



# Pflanzenschutz-Hinweis Feldbau

Nr. 16 vom 29. August 2008

## Übersicht zu den Bekanntmachungen über Genehmigungen zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nach § 18 des Pflanzenschutzgesetzes 1. Hj. 2008, Bereich Ackerbau

Ifd. Nr.	Präparat Wirkstoff genehm. Anwendg. Nr.	Schadereger (Erläuterung) Kultur (Erläuterung)	Aufwand (l/kg je ha) oder %	Wartezeit (Tage)		Anwendungsbe- stimmungen , sonst. Auflagen/ Hinweise
		Anwendungszeitpunkt	Anwendungstechnik	FR	UG	
<b>102. Bekanntmachung vom 31.01.2008, Bundesanzeiger 25/2008</b>						
1	<b>Proplant</b> Propamocarb 004508-00/04-001	Pythium-Arten (Pythium spp.) <b>Tabak</b> (Jungpflanzen in Anzucht- und Saatbeeten) bei Infektionsgefahr	2 ml/ qm in 1 l Wasser/qm spritzen	-	F	+
<b>103. Bekanntmachung vom 18.04.2008, Bundesanzeiger 71/2008</b>						
2	<b>Ethosat 500</b> Ethofumesat 033998-00/01-001	Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere <b>Gräser , ausgenommen: Poa-Arten</b> (in Beständen zur Saatguterzeugung) Herbst, nach dem Auflaufen	2 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha spritzen	F	-	NG402 NT102 NW642 VV207 +
3	<b>AXIAL 50</b> Pinoxaden 006326-00/01-001	Ackerfuchsschwanz (BBCH 13 – 39) <b>Dinkel</b> (BBCH 13 – 39) nach dem Auflaufen, Frühjahr	1,2 l /ha in 200 – 400 l Wasser/ha spritzen	F	-	NT101 NW642 +
4	<b>AXIAL 50</b> Pinoxaden 006326-00/01-002	Gemeiner Windhalm, Flughafener (BBCH 13 – 39) <b>Dinkel</b> (BBCH 13 – 39) nach dem Auflaufen, Frühjahr	0,9 l /ha in 200 – 400 l Wasser/ha spritzen	F	-	NW642 +
5	<b>AXIAL 50</b> Pinoxaden 006326-00/01-003	Ackerfuchsschwanz , Gemeiner Windhalm (BBCH 13 – 39) <b>Dinkel</b> (BBCH 13 – 39) nach dem Auflaufen, Herbst	0,9 l /ha in 200 – 400 l Wasser/ha spritzen	F	-	NW642 +
6	<b>Husar OD</b> Iodosulfuron 006209-00/01-001	Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Wel- sches und Deutsches Weidelgras, Einjährige zwei- keimblättrige Unkräuter, Acker-Kratzdistel <b>Dinkel</b> (BBCH 13 – 39) nach dem Auflaufen, Frühjahr, nach dem Auflaufen der Unkräuter	0,1 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha spritzen	F	-	NT103 NW609 NW701 +
7	<b>Moddus</b> Trinexapac 024212-00/02-001	Halmfestigung <b>Dinkel</b> (BBCH 31 – 49) nach dem Auflaufen	0,4 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha spritzen	F	-	NW642 +
8	<b>Bacara</b> Diflufenican, Flur- tamone 024311-00/01-001	Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Ein- jährige zweikeimblättrige Unkräuter <b>Dinkel</b> (BBCH 09 – 12) nach dem Auflaufen, Herbst	1 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha Spritzen	F	-	NT103 NW607 NW706 NW800 +
9	<b>Stomp Aqua</b> Pendimethalin 00595-00/02-001	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; ausge- nommen: Kletten-Labkraut, Acker-Hundskamille, Kamille-Arten, Gemeines Kreuzkraut <b>Ölkürbis</b> vor dem Auflaufen bis unmittelbar nach dem Auf- laufen oder unmittelbar nach dem Pflanzen	3,5 l /ha in 200 – 600 l Wasser/ha spritzen mit Spritz- schirm/ Zwischen- reihenbehandlung	F	-	NW609 +
10	<b>Stomp Aqua</b> Pendimethalin 00595-00/02-002	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; ausge- nommen: Kletten-Labkraut, Acker-Hundskamille, Kamille-Arten Rotklee, Luzerne (Bestände zur Saatguterzeugung, ab BBCH 13) nach dem Auflaufen	2,2 l /ha in 200 – 400 l Wasser/ha spritzen	F	-	NT107 NW605 NW606 VV207 +

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie – Abteilung Pflanzliche Erzeugung,  
Referat Pflanzenschutz; Stübellee 2, 01307 Dresden, Telefon (0351) 4 40 83-0, Fax -25

lfd. Nr.	Präparat Wirkstoff genehm. Anwendg. Nr.	Schaderreger (Erläuterung) Kultur (Erläuterung) Anwendungszeitpunkt	Aufwand (l/kg je ha) oder % Anwendungstechnik	Wartezeit (Tage)		Anwendungsbestimmungen, sonst. Auflagen/ Hinweise
				FR	UG	
11	<b>Stomp Aqua</b> Pendimethalin 00595-00/02-003	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; ausgenommen: Kletten-Labkraut, Acker-Hundskamille, Kamille-Arten <b>Gräser</b> (Bestände zur Saatguterzeugung, BBCH 12 – 21) nach dem Auflaufen, Herbst	2,2 l /ha in 200 – 400 l Wasser/ha spritzen	F	-	NT107 NW605 NW606 VV207 +
12	<b>Stomp Aqua</b> Pendimethalin 00595-00/02-004	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; ausgenommen: Kletten-Labkraut, Acker-Hundskamille, Kamille-Arten, Gemeines Kreuzkraut <b>Tabak</b> 1 – 4 Tage vor dem Pflanzen	3,5 l /ha in 200 – 400 l Wasser/ha spritzen	F	-	NT108 NW605 NW606 +
13	<b>Butisan Top</b> Metazachlor, Quinmerac 024365-0001-001	Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter <b>Winterrübsen</b> (in Beständen zur Samengewinnung, BBCH 10 – 18) nach dem Auflaufen, Herbst	2 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha spritzen	F	-	NW695 NW606 NW706 +
14	<b>Butisan Top</b> Metazachlor, Quinmerac 024365-0001-002	Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter <b>Senf-Arten</b> (in Beständen zur Samengewinnung, BBCH 10 – 18) nach dem Auflaufen	2 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha spritzen	F	-	NW695 NW606 NW706 +
15	<b>Herold SC</b> Diflufenican, Flufenacet 005878-00/01-001	Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter <b>Dinkel</b> (BBCH 10 – 13) nach dem Auflaufen, Herbst	leichte und mittlere Böden: 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha spritzen	F	-	NT102 NW607 NW706 +
16	<b>Herold SC</b> Diflufenican, Flufenacet 005878-00/01-002	Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter <b>Dinkel</b> (BBCH 10 – 13) nach dem Auflaufen, Herbst	mittlere und schwere Böden: 0,6 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha spritzen	F	-	NT102 NW607 NW706 +
<b>104. Bekanntmachung vom 27.06.2008, Bundesanzeiger 107/2008</b>						
17	<b>Melody Combi</b> Folpet, Iprovalicarb 005215-00/01-001	Blauschimmel (Peronospora tabacina) <b>Tabak</b> (Jungpflanzen in Anzucht- und Saatbeeten) bei Infektionsgefahr	20 g/ 100 qm in max. 10 l Wasser/100 qm spritzen	-	F	+
18	<b>Melody Combi</b> Folpet, Iprovalicarb 005215-00/01-002	Blauschimmel (Peronospora tabacina) <b>Tabak</b> (Jungpflanzen in Anzucht- und Saatbeeten) ab der Saat	3,3 g/ 100 qm in max. 10 l Wasser/100 qm spritzen	-	F	+
19	<b>Certrol B</b> <b>Bromoxynil</b> <b>040855-00/02-001</b>	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter Sorghum-Hirse (Nutzung als nachwachsender Rohstoff für technische Zwecke) nach dem Auflaufen	1,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha Spritzen	F	-	NT102 NW605 NW606 NW705 +

+ Hinweise des Antragstellers beachten

Die Gebrauchsanleitung der Präparate sowie zusätzliche Anwendungsbestimmungen und Auflagen sind unbedingt zu beachten (Internet: [www.bvl.bund.de](http://www.bvl.bund.de)).

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln die Gebrauchsanleitung sowie die gesetzlichen Bestimmungen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz beachten!

**Bearbeiter:** Petra Zedler Tel.: (03 51) 4 40 83 16

[Petra.Zedler@smul.sachsen.de](mailto:Petra.Zedler@smul.sachsen.de)

Ohne Zustimmung ist die Weitergabe an Dritte –auszugsweise oder im Original- nicht gestattet.