

Unkrautbekämpfung im Mais

Pflanzenschutz-Versuchsbericht 2023



Inhalt

1	Pflanzenschutz-Versuchsbericht 2023.....	8
1.1	Einleitung	8
1.2	Erläuterungen	9
1.2.1	Ökonomie	9
1.2.2	Statistische Auswertung.....	9
1.2.3	Hinweis zu Ringversuchen.....	9
1.3	Versuchsergebnisse	9

Abkürzungsverzeichnis

Symptom:

AD	Ausdünnung (Phytotoxizität)
ANTEIL	(AA) Saatwareanteil
AH	Aufhellung (Phytotoxizität)
DG	Deckungsgrad in %
ERTOS	Absolutertrag brutto (vor Reinigung)
ERTRAG	Absolutertrag netto (ggf. nach Reinigung)
ERTREL	Relativertrag
FEUCHT	Feuchte Erntegut
KEIMF	Keimfähigkeit
KOSTEN	Herbizidkosten (inkl. 12,50 €/ha für Ausbringung)
KRANK	krank/befallen
LAGERF	Lagerfläche (%)
LAGERN	Lagerneigung (°)
LAGER	Lagerindex = Lagerfläche x Lagerneigung / 100 (Mittelwert aus Lagerindex je Wiederholung)



Lagerindex = 0



Lagerindex = 90

LZ	Blühverzögerungen (Phytotoxizität)
M.-ERTR.	Mehrertrag zu Unbehandelt
NEUGRU	Neuergrünen
ÖKON.	Ökonomische Betrachtung
PHYTO	Phytotoxizität allgemein
PHYCHL	Chlorosen (Phytotoxizität)
TOT	Abtötung
TS	Trockensubstanzgehalt
TUKEY	Signifikanzgruppen des TUKEY-Tests (signifikante Unterschiede bestehen zwischen den Versuchsgliedern, die keinen gemeinsamen Buchstaben tragen)
TKG	Tausendkornmasse
TVERNT	Tage vor Ernte
VAE	Verätzung/Nekrose (Phytotoxizität)
VERFAE	Verfärbung (Phytotoxizität)
WD	Wuchsdeformation (Phytotoxizität)
WH	Wuchshemmung (Phytotoxizität)
WIRK	Wirkungsgrad (Deckungsgrad bzw. Pflanzen oder Rispen je m ² in Unbehandelt)
WUCHSH	Wuchshöhe

Methode:

@INDEX	Indexberechnung (Bsp. Lagerindex = Lagerfläche x Lagerneigung / 100)
M%	Messen in %
MESCM	Messen in cm
S%	Schätzen in %
S%UANZ	Anzahl in Unbehandelt, Wirkungsgrad in % in Behandelt
S%UDG	Deckungsgrad in % in Unbehandelt, Wirkungsgrad in % in Behandelt
S°	Schätzen Winkel in Grad
SONSTM	sonstige Methode

Objekt:

AA	Saatware
BX	Blatt
EL	lfd. m Pflanzenreihe
EM	m ²
EP	Parzelle
F	Fahnenblatt
F-1	Fahnenblatt -1
F-2	Fahnenblatt -2
F-3	Fahnenblatt -3
F_RAB	Abstand Fahnenblatt bis Ährenbasis
FX	Frucht
KG	Korn
LX	Blüte
PROD	Ernteprodukt
PT	Trieb
PX	Pflanze
RA	Ähre
UT	Halm

Zielorganismus:

NNNNN	Kulturpflanzen	
TTTTT	Unkräuter gesamt	
GGGGG	Gräser	
MMMMM	Moose	
ABUTH	Abutilon theoprasti	Samtpappel, Schönmalve
ABUSS	Abutilon spec.	Samtpappel-Arten
AETCY	Aethusa cynapium	Hundspetersilie
AFESS	Anethum spec.	Dill-Arten
AGRRE	Elytrigia repens	Gewöhnliche Quecke
ALOMY	Alopecurus myosuroides	Acker-Fuchsschwanz
AMARE	Amaranthus retroflexus	Zurückgebogener Amaranth
AMBEL	Ambrosia artemisiifolia	Beifuß-Ambrosie
APESV	Apera spica-venti	Gewöhnlicher Windhalm
AVEFA	Avena fatua	Flug-Hafer
BOROF	Borago officinalis	Gemeiner Borretsch
BROSE	Bromus secalinus	Roggen-Trespe
BROST	Bromus sterilis	Taube Trespe
BROTE	Bromus tectorum	Dach-Trespe
BRSNN	Brassica napus	Raps
BRSNW	Brassica napus	Winterraps
BRSRO	Brassica rapa	Rübsen
CAPBP	Capsella bursa-pastoris	Gewöhnliches Hirtentäschelkraut

CENCY	<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume
CHEAL	<i>Chenopodium album</i>	Weißer Gänsefuß
CLDSS	<i>Calendula spec.</i>	Ringelblume-Arten
CMASA	<i>Camelina sativa</i>	Saat-Leindotter
CORSS	<i>Coriandrum spec.</i>	Koriander-Arten
DATST	<i>Datura stramonium</i>	Gemeiner Stechapfel
DESSO	<i>Descurainia sophia</i>	Gemeine Besenrauke
DIGSA	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Blut-Fingerhirse
ECHCG	<i>Echinochloa crus-galli</i>	Gewöhnliche Hühnerhirse
EPHHE	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Sonnenwend-Wolfsmilch
EPIMO	<i>Epilobium montanum</i>	Berg-Weidenröschen
EQUAR	<i>Equisetum arvense</i>	Acker-Schachtelhalm
ERICA	<i>Erigeron canadensis</i>	Kanadisches Berufkraut
FAGES	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Echter Buchweizen
FESRU	<i>Festuca rubra</i>	Rotschwengel
FUMOF	<i>Fumaria officinalis</i>	Gewöhnlicher Erdrauch
GAETE	<i>Galeopsis tetrahit</i>	Stechender Holzzahn
GALAP	<i>Galium aparine</i>	Kletten-Labkraut
GALSP	<i>Galium spurium</i>	Kleinfrüchtiges Kletten-Labkraut
GASCI	<i>Galinsoga ciliata</i>	Zottiges Franzosenkraut
GASPA	<i>Galinsoga parviflora</i>	Kleinblütiges Franzosenkraut
GASSS	<i>Galinsoga species</i>	Franzosenkraut-Arten
GERPU	<i>Geranium pusillum</i>	Kleiner Storchschnabel
GERRT	<i>Geranium rotundifolium</i>	Rundblättriger Storchschnabel
HELAN	<i>Helianthus annus</i>	Gewöhnliche Sonnenblume
HELSS	<i>Helianthus spec.</i>	Sonnenblume-Arten
HERMA	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Riesen-Bärenklau
HERSP	<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau
HORVS	<i>Hordeum vulgare</i>	Sommergerste
HORVW	<i>Hordeum vulgare</i>	Wintergerste
LAMAL	<i>Lamium album</i>	Weißer Taubnessel
LAMAM	<i>Lamium amplexicaule</i>	Stengelumfassende Taubnessel
LAMPU	<i>Lamium purpureum</i>	Purpurrote Taubnessel
LAMSS	<i>Lamium species</i>	Taubnessel-Arten
LIUUT	<i>Linum usitatissimum</i>	Echter Lein
LOLMG	<i>Lolium multiflorum</i>	Einjähriges Weidelgras
LOLMU	<i>Lolium multiflorum</i>	Welsches Weidelgras
LOLPE	<i>Lolium perenne</i>	Deutsches Weidelgras
LUPAN	<i>Lupinus angustifolius angustifolius</i>	Blaue Lupine
LYHFC	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke
MATCH	<i>Matricaria chamomilla</i>	Echte Kamille
MATIN	<i>Matricaria inodora</i>	Geruchlose Kamille
MATSS	<i>Matricaria species</i>	Kamille-Arten
MYOAR	<i>Myosotis arvensis</i>	Acker-Vergissmeinnicht
PHCTA	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Rainfarnblättriges Büschelschön
PHLPR	<i>Phleum pratense</i>	Wiesenlieschgras
POAAN	<i>Poa annua</i>	Einjähriges Rispengras
POATR	<i>Poa trivialis</i>	Gewöhnliches Rispengras
POLAV	<i>Polygonum aviculare</i>	Vogel-Knöterich
POLCO	<i>Fallopia convolvulus</i>	Gewöhnlicher Windenknöterich
POLCU	<i>Fallopia japonica, Reynoutria japonica, Polygonum cuspidatum</i>	Japanischer Staudenknöterich
POLHY	<i>Polygonum hydropiper</i>	Pfeffer-Knöterich
POLLA	<i>Polygonum lapathifolium</i>	Ampfer-Knöterich
POLPE	<i>Polygonum persicaria</i>	Flohknöterich

RANRE	Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß
RAPRA	Raphanus raphanistrum	Hederich
RAPSO	Raphanus sativus oleiferus	Ölrettich
RUMOB	Rumex obtusifolius	Stumpfblättriger Ampfer
SANOF	Sanguisorba officinalis	Großer Wiesenknopf
SECCW	Secale cereale	Winterroggen
SENVU	Senecio vulgaris	Gewöhnliches Kreuzkraut
SETSS	Setaria species	Borstenhirse-Arten
SINAL	Sinapis alba	Weißer Senf
SINSS	Sinapis spec.	Senf-Arten
SLYMA	Silybum marianum	Gemeine Mariendistel
SOLNI	Solanum nigrum	Schwarzer Nachtschatten
SONAR	Sonchus arvensis	Acker-Gänsedistel
SONOL	Sonchus oleraceus	Kohl-Gänsedistel
SSYLO	Sisymbrium loeselii	Lösels Rauke
SSYOF	Sisymbrium officinale	Wege-Rauke
STAAN	Stachys annua	Einjähriger Ziest
STAAR	Stachys arvensis	Acker-Ziest
STEME	Stellaria media	Vogelmiere
TAROF	Taraxacum officinale	Gewöhnlicher Löwenzahn
THLAR	Thlaspi arvense	Acker-Hellerkraut
TRFRE	Trifolium repens	Weißklee
TRFRS	Trifolium resupinatum	Persischer Klee
TRFSS	Triticum species	Klee-Arten
URTDI	Urtica dioica	Große Brennnessel
URTUR	Urtica urens	Kleine Brennnessel
VERAR	Veronica arvensis	Feld-Ehrenpreis
VERHE	Veronica hederifolia	Efeu-Ehrenpreis
VERPE	Veronica persica	Persischer Ehrenpreis
VERSS	Veronica species	Ehrenpreis-Arten
VICSS	Vicia spec.	Wicke-Arten
VIOAR	Viola arvensis	Feld-Stiefmütterchen
VIOTR	Viola tricolor	Wildes Stiefmütterchen

1 Pflanzenschutz-Versuchsbericht 2023

1.1 Einleitung

Die vorliegenden Ergebnisse von Pflanzenschutzversuchen im Ackerbau sollen die sächsischen Landwirte bei der effektiven und umweltgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln unterstützen. Die Daten sind detailliert in Form von Tabellen dargestellt.

Die Pflanzenschutzversuche wurden mit folgenden Zielstellungen durchgeführt:

- Prüfung von Pflanzenschutzstrategien
- Prüfung der Wirksamkeit von Pflanzenschutzmitteln unter Beachtung von Bekämpfungsrichtwerten und Prognosemodellen
- Prüfung von alternativen, nichtchemischen Verfahren
- Prüfung standort- und situationsbezogener Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln unter sächsischen Bedingungen
- Möglichkeiten und Grenzen der Reduzierung von Aufwandmengen
- Vermeidung von Resistenzen gegen Pflanzenschutzmittel
- Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten von Schadorganismen
- Beitrag zur Schließung von Bekämpfungslücken
- Prüfung neuer Pflanzenschutzmittel, deren Zulassung erwartet wird.

Die Ergebnisse der Versuche sind eine wesentliche Grundlage für Empfehlungen und Informationen des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie zur umweltgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Diese Empfehlungen und Informationen werden auf folgenden Wegen veröffentlicht:

- Warnungen und Hinweise über das Warndienstabonnement
- Veröffentlichungen in Zeitungen und Zeitschriften
- Vortragsveranstaltungen zum Pflanzenschutz
- Broschüre "Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland"

Bestelladresse für Warndienstabonnement und Broschüre:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Abteilung Landwirtschaft
Referat Pflanzenschutz
Pillnitzer Platz 3
01326 Dresden

Tel.: 035242/631-7319

Fax: 035242/631-7399

E-Mail: abt7.lfulg@smekul.sachsen.de

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitungen sowie die gesetzlichen Bestimmungen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz zu beachten. Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie haftet nicht für Schäden aus der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.

1.2 Erläuterungen

1.2.1 Ökonomie

Für alle Versuche mit Ertragsauswertung wurde nach Möglichkeit die Wirtschaftlichkeit der Pflanzenschutzmaßnahmen im Sinne der vom Behandlungsaufwand (PSM- und Ausbringungskosten) bereinigten Mehrerlöse ermittelt. Grundlagen hierzu waren:

Pflanzenschutzmittel- und Ausbringungskosten

Die Preise für Pflanzenschutzmittel wurden der BayWa Pflanzenschutz-Preisliste W 2023 entnommen. Dabei wurde jeweils der Preis für das größte Gebinde ohne Mehrwertsteuer zugrunde gelegt. Für eine Durchfahrt mit der Feldspritze wurden 12,50 €/ha angesetzt.

Sächsische Erzeugerpreise 2023

Die Preise (€/dt) für Ackerkulturen wurden Veröffentlichungen der Agrarmarkt Informations-GmbH entnommen bzw. bei den zuständigen Behörden der Sächsischen Landwirtschaftsverwaltung erfragt.

Raps, 00-	39,80 €/dt
Dinkel (Rohware, lose)	33,31
Gerste, Brau-	32,45
Gerste, Futter-	14,45
Roggen, Brot-	16,35
Roggen, Futter-	13,30
Triticale	15,25
Weizen, Brot- (B)	19,53
Weizen, Elite- (E)	24,75
Weizen, Futter- (C)	16,93
Weizen, Qualitäts- (A)	21,83

In der Spalte „Ökonomie“ der Tabellen sind die Erlösdifferenzen zu Unbehandelt angegeben, die eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit der Behandlungen auf der Grundlage erzielter Erträge zulassen.

Der Einfluss der Pflanzenschutzmaßnahmen auf den Ernteablauf, auf mögliche Folgekosten und auf die Qualität der Ernteprodukte konnte in dieser Kalkulation nicht berücksichtigt werden.

1.2.2 Statistische Auswertung

Die Versuche wurden mit dem Programm PIAF-PSM ausgewertet. Es erfolgte die Verrechnung mittels Varianzanalyse. Als statistische Tests kamen der SNK-Test und der Tukey-Test zur Anwendung.

Bei den Ungräsern (außer Hirse) wurden die Wirkungsgrade zum letzten Boniturtermin aus dem Vergleich der Anzahl der Rispen bzw. Ähren pro m² in Unbehandelt und in den Prüfgliedern errechnet. Zu anderen Boniturterminen wurden die Wirkungsgrade im Vergleich zu Unbehandelt geschätzt.

Bei den zweikeimblättrigen Unkrautarten und Hirschen wurden die Wirkungsgrade zu allen Terminen im Vergleich zu Unbehandelt geschätzt.

1.2.3 Hinweis zu Ringversuchen

Die vorliegenden Versuche mit Ringversuchsnummern (RVF..., RVH..., RVI..., RVW...) sind Bestandteile von Ringversuchsserien der AG Ringversuche Pflanzenschutz im Ackerbau. Der jeweilige Einzelversuchsbericht ersetzt nicht die abschließende Auswertung der Serie.

1.3 Versuchsergebnisse

07.09.2023

Zielorganismus	NNNNN	TTTTT	CHEAL	CIRAR	MATIN	POLCO	NNNNN					
Symptom	DG	DG	WIRK	WIRK	WIRK	WIRK	PHYTO					
Methode	S%	S%	S%UDG	S%UDG	S%UDG	S%UDG	S%					
1 Kontrolle	36,3	57,3	18,0	8,8	5,8	8,5						
2 Zingis + Mero			100	84	95	90	0					
3 Zingis + Mero			100	81	98	90	0					
4 Zingis + Mero			97	78	83	74	0					
Gardo Gold + Barracuda + 5 Stretch			100	100	100	95	0					

4. Bemerkungen / Zusammenfassung
 Im gesamten Versuchszeitraum sind keine phytotoxischen Schäden an den Kulturpflanzen aufgetreten.

Versuchskennung		2023, RVH 11-ZEAMX-23, HB47-191850_2023_No									
1. Versuchsdaten		Ist ein Verzicht auf bodenaktive Wirkstoffe (Terbuthylazin, S-Metolachlor, Flufenacet u. a.) bei der Bekämpfung von Unkräutern und Ungräsern im Mais möglich? GEP Ja									
Richtlinie		PP 1/50 (3) Unkräuter in Mais (Körner-Mais)								Freiland	
Versuchsansteller, -ort		SACHSEN / Nossen									
Kultur / Sorte / Anlage		Mais, Gemeiner / LG 30219 /Blockanlage 1-faktoriell									
Aussaat (Pflanzung) / Auflauf		08.05.2023 / 19.05.2023				Vorfrucht / B.-bearb.		Hafer / Pflügen			
Bodenart / Ackerzahl		sandiger Lehm									
2. Versuchsglieder											
Anwendungsform	SPRITZEN	SPRITZEN	SPRITZEN								
Datum, Zeitpunkt	12.05.2023	24.05.2023	12.06.2023								
BBCH (von/Haupt/bis)	5/5/5	11/12/12	15/15/16								
Temperatur, Wind	15,2°C / 2m/s O	9,9°C / 2m/s W	18°C / 2,5m/s O								
Blattfeuchte / Bodenfeuchte	trocken	trocken, feucht	trocken, feucht								
1 Kontrolle											
2 Elumis		1,25 l/ha									
2 Gardo Gold		2,5 l/ha									
3 MaisTer power		1,25 l/ha									
3 Spectrum Plus		2,5 l/ha									
4 Callisto		1 l/ha									
4 Valentia		1,2 l/ha									
5 Callisto		1 l/ha									
5 Dragster*		0,135 kg/ha									
5 Vivolt		0,4 kg/ha									
6 Successor 600	2 l/ha										
6 Diniro				0,4 kg/ha							
6 Adigor				0,9 kg/ha							
7 Spectrum	1 l/ha										
7 Botiga					1 l/ha						
7 Motivell forte					0,5 l/ha						
8 MaisTer power		1,5 l/ha									
8 Laudis					2 l/ha						
9 Adengo	0,33 l/ha										
10 Adengo	0,33 l/ha										
10 Laudis					2 l/ha						
Empfehlung aus dem Programm InnoHerb (System zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln)											
11 Spectrum Gold					1,7 l/ha						
11 Callisto					0,54 l/ha						
11 Nicogan					0,98 l/ha						
3.1 Boniturergebnisse											
24.05.2023											
Zielorganismus	NNNNN	TTTTT	BRSNW	CHEAL	ECHCG	ECHCG	POLCO	POLCO	POLLA		
Symptom	DG	DG	DG	DG	PX	DG	PX	DG	DG		
Methode	S%	S%	S%	S%	ANZAHL	S%	ANZAHL	S%	S%		
1 Kontrolle	3,0	2,3	0,4	0,4	10**	0,9	8**	1,0	0,5		
08.06.2023											
Zielorganismus	NNNNN	AMARE	BRSNW	CHEAL	ECHCG	POLCO	POLLA				
Symptom	DG	PX	PX	PX	PX	PX	PX				
Methode	S%	ANZAHL	ANZAHL	ANZAHL	ANZAHL	ANZAHL	ANZAHL				
1 Kontrolle	3,0	1**	1**	8**	41**	9**	2**				

3.1 Boniturergebnisse

21.06.2023

Zielorganismus Symptom Methode	NNNNN DG S%	TTTTT DG S%	BRSNW WIRK S%UDG	CHEAL WIRK S%UDG	ECHCG WIRK S%UDG	POLCO WIRK S%UDG	POLLA WIRK S%UDG	NNNNN PHYTO S%				
1 Kontrolle	17,8	37,0	1,0	10,8	7,8	12,8	4,8					
2 Elumis + Gardo Gold			98	98	97	94	100	0				
MaisTer power + Spectrum 3 Plus			100	98	93	94	100	0				
4 Valentia + Callisto			98	96	59	94	100	0				
5 Dragster + Vivolt + Callisto			98	94	81	92	100	0				
Successor 600; Diniro + 6 Adigor			98	84	64	95	100	0				
Spectrum; Botiga + Motivell 7 Forte			97	99	89	81	98	0				
8 MaisTer power; Laudis			100	99	99	99	100	0				
9 Adengo			31	31	61	27	57	0				
10 Adengo; Laudis			98	96	95	78	100	0				
Callisto + Nicogan + Spectrum 11 Gold			100	100	78	90	99	0				

03.07.2023

Zielorganismus Symptom Methode	NNNNN DG S%	TTTTT DG S%	BRSNW WIRK S%UDG	CHEAL WIRK S%UDG	ECHCG WIRK S%UDG	POLCO WIRK S%UDG	POLLA WIRK S%UDG					
1 Kontrolle	30,3	58,0	1,8	15,5	9,8	23,8	7,3					
2 Elumis + Gardo Gold			79	96	84	91	100					
MaisTer power + Spectrum 3 Plus			100	99	81	87	97					
4 Valentia + Callisto			98	95	27	90	97					
5 Dragster + Vivolt + Callisto			99	95	62	91	100					
Successor 600; Diniro + 6 Adigor			100	93	84	100	100					
Spectrum; Botiga + Motivell 7 Forte			100	100	94	86	99					
8 MaisTer power; Laudis			100	100	96	97	100					
9 Adengo			25	22	49	24	38					
10 Adengo; Laudis			100	99	100	67	100					
Callisto + Nicogan + Spectrum 11 Gold			100	100	81	93	100					

27.07.2023

Zielorganismus Symptom Methode	NNNNN DG S%	TTTTT DG S%	BRSNW WIRK S%UDG	CHEAL WIRK S%UDG	ECHCG WIRK S%UDG	POLCO WIRK S%UDG	POLLA WIRK S%UDG					
1 Kontrolle	50,8	68,3	0,5	19,0	15,5	19,8	13,5					
2 Elumis + Gardo Gold			100	97	85	90	100					
MaisTer power + Spectrum 3 Plus			100	98	87	79	97					
4 Valentia + Callisto			100	92	20	90	99					
5 Dragster + Vivolt + Callisto			90	90	67	85	100					
Successor 600; Diniro + 6 Adigor			100	96	89	97	100					
Spectrum; Botiga + Motivell 7 Forte			100	100	98	70	95					
8 MaisTer power; Laudis			100	100	96	97	100					
9 Adengo			100	14	45	6	41					
10 Adengo; Laudis			100	100	100	0	100					
Callisto + Nicogan + Spectrum 11 Gold			100	100	90	95	100					

3.2 Ertragsmerkmale

Zielorganismus	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN							
Symptom	ERTRAG	ERTRAG	M.-ERTR.	KOSTEN	ÖKON.							
Objekt	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD							
Einheit	dt/ha	%	dt/ha	€	€							
Datum	11.10.23	11.10.23	11.10.23	11.10.23	11.10.23							
BBCH	97	97	97	97	97							
1 Kontrolle	105,9	100,0	-	-	-							
2 Elumis + Gardo Gold	145,9	137,7	40,0	91	608							
MaisTer power + Spectrum												
3 Plus	141,3	133,5	35,5	140	481							
4 Valentia + Callisto	136,9	129,3	31,0	-	-							
5 Dragster + Vivolt + Callisto	144,1	136,1	38,2	-	-							
Successor 600; Diniro +												
6 Adigor	139,2	131,5	33,3	131	452							
Spectrum; Botiga + Motivell												
7 Forte	144,6	136,6	38,7	129	549							
8 MaisTer power; Laudis	146,7	138,5	40,8	189	524							
9 Adengo	117,8	111,2	11,9	70	139							
10 Adengo; Laudis	143,7	135,7	37,8	163	498							
Callisto + Nicogan + Spectrum												
11 Gold	141,4	133,5	35,5	80	541							

4. Bemerkungen / Zusammenfassung

* im Zulassungsverfahren (Wirkstoffe: 148 g/kg Rimsulfuron, 92,6 g/kg Thifensulfuron; HRAC-Code 2 bisher B)

** Anzahl Pflanzen pro m²

Die statistische Auswertung der Erträge konnte nicht durchgeführt werden, da keine Varianzhomogenität vorliegt.

12.05.2023: Der angekündigte Regen für die Tage nach der Applikation ist nicht eingetroffen. Der erste Regen wurde am 23.05.2023 aufgezeichnet.

24.05.2023: Der Regen in der Nacht vor der Applikation sorgte für gute Applikationsbedingungen für die Bodenwirkstoffe. (4,2 mm Niederschlag)

Gardo Gold
 Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) widerruft zum 23. April 2024 die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff S-Metolachlor.
 Grund für den Widerruf ist, dass die EU-Genehmigung für den Wirkstoff S-Metolachlor nicht erneuert wurde.
 Für die Pflanzenschutzmittel (hier Gardo Gold) gilt eine Abverkaufs- und Aufbrauchfrist bis zum 23. Juli 2024.

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: lfulg@smekul.sachsen.de
<https://www.lfulg.sachsen.de/>

Autor:

Dr. Ewa Meinlschmidt,
Abteilung 7 / Referat 73
Waldheimer Str. 219, 01683 Nossen
E-Mail: Ewa.Meinlschmidt@smekul.sachsen.de
Telefon: + 49 35242 631-7304
Telefax: + 49 35242 631-7399

Holger Bär

Telefon: + 49 35242 631-7306
Telefax: + 49 35242 631-7399
E-Mail: Holger.Baer@smekul.sachsen.de

Redaktion:

Monique Bär
Abteilung 7 / Referat 73
Waldheimer Str. 219, 01683 Nossen
Telefon: + 49 35242 631-7307
Telefax: + 49 35242 631-7399
E-Mail: Monique.Baer@smekul.sachsen.de

Fotos:

Saphira Bär

Redaktionsschluss:

21.02.2024

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter <https://www.landwirtschaft.sachsen.de/wirksamkeit-von-pflanzenschutzmassnahmen-2021-53050.html> heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informations-