

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur: Hafer im ökologischen Landbau
Auswertungszeitraum: 2023 - 2025
Anbaugebiet: Lö-/V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

Prüfsortiment 2025:

Sorte		Kenn-Nr.	Zulassung	Züchter/Vertrieb
Max	VRS	1378	2008	Bauer/IG Pflanzenzucht
Apollon	VRS	1535	2014	Nordsaat/Saaten-Union
Karl	VGL	1731	2022	SZB Polska/IG Pflanzenzucht
Caledon	VGL	1749	2023	Nordsaat/Hauptsaaen
Platin		1707	2021	Nordsaat/Saaten-Union
Asterion		1726	2022	Nordsaat/Hauptsaaen
Marco Polo	NH	1747	EU	Selgen/Natur-Saaten
Waran		1748	2023	Nordsaat/Saaten-Union
Eddy			EU	Edelhof/Natur-Saaten
Erlbek		1798	EU	Secobra

NH = Nackthafer

Sortenempfehlungen 2026: Max, Platin, Karl, Asterion

Abkürzungsverzeichnis:

(B)	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
B	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
Grenzdif.	Grenzdifferenz mit 5% Irrtumswahrscheinlichkeit

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	49,7	53,1	58,2	75,4	54,6	50,1	48,9	57,4	55,1	53,4
Apollon (B)	51,1	52,2	60,4	80,7	58,5	50,6	51,5	60,3	55,9	54,4
Platin (B)	51,1	52,6	62,6	81,3	63,0	50,8	52,0	61,9	56,8	55,0
Karl (B)	50,9	53,9	61,2	80,0	57,5	47,1	53,4	59,8	56,6	54,8
Asterion (B)	48,0	53,7	56,9	80,8	62,5	51,8	53,2	61,0	57,1	54,2
Waran		53,0	51,5	77,4	60,0	51,0	53,2	58,6	55,5	
Caledon		53,3	55,8	80,8	56,5	55,1	50,9	59,8	56,3	
Eddy		53,3	53,2	73,7	56,4	48,0	51,7	56,6	54,8	
Erlbek		52,7	54,4	81,8	54,9	47,8	53,9	58,5	55,3	
Marco Polo			37,6	53,5	44,0	30,6	29,9	39,1		
Mittel			52,6	74,2	54,6	46,8	49,8			
Mittel (B)	50,2	53,1	59,9	79,6	59,2	50,0	51,8	60,1	56,3	54,4
Grenzdif.			2,5	4,8	2,8	5,4	3,6			
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Kornertrag bei 86% TS

relativ

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	99	100	97	95	92	100	94	96	98	98
Apollon (B)	102	98	101	101	99	101	99	100	99	100
Platin (B)	102	99	105	102	106	101	100	103	101	101
Karl (B)	101	101	102	101	97	94	103	100	101	101
Asterion (B)	96	101	95	101	106	103	103	102	101	100
Waran		100	86	97	101	102	103	98	99	
Caledon		100	93	101	95	110	98	100	100	
Eddy		100	89	93	95	96	100	94	97	
Erlbek		99	91	103	93	95	104	97	98	
Marco Polo			63	67	74	61	58	65		
Mittel			52,6	74,2	54,6	46,8	49,8			
Mittel (B)	50,2	53,1	59,9	79,6	59,2	50,0	51,8	60,1	56,3	54,4
Grenzdif.			4,2	6,0	4,8	10,8	7,0			
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Marktareertrag (> 2.0 mm) dt/ha

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	47,9	51,4	55,8	71,1	47,9	46,8	47,6	53,8	52,5	51,5
Apollon (B)	49,7	51,5	58,0	77,7	54,2	49,5	51,0	58,1	54,5	53,5
Platin (B)	48,6	51,6	60,8	78,1	55,9	47,8	49,3	58,4	54,7	53,4
Karl (B)	49,2	52,5	58,6	76,1	52,5	44,7	51,6	56,7	54,4	53,3
Asterion (B)	45,9	52,7	55,0	78,2	56,7	49,2	50,8	58,0	55,1	53,1
Waran		52,1	49,8	74,7	54,9	49,2	51,7	56,0	53,9	
Caledon		52,5	54,5	79,8	53,9	53,4	49,8	58,2	55,1	
Eddy		52,1	49,1	69,3	49,8	44,1	48,8	52,2	52,2	
Erlbek		51,1	52,4	79,3	48,6	45,5	52,1	55,6	53,1	
Marco Polo			28,6	40,3	28,0	23,4	23,6	28,8		
Mittel			49,5	69,0	47,2	43,0	47,6			
Mittel (B)	48,2	51,9	57,6	76,3	53,4	47,6	50,0	56,8	53,9	52,6
Grenzdif.										
Anzahl Orte	3	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Marktwareertrag (> 2.0 mm)

relativ

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	99	99	97	93	90	98	95	94	97	97
Apollon (B)	103	99	101	102	101	104	102	102	100	101
Platin (B)	101	99	105	102	105	100	98	102	101	101
Karl (B)	102	101	102	100	98	94	103	100	100	101
Asterion (B)	95	101	95	103	106	103	101	102	102	100
Waran		100	86	98	103	103	103	98	99	
Caledon		101	95	105	101	112	99	102	102	
Eddy		100	85	91	93	93	98	92	96	
Erlbek		98	91	104	91	96	104	98	98	
Marco Polo			50	53	52	49	47	50		
Mittel			49,5	69,0	47,2	43,0	47,6			
Mittel (B)	48,2	51,9	57,6	76,3	53,4	47,6	50,0	56,8	53,9	52,6
Grenzdif.										
Anzahl Orte	3	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Rohproteinерtrag (Korn in TM) dt/ha

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	5,1	4,8	6,3	7,8	5,6	5,0	4,4	5,8	5,3	5,2
Apollon (B)	5,0	4,6	6,2	7,8	5,7	5,1	4,6	5,9	5,2	5,2
Platin (B)	5,1	4,7	6,6	8,2	6,3	5,0	5,2	6,3	5,4	5,3
Karl (B)	5,1	4,8	6,5	7,9	5,7	4,5	4,5	5,8	5,3	5,2
Asterion (B)	4,8	4,8	6,2	8,5	6,6	5,6	5,3	6,5	5,6	5,4
Waran		4,9	5,4	7,6	5,9	5,3	5,4	5,9	5,4	
Caledon		5,0	5,8	7,9	5,5	5,7	4,7	5,9	5,4	
Eddy		4,9	5,8	7,8	6,0	5,0	5,2	5,9	5,4	
Erlbek		4,9	5,7	8,4	5,7	4,8	5,1	6,0	5,4	
Marco Polo			5,4	7,2	5,9	4,2	3,7	5,3		
Mittel			5,8	7,8	5,8	5,0	4,8			
Mittel (B)	5,0	4,8	6,3	8,0	6,0	5,1	4,8	6,1	5,3	5,3
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Rohproteintrag (Korn in TM) **relativ**

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	102	101	99	97	94	99	92	96	99	99
Apollon (B)	100	97	98	97	95	101	96	98	97	98
Platin (B)	101	100	103	102	106	100	108	103	102	101
Karl (B)	101	101	102	98	95	89	94	96	98	99
Asterion (B)	96	102	98	106	110	111	110	107	104	102
Waran		104	85	94	98	105	111	98	101	
Caledon		105	91	98	92	113	97	98	101	
Eddy		103	91	97	100	98	109	98	101	
Erlbek		102	91	105	95	95	106	98	100	
Marco Polo			86	89	99	83	78	87		
Mittel			5,8	7,8	5,8	5,0	4,8			
Mittel (B)	5,0	4,8	6,3	8,0	6,0	5,1	4,8	6,1	5,3	5,3
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Kernertrag dt/ha

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	29,1	34,6	37,3	46,7	34,3	28,3	29,2	35,1	34,8	33,3
Apollon (B)	28,7	33,0	37,4	51,4	35,2	30,1	27,5	36,3	34,5	33,0
Platin (B)	28,9	33,6	40,3	52,3	39,2	31,7	31,5	39,0	36,0	34,1
Karl (B)	29,4	36,0	39,6	52,6	36,7	29,3	32,6	38,1	37,0	35,0
Asterion (B)	26,3	33,6	35,7	49,6	38,9	31,1	27,9	36,6	35,0	32,6
Waran		32,7	30,5	47,2	35,9	30,0	29,3	34,6	33,6	
Caledon		33,3	33,9	51,7	36,0	30,7	29,3	36,3	34,7	
Eddy		32,6	31,8	43,9	34,2	28,2	28,4	33,3	32,9	
Erlbek		33,4	34,0	51,6	32,8	29,4	31,7	35,9	34,6	
Marco Polo										
Mittel			35,2	49,4	35,7	28,7	29,2			
Mittel (B)	28,5	34,2	38,0	50,5	36,9	30,1	29,7	37,0	35,5	33,6
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Kernertrag **relativ**

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	102	101	98	92	93	94	98	95	98	99
Apollon (B)	101	97	98	102	96	100	93	98	97	98
Platin (B)	101	98	106	104	106	105	106	105	102	102
Karl (B)	103	106	104	104	99	97	110	103	104	104
Asterion (B)	92	98	94	98	106	103	94	99	99	97
Waran		96	80	93	97	100	99	93	95	
Caledon		97	89	102	98	102	99	98	98	
Eddy		96	83	87	93	94	96	90	93	
Erlbek		98	89	102	89	98	107	97	97	
Marco Polo										
Mittel			35,2	49,4	35,7	28,7	29,2			
Mittel (B)	28,5	34,2	38,0	50,5	36,9	30,1	29,7	37,0	35,5	33,6
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Rohprotein (Korn/Kern) in TM (%)

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmer	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	12,5	10,5	12,5	12,0	12,0	11,7	10,5	11,7	11,1	11,5
Apollon (B)	12,0	10,3	12,0	11,3	11,3	11,8	10,5	11,4	10,8	11,2
Platin (B)	12,3	10,4	12,2	11,7	11,7	11,6	11,6	11,7	11,0	11,4
Karl (B)	12,4	10,3	12,3	11,5	11,5	11,2	9,9	11,3	10,7	11,3
Asterion (B)	12,6	10,4	12,7	12,3	12,3	12,6	11,5	12,3	11,3	11,7
Waran		10,7	12,2	11,4	11,4	12,1	11,7	11,8	11,2	
Caledon		10,9	12,1	11,4	11,4	12,1	10,7	11,5	11,2	
Eddy		10,5	12,6	12,3	12,3	12,1	11,8	12,2	11,3	
Erlbek		10,7	12,3	12,0	12,0	11,8	11,1	11,8	11,2	
Marco Polo			16,8	15,6	15,6	16,0	14,6	15,7		
Mittel			13,1	12,5	12,5	12,7	11,4			
Mittel (B)	12,4	10,4	12,3	11,8	11,8	11,8	10,8	11,7	11,0	11,4
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Rohfaser Korn % in TM

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	12,6	12,6		13,9	13,9	13,6	9,7	12,8	12,7	12,7
Apollon (B)	13,1	14,1		14,3	14,3	15,9	7,4	13,0	13,5	13,4
Platin (B)	11,3	13,5		12,8	12,8	12,6	8,7	11,7	12,6	12,3
Karl (B)	11,7	12,7		13,2	13,2	13,1	6,7	11,5	12,1	12,0
Asterion (B)	12,2	14,2		14,2	14,2	14,5	9,3	13,1	13,6	13,3
Waran		13,1		14,8	14,8	14,5	10,9	13,7	13,4	
Caledon		14,4		14,4	14,4	12,7	8,2	12,4	13,4	
Eddy		15,7		15,9	15,9	14,3	11,0	14,3	15,0	
Erlbek		13,9		13,3	13,2	12,4	9,9	12,2	13,1	
Marco Polo				3,9	4,0	3,3	8,4	4,9		
Mittel				12,5	12,5	11,9	9,0			
Mittel (B)	12,2	13,4		13,7	13,7	14,0	8,3	12,4	12,9	12,8
Grenzdif.										
Anzahl Orte	2	4						4		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Rohfett (Korn/Kern) in TM %

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	4,6	4,7		5,6	5,6	4,4	5,2	5,2	5,0	4,9
Apollon (B)	4,6	4,6		5,4	5,4	4,3	4,7	5,0	4,8	4,8
Platin (B)	4,0	4,6		4,6	4,6	4,5	6,2	5,0	4,9	4,6
Karl (B)	5,0	5,1		6,1	6,1	4,7	5,4	5,6	5,4	5,3
Asterion (B)	4,3	4,6		4,8	4,8	4,4	5,1	4,8	4,7	4,6
Waran		5,1		4,7	4,7	4,6	5,0	4,8	4,9	
Caledon		4,9		6,4	6,3	4,9	6,5	6,0	5,6	
Eddy		4,9		4,9	4,9	4,5	5,5	5,0	4,9	
Erlbek		4,7		4,8	4,8	4,5	4,8	4,7	4,7	
Marco Polo				6,5	6,5	6,2	6,1	6,3		
Mittel				5,3	5,4	5,2	5,5			
Mittel (B)	4,5	4,7		5,3	5,3	4,5	5,3	5,1	5,0	4,8
Grenzdif.										
Anzahl Orte	2	2						4		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Hektolitergewicht kg

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	50,5	51,3	50,5	47,6	47,6	51,0	57,0	50,7	51,0	50,9
Apollon (B)	46,9	48,7	47,2	44,2	44,0	48,8	51,7	47,2	48,0	47,6
Platin (B)	48,1	49,9	49,7	46,8	45,9	51,0	51,3	48,9	49,5	49,1
Karl (B)	48,9	50,5	48,8	46,6	46,6	51,7	54,6	49,6	50,1	49,7
Asterion (B)	49,5	51,3	50,9	49,1	48,5	51,7	51,9	50,4	50,9	50,4
Waran		48,2	46,0	43,0	44,6	50,2	48,6	46,5	47,4	
Caledon		50,3	49,7	47,2	47,4	49,8	52,7	49,4	49,9	
Eddy		51,1	49,5	47,2	49,3	52,7	52,3	50,2	50,7	
Erlbek		52,1	49,5	46,6	46,0	50,8	54,2	49,4	50,9	
Marco Polo			59,9	57,8	60,1	64,8	69,2	62,3		
Mittel			50,5	47,9	48,2	52,9	54,3			
Mittel (B)	48,8	50,3	49,4	46,9	46,5	50,8	53,3	49,4	49,9	49,5
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Tausendkornmasse bei 86% TS (g)

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	33,3	34,3	36,0	31,6	27,2	29,3	31,7	31,2	32,9	33,0
Apollon (B)	37,7	42,0	41,8	41,0	30,4	34,9	39,3	37,5	39,9	39,2
Platin (B)	35,8	39,0	37,9	36,5	29,5	33,3	33,1	34,0	36,7	36,4
Karl (B)	33,9	36,1	35,3	32,6	28,0	31,7	33,4	32,2	34,3	34,2
Asterion (B)	35,1	36,5	38,3	35,5	29,4	32,5	35,1	34,1	35,4	35,3
Waran		39,9	37,8	38,5	31,1	34,7	36,8	35,8	38,0	
Caledon		37,5	39,6	38,1	31,9	33,2	34,6	35,5	36,5	
Eddy		36,0	35,3	34,9	28,0	30,1	31,5	32,0	34,1	
Erlbek		35,1	37,3	35,4	28,8	31,3	32,6	33,1	34,2	
Marco Polo			27,2	26,4	24,1	25,2	26,9	25,9		
Mittel			35,2	34,1	28,0	30,5	33,5			
Mittel (B)	35,2	37,6	37,8	35,4	28,9	32,3	34,5	33,8	35,9	35,6
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Sortierung > 1.8 mm (%)

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	99,7	99,8		98,9	97,4			98,2	99,2	99,3
Apollon (B)	99,9	99,9		99,1	98,0			98,6	99,4	99,5
Platin (B)	99,8	99,8		99,3	97,4			98,4	99,2	99,4
Karl (B)	99,7	99,7		98,7	98,1			98,4	99,2	99,3
Asterion (B)	99,8	99,7		99,4	98,1			98,8	99,3	99,5
Waran		99,8		99,2	98,1			98,7	99,4	
Caledon		99,8		99,7	99,0			99,4	99,6	
Eddy		99,8		98,6	97,0			97,8	99,0	
Erlbek		99,8		99,4	97,7			98,6	99,3	
Marco Polo	97,8	97,5		94,8	92,9			93,9	96,0	96,5
Mittel				97,8	96,2					
Mittel (B)	99,8	99,8		99,1	97,8			98,4	99,3	99,4
Grenzdif.										
Anzahl Orte	2	3						2		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Sortierung > 2.0 mm (%)

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	96,5	97,9	95,8	94,4	87,8	93,4	97,4	93,8	96,0	96,2
Apollon (B)	98,2	99,0	96,1	96,3	92,5	98,0	99,0	96,4	97,8	97,9
Platin (B)	96,4	97,8	97,2	96,1	88,8	94,2	94,7	94,2	96,1	96,2
Karl (B)	96,0	97,8	95,8	95,1	91,4	95,0	96,7	94,8	96,4	96,3
Asterion (B)	97,4	98,2	96,6	96,8	90,8	95,0	95,4	94,9	96,7	96,9
Waran		98,7	96,6	96,5	91,5	96,4	97,3	95,7	97,3	
Caledon		98,6	97,6	98,8	95,3	96,8	97,8	97,3	98,0	
Eddy		97,7	92,5	94,0	88,3	92,0	94,5	92,3	95,2	
Erlbek		97,5	96,3	96,9	88,5	95,2	96,7	94,7	96,2	
Marco Polo			76,0	75,4	63,6	76,2	79,1	74,1		
Mittel			93,1	91,5	84,8	90,5	94,8			
Mittel (B)	96,9	98,1	96,3	95,7	90,3	95,1	96,6	94,8	96,6	96,7
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Sortierung > 2.2 mm (%)

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	70,7	94,5	83,2	75,9	55,2			71,4	84,6	80,5
Apollon (B)	67,0	97,5	89,2	88,3	77,1			84,9	92,1	84,6
Platin (B)	68,5	93,9	86,1	79,7	59,1			75,0	85,8	80,6
Karl (B)	68,0	94,2	82,9	76,9	61,1			73,6	85,4	80,2
Asterion (B)	69,2	94,9	85,3	84,0	69,3			79,5	88,3	82,6
Waran		96,1	86,2	84,6	68,8			79,9	89,1	
Caledon		96,5	91,3	90,8	79,6			87,2	92,5	
Eddy		94,0	75,8	75,3	65,2			72,1	84,6	
Erlbek		91,5	85,8	83,6	63,6			77,7	85,6	
Marco Polo			33,5	30,2	17,3			27,0		
Mittel			75,9	72,9	53,4					
Mittel (B)	68,7	95,0	85,3	81,0	64,4			76,9	87,2	81,7
Grenzdif.										
Anzahl Orte	3	4						3		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Sortierung > 2.5 mm (%)

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	36,6	58,6	27,9	26,9	13,8	34,8	42,8	29,2	45,2	42,5
Apollon (B)	70,2	81,3	61,6	56,3	34,6	65,6	77,0	59,0	71,2	70,9
Platin (B)	42,1	48,5	32,5	24,9	16,2	40,4	44,1	31,6	40,8	41,2
Karl (B)	50,3	69,7	32,8	21,1	12,9	51,2	60,8	35,8	54,3	53,0
Asterion (B)	50,5	69,4	34,9	31,3	15,2	49,4	58,4	37,8	55,0	53,6
Waran		74,0	48,7	44,2	27,6	56,5	66,6	48,7	62,5	
Caledon		71,8	47,0	40,9	21,4	55,4	62,6	45,5	59,8	
Eddy		52,5	22,8	29,8	19,2	30,5	39,7	28,4	41,6	
Erlbek		62,1	34,9	34,4	15,4	45,3	54,0	36,8	50,6	
Marco Polo			10,0	4,6	2,4	6,2	7,0	6,0		
Mittel			31,5	29,0	16,0	38,5	51,3			
Mittel (B)	50,0	65,5	37,9	32,1	18,5	48,3	56,6	38,7	53,3	52,3
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Spelzenanteil %

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmer	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	39,3	34,8	35,9	38,1	37,2	43,6	40,3	39,0	36,7	37,52
Apollon (B)	41,2	37,0	38,2	36,3	39,8	40,5	46,6	40,3	38,5	39,35
Platin (B)	40,7	36,2	35,6	35,6	37,7	37,6	39,5	37,2	36,6	37,92
Karl (B)	38,8	33,3	35,3	34,3	36,2	37,9	39,0	36,5	34,8	36,03
Asterion (B)	41,2	37,9	37,4	38,6	37,7	39,9	47,6	40,2	39,0	39,69
Waran		38,4	40,8	39,1	40,1	41,2	44,8	41,2	39,7	
Caledon		37,9	39,2	36,0	36,3	44,4	42,4	39,7	38,7	
Eddy		38,9	40,3	40,5	39,3	41,3	45,0	41,3	40,0	
Erlbek		36,8	37,4	37,0	40,2	38,6	41,2	38,9	37,8	
Marco Polo										
Mittel			37,8	37,3	38,5	37,5	40,2			
Mittel (B)	40,2	35,9	36,5	36,6	37,7	39,9	42,6	38,7	37,1	38,1
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Schälbarkeit Hafer

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
Apollon (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Platin (B)	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
Karl (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Asterion (B)	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,4	1,2	1,1
Waran		1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,2	1,1	
Caledon		1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	
Eddy		2,0	3,0	4,0	2,0	1,0	4,0	2,8	2,4	
Erlbek		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Marco Polo										
Mittel			1,3	1,6	1,3	1,0	1,3			
Mittel (B)	1,2	1,0	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,1
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Kernaussbeute %

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	59,6	65,2	64,1	61,9	62,8	56,4	59,7	61,0	63,3	62,5
Apollon (B)	57,4	63,0	61,8	63,7	60,2	59,5	53,4	59,7	61,5	60,6
Platin (B)	57,0	63,8	64,4	64,4	62,3	62,4	60,5	62,8	63,4	62,0
Karl (B)	59,3	66,7	64,7	65,7	63,8	62,1	61,0	63,5	65,2	63,9
Asterion (B)	58,0	62,1	62,6	61,4	62,6	60,1	52,4	59,8	61,0	60,4
Waran		61,6	59,2	60,9	59,9	58,8	55,2	58,8	60,3	
Caledon		62,1	60,8	64,0	63,7	55,6	57,6	60,3	61,3	
Eddy		61,1	59,7	59,5	60,7	58,7	55,0	58,7	60,0	
Erlbek		63,2	62,6	63,0	59,8	61,4	58,8	61,1	62,2	
Marco Polo										
Mittel			62,2	62,7	61,6	62,5	59,8			
Mittel (B)	58,3	64,1	63,5	63,4	62,3	60,1	57,4	61,4	62,9	61,9
Grenzdif.										
Anzahl Orte	3	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Bestandesdichte (Ähren)

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	376	334	364	370	416	281		358	344	354
Apollon (B)	314	364	464	390	348	312		378	370	351
Platin (B)	331	325	466	348	333	314		365	341	338
Karl (B)	344	380	438	350	414	287		372	377	366
Asterion (B)	330	363	410	404	303	259		344	356	347
Waran		356	368	408	328	310		354	355	
Caledon		335	400	412	385	259		364	347	
Eddy		410	442	416	333	294		371	394	
Erlbek		368	510	418	367	288		396	379	
Marco Polo			458	350	297	217		331		
Mittel			421	383	341	277				
Mittel (B)	339	353	428	372	363	291		363	357	351
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						4		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Einzelährenertrag g

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	1,3	1,7	1,6	2,1	1,3	1,9		1,7	1,7	1,6
Apollon (B)	1,7	1,5	1,3	2,1	1,7	1,7		1,7	1,6	1,6
Platin (B)	1,6	1,7	1,4	2,5	1,9	1,6		1,9	1,8	1,7
Karl (B)	1,5	1,5	1,4	2,3	1,4	1,8		1,7	1,6	1,6
Asterion (B)	1,5	1,5	1,4	2,0	2,1	2,0		1,9	1,7	1,6
Waran		1,6	1,4	1,9	1,8	1,8		1,7	1,7	
Caledon		1,7	1,4	2,1	1,5	2,7		1,9	1,8	
Eddy		1,4	1,2	1,8	1,7	1,7		1,6	1,5	
Erlbek		1,5	1,1	2,0	1,5	1,7		1,6	1,5	
Marco Polo			0,8	1,6	1,5	1,5		1,4		
Mittel			1,3	2,0	1,6	1,8				
Mittel (B)	1,5	1,6	1,4	2,2	1,7	1,8		1,8	1,7	1,6
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						4		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Datum des Aufgangs

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	19.4	1.4	1.4	1.4	8.4	19.4		7.4	3.4	8.4
Apollon (B)	20.4	1.4	30.3	1.4	7.4	19.4		6.4	3.4	9.4
Platin (B)	20.4	1.4	30.3	31.3	8.4	21.4		7.4	3.4	9.4
Karl (B)	19.4	2.4	1.4	31.3	8.4	21.4		7.4	4.4	9.4
Asterion (B)	20.4	1.4	31.3	1.4	7.4	21.4		7.4	4.4	9.4
Waran		1.4	1.4	1.4	8.4	21.4		7.4	4.4	
Caledon		1.4	1.4	1.4	8.4	19.4		7.4	3.4	
Eddy		1.4	31.3	31.3	8.4	19.4		6.4	3.4	
Erlbek		2.4	1.4	1.4	8.4	19.4		7.4	4.4	
Marco Polo			1.4	1.4	8.4	21.4		7.4		
Mittel			31.3	31.3	7.4	20.4				
Mittel (B)	20.4	1.4	31.3	31.3	7.4	20.4		7.4	3.4	9.4
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						4		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Datum des Rispen/Ährenschiebens

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	15.6	4.6	1.6	9.6	3.6	18.6	9.6	8.6	6.6	9.6
Apollon (B)	16.6	5.6	4.6	10.6	4.6	19.6	12.6	9.6	7.6	10.6
Platin (B)	16.6	4.6	1.6	8.6	4.6	19.6	9.6	8.6	6.6	9.6
Karl (B)	17.6	5.6	2.6	9.6	4.6	19.6	11.6	9.6	7.6	10.6
Asterion (B)	17.6	6.6	2.6	10.6	4.6	16.6	13.6	9.6	7.6	10.6
Waran		5.6	6.6	10.6	5.6	19.6	13.6	10.6	7.6	
Caledon		4.6	1.6	9.6	3.6	19.6	10.6	8.6	6.6	
Eddy		5.6	4.6	8.6	4.6	20.6	11.6	9.6	7.6	
Erlbek		5.6	1.6	9.6	4.6	20.6	10.6	8.6	6.6	
Marco Polo			4.6	11.6	5.6	20.6	15.6	11.6		
Mittel			2.6	9.6	4.6	18.6	11.6			
Mittel (B)	16.6	5.6	2.6	9.6	3.6	18.6	10.6	8.6	6.6	9.6
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Datum der Gelbreife

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	24.7	17.7	4.7	23.7	15.7	20.7		15.7	16.7	19.7
Apollon (B)	24.7	17.7	7.7	28.7	14.7	20.7		17.7	17.7	19.7
Platin (B)	25.7	16.7	4.7	22.7	14.7	20.7		15.7	16.7	19.7
Karl (B)	26.7	17.7	4.7	26.7	16.7	20.7		16.7	16.7	19.7
Asterion (B)	24.7	17.7	8.7	25.7	14.7	24.7		17.7	17.7	19.7
Waran		17.7	4.7	27.7	14.7	20.7		16.7	16.7	
Caledon		17.7	4.7	23.7	15.7	24.7		16.7	17.7	
Eddy		16.7	4.7	25.7	14.7	20.7		15.7	16.7	
Erlbek		16.7	5.7	25.7	14.7	20.7		16.7	16.7	
Marco Polo			7.7	28.7	15.7	24.7		18.7		
Mittel			5.7	25.7	14.7	21.7				
Mittel (B)	24.7	17.7	5.7	24.7	14.7	20.7		16.7	16.7	19.7
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						4		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Datum der Ernte

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	16.8	3.8	7.8	12.8	15.8	13.8	12.8	11.8	7.8	10.8
Apollon (B)	16.8	3.8	7.8	12.8	15.8	13.8	12.8	11.8	7.8	10.8
Platin (B)	16.8	3.8	7.8	12.8	15.8	13.8	12.8	11.8	7.8	10.8
Karl (B)	16.8	3.8	7.8	12.8	15.8	13.8	12.8	11.8	7.8	10.8
Asterion (B)	16.8	3.8	7.8	12.8	15.8	13.8	12.8	11.8	7.8	10.8
Waran		3.8	7.8	12.8	15.8	13.8	12.8	11.8	7.8	
Caledon		3.8	7.8	12.8	15.8	13.8	12.8	11.8	7.8	
Eddy		3.8	7.8	12.8	15.8	13.8	12.8	11.8	7.8	
Erlbek		3.8	7.8	12.8	15.8	13.8	12.8	11.8	7.8	
Marco Polo			7.8	12.8	15.8	13.8	12.8	11.8		
Mittel			7.8	12.8	15.8	13.8	12.8			
Mittel (B)	16.8	3.8	7.8	12.8	15.8	13.8	12.8	11.8	7.8	10.8
Grenzdif.										
Anzahl Orte	4	5						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Tage von Aussaat/Pflanzen bis Aufgang

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	14	13	21	13	18	10		16	14	14
Apollon (B)	15	14	19	13	17	10		15	14	14
Platin (B)	15	14	19	12	18	12		15	14	14
Karl (B)	14	14	21	12	18	12		16	15	15
Asterion (B)	15	14	20	13	17	12		16	14	15
Waran		13	21	13	18	12		16	14	
Caledon		14	21	13	18	10		16	14	
Eddy		13	20	12	18	10		15	14	
Erlbek		14	21	13	18	10		16	15	
Marco Polo			21	13	18	12		16		
Mittel			20	13	18	11				
Mittel (B)	15	14	20	13	18	11		15	14	14
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						4		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Tage von Auss. bis Ähren-/Rispenesch.

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	71	78	82	82	74	70	73	76	77	75
Apollon (B)	72	78	85	83	75	71	76	78	78	76
Platin (B)	72	77	82	81	75	71	73	76	77	75
Karl (B)	73	79	83	82	75	71	75	77	78	76
Asterion (B)	73	80	83	83	75	68	77	77	79	77
Waran		79	87	83	76	71	77	79	79	
Caledon		78	82	82	74	71	74	77	77	
Eddy		78	85	81	75	72	75	78	78	
Erlbek		78	82	82	75	72	74	77	78	
Marco Polo			85	84	76	72	79	79		
Mittel			84	82	75	71	75			
Mittel (B)	72	78	83	82	75	70	75	77	78	76
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Tage von Aussaat bis Gelbreife

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	111	120	115	126	116	102		115	118	116
Apollon (B)	111	120	118	131	115	102		117	119	116
Platin (B)	112	120	115	125	115	102		114	118	116
Karl (B)	112	120	115	129	117	102		116	118	116
Asterion (B)	111	120	119	128	115	106		117	119	116
Waran		120	115	130	115	102		116	118	
Caledon		120	115	126	116	106		116	118	
Eddy		119	115	128	115	102		115	118	
Erlbek		119	116	128	115	102		115	118	
Marco Polo			118	131	116	106		118		
Mittel			116	128	116	103				
Mittel (B)	111	120	116	128	116	103		116	118	116
Grenzdif.										
Anzahl Orte	4	6						4		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Tage von Aussaat bis Ernte

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	130	136	149	146	147	126	137	141	139	136
Apollon (B)	130	136	149	146	147	126	137	141	139	136
Platin (B)	130	136	149	146	147	126	137	141	139	136
Karl (B)	130	136	149	146	147	126	137	141	139	136
Asterion (B)	130	136	149	146	147	126	137	141	139	136
Waran		136	149	146	147	126	137	141	139	
Caledon		136	149	146	147	126	137	141	139	
Eddy		136	149	146	147	126	137	141	139	
Erlbek		136	149	146	147	126	137	141	139	
Marco Polo			149	146	147	126	137	141		
Mittel			149	146	147	126	137			
Mittel (B)	130	136	149	146	147	126	137	141	139	136
Grenzdif.										
Anzahl Orte	4	5						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Tage von Aufgang bis Ernte

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	116	124	128	133	129	116		127	125	122
Apollon (B)	115	123	130	133	130	116		127	125	122
Platin (B)	115	123	130	134	129	114		127	125	122
Karl (B)	115	123	128	134	129	114		126	124	121
Asterion (B)	115	123	129	133	130	114		127	125	122
Waran		124	128	133	129	114		126	125	
Caledon		124	128	133	129	116		127	125	
Eddy		124	129	134	129	116		127	125	
Erlbek		123	128	133	129	116		127	124	
Marco Polo			128	133	129	114		126		
Mittel			129	133	129	115				
Mittel (B)	115	123	129	133	129	115		127	125	122
Grenzdif.										
Anzahl Orte	4	5						4		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Bodenbedeckungsgrad des Bestandes %

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	52	53	53	55	65	16		47	50	51
Apollon (B)	50	52	55	59	68	24		51	52	51
Platin (B)	48	47	54	53	66	20		48	48	48
Karl (B)	49	50	51	50	66	16		46	48	48
Asterion (B)	50	51	50	55	67	18		47	49	49
Waran		47	53	51	68	20		48	47	
Caledon		49	50	53	66	16		46	48	
Eddy		53	53	50	66	16		46	49	
Erlbek		54	55	60	68	28		53	53	
Marco Polo			49	38	61	15		41		
Mittel			52	52	66	19				
Mittel (B)	50	51	53	54	66	19		48	49	49
Grenzdif.										
Anzahl Orte	4	4						4		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Massenbildung in der Jugendentwicklung

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	5,3	6,2	6,8	6,0	6,0	6,5		6,3	6,2	6,0
Apollon (B)	5,4	6,2	6,8	6,0	6,0	6,8		6,4	6,3	6,1
Platin (B)	5,8	6,1	7,0	6,3	6,5	7,0		6,7	6,4	6,2
Karl (B)	5,8	5,9	6,3	5,5	6,0	6,5		6,1	6,0	5,9
Asterion (B)	5,3	5,8	6,8	5,5	6,0	6,3		6,1	5,9	5,8
Waran		6,2	6,5	5,5	6,0	6,0		6,0	6,1	
Caledon		6,1	6,0	6,0	6,0	6,0		6,0	6,1	
Eddy		6,0	6,0	5,5	5,8	6,0		5,8	5,9	
Erlbek		6,1	7,0	6,0	6,0	6,8		6,4	6,2	
Marco Polo			6,0	4,3	5,0	5,3		5,1		
Mittel			6,5	5,6	5,9	6,4				
Mittel (B)	5,5	6,0	6,7	5,9	6,1	6,6		6,3	6,2	6,0
Grenzdif.										
Anzahl Orte	3	5						4		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Haferkronenrost

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	1,0	2,2		3,8	1,0	1,0		1,9	2,1	1,8
Apollon (B)	1,1	2,2		3,5	1,0	1,0		1,8	2,0	1,8
Platin (B)	1,5	1,7		3,5	1,0	1,0		1,8	1,8	1,7
Karl (B)	1,3	1,8		3,0	1,0	1,0		1,7	1,8	1,6
Asterion (B)	1,0	2,0		4,0	1,0	1,0		2,0	2,0	1,8
Waran		1,9		3,8	1,0	1,0		1,9	1,9	
Caledon		1,9		3,3	1,0	1,0		1,8	1,9	
Eddy		2,1		4,3	1,0	1,0		2,1	2,1	
Erlbek		1,9		2,5	1,0	1,0		1,5	1,8	
Marco Polo				3,3	1,0	1,0		1,8		
Mittel				3,4	1,0	1,0				
Mittel (B)	1,2	2,0		3,6	1,0	1,0		1,9	1,9	1,8
Grenzdif.										
Anzahl Orte	2	4						3		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Streifenkrankheit

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	2,6	3,3		3,8	3,7			3,7	3,6	3,2
Apollon (B)	2,5	3,0		2,8	4,0			3,4	3,3	3,0
Platin (B)	2,5	4,0		3,3	3,5			3,4	3,6	3,2
Karl (B)	2,4	4,0		3,0	3,3			3,1	3,4	3,0
Asterion (B)	2,3	3,0		3,5	2,3			2,9	2,9	2,7
Waran		3,0		3,3	3,7			3,5	3,3	
Caledon		3,3		2,8	3,3			3,0	3,1	
Eddy		3,0		3,5	3,5			3,5	3,3	
Erlbek		4,0		3,8	3,0			3,4	3,6	
Marco Polo		2,8		4,5	2,0			3,3	3,1	
Mittel				3,3	3,3					
Mittel (B)	2,5	3,5		3,3	3,3			3,3	3,3	3,0
Grenzdif.										
Anzahl Orte	2	1						2		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Haferroté

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	1,6	2,7		1,0	1,0	1,0	3,0	1,5	2,2	2,0
Apollon (B)	1,6	2,7		1,0	1,0	1,0	2,5	1,4	2,2	2,0
Platin (B)	1,7	2,3		1,0	1,0	1,0	2,8	1,4	2,0	1,9
Karl (B)	1,5	2,2		1,0	1,0	1,0	2,5	1,4	1,9	1,8
Asterion (B)	1,6	1,8		1,0	1,0	1,0	2,0	1,3	1,6	1,6
Waran		2,4		1,0	1,0	1,0	2,8	1,4	2,0	
Caledon		2,6		1,0	1,0	1,0	2,8	1,4	2,1	
Eddy		2,5		1,0	1,0	1,0	2,8	1,4	2,1	
Erlbek		2,5		1,0	1,0	1,0	2,5	1,4	2,1	
Marco Polo				1,0	1,0	1,0	2,3	1,3		
Mittel				1,0	1,0	1,0	2,6			
Mittel (B)	1,6	2,4		1,0	1,0	1,0	2,6	1,4	2,0	1,8
Grenzdiff.										
Anzahl Orte	5	6						4		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Mehltau (Blatt)

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	2,3	2,1	3,3	1,0	1,0	4,0	1,0	2,1	2,1	2,2
Apollon (B)	2,5	2,5	3,0	1,0	1,0	5,0	1,0	2,2	2,3	2,4
Platin (B)	2,2	1,7	2,8	1,0	1,0	3,8	1,0	1,9	1,8	1,9
Karl (B)	1,1	1,2	2,0	1,0	1,0	2,5	1,0	1,5	1,3	1,3
Asterion (B)	1,1	1,3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,2
Waran		1,7	3,8	1,0	1,0	5,0	1,0	2,4	2,0	
Caledon		1,2	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	
Eddy		1,3	2,5	1,0	1,0	4,0	1,0	1,9	1,6	
Erlbek		1,8	3,0	1,0	1,0	7,0	1,0	2,6	2,2	
Marco Polo			2,5	1,0	1,0	5,5	1,0	2,2		
Mittel			2,7	1,0	1,0	3,8	1,0			
Mittel (B)	1,8	1,8	2,6	1,0	1,0	3,3	1,0	1,8	1,8	1,8
Grenzdif.										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Blattseptoria

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	1,0	1,6			1,0	1,0		1,0	1,3	1,3
Apollon (B)	1,0	1,6			1,0	1,0		1,0	1,3	1,3
Platin (B)	1,0	1,6			1,0	1,0		1,0	1,3	1,3
Karl (B)	1,0	1,5			1,0	1,0		1,0	1,3	1,2
Asterion (B)	1,0	1,5			1,0	1,0		1,0	1,3	1,2
Waran		1,5			1,0	1,0		1,0	1,3	
Caledon		1,8			1,0	1,0		1,0	1,4	
Eddy		1,6			1,0	1,0		1,0	1,3	
Erlbek		1,5			1,0	1,0		1,0	1,3	
Marco Polo					1,0	1,0		1,0		
Mittel					1,0	1,0				
Mittel (B)	1,0	1,6			1,0	1,0		1,0	1,3	1,2
Grenzdif.										
Anzahl Orte	1	2						2		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Pflanzenlänge cm

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	78	100	115	116	85	90		102	101	93
Apollon (B)	85	105	121	127	92	91		108	106	99
Platin (B)	82	108	121	125	95	99		110	109	100
Karl (B)	84	100	114	120	89	86		102	101	95
Asterion (B)	87	107	120	125	96	92		108	107	101
Waran		105	126	126	98	88		109	107	
Caledon		105	123	125	93	95		109	107	
Eddy		93	115	117	91	84		102	97	
Erlbek		103	119	125	92	92		107	104	
Marco Polo			114	122	99	90		106		
Mittel			119	123	94	91				
Mittel (B)	83	104	118	122	91	91		106	105	98
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						4		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Lager nach Ähren-/Rispschieben

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4
Apollon (B)	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
Platin (B)	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
Karl (B)	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4
Asterion (B)	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
Waran		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Caledon		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Eddy		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Erlbek		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Marco Polo			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Mittel			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
Mittel (B)	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
Grenzdif.										
Anzahl Orte	4	4						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Lager vor Ernte

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4
Apollon (B)	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,0	1,1	1,0	1,3
Platin (B)	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,0	1,1	1,0	1,3
Karl (B)	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4
Asterion (B)	2,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4
Waran		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Caledon		1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,0	1,1	1,0	
Eddy		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Erlbek		1,1	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,1	1,1	
Marco Polo			1,0	1,0	1,0	1,3	1,0	1,1		
Mittel			1,0	1,0	1,0	1,2	1,0			
Mittel (B)	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,3
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Reifeverzögerung des Strohs

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	2,4	2,4	2,0	1,0	1,0	2,3	1,8	1,6	2,0	2,1
Apollon (B)	2,8	2,7	2,0	1,0	1,0	2,0	2,8	1,8	2,3	2,4
Platin (B)	2,3	2,5	2,0	1,0	1,0	2,8	2,3	1,8	2,2	2,2
Karl (B)	2,3	2,6	2,0	1,0	1,0	2,5	2,8	1,9	2,3	2,3
Asterion (B)	2,9	2,3	2,0	1,0	1,0	2,3	2,3	1,7	2,0	2,3
Waran		2,3	2,0	1,0	1,0	2,8	2,5	1,9	2,1	
Caledon		2,6	2,0	1,0	1,0	2,3	2,0	1,7	2,2	
Eddy		1,8	2,0	1,0	1,0	2,3	1,8	1,6	1,7	
Erlbek		2,3	2,0	1,0	1,0	2,3	1,8	1,6	2,0	
Marco Polo			2,0	1,0	1,0	3,3	2,8	2,0		
Mittel			2,0	1,0	1,0	2,4	2,3			
Mittel (B)	2,5	2,5	2,0	1,0	1,0	2,4	2,4	1,7	2,1	2,3
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Halmknicken

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	5,0	2,4	9,0	9,0	5,0	1,8	1,8	5,3	3,7	4,1
Apollon (B)	2,4	1,7	6,5	7,0	2,8	1,3	1,0	3,7	2,6	2,5
Platin (B)	3,2	2,1	8,5	8,5	4,8	1,5	1,3	4,9	3,4	3,3
Karl (B)	3,5	1,8	9,0	8,5	4,3	1,3	1,3	4,9	3,2	3,3
Asterion (B)	2,8	1,9	7,5	7,8	3,3	1,0	1,3	4,2	2,9	2,9
Waran		1,7	5,5	6,8	2,3	1,3	1,0	3,4	2,4	
Caledon		1,7	5,0	8,0	4,3	1,5	1,0	4,0	2,7	
Eddy		1,6	5,0	7,0	2,3	1,3	1,0	3,3	2,4	
Erlbek		2,1	8,5	8,3	3,0	1,8	1,0	4,5	3,2	
Marco Polo			2,3	3,5	2,0	1,5	1,0	2,1		
Mittel			6,6	7,2	3,3	1,5	1,2			
Mittel (B)	3,4	2,0	8,1	8,2	4,0	1,4	1,3	4,6	3,2	3,2
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Ährenknicken

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	1,9	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
Apollon (B)	1,8	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
Platin (B)	1,8	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
Karl (B)	1,8	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
Asterion (B)	1,7	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
Waran		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Caledon		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Eddy		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Erlbek		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Marco Polo			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
Mittel			1,0		1,0	1,0	1,0			
Mittel (B)	1,8	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
Grenzdif.										
Anzahl Orte	3	4						4		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Ausfall

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	1,3	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,6	1,3	1,3
Apollon (B)	1,3	1,0	2,8	1,0	1,0	1,0	1,8	1,5	1,2	1,3
Platin (B)	1,3	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,6	1,3	1,3
Karl (B)	1,3	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,8	1,6	1,3	1,3
Asterion (B)	1,3	1,0	2,8	1,0	1,0	1,0	1,8	1,5	1,2	1,3
Waran		1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,6	1,3	
Caledon		1,0	2,5	1,0	1,0	1,0	1,8	1,5	1,2	
Eddy		1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,6	1,3	
Erlbek		1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,8	1,6	1,3	
Marco Polo			2,3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,5		
Mittel			2,8	1,0	1,0	1,0	1,9			
Mittel (B)	1,3	1,0	2,9	1,0	1,0	1,0	1,9	1,6	1,3	1,3
Grenzdif.										
Anzahl Orte	3	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Auswuchs (Korn, 1-9)

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,1
Apollon (B)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,1
Platin (B)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,1
Karl (B)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,1
Asterion (B)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,1
Waran		1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	
Caledon		1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	
Eddy		1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	
Erlbek		1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	
Marco Polo			1,0	1,0	1,0			1,0		
Mittel			1,0	1,0	1,0					
Mittel (B)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,1
Grenzdif.										
Anzahl Orte	3	6						3		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025
Zwiewuchs

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel- sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	1,6	1,5	1,3	1,0	1,0	1,8	1,0	1,2	1,3	1,4
Apollon (B)	1,7	1,5	1,3	1,0	1,0	2,0	1,0	1,3	1,4	1,5
Platin (B)	1,6	1,3	2,0	1,0	1,0	2,8	1,0	1,6	1,4	1,5
Karl (B)	1,6	1,4	2,0	1,0	1,0	2,3	1,0	1,5	1,4	1,5
Asterion (B)	1,6	1,3	1,3	1,0	1,0	2,0	1,0	1,3	1,3	1,4
Waran		1,3	1,3	1,0	1,0	2,5	1,0	1,4	1,3	
Caledon		1,5	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,4	1,4	
Eddy		1,4	1,5	1,0	1,0	2,5	1,0	1,4	1,4	
Erlbek		1,3	1,0	1,0	1,0	2,3	1,0	1,3	1,3	
Marco Polo			2,0	1,0	1,0	2,8	1,0	1,6		
Mittel			1,6	1,0	1,0	2,3	1,0			
Mittel (B)	1,6	1,4	1,6	1,0	1,0	2,2	1,0	1,3	1,4	1,4
Grenzdif.										
Anzahl Orte	5	6						5		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2023-2025

Flissigkeit

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Burkersdorf	Forchheim	Herlasgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	2,8	2,3			1,0	3,0		2,0	2,1	2,3
Apollon (B)	2,3	2,4			1,0	2,0		1,5	1,9	2,0
Platin (B)	3,1	2,9			1,0	3,0		2,0	2,4	2,7
Karl (B)	2,5	2,4			1,0	3,0		2,0	2,2	2,3
Asterion (B)	2,3	2,4			1,0	3,0		2,0	2,2	2,2
Waran		2,5			1,0	3,0		2,0	2,3	
Caledon		3,3			1,0	3,0		2,0	2,6	
Eddy		2,5			1,0	3,0		2,0	2,3	
Erlbek		2,0			1,0	2,0		1,5	1,8	
Marco Polo					1,0	3,0		2,0		
Mittel					1,0	2,8				
Mittel (B)	2,6	2,5			1,0	2,8		1,9	2,2	2,3
Grenzdif.										
Anzahl Orte	2	2						2		

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö/V-Standorte) 2023-2025

Bodenuntersuchungen

Ort	Datum Probenn. Boden	pH-Wert	P2O5 (mg/100 g)	K2O (mg/100 g)	Mg (mg/100g)	Datum Probenn. Nmin	0-30cm Nmin (kg/ha)	30-60cm Nmin (kg/ha)	60-90cm Nmin (kg/ha)
Christgrün	01.09.2024	5,3	6,1	2,5	16	21.03.2025	38	10	
Forchheim	11.03.2025	6	10,5	34,4	13,9	11.03.2025	60	4	
Mittelsömmern	10.04.2025	7,4	21	20	13		32	65	
Burkersdorf	21.10.2024	6,5	20,6	23,9	7,9	02.04.2025	64	35	
Bernburg	02.08.2024	7,2	9,2	8,4	9,2	27.02.2025	19	80	63

Pflanzenbauliche Maßnahmen

Ort	Datum Grundbodenbearbeitung	letzte Vorfrucht	Datum der Aussaat	Datum der Ernte	Aussaat-dichte
Christgrün	07.03.2025	Winterroggen (Körnernutzung)	28.03.2025	12.08.2025	430
Forchheim	28.03.2025	Klee-gras-gemenge	09.04.2025	13.08.2025	430
Mittelsömmern	19.10.2024	Kartoffel	19.03.2025	12.08.2025	350
Burkersdorf	27.09.2025	Hafer (Körnernutzung)	21.03.2025	15.08.2025	400
Bernburg	18.09.2024	Spinat	11.03.2025	07.08.2025	350

LSV Hafer im ökologischen Landbau (Lö/V-Standorte) 2023-2025
Standorte

Standort	Bernburg	Burkersdorf	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Christgrün
Bundesland	Sachsen-Anhalt	Thüringen	Thüringen	Thüringen	Sachsen	Sachsen
Landkreis	Bernburg	Saale-Orla-Kreis	Saale-Holzland	Unstrut Hainich	Erzgebirgskreis	Vogtlandkreis
Höhenlage (m ü. NN)	80	440	260	270-340	540	430
Mittl. Niederschläge (mm)	469	642	578	515	925	725
Mittl. Lufttemperatur (°C)	9,1	7,0	8,1	7,8	7,6	8,4
Standorttyp	Lö	V	Lö	Lö	V	V
Bodenart	uL	sL	L	L	sL	sL
Ackerzahl	85-96	36	65	65	33	35

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: poststelle@lfulg.sachsen.de
www.lfulg.sachsen.de

Autoren:

Katharina Brütting, Dr. Wolfgang Karalus, Martin Sacher, Michael Sorms, Dr. Ulf Müller, Samuel Franz
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-9411
E-Mail: Katharina.bruetting@lfulg.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

13.02.2026

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter
www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen
Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer
Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien
sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist
auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer
bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des
Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in
welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese
Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.