

<b>B 29/1</b> <b>2008 – 2020</b>	<b>Effiziente Nährstoffverwertung</b> <b>P-Eichversuche bei unterschiedlicher</b> <b>Bodenbearbeitung</b>	<b>Anbautechnischer Versuch</b> <b>P-Düngung</b> <b>Methodenharmonisierung</b>
-------------------------------------	---	--

### 1. Versuchsfrage:

In Dauerversuchen auf typisch sächsischen Böden sind neue Bodenuntersuchungsmethoden, die im Rahmen der nationalen und internationalen Methodenharmonisierung zu erwarten sind, zu eichen. Des Weiteren dienen die Versuche der Pflege und Weiterentwicklung des Beratungsprogrammes BEFU im Hinblick auf die P-Empfehlung in Abhängigkeit von der Bodenbearbeitung.

Baruth:	2008 Kart.	2009 WR	2010 Raps	2011 WG (+ Zwischenfrucht)	2012 Silomais
---------	---------------	------------	--------------	-------------------------------	------------------

### 2. Prüffaktoren:

<b>Faktor A:</b>	Bodenbearbeitung	<b>Versuchsorte</b>	Baruth	<b>Landkreis</b>	Bautzen	<b>Prod.gebiet</b>	D
<b>Stufe:</b>	2						
<b>Faktor B:</b>	P-Düngung						
<b>Stufe:</b>	5						

### 3. Versuchsanlage:

Lateinisches Quadrat mit 5 Wiederholungen

### 4. Auswertbarkeit/Präzision:

Die Präzision der Versuche lässt eine Auswertung zu.

### 5. Versuchsergebnisse:

PG	P-Düngung [kg/ha]	2008		2009		2010		Durchschnitt	
		GE-Ertrag [dt/ha]							
		Kartoffeln		Winterroggen		Winterraps		wendend	konservierend
wendend	konservierend	wendend	konservierend	wendend	konservierend				
1	0	99,2	114,7	85,7	87,8	121,8	118,9	102,2	107,1
2	15	98,2	117,5	87,0	88,3	119,5	116,2	101,6	107,3
3	30	111,6	117,5	86,3	89,6	120,7	119,7	106,2	108,9
4	45	107,6	115,7	86,1	89,9	121,1	119,1	104,9	108,2
5	60	113,0	117,7	88,8	90,2	122,7	116,1	108,2	108,0
<b>GD<sub>5%</sub></b>		<b>6,6</b>	<b>6,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>	<b>5,4</b>		

### 6. Schlussfolgerungen/Handlungsbedarf:

- Bei konservierender Bodenbearbeitung lagen im Vergleich zum Pflugeinsatz die Erträge der Kartoffeln auf deutlich höherem und die des Winterroggens auf leicht höherem Niveau. Winterraps reagierte leicht negativ
- Steigende P-Gaben bewirkten lediglich bei Kartoffeln einen signifikanten Ertragszuwachs. Dieser war bei gepflügtem Boden am größten.
- Die Versuchsdurchführung ist langfristig weiterzuführen, um gesicherte Aussagen ableiten zu können.

<b>Versuchsdurchführung: LfULG</b>	<b>Themenverantw.: Abt. 7 – Pflanzliche Erzeugung</b>	<b>Erntejahr</b>
<b>ArGr Feldversuche</b>	<b>Referat: 71 72</b>	
<b>Ref. 76, Frau Trapp</b>	<b>Bearbeiter: Dr. habil. E. Albert Dr. W. Schmidt</b>	<b>2008 – 2010</b>