



FB12-109830_2020_No RVF48-TRZDW-20 2018-2020	Fungizidanwendung in Winterdurum Bearbeiter: Andela Thate, Martin Sacher	Strategieversuch PI.4
---	--	-------------------------------------

Fruchtart: Winterdurum

Sorte: Wintergold

Versuchsfrage:

Prüfung der Notwendigkeit von Fungizidbehandlungsstrategien

Prüffaktoren:

Faktor A: Fungizidanwendungen
Stufen: 3

Versuchsorte
Nossen

Landkreis
Meißen

Prod.gebiet
Lö4

Klassifikation:

PG	Fungizidanwendung (Fungizid, Aufwandmenge in l bzw. kg/ha)		
	T1 27.4.2020 / BBCH 32 (32-33)	T2 / BBCH (37) 39-45/55	T3 / BBCH (39) 45-55/59
A1	unbehandelte Kontrolle		
A2	Input Classic 1,0		Caramba 1,2 + Elatus Plus 0,7
A3		Elatus Era 1,0	



Hinweise:

Ringversuch BL

Die Anwendungen erfolgt nach Erreichen des Bekämpfungsrichtwertes (BRW) im vorgegebenen Entwicklungszeitraum.

| 18. Mai 2020 | Andela Thate, Silke Göbel; Abteilung 7; Referat 73



FB13-107830_2020_No RVF47-TRZSP-20 2018-2020	Fungizidanwendung in Winterdinkel Bearbeiter: Andela Thate, Martin Sacher	Strategieversuch PI.4
--	---	---------------------------------

Fruchtart: Winterdinkel

Sorte: Franckenkorn

Versuchsfrage:

Prüfung der Notwendigkeit von Fungizidbehandlungsstrategien

Prüffaktoren:

Faktor A: Fungizidanwendungen
Stufen: 3

Versuchsorte
Nossen

Landkreis
Meißen

Prod.gebiet
Lö4

Klassifikation:

PG	Fungizidanwendung (Fungizid, Aufwandmenge in l bzw. kg/ha) / BBCH (37) 39-45/55
A1	unbehandelte Kontrolle
A2	Input Classic 1,0
A3	Elatus Era 0,8



Hinweise:

Ringversuch BL

Die Anwendungen erfolgen nach Erreichen des Bekämpfungsrichtwertes (BRW) im vorgegebenen Entwicklungszeitraum.





FB14-108830_2020_No RVF49-TRZDI-20 2018-2020	Fungizidanwendung in Winteremmer Bearbeiter: Andela Thate, Martin Sacher	Strategieversuch PI.4
--	--	-------------------------------------

Fruchtart: Winteremmer

Sorte: Ramses

Versuchsfrage:

Prüfung der Notwendigkeit von Fungizidbehandlungsstrategien

Prüffaktoren:

Faktor A: Fungizidanwendungen
Stufen: 3

Versuchsorte
Nossen

Landkreis
Meißen

Prod.gebiet
Lö4

Klassifikation:

PG	Fungizidanwendung (Fungizid, Aufwandmenge in l bzw. kg/ha) / BBCH
A1	unbehandelte Kontrolle
A2	Input Classic 1,0
A3	Elatus Era 0,8



Foto: LfULG

Hinweise:

Ringversuch BL

Die Anwendungen erfolgen nach Erreichen des Bekämpfungsrichtwertes (BRW) im vorgegebenen Entwicklungszeitraum.

