

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Winterhafer
Auswertungszeitraum: 2025
Anbaugebiet: Löß- Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Auswertung erstellt durch: Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Prüfsortiment LSV Winterhafer 2025

Sorte	BSA-Kennr.	Züchter/Vertrieb	Bezugsbasis (B)
Rhapsody	1322	Nordsaat/Hauptsaaen	(B)
Fleuron	1196	Hauptsaaen	(B)
KWS Snowbird	1344	KWS Lochow	(B)
Eagle	1338	Edelhof/Natursaaen	(B)

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:
<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

Ergebnisse der Landessortenversuche

Abkürzungsverzeichnis:

(B)	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
Stufe I	ohne Fungizid, mit reduziertem Wachstumsreglereinsatz
Stufe II	mit Fungizid, mit optimalem Wachstumsreglereinsatz
GD 5%	Grenzdifferenz mit 5% Irrtumswahrscheinlichkeit

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	95,2	79,0	97,0	90,4
	Fleuron (B)	92,9	76,7	111,6	93,7
	KWS Snowbird (B)	99,7	78,6	116,4	98,2
	Eagle (B)	91,6	75,4	108,9	91,9
	Mittel	94,8	77,4	108,5	
	Mittel (B)	94,8	77,4	108,5	93,6
	GD 5 %	5,9	10,4		
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	97,5	79,3	96,9	91,2
	Fleuron (B)	91,5	78,4	112,8	94,2
	KWS Snowbird (B)	94,0	87,9	117,6	99,8
	Eagle (B)	98,8	83,0	112,6	98,1
	Mittel	95,4	82,1	109,9	
	Mittel (B)	95,4	82,1	109,9	95,8
	GD 5 %	5,9	10,4		
	Anzahl Orte				3
Intensivierungs- effekt Stufe II - I	Rhapsody (B)	2,3	0,3	-0,1	0,8
	Fleuron (B)	-1,3	1,7	1,2	0,5
	KWS Snowbird (B)	-5,7	9,3	1,2	1,6
	Eagle (B)	7,2	7,6	3,7	6,2
	Mittel	0,6	4,7	1,5	
	Mittel (B)	0,6	4,7	1,5	2,3
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Kornertrag bei 86% TS %

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	100	102	89	97
	Fleuron (B)	98	99	103	100
	KWS Snowbird (B)	105	102	107	105
	Eagle (B)	97	97	100	98
	Mittel	100	100	100	
	Mittel (B)	94,8	77,4	108,5	93,6
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	102	96	88	95
	Fleuron (B)	96	95	103	98
	KWS Snowbird (B)	99	107	107	104
	Eagle (B)	103	101	102	102
	Mittel	100	100	100	
	Mittel (B)	95,4	82,1	109,9	95,8
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Intensivierungs- effekt Stufe II - I	Rhapsody (B)	102	100	100	101
	Fleuron (B)	99	102	101	101
	KWS Snowbird (B)	94	112	101	102
	Eagle (B)	108	110	103	107
	Mittel	101	106	101	
	Mittel (B)	101	106	101	102
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Kernertrag dt/ha

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)				
	Fleuron (B)				
	KWS Snowbird (B)				
	Eagle (B)				
	Mittel				
	Mittel (B)				
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				
Stufe II	Rhapsody (B)	61,3	51,2		56,3
	Fleuron (B)	60,1	53,9		57,0
	KWS Snowbird (B)	62,5	62,6		62,6
	Eagle (B)	69,0	58,8		63,9
	Mittel	63,2	56,6		
	Mittel (B)	63,2	56,6		59,9
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Kernertrag %

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)				
	Fleuron (B)				
	KWS Snowbird (B)				
	Eagle (B)				
	Mittel				
	Mittel (B)				
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				
Stufe II	Rhapsody (B)	97	90		94
	Fleuron (B)	95	95		95
	KWS Snowbird (B)	99	111		104
	Eagle (B)	109	104		107
	Mittel	100	100		
	Mittel (B)	63,2	56,6		59,9
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Rohproteinерtrag (Korn in TM) dt/ha

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)			11,3	11,3
	Fleuron (B)			12,1	12,1
	KWS Snowbird (B)			12,2	12,2
	Eagle (B)			11,4	11,4
	Mittel			11,7	
	Mittel (B)			11,7	11,7
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				1,0
Stufe II	Rhapsody (B)	8,6	6,6	10,1	8,4
	Fleuron (B)	7,8	6,7	12,0	8,8
	KWS Snowbird (B)	8,3	7,5	11,8	9,2
	Eagle (B)	8,6	7,6	11,2	9,1
	Mittel	8,3	7,1	11,3	
	Mittel (B)	8,3	7,1	11,3	8,9
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Rohproteintrag (Korn in TM) %

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)			96	96
	Fleuron (B)			103	103
	KWS Snowbird (B)			104	104
	Eagle (B)			97	97
	Mittel			100	
	Mittel (B)			11,7	11,7
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				1
Stufe II	Rhapsody (B)	103	92	89	94
	Fleuron (B)	94	95	107	99
	KWS Snowbird (B)	100	106	105	103
	Eagle (B)	104	107	99	103
	Mittel	100	100	100	
	Mittel (B)	8,3	7,1	11,3	8,9
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Rohprotein (Korn/Kern) in TM (%)

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)			13,5	13,5
	Fleuron (B)			12,6	12,6
	KWS Snowbird (B)			12,2	12,2
	Eagle (B)			12,2	12,2
	Mittel			12,6	
	Mittel (B)			12,6	12,6
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				1
Stufe II	Rhapsody (B)	10,2	9,6	12,1	10,6
	Fleuron (B)	9,9	10,0	12,4	10,8
	KWS Snowbird (B)	10,2	10,0	11,7	10,6
	Eagle (B)	10,1	10,6	11,6	10,8
	Mittel	10,1	10,1	12,0	
	Mittel (B)	10,1	10,1	12,0	10,7
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Hektolitergewicht kg

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	48,5	46,2	44,5	46,4
	Fleuron (B)	52,1	52,5	51,7	52,1
	KWS Snowbird (B)	54,0	53,3	54,8	54,0
	Eagle (B)	53,1	52,5	50,5	52,0
	Mittel	51,9	51,1	50,4	
	Mittel (B)	51,9	51,1	50,4	51,1
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	49,3	48,8	44,5	47,5
	Fleuron (B)	52,7	52,7	52,1	52,5
	KWS Snowbird (B)	52,8	53,8	53,8	53,5
	Eagle (B)	54,2	54,2	51,3	53,2
	Mittel	52,3	52,4	50,4	
	Mittel (B)	52,3	52,4	50,4	51,7
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Rohfett (Korn/Kern) in TM %

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)				
	Fleuron (B)				
	KWS Snowbird (B)				
	Eagle (B)				
	Mittel				
	Mittel (B)				
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				
Stufe II	Rhapsody (B)	5,4	6,4		5,9
	Fleuron (B)	6,4	7,8		7,1
	KWS Snowbird (B)	5,3	6,5		5,9
	Eagle (B)	5,7	6,9		6,3
	Mittel	5,7	6,9		
	Mittel (B)	5,7	6,9		6,3
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Rohfaser Korn % in TM

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)				
	Fleuron (B)				
	KWS Snowbird (B)				
	Eagle (B)				
	Mittel				
	Mittel (B)				
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				
Stufe II	Rhapsody (B)	15,5	16,8		16,2
	Fleuron (B)	13,8	16,4		15,1
	KWS Snowbird (B)	13,5	17,7		15,6
	Eagle (B)	14,4	15,9		15,2
	Mittel	14,3	16,7		
	Mittel (B)	14,3	16,7		15,5
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Sortierung > 2.0 mm (%)

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	94,4	95,8	96,1	95,4
	Fleuron (B)	91,8	96,8	95,5	94,7
	KWS Snowbird (B)	91,5	96,8	90,3	92,9
	Eagle (B)	89,8	95,0	85,2	90,0
	Mittel	91,9	96,1	91,8	
	Mittel (B)	91,9	96,1	91,8	93,2
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	95,0	95,2	96,5	95,6
	Fleuron (B)	91,5	96,5	95,8	94,6
	KWS Snowbird (B)	90,9	96,4	88,7	92,0
	Eagle (B)	91,4	96,2	83,7	90,4
	Mittel	92,2	96,1	91,2	
	Mittel (B)	92,2	96,1	91,2	93,1
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Sortierung > 2.5 mm (%)

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	16,2	60,0	16,4	30,9
	Fleuron (B)	13,2	47,8	13,0	24,7
	KWS Snowbird (B)	13,4	37,9	9,7	20,3
	Eagle (B)	12,6	48,0	7,6	22,7
	Mittel	13,9	48,4	11,7	
	Mittel (B)	13,9	48,4	11,7	24,6
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	18,1	46,0	19,8	28,0
	Fleuron (B)	11,4	47,4	13,7	24,2
	KWS Snowbird (B)	12,7	35,8	9,4	19,3
	Eagle (B)	15,1	40,1	6,3	20,5
	Mittel	14,3	42,3	12,3	
	Mittel (B)	14,3	42,3	12,3	23,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Spelzenanteil %

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)				
	Fleuron (B)				
	KWS Snowbird (B)				
	Eagle (B)				
	Mittel				
	Mittel (B)				
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				
Stufe II	Rhapsody (B)	37,1	35,4		36,3
	Fleuron (B)	34,3	31,2		32,8
	KWS Snowbird (B)	33,5	28,8		31,2
	Eagle (B)	30,2	29,1		29,7
	Mittel	33,8	31,1		
	Mittel (B)	33,8	31,1		32,5
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Schälbarkeit Hafer

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)				
	Fleuron (B)				
	KWS Snowbird (B)				
	Eagle (B)				
	Mittel				
	Mittel (B)				
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				
Stufe II	Rhapsody (B)	4,0	4,0		4,0
	Fleuron (B)	1,0	1,0		1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0	1,0		1,0
	Eagle (B)	1,0	1,0		1,0
	Mittel	1,8	1,8		
	Mittel (B)	1,8	1,8		1,8
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
ALT Kernaussbeute %

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)				
	Fleuron (B)				
	KWS Snowbird (B)				
	Eagle (B)				
	Mittel				
	Mittel (B)				
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				
Stufe II	Rhapsody (B)	62,9	64,6		63,8
	Fleuron (B)	65,7	68,8		67,3
	KWS Snowbird (B)	66,5	71,2		68,9
	Eagle (B)	69,8	70,9		70,4
	Mittel	66,2	68,9		
	Mittel (B)	66,2	68,9		67,6
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte

Anteil nicht entsp. Körner %

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)				
	Fleuron (B)				
	KWS Snowbird (B)				
	Eagle (B)				
	Mittel				
	Mittel (B)				
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				
Stufe II	Rhapsody (B)	16,0	14,2		15,1
	Fleuron (B)	2,0	1,2		1,6
	KWS Snowbird (B)	1,4	0,6		1,0
	Eagle (B)	0,8	0,2		0,5
	Mittel	5,1	4,1		
	Mittel (B)	5,1	4,1		4,6
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Bestandesdichte (Ähren)

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	671	400	675	582
	Fleuron (B)	589	364	804	586
	KWS Snowbird (B)	711	397	793	633
	Eagle (B)	586	364	757	569
	Mittel	639	381	757	
	Mittel (B)	639	381	757	592
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	589	361	554	501
	Fleuron (B)	671	364	825	620
	KWS Snowbird (B)	659	415	650	575
	Eagle (B)	749	393	843	662
	Mittel	667	383	718	
	Mittel (B)	667	383	718	589
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Kornzahl /Ähre

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	40	53	48	47
	Fleuron (B)	49	57	46	51
	KWS Snowbird (B)	46	55	50	50
	Eagle (B)	48	60	51	53
	Mittel	46	56	49	
	Mittel (B)	46	56	49	50
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	47	58	57	54
	Fleuron (B)	43	62	41	49
	KWS Snowbird (B)	45	60	57	54
	Eagle (B)	40	58	42	47
	Mittel	43	60	49	
	Mittel (B)	43	60	49	51
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Tausendkornmasse bei 86% TS (g)

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	35,1	37,5	30,1	34,2
	Fleuron (B)	32,4	36,7	30,6	33,2
	KWS Snowbird (B)	31,7	36,4	30,3	32,8
	Eagle (B)	33,4	35,3	30,6	33,1
	Mittel	33,1	36,5	30,4	
	Mittel (B)	33,1	36,5	30,4	33,3
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	35,5	38,2	30,9	34,9
	Fleuron (B)	32,0	34,6	33,3	33,3
	KWS Snowbird (B)	32,2	35,1	32,6	33,3
	Eagle (B)	33,4	36,5	31,8	33,9
	Mittel	33,3	36,1	32,2	
	Mittel (B)	33,3	36,1	32,2	33,8
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Einzelährenertrag g

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	1,4	2,0	1,4	1,6
	Fleuron (B)	1,6	2,1	1,4	1,7
	KWS Snowbird (B)	1,5	2,0	1,6	1,7
	Eagle (B)	1,6	2,2	1,6	1,8
	Mittel	1,5	2,1	1,5	
	Mittel (B)	1,5	2,1	1,5	1,7
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	1,7	2,2	1,8	1,9
	Fleuron (B)	1,4	2,2	1,4	1,6
	KWS Snowbird (B)	1,5	2,1	1,9	1,8
	Eagle (B)	1,3	2,1	1,4	1,6
	Mittel	1,4	2,1	1,6	
	Mittel (B)	1,4	2,1	1,6	1,7
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte

Datum des Aufgangs

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	30.10	29.10	26.10	28.10
	Fleuron (B)	30.10	30.10	26.10	28.10
	KWS Snowbird (B)	31.10	31.10	27.10	29.10
	Eagle (B)	30.10	29.10	26.10	28.10
	Mittel	30.10	29.10	26.10	
	Mittel (B)	30.10	29.10	26.10	28.10
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	30.10	29.10	26.10	28.10
	Fleuron (B)	30.10	30.10	26.10	28.10
	KWS Snowbird (B)	31.10	31.10	27.10	29.10
	Eagle (B)	30.10	29.10	26.10	28.10
	Mittel	30.10	29.10	26.10	
	Mittel (B)	30.10	29.10	26.10	28.10
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Datum des Rispen/Ährenschiebens

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	9.6	4.6	28.5	3.6
	Fleuron (B)	30.5	28.5	20.5	26.5
	KWS Snowbird (B)	1.6	28.5	21.5	27.5
	Eagle (B)	3.6	29.5	25.5	29.5
	Mittel	3.6	30.5	23.5	
	Mittel (B)	3.6	30.5	23.5	29.5
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	9.6	4.6	30.5	4.6
	Fleuron (B)	31.5	28.5	21.5	26.5
	KWS Snowbird (B)	1.6	28.5	22.5	27.5
	Eagle (B)	3.6	29.5	26.5	29.5
	Mittel	3.6	30.5	24.5	
	Mittel (B)	3.6	30.5	24.5	29.5
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte

Datum der Gelbreife

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	6.7	4.7	7.7	5.7
	Fleuron (B)	2.7	2.7	3.7	2.7
	KWS Snowbird (B)	1.7	2.7	4.7	2.7
	Eagle (B)	4.7	3.7	5.7	4.7
	Mittel	3.7	2.7	4.7	
	Mittel (B)	3.7	2.7	4.7	3.7
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	6.7	4.7	9.7	6.7
	Fleuron (B)	2.7	2.7	5.7	3.7
	KWS Snowbird (B)	1.7	2.7	6.7	3.7
	Eagle (B)	4.7	3.7	7.7	4.7
	Mittel	3.7	2.7	6.7	
	Mittel (B)	3.7	2.7	6.7	4.7
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte

Datum der Ernte

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	20.7	15.7	14.7	16.7
	Fleuron (B)	20.7	15.7	14.7	16.7
	KWS Snowbird (B)	20.7	15.7	14.7	16.7
	Eagle (B)	20.7	15.7	14.7	16.7
	Mittel	20.7	15.7	14.7	
	Mittel (B)	20.7	15.7	14.7	16.7
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	20.7	15.7	14.7	16.7
	Fleuron (B)	20.7	15.7	14.7	16.7
	KWS Snowbird (B)	20.7	15.7	14.7	16.7
	Eagle (B)	20.7	15.7	14.7	16.7
	Mittel	20.7	15.7	14.7	
	Mittel (B)	20.7	15.7	14.7	16.7
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Tage von Aussaat/Pflanzen bis Aufgang

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	12	13	12	12
	Fleuron (B)	12	14	12	13
	KWS Snowbird (B)	13	15	13	14
	Eagle (B)	12	13	12	12
	Mittel	12	14	12	
	Mittel (B)	12	14	12	13
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	12	13	12	12
	Fleuron (B)	12	14	12	13
	KWS Snowbird (B)	13	15	13	14
	Eagle (B)	12	13	12	12
	Mittel	12	14	12	
	Mittel (B)	12	14	12	13
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Tage von Auss. bis Ähren-/Rispensch.

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	234	231	226	230
	Fleuron (B)	224	224	218	222
	KWS Snowbird (B)	226	224	219	223
	Eagle (B)	228	225	223	225
	Mittel	228	226	222	
	Mittel (B)	228	226	222	225
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	234	231	228	231
	Fleuron (B)	225	224	219	223
	KWS Snowbird (B)	226	224	220	223
	Eagle (B)	228	225	224	226
	Mittel	228	226	223	
	Mittel (B)	228	226	223	226
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Tage von Aussaat bis Gelbreife

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	261	261	266	263
	Fleuron (B)	257	259	262	259
	KWS Snowbird (B)	256	259	263	259
	Eagle (B)	259	260	264	261
	Mittel	258	260	264	
	Mittel (B)	258	260	264	261
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	261	261	268	263
	Fleuron (B)	257	259	264	260
	KWS Snowbird (B)	256	259	265	260
	Eagle (B)	259	260	266	262
	Mittel	258	260	266	
	Mittel (B)	258	260	266	261
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Tage von Aussaat bis Ernte

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	275	272	273	273
	Fleuron (B)	275	272	273	273
	KWS Snowbird (B)	275	272	273	273
	Eagle (B)	275	272	273	273
	Mittel	275	272	273	
	Mittel (B)	275	272	273	273
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	275	272	273	273
	Fleuron (B)	275	272	273	273
	KWS Snowbird (B)	275	272	273	273
	Eagle (B)	275	272	273	273
	Mittel	275	272	273	
	Mittel (B)	275	272	273	273
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Tage von Aufgang bis Ernte

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	263	259		261
	Fleuron (B)	263	258		261
	KWS Snowbird (B)	262	257		260
	Eagle (B)	263	259		261
	Mittel	263	258		
	Mittel (B)	263	258		261
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2
Stufe II	Rhapsody (B)	263	259		261
	Fleuron (B)	263	258		261
	KWS Snowbird (B)	262	257		260
	Eagle (B)	263	259		261
	Mittel	263	258		
	Mittel (B)	263	258		261
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Auswinterung

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	1,0		2,0	1,5
	Fleuron (B)	1,0		1,0	1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0		2,0	1,5
	Eagle (B)	3,0		2,0	2,5
	Mittel	1,5		1,8	
	Mittel (B)	1,5		1,8	1,6
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2
Stufe II	Rhapsody (B)	1,0		2,5	1,8
	Fleuron (B)	1,0		1,0	1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0		2,0	1,5
	Eagle (B)	3,0		3,0	3,0
	Mittel	1,5		2,1	
	Mittel (B)	1,5		2,1	1,8
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Pflanzenlänge cm

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	99	97	119	105
	Fleuron (B)	103	108	130	114
	KWS Snowbird (B)	114	109	147	123
	Eagle (B)	115	108	138	120
	Mittel	107	105	133	
	Mittel (B)	107	105	133	115
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	100	91	115	102
	Fleuron (B)	103	95	130	109
	KWS Snowbird (B)	111	100	143	118
	Eagle (B)	115	104	136	118
	Mittel	107	97	131	
	Mittel (B)	107	97	131	112
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Lager nach Ähren-/Rispschieben

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	1,0	1,0	1,0	1,0
	Fleuron (B)	1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Snowbird (B)	2,0	1,0	3,5	2,2
	Eagle (B)	1,0	1,0	3,5	1,8
	Mittel	1,3	1,0	2,3	
	Mittel (B)	1,3	1,0	2,3	1,5
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	1,0	1,0	1,0	1,0
	Fleuron (B)	1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Snowbird (B)	3,0	1,0	3,0	2,3
	Eagle (B)	1,0	1,0	2,5	1,5
	Mittel	1,5	1,0	1,9	
	Mittel (B)	1,5	1,0	1,9	1,5
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Lager vor Ernte

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	1,0	1,0	8,0	3,3
	Fleuron (B)	2,0	1,0	3,5	2,2
	KWS Snowbird (B)	5,0	1,0	3,5	3,2
	Eagle (B)	1,0	1,0	7,0	3,0
	Mittel	2,3	1,0	5,5	
	Mittel (B)	2,3	1,0	5,5	2,9
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	1,0	1,0	5,5	2,5
	Fleuron (B)	2,0	1,0	1,0	1,3
	KWS Snowbird (B)	5,5	1,0	3,0	3,2
	Eagle (B)	1,0	1,0	5,0	2,3
	Mittel	2,4	1,0	3,6	
	Mittel (B)	2,4	1,0	3,6	2,3
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Ährenknicken

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	1,0			1,0
	Fleuron (B)	1,0			1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0			1,0
	Eagle (B)	1,0			1,0
	Mittel	1,0			
	Mittel (B)	1,0			1,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				1
Stufe II	Rhapsody (B)	1,0			1,0
	Fleuron (B)	1,0			1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0			1,0
	Eagle (B)	1,0			1,0
	Mittel	1,0			
	Mittel (B)	1,0			1,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				1

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Halmknicken

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	1,0	1,0		1,0
	Fleuron (B)	1,0	1,0		1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0	1,0		1,0
	Eagle (B)	1,0	1,0		1,0
	Mittel	1,0	1,0		
	Mittel (B)	1,0	1,0		1,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2
Stufe II	Rhapsody (B)	1,0	1,0		1,0
	Fleuron (B)	1,0	1,0		1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0	1,0		1,0
	Eagle (B)	1,0	1,0		1,0
	Mittel	1,0	1,0		
	Mittel (B)	1,0	1,0		1,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Ausfall

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	1,0		1,0	1,0
	Fleuron (B)	1,0		1,0	1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0		1,0	1,0
	Eagle (B)	1,0		1,0	1,0
	Mittel	1,0		1,0	
	Mittel (B)	1,0		1,0	1,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2
Stufe II	Rhapsody (B)	1,0		1,0	1,0
	Fleuron (B)	1,0		1,0	1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0		1,0	1,0
	Eagle (B)	1,0		1,0	1,0
	Mittel	1,0		1,0	
	Mittel (B)	1,0		1,0	1,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
ALT Auswuchs

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	1,0		1,0	1,0
	Fleuron (B)	1,0		1,0	1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0		1,0	1,0
	Eagle (B)	1,0		1,0	1,0
	Mittel	1,0		1,0	
	Mittel (B)	1,0		1,0	1,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2
Stufe II	Rhapsody (B)	1,0		1,0	1,0
	Fleuron (B)	1,0		1,0	1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0		1,0	1,0
	Eagle (B)	1,0		1,0	1,0
	Mittel	1,0		1,0	
	Mittel (B)	1,0		1,0	1,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Reifeverzögerung des Strohs

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	3,0	2,0	5,0	3,3
	Fleuron (B)	3,0	2,0	1,5	2,2
	KWS Snowbird (B)	2,0	1,5	2,5	2,0
	Eagle (B)	2,5	2,0	3,0	2,5
	Mittel	2,6	1,9	3,0	
	Mittel (B)	2,6	1,9	3,0	2,5
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	3,5	2,0	5,0	3,5
	Fleuron (B)	3,5	1,5	3,0	2,7
	KWS Snowbird (B)	2,5	2,0	2,0	2,2
	Eagle (B)	2,5	2,0	3,0	2,5
	Mittel	3,0	1,9	3,3	
	Mittel (B)	3,0	1,9	3,3	2,7
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Zwiewuchs

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	2,0	2,0	2,0	2,0
	Fleuron (B)	2,0	1,5	2,0	1,8
	KWS Snowbird (B)	1,5	1,5	1,0	1,3
	Eagle (B)	2,5	1,0	2,0	1,8
	Mittel	2,0	1,5	1,8	
	Mittel (B)	2,0	1,5	1,8	1,7
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	2,0	1,5	1,5	1,7
	Fleuron (B)	2,5	1,5	1,5	1,8
	KWS Snowbird (B)	2,0	1,5	1,5	1,7
	Eagle (B)	2,0	1,0	1,5	1,5
	Mittel	2,1	1,4	1,5	
	Mittel (B)	2,1	1,4	1,5	1,7
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Blattseptoria

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	1,0	2,0	1,0	1,3
	Fleuron (B)	1,0	2,5	1,0	1,5
	KWS Snowbird (B)	1,0	2,0	1,0	1,3
	Eagle (B)	1,0	2,5	1,0	1,5
	Mittel	1,0	2,3	1,0	
	Mittel (B)	1,0	2,3	1,0	1,4
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	1,0	1,0	1,0	1,0
	Fleuron (B)	1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0	1,0	1,0	1,0
	Eagle (B)	1,0	1,5	1,0	1,2
	Mittel	1,0	1,1	1,0	
	Mittel (B)	1,0	1,1	1,0	1,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Flissigkeit

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	2,0		2,0	2,0
	Fleuron (B)	2,0		3,0	2,5
	KWS Snowbird (B)	2,0		3,0	2,5
	Eagle (B)	2,0		3,0	2,5
	Mittel	2,0		2,8	
	Mittel (B)	2,0		2,8	2,4
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2
Stufe II	Rhapsody (B)	2,0		2,0	2,0
	Fleuron (B)	2,0		3,0	2,5
	KWS Snowbird (B)	2,0		3,0	2,5
	Eagle (B)	2,0		3,0	2,5
	Mittel	2,0		2,8	
	Mittel (B)	2,0		2,8	2,4
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Haferkronenrost

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	1,0		1,0	1,0
	Fleuron (B)	1,0		1,0	1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0		1,0	1,0
	Eagle (B)	1,0		1,0	1,0
	Mittel	1,0		1,0	
	Mittel (B)	1,0		1,0	1,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2
Stufe II	Rhapsody (B)	1,0		1,0	1,0
	Fleuron (B)	1,0		1,0	1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0		1,0	1,0
	Eagle (B)	1,0		1,0	1,0
	Mittel	1,0		1,0	
	Mittel (B)	1,0		1,0	1,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Haferröte

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	1,0		1,0	1,0
	Fleuron (B)	1,0		1,0	1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0		1,0	1,0
	Eagle (B)	1,0		1,0	1,0
	Mittel	1,0		1,0	
	Mittel (B)	1,0		1,0	1,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2
Stufe II	Rhapsody (B)	1,0		1,0	1,0
	Fleuron (B)	1,0		1,0	1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0		1,0	1,0
	Eagle (B)	1,0		1,0	1,0
	Mittel	1,0		1,0	
	Mittel (B)	1,0		1,0	1,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Mehltau (Blatt)

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	1,0	1,0	2,0	1,3
	Fleuron (B)	1,0	1,0	2,5	1,5
	KWS Snowbird (B)	1,0	1,0	2,0	1,3
	Eagle (B)	1,0	1,0	2,5	1,5
	Mittel	1,0	1,0	2,3	
	Mittel (B)	1,0	1,0	2,3	1,4
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3
Stufe II	Rhapsody (B)	1,0	1,0	1,0	1,0
	Fleuron (B)	1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0	1,0	1,5	1,2
	Eagle (B)	1,0	1,0	1,0	1,0
	Mittel	1,0	1,0	1,1	
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,1	1,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				3

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Streifenkrankheit

Intensität	Sorte	2025			
		Dornburg	Pommritz	Walbeck	Mittel
Stufe I	Rhapsody (B)	1,0		1,0	1,0
	Fleuron (B)	1,0		1,0	1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0		1,0	1,0
	Eagle (B)	1,0		1,0	1,0
	Mittel	1,0		1,0	
	Mittel (B)	1,0		1,0	1,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2
Stufe II	Rhapsody (B)	1,0		1,0	1,0
	Fleuron (B)	1,0		1,0	1,0
	KWS Snowbird (B)	1,0		1,0	1,0
	Eagle (B)	1,0		1,0	1,0
	Mittel	1,0		1,0	
	Mittel (B)	1,0		1,0	1,0
	GD 5 %				
	Anzahl Orte				2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Allgemeine Angaben

Land	Anbaugebiet	Ort	letzte Vorfrucht	Datum Grundboden- bearbeitung	Aussaat- dichte	Datum der Aussaat	Datum der Ernte
Sachsen	Lössstandorte	Pommritz	Roggen, Winter- (Grünnutzung)	30.09.2024	300	16.10.2024	15.07.2025
Sachsen-Anhalt	Lössstandorte	Walbeck	Körnerfuttererbsen	18.09.2024	300	14.10.2024	14.07.2025
Thüringen	Lössstandorte	Dornburg	Iberischer Drachenkopf	20.09.2024	330	18.10.2024	20.07.2025

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte

Bodenuntersuchungen

Land	Anbaugebiet	Ort	pH-Wert	0-30cm Nmin	30-60cm Nmin	0-30cm Smin	30-60cm Smin	P2O5	K2O	Mg
				kg/ha				mg/100g Boden		
Sachsen	Lössstandorte	Pommritz	6,1	31	34			11,7	15,4	14,2
Sachsen-Anhalt	Lössstandorte	Walbeck	6,5	16	39			8,0	16,9	9,7
Thüringen	Lössstandorte	Dornburg	6,2	20	47	9	24	14,1	17,0	11,6

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte

PSM-Prüfplan

Land	Anbaugebiet	Ort	Datum	ES von	ES bis	PSM	l/kg/ha	PSM-Wirkungsbereich	Stufe
Sachsen	Lössstandorte	Pommritz	16.04.2025	25	30	REGULATOR 720	0,5	Wachstumsregulator	2
Sachsen	Lössstandorte	Pommritz	05.05.2025	31	32	Prodax	0,5	Wachstumsregulator	2
Sachsen	Lössstandorte	Pommritz	07.05.2025	31	32	Input Triple	1,0	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Lössstandorte	Walbeck	29.04.2025	32	99	Kantor	0,45	Zusatzstoff	2
Sachsen-Anhalt	Lössstandorte	Walbeck	29.04.2025	32	99	Prodax	0,4	Wachstumsregulator	2
Sachsen-Anhalt	Lössstandorte	Walbeck	20.05.2025	47	99	Ascra Xpro	1,2	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Lössstandorte	Walbeck	20.05.2025	47	99	Kantor	0,45	Zusatzstoff	2
Thüringen	Lössstandorte	Dornburg	08.05.2025	33	34	CCC720	0,4	Wachstumsregulator	1
Thüringen	Lössstandorte	Dornburg	08.05.2025	33	34	CCC720	0,8	Wachstumsregulator	2
Thüringen	Lössstandorte	Dornburg	05.06.2025	59	61	Ascra Xpro	1,2	Fungizid	2

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
PSM-Begleitmaßnahmen

Land	Anbaugebiet	Ort	Datum	ES von	ES bis	PSM	l/kg/ha	PSM-Wirkungsbereich
Sachsen	Lössstandorte	Pommritz	21.03.2025	24	25	CONCERT SX	0,1	Herbizid
Sachsen-Anhalt	Lössstandorte	Walbeck	08.04.2025	27	99	CONCERT SX	0,1	Herbizid
Thüringen	Lössstandorte	Dornburg	11.03.2025	23	24	ARTUS	0,03	Herbizid
Thüringen	Lössstandorte	Dornburg	11.03.2025	23	24	Primus Perfect	0,2	Herbizid
Thüringen	Lössstandorte	Dornburg	28.04.2025	30	32	Zypar	1,0	Herbizid
Thüringen	Lössstandorte	Dornburg	10.06.2025	61	63	Karate Zeon	0,075	Insektizid

LSV Winterhafer 2025 Löß- Standorte
Düngung Begleitmaßnahme

Land	Anbaugebiet	Ort	Datum	ES von	ES bis	Dünger (Mittelname)	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S
							kg/ha				
Sachsen	Lössstandorte	Pommritz	13.08.2024	0	0	PK-Dünger		79	79		
Sachsen	Lössstandorte	Pommritz	04.03.2025	21	23	Kieserit				25	20
Sachsen	Lössstandorte	Pommritz	06.03.2025	21	23	Kalkammonsalpeter	25				
Sachsen	Lössstandorte	Pommritz	29.04.2025	31	31	Kalkammonsalpeter	60				
Sachsen-Anhalt	Lössstandorte	Walbeck	05.09.2024	0	99	Kohlens.Kalk 45 (Kalkmergel)					
Sachsen-Anhalt	Lössstandorte	Walbeck	07.03.2025	23	99	NPKS-Dünger	54	13	26	8	15
Sachsen-Anhalt	Lössstandorte	Walbeck	30.04.2025	32	99	NPKS-Dünger	30	7	14	4	9
Thüringen	Lössstandorte	Dornburg	08.07.2024	0	0	60er Kali			132		
Thüringen	Lössstandorte	Dornburg	08.07.2024	0	0	Kieserit				17	14
Thüringen	Lössstandorte	Dornburg	08.07.2024	0	0	Triplesuperphosphat		73			
Thüringen	Lössstandorte	Dornburg	05.03.2025	23	24	Ammonsulfatsalpeter	50				25

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden

Telefon: + 49 351 2612-0

Telefax: + 49 351 2612-1099

E-Mail: Poststelle@lfulg.sachsen.de

www.lfulg.sachsen.de

Autoren:

Martin Sacher, Michael Sorms, Maik Panicke, Dr. Ulf Müller, Samuel Franz

Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen

Waldheimer Str. 219

01683 Nossen

Telefon: +49 35242 631-7209

Telefax: +49 35242 631-7299

E-Mail: Martin.Sacher@lfulg.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

04.03.2026

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter

www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.