

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur: Dinkel im ökologischen Landbau
Auswertungszeitraum: 2023 - 2025
Anbaugebiet: Lö/V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

Prüfsortiment 2025:

Sorte	Kenn-Nr.	Zulassung	Züchter/Vertrieb
Zollernspelz	2596	2006	Südwestdeutsche Sz./Saaten-Union
Zollernfit	2662	2020	Südwestdeutsche Sz./Saaten-Union
Conforte	2708	2024	Südwestsaat/Saaten-Union
Späths Albrubin	2693	2022	Südwestdeutsche Sz./Saaten-Union
Albertino	2647	2019	Alter Seeds
Alboretto	2697	2022	Alter Seeds
Alliente	2710	2024	Alter Seeds
Stauferpracht	2680	2022	Franck/IG Pflanzenzucht
Badenglanz	2695	2022	ZG Raiffeisen
Gletscher	2656	EU	gzpk
Asturin	2685	EU	gzpk

Sortenempfehlungen 2025: Badenglanz, Stauferpracht, Zollernspelz, Zollernfit, Albertino*^{&***}, Alboretto*^{&***}

* Anfällig für Gelb- und Braunrost

** Erhöhtes Lagerrisiko auf besseren Standorten

Ergebnisse der Landessortenversuche

Abkürzungsverzeichnis:

(B)	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
B	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
GD 5%	Grenzdifferenz mit 5% Irrtumswahrscheinlichkeit

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Kornertrag dt/ha (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	56,7	46,2	67,1	72,1	69,2	79,4	45,0	66,6	54,7	55,4
Alboretto(B)	56,9	46,4	68,6	73,3	70,0	77,8	50,8	68,1	55,4	55,9
Badenglanz(B)	56,2	49,0	68,9	69,1	71,5	79,7	48,8	67,6	56,8	56,6
Gletscher(B)	53,1	46,7	60,3	72,8	70,9	74,5	49,8	65,7	54,6	54,1
Stauferpracht(B)	58,4	48,7	64,7	73,2	75,5	82,4	49,2	69,0	57,1	57,6
Zollernfit(B)	55,6	46,7	67,1	73,3	70,5	72,4	46,6	66,0	54,7	55,0
Zollernspelz(B)	54,2	46,2	63,1	70,1	69,0	71,4	46,3	64,0	53,6	53,8
Späths Albrubin		39,4	66,4	67,8	68,1	67,1	45,5	63,0	49,2	
Asturin		44,1	66,4	66,9	70,4	70,6	46,5	64,1	52,5	
Polkura	55,9		69,0	75,5		75,8				
Alliente			76,1	77,8	78,9	86,8	56,4	75,2		
Conforte			68,6	71,4	73,7	71,7	50,6	67,2		
Cascada			58,3	65,0		64,5				
Mittel (B)	55,9	47,2	65,7	72,0	70,9	76,8	48,1	66,7	55,3	55,5
GD 5%			2,8	3,4	3,2	4,8				

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragerfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Kornertrag dt/ha (rel)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	101	98	102	100	98	103	94	100	99	99
Alboretto(B)	102	98	104	102	99	101	106	102	100	100
Badenglanz(B)	100	104	105	96	101	104	102	101	103	102
Gletscher(B)	95	99	92	101	100	97	104	98	99	97
Stauferpracht(B)	104	103	99	102	106	107	102	103	103	104
Zollernfit(B)	99	99	102	102	99	94	97	99	99	100
Zollernspelz(B)	97	98	96	97	97	93	96	96	97	97
Späths Albrubin		84	101	94	96	87	95	94	88	
Asturin		94	101	93	99	92	97	96	95	
Polkura	100		105	105		99				
Alliente			116	108	111	113	117	113		
Conforte			104	99	104	93	105	101		
Cascada			89	90		84				
Mittel (B)	55,9	47,2	65,7	72,0	70,9	76,8	48,1	66,7	55	55
GD 5%			4	5	5	6				

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragerfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Prot. Korn dt/ha (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	5,34	4,52	6,81	7,63	5,81	8,67	3,54	6,49	5,34	5,34
Alboretto(B)	5,39	4,56	6,31	7,43	5,87	8,24	3,99	6,37	5,31	5,34
Badenglanz(B)	6,01	5,56	7,64	8,20	6,95	9,81	4,66	7,45	6,35	6,23
Gletscher(B)	5,86	5,05	6,95	8,27	6,65	8,77	4,37	7,00	5,86	5,86
Stauferpracht(B)	5,95	5,38	6,74	8,12	6,82	9,14	4,16	6,99	6,05	6,02
Zollernfit(B)	5,47	5,06	7,27	8,07	6,60	8,90	4,04	6,98	5,86	5,73
Zollernspelz(B)	6,11	5,44	7,38	8,57	6,59	9,40	4,30	7,24	6,19	6,17
Späths Albrubin		4,48	7,26	7,76	6,45	8,19	4,03	6,74	5,42	
Asturin		4,97	7,13	7,77	6,72	9,53	4,32	7,09	5,86	
Polkura	5,69		6,52	8,38		8,80				
Alliente			7,39	8,03	6,67	9,40	4,61	7,22		
Conforte			7,85	7,67	6,65	8,69	4,17	7,01		
Cascada			7,47	7,88		8,94				
Mittel (B)	5,78	5,09	7,01	8,04	6,47	8,99	4,15	6,93	5,85	5,81
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragerfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Prot. Korn dt/ha (rel)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	92	89	97	95	90	96	85	94	91	91
Alboretto(B)	93	90	90	92	91	92	96	92	91	91
Badenglanz(B)	104	109	109	102	107	109	112	107	109	108
Gletscher(B)	101	99	99	103	103	98	105	101	100	100
Stauferpracht(B)	103	106	96	101	105	102	100	101	104	104
Zollernfit(B)	95	99	104	100	102	99	97	101	100	99
Zollernspelz(B)	106	107	105	107	102	105	104	105	106	106
Späths Albrubin		88	104	96	100	91	97	97	92	
Asturin		98	102	97	104	106	104	102	100	
Polkura	98		93	104		98				
Alliente			105	100	103	105	111	104		
Conforte			112	95	103	97	101	101		
Cascada			107	98		99				
Mittel (B)	5,78	5,09	7,01	8,04	6,47	8,99	4,15	6,93	6	6
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragerfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Kernertrag dt/ha (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	42,9	34,5		53,0	52,5	58,9	34,5	49,7	40,6	41,2
Alboretto(B)	42,7	35,0		54,5	53,1	59,1	37,7	51,1	41,4	41,8
Badenglanz(B)	38,8	36,1		48,4	52,9	56,3	34,2	47,9	40,8	40,3
Gletscher(B)	39,8	35,3		53,1	53,9	56,0	36,5	49,8	41,1	40,7
Stauferpracht(B)	41,0	35,3		52,2	55,9	59,5	35,7	50,8	41,5	41,4
Zollernfit(B)	39,5	36,1		53,3	54,1	52,3	34,0	48,4	41,1	40,6
Zollernspelz(B)	37,3	33,2		49,7	51,4	50,7	32,2	46,0	38,3	38,0
Späths Albrubin		31,5		52,2	56,1	51,3	36,8	49,1	38,5	
Asturin		30,3		45,3	49,8	46,7	30,6	43,1	35,4	
Polkura	42,3			55,0		57,6				
Alliente				55,5	59,6	63,4	41,3	54,9		
Conforte				52,6	56,7	52,7	37,3	49,8		
Cascada				45,3		43,0				
Mittel (B)	40,3	35,2		52,0	53,4	56,1	34,9	49,1	40,7	40,6
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
SDS Sedi-Wert (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	34	32	45	49	38	48	38	43	37	36
Alboretto(B)	35	33	43	46	35	39	38	40	36	36
Badenglanz(B)	33	23	39	37	34	37	37	37	29	30
Gletscher(B)	39	29	48	43	41	41	44	43	35	36
Stauerpracht(B)	41	37	49	46	39	47	41	45	40	41
Zollernfit(B)	40	37	48	46	45	49	43	46	41	41
Zollernspelz(B)	40	36	48	48	40	48	45	46	40	40
Späths Albrubin		32	45	46	41	43	43	43	37	
Asturin		36	50	51	48	53	50	50	42	
Polkura	35		47	43		41				
Alliente			46	47	30	48	40	42		
Conforte			45	45	34	39	33	38		
Cascada			56	49		49				
Mittel (B)	37	33	46	45	39	44	41	43	37	37
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauerpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Fallzahl s (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	231	301	336	254	301	287	139	272	286	267
Alboretto(B)	220	293	350	220	280	269	117	252	274	256
Badenglanz(B)	259	264	321	313	352	318	246	312	283	275
Gletscher(B)	288	323	379	353	302	347	341	346	332	317
Stauferpracht(B)	289	286	340	309	342	353	306	333	304	299
Zollernfit(B)	204	292	282	113	310	244	133	228	261	242
Zollernspelz(B)	272	313	327	319	365	349	255	311	317	302
Späths Albrubin		314	346	347	343	353	319	341	325	
Asturin		264	355	195	216	355	114	235	257	
Polkura	194		346	217		315				
Alliente			310	263	311	338	227	294		
Conforte			370	281	342	344	279	324		
Cascada			327	207		309				
Mittel (B)	252	296	334	269	322	310	220	293	294	280
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Protein Korn TM% (abs)

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Albertino(B)	10,4	11,4	11,8	12,3	9,8	12,7	9,1	10,9	11,3	11,0
Alboretto(B)	10,6	11,4	10,7	11,8	9,7	12,3	9,1	10,6	11,1	10,9
Badenglanz(B)	12,2	13,2	12,9	13,8	11,3	14,3	11,1	12,5	13,0	12,7
Gletscher(B)	12,3	12,6	13,4	13,2	10,9	13,7	10,2	12,1	12,5	12,4
Stauferpracht(B)	11,6	12,9	12,1	12,9	10,5	12,9	9,8	11,5	12,4	12,1
Zollernfit(B)	11,2	12,6	12,6	12,8	10,9	14,3	10,1	12,0	12,4	12,0
Zollernspelz(B)	12,7	13,7	13,6	14,2	11,1	15,3	10,8	12,8	13,4	13,2
Späths Albrubin		13,2	12,7	13,3	11,0	14,2	10,3	12,0	12,8	
Asturin		13,1	12,5	13,5	11,1	15,7	10,8	12,6	13,0	
Polkura	11,3		11,0	12,9		13,5				
Alliente			11,3	12,0	9,8	12,6	9,5	11,0		
Conforte			13,3	12,5	10,5	14,1	9,6	11,8		
Cascada			14,9	14,1		16,1				
Mittel (B)	11,6	12,5	12,4	13,0	10,6	13,6	10,0	11,8	12,3	12,0
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Feuchtkleber % (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	19,1	20,2	22,4	23,7	20,9	25,1	18,1	21,5	21,0	20,4
Alboretto(B)	19,7	20,6	16,1	22,8	20,8	24,0	17,1	20,2	20,4	20,2
Badenglanz(B)	28,4	28,0	27,6	31,4	30,1	33,9	28,8	30,1	29,0	28,8
Gletscher(B)	27,4	26,4	26,8	30,7	28,0	32,2	27,8	28,9	27,5	27,5
Stauerpracht(B)	22,9	25,3	22,2	24,9	23,8	26,9	21,5	24,0	24,7	24,1
Zollernfit(B)	23,3	26,6	24,4	26,9	25,8	32,7	23,1	26,6	26,6	25,5
Zollernspelz(B)	30,3	31,1	30,5	35,0	30,2	39,0	30,6	32,7	31,9	31,4
Späths Albrubin		29,2	27,8	31,4	30,2	35,3	29,5	30,1	29,9	
Asturin		27,1	26,2	31,2	28,2	37,2	28,6	30,1	28,4	
Polkura	23,7		18,6	28,1		31,1				
Alliente			19,8	22,9	22,2	26,3	21,9	22,7		
Conforte			28,1	29,3	26,7	34,2	24,3	28,2		
Cascada			34,9	34,7		41,6				
Mittel (B)	24,5	25,5	24,3	27,9	25,7	30,5	23,9	26,3	25,9	25,4
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauerpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragerfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Kleberindex (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	72	49	48	71	56	55	84	63	55	60
Alboretto(B)	58	36	86	64	49	64	83	69	50	52
Badenglanz(B)	19	16	19	23	11	21	21	19	17	18
Gletscher(B)	12	10	18	20	5	7	39	18	13	13
Stauferpracht(B)	84	53	82	89	71	85	86	83	65	71
Zollernfit(B)	68	51	62	68	53	53	75	62	56	60
Zollernspelz(B)	34	25	40	40	14	39	58	38	31	32
Späths Albrubin		16	11	37	14	34	84	36	24	
Asturin		14	11	23	9	20	39	20	17	
Polkura	59		41	54		38		44		
Alliente			28	57	24	52	44	41		
Conforte			12	36	8	10	40	21		
Cascade			30	30		33				
Mittel (B)	49	34	51	54	37	46	64	50	41	44
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
hl-Gewicht kg (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	69,0	71,4	76,9	39,3	76,0		75,8	68,4	69	69
Alboretto(B)	68,9	72,3	70,1	38,4	75,4		75,2	66,6	69	69
Badenglanz(B)	68,6	72,0	71,5	37,1	77,0		76,6	67,8	69	69
Gletscher(B)	69,4	73,6	71,9	37,5	77,8		77,8	68,6	70	70
Stauferpracht(B)	68,0	70,2	71,3	36,7	75,8		74,6	66,8	68	68
Zollernfit(B)	69,6	73,9	71,3	37,2	77,8		75,8	67,9	70	70
Zollernspelz(B)	69,4	73,6	71,7	36,6	77,8		77,0	68,0	70	70
Späths Albrubin		75,5	76,7	37,2	79,0		77,6	69,8	72	
Asturin		73,0	74,1	37,6	78,0		75,4	68,6	70	
Polkura	70,7		71,1	37,0						
Alliente			69,3	37,1	75,8		75,0	66,3		
Conforte			74,1	40,0	78,2		77,2	69,7		
Cascada			75,7	36,4						
Mittel (B)	69,0	72,4	72,1	37,5	76,8		76,1	67,7	69	69
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragerfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
100Vesengewicht erntefr. g (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	10,4	11,6	11,1	12,4	17,9		14,0	13,8	12,9	12,3
Alboretto(B)	10,7	12,3	10,7	11,3	16,1		15,0	13,3	12,8	12,4
Badenglanz(B)	11,7	13,1	12,1	13,1	17,9		15,5	14,8	14,0	13,5
Gletscher(B)	11,6	12,9	11,2	12,9	17,0		15,2	14,0	13,6	13,1
Stauferpracht(B)	12,1	12,4	11,8	12,8	17,3		14,9	14,4	13,4	13,1
Zollernfit(B)	11,2	11,9	11,9	13,0	18,8		16,2	14,8	13,6	13,1
Zollernspelz(B)	11,2	12,5	11,6	12,8	18,6		15,7	14,6	13,8	13,2
Späths Albrubin		11,1	11,5	10,5	13,9		13,2	12,1	11,8	
Asturin		14,5	15,0	16,5	19,8		17,1	17,3	16,0	
Polkura	10,2		10,5	12,3						
Alliente			12,7	13,6	19,3		17,8	16,0		
Conforte			12,0	12,7	17,8		16,4	14,6		
Cascada			11,7	12,7						
Mittel (B)	11,3	12,4	11,5	12,6	17,7		15,2	14,3	13,4	13,0
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Tausendkernm. g (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	46,0	44,3	47,4	45,0	46,0	46,1	46,5	46,2	45,4	45,6
Alboretto(B)	45,2	42,0	43,9	44,5	43,6	44,3	46,2	44,5	43,4	44,1
Badenglanz(B)	53,0	51,0	49,1	49,9	52,7	50,4	53,6	51,1	51,1	51,9
Gletscher(B)	45,6	47,0	45,7	43,6	49,2	44,2	46,9	45,9	46,4	46,0
Stauferpracht(B)	50,7	49,8	47,5	48,1	51,9	49,8	51,3	49,7	49,7	50,1
Zollernfit(B)	49,0	48,0	49,6	48,6	55,2	49,8	53,0	51,2	49,8	49,5
Zollernspelz(B)	48,4	48,6	47,2	46,5	50,9	46,4	50,8	48,4	48,5	48,4
Späths Albrubin		42,5	45,9	41,0	44,9	41,6	42,6	43,2	42,9	
Asturin		51,2	55,2	51,3	54,6	52,2	53,2	53,3	52,4	
Polkura	44,2		44,4	44,8		46,4				
Alliente			47,8	46,1	56,1	50,1	52,5	50,5		
Conforte			49,5	48,5	50,4	48,9	51,4	49,7		
Cascada			51,7	47,2		47,0				
Mittel (B)	48,3	47,2	47,2	46,6	49,9	47,3	49,8	47,0	47,7	48,0
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Sort. > 2.0 mm % (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	98,2	96,2	92,3		98,8		99,2	96,6	96,4	97,2
Alboretto(B)	97,8	95,5	95,4		97,7		99,5	97,6	96,3	96,9
Badenglanz(B)	98,4	95,1	90,9		97,2		99,4	96,3	95,4	96,7
Gletscher(B)	96,9	93,9	94,5		97,2		99,2	97,1	95,1	95,9
Stauferpracht(B)	98,6	97,8	94,8		98,6		99,4	97,9	97,7	98,1
Zollernfit(B)	98,7	97,4	96,3		98,6		99,2	98,2	97,7	98,1
Zollernspelz(B)	98,2	97,1	94,3		98,0		99,6	97,5	97,2	97,6
Späths Albrubin		96,9	94,0		97,1		98,8	96,5	96,8	
Asturin		94,4	92,7		96,8		98,8	96,7	95,0	
Polkura	96,8		95,7							
Alliente			92,5		97,3		99,0	96,9		
Conforte			93,5		98,4		99,3	97,5		
Cascada			92,6							
Mittel (B)	98,1	96,1	94,1		98,0		99,4	97,3	96,5	97,2
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: **Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)**

2025-Christgrün keine Ertragerfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Sort. > 2.5 mm % (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	93,9	83,9	85,2		91,0		95,0	87,8	86,7	89,7
Alboretto(B)	93,2	79,8	71,7		87,4		95,6	84,1	82,0	86,7
Badenglanz(B)	96,2	92,4	77,0		95,5		97,9	91,0	91,4	93,4
Gletscher(B)	91,0	90,4	77,2		93,6		95,1	89,3	89,6	90,2
Stauferpracht(B)	94,5	91,9	73,9		94,2		96,6	86,3	90,3	92,1
Zollernfit(B)	95,9	93,2	86,4		96,6		97,3	93,7	93,3	94,4
Zollernspelz(B)	94,3	92,2	75,0		93,7		95,8	87,8	90,5	92,1
Späths Albrubin		88,8	80,3		91,2		90,8	87,3	88,2	
Asturin		88,7	84,1		92,6		95,5	90,6	89,6	
Polkura	93,6		73,8							
Alliente			75,7		94,2		97,0	89,6		
Conforte			83,6		95,4		96,6	92,1		
Cascada			84,6							
Mittel (B)	94,1	89,1	78,1		93,1		96,2	88,6	89,1	91,2
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: **Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)**

2025-Christgrün keine Ertragerfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Kernaussbeute % (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	75,6	72,7		73,0	74,0	72,5	76,1	73,2	73,2	73,9
Alboretto(B)	75,6	72,9		73,5	74,3	75,0	73,5	73,3	73,4	74,0
Badenglanz(B)	69,7	70,6		69,7	72,6	69,2	69,3	69,8	70,5	70,2
Gletscher(B)	72,3	72,1		73,0	74,2	73,6	72,7	73,4	72,6	72,5
Stauferpracht(B)	71,3	69,0		70,7	72,5	70,8	72,4	71,3	70,1	70,4
Zollernfit(B)	74,0	73,8		71,8	75,7	71,6	72,4	72,9	73,4	73,6
Zollernspelz(B)	69,4	68,8		70,5	73,0	68,9	68,3	70,2	69,3	69,4
Späths Albrubin		77,2		76,5	81,2	75,2	80,4	78,3	77,6	
Asturin		66,0		66,0	68,9	63,6	64,2	65,6	65,9	
Polkura	74,7			72,5		75,2				
Alliente				70,8	74,3	72,3	72,9	72,7		
Conforte				73,6	75,4	72,1	73,3	73,7		
Cascada				69,4		64,4				
Mittel (B)	72,5	71,4		71,7	73,8	71,7	72,1	72,0	71,8	72,0
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: **Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)**

2025-Christgrün keine Ertragerfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Spelzenanteil % (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	24,2	25,1		26,5	24,2	25,8	23,5	25,7	25,1	24,8
Alboretto(B)	24,1	24,8		25,6	24,2	24,1	25,9	25,7	24,8	24,6
Badenglanz(B)	29,8	27,0		30,0	26,1	29,4	30,0	29,2	27,8	28,4
Gletscher(B)	27,2	24,6		27,2	24,0	24,8	26,8	25,7	25,0	25,7
Stauferpracht(B)	28,2	27,8		28,7	26,0	27,8	27,4	27,6	27,7	27,8
Zollernfit(B)	25,6	23,7		27,3	23,2	27,8	27,0	26,3	24,7	25,0
Zollernspelz(B)	29,8	28,0		29,2	25,5	29,0	30,3	28,6	28,2	28,7
Späths Albrubin		20,4		23,0	17,6	23,6	19,0	20,8	20,5	
Asturin		29,9		32,2	29,2	33,9	34,2	32,5	30,9	
Polkura	24,9			27,1		24,0				
Alliente				28,6	24,4	27,0	26,8	26,7		
Conforte				26,3	23,0	26,5	26,2	25,4		
Cascada				30,3		33,3				
Mittel (B)	27,0	25,9		27,8	24,7	27,0	27,3	27,0	26,2	26,4
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Schälbarkeit (abs)

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Albertino(B)	1	2		1	1	1	1	1	1,4	1,3
Alboretto(B)	1	2		1	1	1	1	1	1,4	1,3
Badenglanz(B)	2	2		1	1	1	1	1	1,5	1,6
Gletscher(B)	1	3		1	1	2	1	1	2,1	1,8
Stauerpracht(B)	1	2		1	1	1	1	1	1,6	1,4
Zollernfit(B)	1	2		1	1	1	1	1	1,5	1,4
Zollernspelz(B)	2	2		1	1	2	1	1	1,9	1,9
Späths Albrubin		2		1	1	2	1	1	1,6	
Asturin		3		1	1	3	2	2	2,7	
Polkura	1			1		1				
Alliente				1	1	1	1	1		
Conforte				1	1	2	1	1		
Cascade				1		3				
Mittel (B)	1	2		1	1	1	1	1	1,6	1,5
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauerpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Datum Aufgang (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	21.10	23.10	29.10	30.10	14.10	7.11	2.11	26.12	25.4	15.11
Alboretto(B)	20.10	23.10	28.10	28.10	15.10	5.11	1.11	25.12	24.4	14.11
Badenglanz(B)	22.10	23.10	29.10	31.10	14.10	7.11	2.11	26.12	25.4	15.11
Gletscher(B)	21.10	23.10	29.10	30.10	14.10	7.11	1.11	26.12	25.4	15.11
Stauferpracht(B)	21.10	23.10	29.10	31.10	14.10	7.11	31.10	26.12	25.4	15.11
Zollernfit(B)	21.10	24.10	29.10	30.10	14.10	7.11	1.11	26.12	25.4	15.11
Zollernspelz(B)	21.10	24.10	30.10	31.10	14.10	9.11	2.11	26.12	26.4	15.11
Späths Albrubin		25.10	31.10	31.10	15.10	10.11	3.11	27.12	27.4	
Asturin		25.10	31.10	1.11	15.10	10.11	4.11	27.12	27.4	
Polkura	20.10		29.10	30.10		7.11				
Alliente			30.10	30.10	14.10	8.11	3.11	26.12		
Conforte			30.10	29.10	14.10	7.11	1.11	26.12		
Cascada			30.10	30.10		8.11				
Mittel (B)	21.10	23.10	29.10	30.10	14.10	7.11	1.11	25.12	25.4	15.11
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Datum Ährensch. (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	4.6	25.5	28.7	30.5	9.6	30.5	3.6	11.6	1.11	13.5
Alboretto(B)	5.6	25.5	28.5	30.5	7.6	30.5	1.6	1.6	27.10	10.5
Badenglanz(B)	4.6	25.5	28.5	31.5	9.6	30.5	3.6	1.6	27.10	10.5
Gletscher(B)	6.6	27.5	1.6	31.5	9.6	30.5	5.6	3.6	29.10	12.5
Stauferpracht(B)	4.6	25.5	30.5	31.5	9.6	31.5	3.6	2.6	28.10	10.5
Zollernfit(B)	3.6	24.5	25.5	30.5	7.6	28.5	2.6	31.5	26.10	8.5
Zollernspelz(B)	5.6	25.5	28.5	30.5	9.6	30.5	3.6	1.6	27.10	10.5
Späths Albrubin		21.5	23.5	27.5	2.6	26.5	29.5	28.5	23.10	
Asturin		23.5	23.5	27.5	2.6	26.5	29.5	28.5	24.10	
Polkura	29.5		24.5	27.5		24.5				
Alliente			27.5	29.5	6.6	31.5	2.6	31.5		
Conforte			29.5	31.5	9.6	30.5	2.6	1.6		
Cascade			27.5	28.5		30.5				
Mittel (B)	4.6	25.5	6.6	30.5	8.6	29.5	2.6	2.6	28.10	10.5
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Datum Gelbreife (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	12.7	13.7	4.7	13.7	20.7	14.7	10.7	12.7	12.12	22.6
Alboretto(B)	13.7	13.7	2.7	11.7	20.7	14.7	9.7	11.7	11.12	22.6
Badenglanz(B)	14.7	13.7	5.7	12.7	20.7	14.7	15.7	13.7	12.12	23.6
Gletscher(B)	16.7	16.7	5.7	16.7	23.7	14.7	15.7	14.7	14.12	25.6
Stauferpracht(B)	15.7	13.7	4.7	14.7	23.7	14.7	14.7	13.7	12.12	23.6
Zollernfit(B)	15.7	13.7	3.7	15.7	23.7	14.7	11.7	13.7	12.12	23.6
Zollernspelz(B)	13.7	14.7	4.7	14.7	23.7	14.7	11.7	13.7	13.12	23.6
Späths Albrubin		12.7	4.7	12.7	20.7	14.7	8.7	11.7	11.12	
Asturin		11.7	3.7	12.7	20.7	14.7	7.7	11.7	10.12	
Polkura	12.7		4.7	16.7		14.7				
Alliente			2.7	16.7	20.7	14.7	11.7	12.7		
Conforte			4.7	16.7	20.7	14.7	11.7	13.7		
Cascada			4.7	14.7		14.7				
Mittel (B)	14.7	13.7	3.7	13.7	21.7	14.7	12.7	12.7	12.12	23.6
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Datum Ernte (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	18.7	30.7	24.7	14.8	19.8	13.8	4.8	9.8	2.1	8.7
Alboretto(B)	18.7	30.7	24.7	14.8	19.8	13.8	4.8	9.8	2.1	8.7
Badenglanz(B)	18.7	30.7	24.7	14.8	19.8	13.8	4.8	9.8	2.1	8.7
Gletscher(B)	18.7	30.7	24.7	14.8	19.8	13.8	4.8	9.8	2.1	8.7
Stauferpracht(B)	18.7	30.7	24.7	14.8	19.8	13.8	4.8	9.8	2.1	8.7
Zollernfit(B)	18.7	30.7	24.7	14.8	19.8	13.8	4.8	9.8	2.1	8.7
Zollernspelz(B)	18.7	30.7	24.7	14.8	19.8	13.8	4.8	9.8	2.1	8.7
Späths Albrubin		30.7	24.7	14.8	19.8	13.8	4.8	9.8	2.1	
Asturin		30.7	24.7	14.8	19.8	13.8	4.8	9.8	2.1	
Polkura	18.7		24.7	14.8		13.8				
Alliente			24.7	14.8	19.8	13.8	4.8	9.8		
Conforte			24.7	14.8	19.8	13.8	4.8	9.8		
Cascada			24.7	14.8		13.8				
Mittel (B)	18.7	30.7	24.7	14.8	19.8	13.8	4.8	9.8	2.1	8.7
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
T.Auss-Ährensch. (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	242	228	283	226	252	219	228	242	234	237
Alboretto(B)	242	229	222	226	250	219	226	232	229	233
Badenglanz(B)	242	228	222	227	252	219	228	232	229	233
Gletscher(B)	244	230	226	227	252	219	230	234	231	235
Stauferpracht(B)	242	229	224	227	252	220	228	233	229	234
Zollernfit(B)	240	227	219	226	250	217	227	231	227	232
Zollernspelz(B)	242	228	222	226	252	219	228	232	229	233
Späths Albrubin		224	217	223	245	215	223	228	224	
Asturin		226	217	223	245	215	223	228	226	
Polkura	236		218	223		213				
Alliente			221	225	249	220	227	231		
Conforte			223	227	252	219	227	232		
Cascade			221	224		219				
Mittel (B)	242	229	231	226	251	219	228	234	229,6	233,7
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
T.Auss-Gelbreife (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	280	278	259	270	293	264	265	270	275	276
Alboretto(B)	281	277	257	268	293	264	264	269	274	276
Badenglanz(B)	282	277	260	269	293	264	270	271	275	277
Gletscher(B)	284	280	260	273	296	264	270	273	277	279
Stauferpracht(B)	282	278	259	271	296	264	269	272	275	278
Zollernfit(B)	282	277	258	272	296	264	266	271	275	277
Zollernspelz(B)	281	278	259	271	296	264	266	271	275	277
Späths Albrubin		276	259	269	293	264	263	270	274	
Asturin		276	258	269	293	264	262	269	273	
Polkura	280		259	273		264				
Alliente			257	273	293	264	266	271		
Conforte			259	273	293	264	266	271		
Cascada			259	271		264				
Mittel (B)	282	278	259	271	295	264	267	271	275,1	277,2
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

T.Auss-Ernte (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	285	294	279	302	323	294	290	301	296	292
Alboretto(B)	285	294	279	302	323	294	290	301	296	292
Badenglanz(B)	285	294	279	302	323	294	290	301	296	292
Gletscher(B)	285	294	279	302	323	294	290	301	296	292
Stauferpracht(B)	285	294	279	302	323	294	290	301	296	292
Zollernfit(B)	285	294	279	302	323	294	290	301	296	292
Zollernspelz(B)	285	294	279	302	323	294	290	301	296	292
Späths Albrubin		294	279	302	323	294	290	301	296	
Asturin		294	279	302	323	294	290	301	296	
Polkura	285		279	302		294				
Alliente			279	302	323	294	290	301		
Conforte			279	302	323	294	290	301		
Cascada			279	302		294				
Mittel (B)	285	294	279	302	323	294	290	301	295,7	292,1
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

T. Aufg_Ernte (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	288	284		288	309	279	275	291	285	286
Alboretto(B)	289	284		290	308	281	276	291	286	287
Badenglanz(B)	288	283		287	309	279	275	290	285	286
Gletscher(B)	288	283		288	309	279	276	291	285	286
Stauferpracht(B)	288	283		287	309	279	277	291	285	286
Zollernfit(B)	288	283		288	309	279	276	291	285	286
Zollernspelz(B)	288	283		287	309	277	275	290	284	285
Späths Albrubin		282		287	308	276	274	289	284	
Asturin		282		286	308	276	273	289	284	
Polkura	288			288		279				
Alliente				288	309	278	274	290		
Conforte				289	309	279	276	291		
Cascada				288		278				
Mittel (B)	288	283		288	309	279	276	291	285,2	286,0
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Pflanzenlänge cm (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	122	115	145	129	119	147		135	122,2	122,0
Alboretto(B)	118	112	139	122	111	141		128	117,7	117,8
Badenglanz(B)	111	104	122	111	99	115		112	106,8	108,3
Gletscher(B)	117	114	143	124	116	146		132	120,2	118,9
Stauferpracht(B)	112	105	123	114	101	113		113	108,1	109,3
Zollernfit(B)	105	106	128	115	104	116		116	109,7	107,9
Zollernspelz(B)	116	111	130	119	106	124		120	114,0	114,8
Späths Albrubin		111	136	119	112	138		126	116,5	
Asturin		119	152	157	127	156		148	129,3	
Polkura	123		140	98		141				
Alliente			112	102	103	117		108		
Conforte			151	127	113	145		134		
Cascada			154	132		143				
Mittel (B)	114	109	133	119	108	129		122	114,1	114,2
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Ähren/qm (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	394	337	560	524	409	740		548	417	409
Alboretto(B)	396	348	582	493	436	598		542	413	407
Badenglanz(B)	416	366	596	427	528	614		544	430	425
Gletscher(B)	404	368	586	534	499	644		557	440	427
Stauferpracht(B)	390	336	426	442	413	626		473	387	388
Zollernfit(B)	389	310	512	406	391	498		473	362	372
Zollernspelz(B)	380	328	558	483	433	566		516	394	389
Späths Albrubin		400	734	560	657	868		685	511	
Asturin		346	550	430	380	630		501	401	
Polkura	417		598	515		592				
Alliente			548	414	438	602		497		
Conforte			560	479	414	590		519		
Cascada			514	493		610				
Mittel (B)	396	342	546	473	444	612		522	406,3	402,5
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragerfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
MaBildJuentw 1-9 (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	5,0	4,8	7,0		6,8		3,5	5,8	5,1	5,1
Alboretto(B)	4,8	4,9	7,0		7,0		4,0	6,0	5,3	5,1
Badenglanz(B)	5,5	4,8	7,3		6,3		3,3	5,6	5,1	5,3
Gletscher(B)	5,7	5,0	7,0		7,3		3,8	6,0	5,4	5,5
Stauferpracht(B)	5,7	5,2	8,0		6,8		2,8	5,8	5,4	5,5
Zollernfit(B)	5,3	4,7	7,8		6,5		3,3	5,8	5,1	5,2
Zollernspelz(B)	5,5	4,5	7,0		5,0		2,8	4,9	4,6	5,0
Späths Albrubin		4,5	6,0		5,3		3,5	4,9	4,6	
Asturin		5,0	7,0		8,0		4,8	6,6	5,6	
Polkura	5,1		7,0							
Alliente			7,0		4,8		3,3	5,0		
Conforte			8,0		6,5		4,3	6,3		
Cascada			8,0							
Mittel (B)	5,3	4,8	7,3		6,5		3,3	5,7	5,2	5,2
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragerfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Auswinterung 1-9 (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	1,0	4,0		1,0				1,0	2,5	2,0
Alboretto(B)	1,0	4,5		1,0				1,0	2,8	2,2
Badenglanz(B)	1,0	1,5		1,0				1,0	1,3	1,2
Gletscher(B)	1,0	4,3		1,0				1,0	2,6	2,1
Stauerpracht(B)	1,0	2,5		1,0				1,0	1,8	1,5
Zollernfit(B)	1,0	2,5		1,0				1,0	1,8	1,5
Zollernspelz(B)	1,0	1,5		1,0				1,0	1,3	1,2
Späths Albrubin		1,3		1,0				1,0	1,1	
Asturin		3,3		1,0				1,0	2,1	
Polkura	1,0			1,0						
Alliente				1,0				1,0		
Conforte				1,0				1,0		
Cascada				1,0						
Mittel (B)	1,0	3,0		1,0				1,0	2,0	1,7
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauerpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Frostschäden 1-9 (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)		4,4		1,0				1,0	3,6	3,6
Alboretto(B)		4,2		1,0				1,0	3,4	3,4
Badenglanz(B)		2,7		1,0				1,0	2,3	2,3
Gletscher(B)		4,3		1,0				1,0	3,4	3,4
Stauferpracht(B)		2,9		1,0				1,0	2,4	2,4
Zollernfit(B)		3,3		1,0				1,0	2,7	2,7
Zollernspelz(B)		2,6		1,0				1,0	2,2	2,2
Späths Albrubin		2,8		1,0				1,0	2,3	
Asturin		3,7		1,0				1,0	3,0	
Polkura				1,0						
Alliente				1,0				1,0		
Conforte				1,0				1,0		
Cascade				1,0						
Mittel (B)		3,5		1,0				1,0	2,8	2,8
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragerfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Lager Ährsch.1-9 (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	1,9	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,4
Alboretto(B)	2,0	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	1,5
Badenglanz(B)	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2
Gletscher(B)	2,2	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,5
Stauferpracht(B)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1
Zollernfit(B)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1
Zollernspelz(B)	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2
Späths Albrubin		1,6	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	
Asturin		1,3	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	
Polkura	2,7		1,0	1,0		1,0				
Alliente			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
Conforte			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
Cascada			1,0	1,0		1,0				
Mittel (B)	1,6	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,3
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Lager Ernte 1-9 (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	4,3	1,6	1,3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,5	1,5	2,4
Alboretto(B)	4,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,4	1,4	2,3
Badenglanz(B)	1,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,0	1,3
Gletscher(B)	4,2	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,3
Stauferpracht(B)	1,8	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,2	1,1	1,3
Zollernfit(B)	1,7	1,1	1,0	1,0	1,3	1,0	1,3	1,3	1,1	1,3
Zollernspelz(B)	2,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,2	1,1	1,7
Späths Albrubin		2,7	1,3	1,0	1,0	1,0	2,5	1,7	2,1	
Asturin		1,6	1,3	1,0	1,0	1,5	1,8	1,6	1,5	
Polkura	5,5		1,0	1,0		1,3				
Alliente			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
Conforte			1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,5		
Cascada			1,0	1,0		1,0				
Mittel (B)	3,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,3	1,2	1,8
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragerfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Mehltau(BI.) 1-9 (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	1,6	1,0		1,0	7,0	1,0		2,5	2,0	1,9
Alboretto(B)	2,0	1,1		1,0	5,8	1,0		2,2	1,8	1,9
Badenglanz(B)	1,3	1,0		1,0	4,3	1,0		1,8	1,5	1,5
Gletscher(B)	1,5	1,0		1,0	3,8	1,0		1,7	1,5	1,5
Stauferpracht(B)	1,4	1,0		1,0	3,8	1,0		1,7	1,5	1,4
Zollernfit(B)	1,5	1,0		1,0	2,5	1,0		1,4	1,3	1,4
Zollernspelz(B)	1,4	1,0		1,0	4,0	1,0		1,8	1,5	1,5
Späths Albrubin		1,1		1,0	4,8	1,0		1,9	1,7	
Asturin		1,0		1,0	2,3	1,0		1,3	1,2	
Polkura	1,5			1,0		1,0				
Alliente				1,0	3,5	1,0		1,6		
Conforte				1,0	2,5	1,0		1,4		
Cascade				1,0		1,0				
Mittel (B)	1,5	1,0		1,0	4,4	1,0		1,9	1,6	1,6
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Gelbrost 1-9 (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	4,1	1,7		1,0		1,0		1,0	1,2	3,0
Alboretto(B)	4,5	2,0		1,0		3,8		2,4	2,3	3,6
Badenglanz(B)	2,9	2,0		1,0		1,0		1,0	1,3	2,3
Gletscher(B)	2,2	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,7
Stauferpracht(B)	2,9	1,8		1,0		1,0		1,0	1,3	2,3
Zollernfit(B)	3,1	2,0		1,0		1,0		1,0	1,3	2,4
Zollernspelz(B)	3,4	1,8		1,0		1,0		1,0	1,3	2,6
Späths Albrubin		2,8		1,0		1,0		1,0	1,6	
Asturin		1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	
Polkura	2,3			1,0		1,0				
Alliente				1,0		1,0		1,0		
Conforte				1,0		1,0		1,0		
Cascade				1,0		1,0				
Mittel (B)	3,3	1,7		1,0		1,4		1,2	1,4	2,5
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

**LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Braunrost 1-9 (abs)**

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	3,9	5,7	7,0	4,0	4,0	5,3		5,2	5,5	5,0
Alboretto(B)	3,8	5,3	7,0	4,0	4,0	7,0		5,6	5,4	4,9
Badenglanz(B)	3,8	2,9	5,0	3,8	2,0	2,5		3,8	3,1	3,3
Gletscher(B)	3,1	3,4	5,5	3,3	1,8	4,3		3,6	3,5	3,4
Stauferpracht(B)	3,3	2,9	5,5	4,0	2,5	2,5		3,9	3,2	3,2
Zollernfit(B)	2,7	2,9	6,0	3,3	2,0	3,3		4,1	3,2	3,1
Zollernspelz(B)	2,5	2,5	5,5	3,3	2,0	3,3		3,7	2,9	2,8
Späths Albrubin		3,5	6,5	3,3	2,0	2,8		4,0	3,6	
Asturin		4,0	5,8	3,8	2,0	5,3		4,2	4,1	
Polkura	2,9		4,3	3,3		3,5				
Alliente			5,8	2,3	2,0	3,3		3,3		
Conforte			5,0	3,8	2,3	4,8		4,3		
Cascada			4,0	3,0		4,3				
Mittel (B)	3,3	3,7	5,9	3,6	2,6	4,0		4,2	3,8	3,7
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Blattsept. 1-9 (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	2,0	3,2		3,0	3,0	3,0		3,1	3,1	2,8
Alboretto(B)	2,5	3,5		3,8	2,8	2,8		3,1	3,3	3,1
Badenglanz(B)	2,5	2,9		3,3	1,8	2,0		2,4	2,7	2,7
Gletscher(B)	2,0	2,6		3,8	1,5	2,8		2,5	2,6	2,4
Stauferpracht(B)	3,4	3,1		3,0	2,5	2,0		2,7	2,9	3,0
Zollernfit(B)	2,9	3,2		4,0	1,5	2,8		2,8	3,1	3,0
Zollernspelz(B)	2,3	3,0		4,3	2,0	2,3		2,8	3,0	2,8
Späths Albrubin		2,9		3,8	1,5	2,8		2,6	2,8	
Asturin		2,9		4,0	1,8	3,0		3,0	2,9	
Polkura	3,3			3,3		2,5				
Alliente				2,8	4,0	3,3		3,1		
Conforte				4,3	1,5	2,5		2,9		
Cascada				3,8		2,8				
Mittel (B)	2,5	3,1		3,6	2,1	2,5		2,8	3,0	2,8
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Halmknicken 1-9 (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	1,7	2,2	2,0	1,0	2,5	3,5		2,3	2,2	2,1
Alboretto(B)	1,6	2,3	2,0	1,0	1,8	3,5		2,1	2,2	2,0
Badenglanz(B)	1,8	1,8	1,8	1,0	1,0	2,0		1,4	1,7	1,7
Gletscher(B)	1,4	1,8	1,3	1,0	1,5	3,8		1,9	1,8	1,7
Stauferpracht(B)	1,8	2,0	1,3	1,0	1,3	2,8		1,6	1,9	1,8
Zollernfit(B)	1,8	1,9	2,0	1,0	1,5	3,5		2,0	1,9	1,9
Zollernspelz(B)	1,9	2,0	1,0	1,0	1,5	3,3		1,7	1,9	1,9
Späths Albrubin		2,1	1,8	1,0	1,5	3,0		1,8	2,0	
Asturin		2,2	2,0	1,0	1,8	3,5		2,1	2,2	
Polkura	1,5		2,3	1,0		3,3				
Alliente			1,3	1,0	1,3	2,8		1,6		
Conforte			1,8	1,0	1,5	3,5		1,9		
Cascada			1,5	1,0		3,5				
Mittel (B)	1,6	2,0	1,6	1,0	1,6	3,2		1,8	1,9	1,9
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: **Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)**

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Ährenknicken 1-9 (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	1,8	1,7	1,3	1,0		4,5		2,3	1,9	1,9
Alboretto(B)	1,3	1,8	1,3	1,0		4,3		2,2	1,9	1,8
Badenglanz(B)	2,1	1,8	1,0	1,0		4,8		2,3	1,9	2,0
Gletscher(B)	2,2	1,7	1,0	1,0		5,0		2,3	1,9	2,0
Stauferpracht(B)	2,8	1,9	1,3	1,0		5,5		2,6	2,1	2,3
Zollernfit(B)	2,4	1,8	1,5	1,0		4,5		2,3	2,0	2,1
Zollernspelz(B)	2,6	1,6	1,3	1,0		5,0		2,4	1,9	2,1
Späths Albrubin		1,3	1,0	1,0		2,3		1,4	1,4	
Asturin		1,5	1,5	1,0		3,5		2,0	1,7	
Polkura	1,7		1,0	1,0		4,5				
Alliente			1,0	1,0		3,3		1,8		
Conforte			1,0	1,0		5,0		2,3		
Cascada			1,5	1,0		5,0				
Mittel (B)	2,0	1,8	1,2	1,0		4,8		2,3	1,9	2,1
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Auswuchs 1-9 (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	1	1	1	1		1		1	1,0	1,0
Alboretto(B)	1	1	1	1		1		1	1,0	1,0
Badenglanz(B)	1	1	1	1		1		1	1,0	1,0
Gletscher(B)	1	1	1	1		1		1	1,0	1,0
Stauferpracht(B)	1	1	1	1		1		1	1,0	1,0
Zollernfit(B)	1	1	1	1		1		1	1,0	1,0
Zollernspelz(B)	1	1	1	1		1		1	1,0	1,0
Späths Albrubin		1	1	1		1		1	1,0	
Asturin		1	1	1		1		1	1,0	
Polkura	1		1	1		1				
Alliente			1	1		1		1		
Conforte			1	1		1		1		
Cascade			1	1		1				
Mittel (B)	1	1	1	1		1		1	1,0	1,0
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: **Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)**

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Zwiewuchs 1-9 (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	1	1	2	1	1	1	1	1	1,3	1,3
Alboretto(B)	1	1	2	1	1	1	1	1	1,3	1,3
Badenglanz(B)	1	1	2	1	1	1	1	1	1,3	1,3
Gletscher(B)	1	1	1	1	1	1	1	1	1,2	1,3
Stauferpracht(B)	1	1	2	1	1	1	2	1	1,3	1,3
Zollernfit(B)	1	1	2	1	1	1	1	1	1,3	1,3
Zollernspelz(B)	1	1	2	1	1	1	1	1	1,2	1,2
Späths Albrubin		1	2	1	1	1	1	1	1,3	
Asturin		1	2	1	1	1	1	1	1,3	
Polkura	1		1	1		1				
Alliente			2	1	1	1	1	1		
Conforte			1	1	1	1	1	1		
Cascada			1	1		1				
Mittel (B)	1	1	2	1	1	1	1	1	1,2	1,3
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: **Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz)**

2025-Christgrün keine Ertragerfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025

Reifvz.Stroh 1-9 (abs)

Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Albertino(B)	1	1	1	1	1	1	1	1	1,1	1,1
Alboretto(B)	1	1	1	1	1	1	1	1	1,1	1,1
Badenglanz(B)	1	1	1	1	1	1	1	1	1,1	1,1
Gletscher(B)	1	1	1	1	1	1	1	1	1,1	1,1
Stauerpracht(B)	1	1	1	1	1	1	1	1	1,1	1,1
Zollernfit(B)	1	1	1	1	1	1	1	1	1,1	1,1
Zollernspelz(B)	1	1	1	1	1	1	1	1	1,1	1,1
Späths Albrubin		1	1	1	1	1	1	1	1,1	
Asturin		1	1	1	1	1	1	1	1,1	
Polkura	1		1	1		1				
Alliente			1	1	1	1	1	1		
Conforte			1	1	1	1	1	1		
Cascade			1	1		1				
Mittel (B)	1	1	1	1	1	1	1	1	1,1	1,1
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauerpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2023-2025
Bodendeckungsgr. (abs)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Albertino(B)	41	55			45		58	51	52	51
Alboretto(B)	45	52			57		61	59	53	52
Badenglanz(B)	45	58			46		58	52	54	53
Gletscher(B)	44	49			44		53	48	48	48
Stauerpracht(B)	46	55			50		56	53	53	52
Zollernfit(B)	48	53			59		61	60	53	53
Zollernspelz(B)	40	55			47		56	52	53	51
Späths Albrubin		50			31		51	41	46	
Asturin		51			46		48	47	49	
Polkura	24									
Alliente					58		48	53		
Conforte					46		56	51		
Cascada										
Mittel (B)	44	54			50		58	54	52	51
GD 5%										

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Albertino, Alboretto, Badenglanz, Gletscher, Stauerpracht, Zollernfit, Zollernspelz)

2025-Christgrün keine Ertragserfassung

2025- Dornburg- Aussetzen Versuche wegen Umstellung Ökoflächen

LSV Dinkel Öko Lö-/V-Standorte 2025

Bodenuntersuchungen

Ort	Datum Probenn. Boden	pH-Wert	P2O5 (mg/100 g)	K2O (mg/100 g)	Mg (mg/100g)	Datum Probenn. Nmin	0-30cm Nmin (kg/ha)	30-60cm Nmin (kg/ha)	60-90cm Nmin (kg/ha)
Mittelsömmern	10.04.2025	7,4	21	20	13	10.04.2025	25	53	
Burkersdorf	21.10.2024	6,5	20,6	23,9	7,9	04.03.2025	33	42	
Nossen Öko	02.07.2024	6,2	15,1	17,8	12,7	07.03.2025	8	9	13
Forchheim	08.10.2024	6,2	14	27,6	14	08.10.2024	27	9	
Christgrün	01.10.2024	5,8	3,6	8,7	15,4	03.03.2025	44		
Bernburg	02.08.2024	7,2	9,2	8,4	9,2	27.02.2025	16	64	52

Pflanzenbauliche Maßnahmen

Ort	Datum Grundbodenbearbeitung	letzte Vorfrucht	Datum der Aussaat	Datum der Ernte	Aussaatdichte
Mittelsömmern	19.10.2024	Kartoffel	23.10.2024	13.08.2025	180
Burkersdorf	27.09.2024	Hafer	16.10.2024	14.08.2025	200
Nossen Öko	17.10.2024	Hafer	18.10.2024	04.08.2025	180
Forchheim	12.09.2024	Kleegrasmischung	18.10.2024	04.08.2025	200
Christgrün	05.09.2024	Kleegrasmischung	30.09.2024	12.08.2025	200
Bernburg	02.08.2024		18.10.2024	24.07.2025	200

LSV Dinkel Öko Lö-/V-Standorte 2025
Standorte

Standort	Mittelsömmern	Burkersdorf	Nossen	Forchheim	Christgrün/ Herlasgrün	Bernburg
Bundesland	Thüringen	Thüringen	Sachsen	Sachsen	Sachsen	Sachsen-Anhalt
Landkreis	Unstrut-Hainich	Saale-Orla	Meißen	Erzgebirgskreis	Vogtlandkreis	Bernburg
Höhenlage (m ü. NN)	270-340	440	255	540	430	80
Mittl. Niederschläge (mm)	515	642	698	925	725	469
Mittl. Lufttemperatur (°C)	7,8	7	9,4	7,6	8,4	9,1
Standorttyp	Lö	V	Lö	V	V	Lö
Bodenart	L	sL	Ut	sL	sL	uL
Ackerzahl	65	36	65	33	35	85-96

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: poststelle@lfulg.sachsen.de
www.lfulg.sachsen.de

Autoren:

Dr. Wolfgang Karalus, Katharina Brütting, Martin Sacher, Michael Sorms, Dr. Ulf Müller, Samuel Franz
Abteilung Hoheitsvollzug, Pflanzenbauliches Versuchswesen / Referat Pflanzengesundheit, Saatenanerkennung,
Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-9411
E-Mail: Katharina.Brueetting@lfulg.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

12.05.2026

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter
www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen
Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.
Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer
Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien
sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist
auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer
bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit
des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.
Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in
welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese
Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.