

**Ergebnisse der Landessortenversuche**

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2025**

**Kultur:** Sommerweizen im ökologischen Landbau  
**Auswertungszeitraum:** 2023 - 2025  
**Anbaubereich:** Lö-/V-Standorte

**Beteiligte Einrichtungen:** Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

**Prüfsortiment 2025:**

Sorte		Qualitäts- gruppe	Kenn-Nr.	Zulassung	Züchter/Vertrieb
Saludo	VRS	E	1076	2018	Landbauschule Dottenfelderhof
KWS Expectum		E	1127	2019	KWS
Convento C Population			1087	2016	Landbauschule Dottenfelderhof
KWS Carusum	VGL	E	1186	2021	KWS
Esperanza	VRS	E	1221	2022	Landbauschule Dottenfelderhof
Elaya		(E)		EU	Edelhof / Natur Saaten
Mohican		A	1237	2023	SZ. Bauer / I.G. Pflanzenzucht

**Sortenempfehlungen 2026  
im ökologischen Anbau:**

E-Weizen: Saludo, KWS Expectum, KWS Carusum, Esperanza

**Abkürzungsverzeichnis:**

(B)	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
B	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
GD 5%	Grenzdifferenz mit 5% Irrtumswahrscheinlichkeit

### LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	49,7	44,8	<b>47,2</b>	42,2	32,4	<b>37,3</b>	47,1	57,9	<b>52,5</b>	<b>44,9</b>	<b>45,7</b>
KWS Expectum (B)	49,8	51,1	<b>50,4</b>	44,8	36,9	<b>40,8</b>	49,9	61,0	<b>55,4</b>	<b>48,1</b>	<b>48,9</b>
Convento C Population (B)	50,6	47,5	<b>49,0</b>	43,7	34,5	<b>39,1</b>	46,1	59,2	<b>52,6</b>	<b>45,8</b>	<b>46,9</b>
KWS Carusum (B)	58,6	44,4	<b>51,5</b>	54,2	40,7	<b>47,4</b>	55,3	62,4	<b>58,9</b>	<b>53,2</b>	<b>52,6</b>
Esperanza (B)	54,5	48,5	<b>51,5</b>	51,1	34,6	<b>42,9</b>	52,8	62,8	<b>57,8</b>	<b>50,3</b>	<b>50,7</b>
Elaya							59,0	66,5	<b>62,7</b>		
Mohican							54,8	67,4	<b>61,1</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>52,6</b>	<b>47,2</b>	<b>49,9</b>	<b>47,2</b>	<b>35,8</b>	<b>41,5</b>	<b>50,2</b>	<b>60,7</b>	<b>55,4</b>	<b>48,5</b>	<b>49,0</b>
<b>GD 5%</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>		<b>2,8</b>	<b>2,4</b>		<b>3,1</b>	<b>3,5</b>			
<b>Anzahl Orte</b>			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Kornertrag bei 86% TS dt/ha** relativ

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	94	95	<b>95</b>	89	90	<b>90</b>	94	95	<b>95</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
KWS Expectum (B)	95	108	<b>101</b>	95	103	<b>98</b>	99	101	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
Convento C Population (B)	96	100	<b>98</b>	93	96	<b>94</b>	92	98	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>96</b>
KWS Carusum (B)	111	94	<b>103</b>	115	114	<b>114</b>	110	103	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>107</b>
Esperanza (B)	103	103	<b>103</b>	108	97	<b>103</b>	105	104	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
Elaya							117	110	<b>113</b>		
Mohican							109	111	<b>110</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>52,6</b>	<b>47,2</b>	<b>49,9</b>	<b>47,2</b>	<b>35,8</b>	<b>41,5</b>	<b>50,2</b>	<b>60,7</b>	<b>55,4</b>	<b>48,5</b>	<b>49,0</b>
<b>GD 5%</b>	<b>5,1</b>	<b>5,8</b>		<b>5,9</b>	<b>6,7</b>		<b>6,2</b>	<b>5,8</b>			
<b>Anzahl Orte</b>			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Rohproteinertag (Korn in TM) dt/ha**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	6,40	5,93	<b>6,17</b>	5,23	3,53	<b>4,38</b>	5,35	7,31	<b>6,33</b>	<b>5,35</b>	<b>5,62</b>
KWS Expectum (B)	6,43	6,72	<b>6,58</b>	5,51	3,80	<b>4,66</b>	5,87	7,42	<b>6,64</b>	<b>5,65</b>	<b>5,96</b>
Convento C Population (B)	6,56	6,04	<b>6,30</b>	5,27	3,72	<b>4,49</b>	5,43	7,43	<b>6,43</b>	<b>5,46</b>	<b>5,74</b>
KWS Carusum (B)	7,31	6,38	<b>6,84</b>	6,25	4,18	<b>5,21</b>	5,99	7,67	<b>6,83</b>	<b>6,02</b>	<b>6,29</b>
Esperanza (B)	6,88	6,88	<b>6,88</b>	5,98	3,49	<b>4,73</b>	6,22	8,05	<b>7,14</b>	<b>5,94</b>	<b>6,25</b>
Elaya							6,14	7,79	<b>6,96</b>		
Mohican							5,84	7,87	<b>6,86</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>6,72</b>	<b>6,39</b>	<b>6,55</b>	<b>5,65</b>	<b>3,74</b>	<b>4,69</b>	<b>5,77</b>	<b>7,57</b>	<b>6,67</b>	<b>5,68</b>	<b>5,97</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Rohproteinertag (Korn in TM) dt/ha** **relativ**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	95	93	<b>94</b>	93	94	<b>93</b>	93	96	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
KWS Expectum (B)	96	105	<b>100</b>	98	102	<b>99</b>	102	98	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
Convento C Population (B)	98	95	<b>96</b>	93	99	<b>96</b>	94	98	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
KWS Carusum (B)	109	100	<b>104</b>	111	112	<b>111</b>	104	101	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>105</b>
Esperanza (B)	102	108	<b>105</b>	106	93	<b>101</b>	108	106	<b>107</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
Elaya							106	103	<b>104</b>		
Mohican							101	104	<b>103</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>6,72</b>	<b>6,39</b>	<b>6,55</b>	<b>5,65</b>	<b>3,74</b>	<b>4,69</b>	<b>5,77</b>	<b>7,57</b>	<b>6,67</b>	<b>5,68</b>	<b>5,97</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Rohprotein (Korn/Kern) in TM (%)**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	15,00	15,40	<b>15,20</b>	14,40	12,30	<b>13,35</b>	13,20	14,60	<b>13,90</b>	<b>13,63</b>	<b>14,15</b>
KWS Expectum (B)	15,00	15,30	<b>15,15</b>	14,30	12,20	<b>13,25</b>	13,70	14,30	<b>14,00</b>	<b>13,63</b>	<b>14,13</b>
Convento C Population (B)	15,10	14,80	<b>14,95</b>	14,00	12,40	<b>13,20</b>	13,70	14,70	<b>14,20</b>	<b>13,70</b>	<b>14,12</b>
KWS Carusum (B)	14,50	16,70	<b>15,60</b>	13,40	12,00	<b>12,70</b>	12,60	14,50	<b>13,55</b>	<b>13,13</b>	<b>13,95</b>
Esperanza (B)	14,70	16,50	<b>15,60</b>	13,60	11,90	<b>12,75</b>	13,70	14,70	<b>14,20</b>	<b>13,48</b>	<b>14,18</b>
Elaya							12,10	13,50	<b>12,80</b>		
Mohican							12,40	13,50	<b>12,95</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>14,86</b>	<b>15,74</b>	<b>15,30</b>	<b>13,94</b>	<b>12,16</b>	<b>13,05</b>	<b>13,38</b>	<b>14,56</b>	<b>13,97</b>	<b>13,51</b>	<b>14,11</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Sedimentationswert des Korns**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	51	63	<b>57</b>	50	40	<b>45</b>	47	50	<b>49</b>	<b>47</b>	<b>50</b>
KWS Expectum (B)	64	67	<b>66</b>	70	52	<b>61</b>	70	60	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>64</b>
Convento C Population (B)	69	71	<b>70</b>	66	41	<b>54</b>	69	60	<b>65</b>	<b>59</b>	<b>63</b>
KWS Carusum (B)	63	70	<b>67</b>	68	44	<b>56</b>	64	60	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>62</b>
Esperanza (B)	61	65	<b>63</b>	52	54	<b>53</b>	60	61	<b>61</b>	<b>57</b>	<b>59</b>
Elaya							55	62	<b>59</b>		
Mohican							53	49	<b>51</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>62</b>	<b>67</b>	<b>64</b>	<b>61</b>	<b>46</b>	<b>54</b>	<b>62</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>59</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Fallzahl in Sekunden**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	374	351	<b>363</b>	396	382	<b>389</b>	324	408	<b>366</b>	<b>378</b>	<b>373</b>
KWS Expectum (B)	263	300	<b>282</b>	331	319	<b>325</b>	209	292	<b>251</b>	<b>288</b>	<b>286</b>
Convento C Population (B)	301	290	<b>296</b>	346	320	<b>333</b>	218	360	<b>289</b>	<b>311</b>	<b>306</b>
KWS Carusum (B)	323	367	<b>345</b>	339	358	<b>349</b>	267	394	<b>331</b>	<b>340</b>	<b>341</b>
Esperanza (B)	381	381	<b>381</b>	386	364	<b>375</b>	283	394	<b>339</b>	<b>357</b>	<b>365</b>
Elaya							245	382	<b>314</b>		
Mohican							262	345	<b>304</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>328</b>	<b>338</b>	<b>333</b>	<b>360</b>	<b>349</b>	<b>354</b>	<b>260</b>	<b>370</b>	<b>315</b>	<b>335</b>	<b>334</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Feuchtkleber % Korn**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	28,1		<b>28,1</b>	31,0	22,6	<b>28,1</b>		29,7	<b>29,7</b>	<b>27,8</b>	<b>27,9</b>
KWS Expectum (B)	25,6		<b>25,6</b>	28,2	20,4	<b>24,3</b>		26,4	<b>26,4</b>	<b>25,0</b>	<b>25,2</b>
Convento C Population (B)	29,8		<b>29,8</b>	32,1	23,7	<b>27,9</b>		30,3	<b>30,3</b>	<b>28,7</b>	<b>29,0</b>
KWS Carusum (B)	27,5		<b>27,5</b>	27,3	19,9	<b>23,6</b>		28,1	<b>28,1</b>	<b>25,1</b>	<b>25,7</b>
Esperanza (B)	26,6		<b>26,6</b>	29,5	21,1	<b>25,3</b>		28,5	<b>28,5</b>	<b>26,4</b>	<b>26,4</b>
Elaya								23,3	<b>23,3</b>		
Mohican								25,5	<b>25,5</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>27,5</b>		<b>27,5</b>	<b>29,6</b>	<b>21,5</b>	<b>25,8</b>		<b>28,6</b>	<b>28,6</b>	<b>26,6</b>	<b>26,8</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>1</b>			<b>2</b>			<b>1</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Kleberindex (Glutenindex) Korn**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	79		<b>79</b>	77	78	<b>79</b>		66	<b>66</b>	<b>74</b>	<b>75</b>
KWS Expectum (B)	97		<b>97</b>	94	94	<b>94</b>		96	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
Convento C Population (B)	91		<b>91</b>	91	86	<b>89</b>		82	<b>82</b>	<b>86</b>	<b>88</b>
KWS Carusum (B)	91		<b>91</b>	81	86	<b>84</b>		88	<b>88</b>	<b>85</b>	<b>87</b>
Esperanza (B)	97		<b>97</b>	91	93	<b>92</b>		93	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>94</b>
Elaya								95	<b>95</b>		
Mohican								88	<b>88</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>91</b>		<b>91</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>		<b>85</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>88</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>1</b>			<b>2</b>			<b>1</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**

**Trockensubstanz (Korn) %**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	94,58	86,30	<b>90,44</b>	88,16	86,10	<b>87,13</b>	85,97	87,75	<b>86,86</b>	<b>86,99</b>	<b>88,14</b>
KWS Expectum (B)	94,56	87,00	<b>90,78</b>	88,46	86,53	<b>87,49</b>	85,96	87,98	<b>86,97</b>	<b>87,23</b>	<b>88,41</b>
Convento C Population (B)	94,48	86,85	<b>90,66</b>	87,97	86,53	<b>87,25</b>	86,35	87,95	<b>87,15</b>	<b>87,20</b>	<b>88,35</b>
KWS Carusum (B)	93,54	85,93	<b>89,73</b>	87,82	85,73	<b>86,77</b>	85,61	87,40	<b>86,51</b>	<b>86,64</b>	<b>87,67</b>
Esperanza (B)	94,02	86,93	<b>90,47</b>	88,13	86,83	<b>87,48</b>	86,27	88,00	<b>87,13</b>	<b>87,31</b>	<b>88,36</b>
Elaya							85,83	88,05	<b>86,94</b>		
Mohican							86,09	87,63	<b>86,86</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>94,23</b>	<b>86,60</b>	<b>90,42</b>	<b>88,11</b>	<b>86,34</b>	<b>87,22</b>	<b>86,03</b>	<b>87,82</b>	<b>86,92</b>	<b>87,07</b>	<b>88,19</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Hektolitergewicht kg**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	75,3	75,7	<b>75,5</b>	76,7	76,6	<b>76,7</b>	81,9	80,8	<b>81,4</b>	<b>79,0</b>	<b>77,8</b>
KWS Expectum (B)	75,9	78,3	<b>77,1</b>	76,5	76,6	<b>76,5</b>	81,3	81,0	<b>81,1</b>	<b>78,8</b>	<b>78,2</b>
Convento C Population (B)	75,1	76,1	<b>75,6</b>	76,9	76,1	<b>76,5</b>	80,3	80,4	<b>80,3</b>	<b>78,4</b>	<b>77,5</b>
KWS Carusum (B)	78,5	79,1	<b>78,8</b>	79,7	78,9	<b>79,3</b>	82,7	83,3	<b>83,0</b>	<b>81,1</b>	<b>80,4</b>
Esperanza (B)	76,3	77,9	<b>77,1</b>	77,3	75,9	<b>76,6</b>	80,9	81,0	<b>81,0</b>	<b>78,8</b>	<b>78,2</b>
Elaya							80,9	78,5	<b>79,7</b>		
Mohican							80,7	81,2	<b>80,9</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>76,2</b>	<b>77,4</b>	<b>76,8</b>	<b>77,4</b>	<b>76,8</b>	<b>77,1</b>	<b>81,4</b>	<b>81,3</b>	<b>81,4</b>	<b>79,2</b>	<b>78,4</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Tausendkornmasse bei 86% TS (g)**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	35,3	41,2	<b>38,3</b>	33,2	41,2	<b>37,2</b>	41,9	38,7	<b>40,3</b>	<b>38,8</b>	<b>38,6</b>
KWS Expectum (B)	35,6	42,0	<b>38,8</b>	32,6	39,4	<b>36,0</b>	40,8	37,9	<b>39,4</b>	<b>37,7</b>	<b>38,0</b>
Convento C Population (B)	33,8	38,2	<b>36,0</b>	32,1	38,0	<b>35,1</b>	37,3	36,2	<b>36,7</b>	<b>35,9</b>	<b>35,9</b>
KWS Carusum (B)	37,1	42,2	<b>39,7</b>	37,3	43,5	<b>40,4</b>	41,2	43,2	<b>42,2</b>	<b>41,3</b>	<b>40,7</b>
Esperanza (B)	33,1	38,3	<b>35,7</b>	31,9	38,6	<b>35,3</b>	38,1	36,7	<b>37,4</b>	<b>36,3</b>	<b>36,1</b>
Elaya							45,1	42,2	<b>43,7</b>		
Mohican							41,0	41,2	<b>41,1</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>35,0</b>	<b>40,4</b>	<b>37,7</b>	<b>33,4</b>	<b>40,1</b>	<b>36,8</b>	<b>39,9</b>	<b>38,5</b>	<b>39,2</b>	<b>38,0</b>	<b>37,9</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Bestandesdichte (Ähren)**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	381	480	<b>431</b>	422	380	<b>401</b>	486	468	<b>477</b>	<b>439</b>	<b>436</b>
KWS Expectum (B)	398	466	<b>432</b>	396	412	<b>404</b>	416	480	<b>448</b>	<b>426</b>	<b>428</b>
Convento C Population (B)	469	552	<b>511</b>	453	438	<b>445</b>	442	458	<b>450</b>	<b>448</b>	<b>469</b>
KWS Carusum (B)	374	398	<b>386</b>	440	412	<b>426</b>	410	458	<b>434</b>	<b>430</b>	<b>415</b>
Esperanza (B)	418	446	<b>432</b>	405	390	<b>398</b>	509	598	<b>554</b>	<b>476</b>	<b>461</b>
Elaya							398	542	<b>470</b>		
Mohican							494	456	<b>475</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>408</b>	<b>468</b>	<b>438</b>	<b>423</b>	<b>406</b>	<b>415</b>	<b>453</b>	<b>492</b>	<b>472</b>	<b>444</b>	<b>442</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Kornzahl /Ähre**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	40,9	22,7	<b>31,8</b>	30,3	21,6	<b>26,0</b>	23,3		<b>23,3</b>	<b>25,1</b>	<b>27,8</b>
KWS Expectum (B)	35,5	26,3	<b>30,9</b>	35,2	23,6	<b>29,4</b>	30,2		<b>30,2</b>	<b>29,7</b>	<b>30,2</b>
Convento C Population (B)	32,8	22,5	<b>27,7</b>	31,4	21,2	<b>26,3</b>	28,3		<b>28,3</b>	<b>27,0</b>	<b>27,2</b>
KWS Carusum (B)	42,8	26,9	<b>34,9</b>	33,5	23,2	<b>28,3</b>	33,2		<b>33,2</b>	<b>29,9</b>	<b>31,9</b>
Esperanza (B)	39,8	28,7	<b>34,2</b>	40,1	22,7	<b>31,4</b>	27,6		<b>27,6</b>	<b>30,1</b>	<b>31,8</b>
Elaya							34,2		<b>34,2</b>		
Mohican							27,2		<b>27,2</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>38,4</b>	<b>25,4</b>	<b>31,9</b>	<b>34,1</b>	<b>22,4</b>	<b>28,3</b>	<b>28,5</b>		<b>28,5</b>	<b>28,4</b>	<b>29,8</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>1</b>		

## LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

### Einzelährenertrag g

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	1,5	0,9	<b>1,2</b>	1,0	0,9	<b>1,0</b>	1,0	1,3	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>
KWS Expectum (B)	1,3	1,1	<b>1,2</b>	1,1	0,9	<b>1,0</b>	1,3	1,3	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
Convento C Population (B)	1,1	0,9	<b>1,0</b>	1,0	0,8	<b>0,9</b>	1,1	1,4	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>
KWS Carusum (B)	1,6	1,1	<b>1,4</b>	1,3	1,0	<b>1,1</b>	1,4	1,4	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
Esperanza (B)	1,3	1,1	<b>1,2</b>	1,3	0,9	<b>1,1</b>	1,0	1,1	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
Elaya							1,5	1,2	<b>1,4</b>		
Mohican							1,1	1,5	<b>1,3</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

## LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

### Datum des Aufgangs

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	29.4	27.4	<b>28.4</b>	5.4	3.4	<b>4.4</b>	19.4	1.4	<b>10.4</b>	<b>7.4</b>	<b>14.4</b>
KWS Expectum (B)	28.4	27.4	<b>27.4</b>	7.4	3.4	<b>5.4</b>	19.4	1.4	<b>10.4</b>	<b>7.4</b>	<b>14.4</b>
Convento C Population (B)	29.4	27.4	<b>28.4</b>	5.4	3.4	<b>4.4</b>	19.4	31.3	<b>9.4</b>	<b>6.4</b>	<b>13.4</b>
KWS Carusum (B)	30.4	27.4	<b>28.4</b>	8.4	3.4	<b>5.4</b>	19.4	1.4	<b>10.4</b>	<b>7.4</b>	<b>14.4</b>
Esperanza (B)	27.4	27.4	<b>27.4</b>	5.4	3.4	<b>4.4</b>	19.4	31.3	<b>9.4</b>	<b>6.4</b>	<b>13.4</b>
Elaya							21.4	31.3	<b>10.4</b>		
Mohican							19.4	1.4	<b>10.4</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>28.4</b>	<b>27.4</b>	<b>27.4</b>	<b>6.4</b>	<b>3.4</b>	<b>4.4</b>	<b>19.4</b>	<b>31.3</b>	<b>9.4</b>	<b>7.4</b>	<b>14.4</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

## LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

### Datum des Rispen/Ährenschiebens

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	23.6	17.6	<b>20.6</b>	20.6	8.6	<b>14.6</b>	24.6	10.6	<b>17.6</b>	<b>15.6</b>	<b>17.6</b>
KWS Expectum (B)	23.6	18.6	<b>20.6</b>	20.6	10.6	<b>15.6</b>	24.6	13.6	<b>18.6</b>	<b>16.6</b>	<b>18.6</b>
Convento C Population (B)	23.6	14.6	<b>18.6</b>	21.6	4.6	<b>12.6</b>	23.6	9.6	<b>16.6</b>	<b>14.6</b>	<b>15.6</b>
KWS Carusum (B)	23.6	18.6	<b>20.6</b>	17.6	5.6	<b>11.6</b>	22.6	10.6	<b>16.6</b>	<b>13.6</b>	<b>15.6</b>
Esperanza (B)	22.6	15.6	<b>18.6</b>	17.6	5.6	<b>11.6</b>	22.6	8.6	<b>15.6</b>	<b>13.6</b>	<b>14.6</b>
Elaya							22.6	12.6	<b>17.6</b>		
Mohican							24.6	10.6	<b>17.6</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>22.6</b>	<b>16.6</b>	<b>19.6</b>	<b>19.6</b>	<b>6.6</b>	<b>12.6</b>	<b>23.6</b>	<b>10.6</b>	<b>16.6</b>	<b>14.6</b>	<b>16.6</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

## LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

### Datum der Gelbreife

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	7.8	10.8	<b>8.8</b>	30.7	30.7	<b>30.7</b>	8.8	27.7	<b>2.8</b>	<b>31.7</b>	<b>3.8</b>
KWS Expectum (B)	9.8	10.8	<b>9.8</b>	30.7	2.8	<b>31.7</b>	11.8	27.7	<b>3.8</b>	<b>2.8</b>	<b>4.8</b>
Convento C Population (B)	8.8	10.8	<b>9.8</b>	4.8	30.7	<b>1.8</b>	11.8	27.7	<b>3.8</b>	<b>2.8</b>	<b>4.8</b>
KWS Carusum (B)	7.8	11.8	<b>9.8</b>	31.7	27.7	<b>29.7</b>	10.8	27.7	<b>3.8</b>	<b>31.7</b>	<b>3.8</b>
Esperanza (B)	8.8	10.8	<b>9.8</b>	31.7	30.7	<b>30.7</b>	11.8	27.7	<b>3.8</b>	<b>1.8</b>	<b>4.8</b>
Elaya							10.8	27.7	<b>3.8</b>		
Mohican							11.8	27.7	<b>3.8</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>7.8</b>	<b>10.8</b>	<b>9.8</b>	<b>31.7</b>	<b>30.7</b>	<b>30.7</b>	<b>10.8</b>	<b>27.7</b>	<b>3.8</b>	<b>1.8</b>	<b>3.8</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

## LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

### Datum der Ernte

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	28.8	21.8	<b>24.8</b>	13.8	7.8	<b>10.8</b>	20.8	11.8	<b>15.8</b>	<b>12.8</b>	<b>16.8</b>
KWS Expectum (B)	28.8	21.8	<b>24.8</b>	13.8	7.8	<b>10.8</b>	20.8	11.8	<b>15.8</b>	<b>12.8</b>	<b>16.8</b>
Convento C Population (B)	28.8	21.8	<b>24.8</b>	13.8	7.8	<b>10.8</b>	20.8	11.8	<b>15.8</b>	<b>12.8</b>	<b>16.8</b>
KWS Carusum (B)	28.8	21.8	<b>24.8</b>	13.8	7.8	<b>10.8</b>	20.8	11.8	<b>15.8</b>	<b>12.8</b>	<b>16.8</b>
Esperanza (B)	28.8	21.8	<b>24.8</b>	13.8	7.8	<b>10.8</b>	20.8	11.8	<b>15.8</b>	<b>12.8</b>	<b>16.8</b>
Elaya							20.8	11.8	<b>15.8</b>		
Mohican							20.8	11.8	<b>15.8</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>28.8</b>	<b>21.8</b>	<b>24.8</b>	<b>13.8</b>	<b>7.8</b>	<b>10.8</b>	<b>20.8</b>	<b>11.8</b>	<b>15.8</b>	<b>12.8</b>	<b>16.8</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

### LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

#### Tage von Aussaat/Pflanzen bis Aufgang

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	19	14	17	16	15	16	10	13	12	14	15
KWS Expectum (B)	18	14	16	18	15	17	10	13	12	14	15
Convento C Population (B)	19	14	17	16	15	16	10	12	11	13	14
KWS Carusum (B)	20	14	17	19	15	17	10	13	12	14	15
Esperanza (B)	17	14	16	16	15	16	10	12	11	13	14
Elaya							12	12	12		
Mohican							10	13	12		
<b>Mittel (B)</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Tage von Auss. bis Ähren-/Rispensch.**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	74	65	<b>70</b>	92	81	<b>87</b>	76	83	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>79</b>
KWS Expectum (B)	74	66	<b>70</b>	92	83	<b>88</b>	76	86	<b>81</b>	<b>84</b>	<b>80</b>
Convento C Population (B)	74	62	<b>68</b>	93	77	<b>85</b>	75	82	<b>79</b>	<b>82</b>	<b>77</b>
KWS Carusum (B)	74	66	<b>70</b>	89	78	<b>84</b>	74	83	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>77</b>
Esperanza (B)	73	63	<b>68</b>	89	78	<b>84</b>	74	81	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>76</b>
Elaya							74	85	<b>80</b>		
Mohican							76	83	<b>80</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>74</b>	<b>64</b>	<b>69</b>	<b>91</b>	<b>79</b>	<b>85</b>	<b>75</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>82</b>	<b>78</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

### LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

#### Tage von Aussaat bis Gelbreife

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	119	119	<b>119</b>	132	133	<b>133</b>	121	130	<b>126</b>	<b>129</b>	<b>126</b>
KWS Expectum (B)	121	119	<b>120</b>	132	136	<b>134</b>	124	130	<b>127</b>	<b>131</b>	<b>127</b>
Convento C Population (B)	120	119	<b>120</b>	137	133	<b>135</b>	124	130	<b>127</b>	<b>131</b>	<b>127</b>
KWS Carusum (B)	119	120	<b>120</b>	133	130	<b>132</b>	123	130	<b>127</b>	<b>129</b>	<b>126</b>
Esperanza (B)	120	119	<b>120</b>	133	133	<b>133</b>	124	130	<b>127</b>	<b>130</b>	<b>127</b>
Elaya							123	130	<b>127</b>		
Mohican							124	130	<b>127</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>120</b>	<b>119</b>	<b>120</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>123</b>	<b>130</b>	<b>127</b>	<b>130</b>	<b>126</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

## LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

### Tage von Aussaat bis Ernte

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	140	130	<b>135</b>	146	141	<b>144</b>	133	145	<b>139</b>	<b>141</b>	<b>139</b>
KWS Expectum (B)	140	130	<b>135</b>	146	141	<b>144</b>	133	145	<b>139</b>	<b>141</b>	<b>139</b>
Convento C Population (B)	140	130	<b>135</b>	146	141	<b>144</b>	133	145	<b>139</b>	<b>141</b>	<b>139</b>
KWS Carusum (B)	140	130	<b>135</b>	146	141	<b>144</b>	133	145	<b>139</b>	<b>141</b>	<b>139</b>
Esperanza (B)	140	130	<b>135</b>	146	141	<b>144</b>	133	145	<b>139</b>	<b>141</b>	<b>139</b>
Elaya							133	145	<b>139</b>		
Mohican							133	145	<b>139</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>140</b>	<b>130</b>	<b>135</b>	<b>146</b>	<b>141</b>	<b>144</b>	<b>133</b>	<b>145</b>	<b>139</b>	<b>141</b>	<b>139</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

### LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

#### Tage von Aufgang bis Ernte

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	121	116	<b>119</b>	130	126	<b>128</b>	123	132	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>125</b>
KWS Expectum (B)	122	116	<b>119</b>	128	126	<b>127</b>	123	132	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>125</b>
Convento C Population (B)	121	116	<b>119</b>	130	126	<b>128</b>	123	133	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>125</b>
KWS Carusum (B)	120	116	<b>118</b>	127	126	<b>127</b>	123	132	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>124</b>
Esperanza (B)	123	116	<b>120</b>	130	126	<b>128</b>	123	133	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>125</b>
Elaya							121	133	<b>127</b>		
Mohican							123	132	<b>128</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>121</b>	<b>116</b>	<b>119</b>	<b>129</b>	<b>126</b>	<b>128</b>	<b>123</b>	<b>132</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>125</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

### LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

#### Bodenbedeckungsgrad des Bestandes %

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)				39,8		<b>39,8</b>	41,3		<b>41,3</b>	<b>40,5</b>	
KWS Expectum (B)				40,5		<b>40,5</b>	36,3		<b>36,3</b>	<b>38,4</b>	
Convento C Population (B)				39,8		<b>39,8</b>	38,8		<b>38,8</b>	<b>39,3</b>	
KWS Carusum (B)				34,8		<b>34,8</b>	36,3		<b>36,3</b>	<b>35,5</b>	
Esperanza (B)				32,3		<b>32,3</b>	30,0		<b>30,0</b>	<b>31,1</b>	
Elaya							43,8		<b>43,8</b>		
Mohican							33,8		<b>33,8</b>		
<b>Mittel (B)</b>				<b>37,4</b>		<b>37,4</b>	<b>36,5</b>		<b>36,5</b>	<b>37,0</b>	
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>0</b>			<b>1</b>			<b>1</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Massenbildung in der Jugendentwicklung**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	4,3		<b>4,3</b>	5,5		<b>5,5</b>	5,0		<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	<b>4,9</b>
KWS Expectum (B)	4,0		<b>4,0</b>	5,3		<b>5,3</b>	3,8		<b>3,8</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>
Convento C Population (B)	5,0		<b>5,0</b>	5,8		<b>5,8</b>	5,0		<b>5,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>
KWS Carusum (B)	5,3		<b>5,3</b>	6,0		<b>6,0</b>	4,8		<b>4,8</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>
Esperanza (B)	5,8		<b>5,8</b>	6,0		<b>6,0</b>	5,0		<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>
Elaya							4,8		<b>4,8</b>		
Mohican							4,8		<b>4,8</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>4,9</b>		<b>4,9</b>	<b>5,7</b>		<b>5,7</b>	<b>4,7</b>		<b>4,7</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>1</b>			<b>1</b>			<b>1</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Gelbrost**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	1,0	2,5	<b>1,8</b>	4,0	1,3	<b>2,6</b>		1,0	<b>1,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>
KWS Expectum (B)	1,0	1,8	<b>1,4</b>	6,3	1,3	<b>3,8</b>		1,0	<b>1,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>
Convento C Population (B)	1,8	2,3	<b>2,0</b>	2,0	1,5	<b>1,8</b>		1,0	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>
KWS Carusum (B)	1,3	1,3	<b>1,3</b>	2,0	1,3	<b>1,6</b>		1,0	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
Esperanza (B)	1,0	2,3	<b>1,6</b>	2,0	1,3	<b>1,6</b>		1,0	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
Elaya								1,0	<b>1,0</b>		
Mohican								1,0	<b>1,0</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>1,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>	<b>3,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,3</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>1</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Braunrost**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Forchheim	Mittelsommern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	1,0	1,3	<b>1,1</b>		2,8	<b>2,8</b>	3,8	4,8	<b>4,3</b>	<b>3,8</b>	<b>2,7</b>
KWS Expectum (B)	1,5	1,0	<b>1,3</b>		4,5	<b>4,5</b>	4,0	5,3	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>3,3</b>
Convento C Population (B)	1,0	2,0	<b>1,5</b>		3,8	<b>3,8</b>	5,5	4,8	<b>5,1</b>	<b>4,7</b>	<b>3,4</b>
KWS Carusum (B)	1,0	1,5	<b>1,3</b>		4,3	<b>4,3</b>	6,5	5,8	<b>6,1</b>	<b>5,5</b>	<b>3,8</b>
Esperanza (B)	1,0	1,5	<b>1,3</b>		2,8	<b>2,8</b>	2,8	4,3	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>
Elaya							2,8	3,8	<b>3,3</b>		
Mohican							3,0	5,5	<b>4,3</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>		<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,4</b>	<b>3,1</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>2</b>			<b>1</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025  
Mehltau (Blatt)**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	2,0	1,0	<b>1,5</b>		1,0	<b>1,0</b>	5,0	1,0	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>
KWS Expectum (B)	3,0	1,0	<b>2,0</b>		1,0	<b>1,0</b>	4,8	1,0	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>
Convento C Population (B)	2,8	1,0	<b>1,9</b>		1,0	<b>1,0</b>	5,3	1,0	<b>3,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>
KWS Carusum (B)	1,5	1,0	<b>1,3</b>		1,0	<b>1,0</b>	5,5	1,0	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>
Esperanza (B)	2,0	1,0	<b>1,5</b>		1,0	<b>1,0</b>	5,8	1,0	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>
Elaya							3,5	1,0	<b>2,3</b>		
Mohican							6,0	1,0	<b>3,5</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>2,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,3</b>	<b>1,0</b>	<b>3,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>2</b>			<b>1</b>			<b>2</b>		

## LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

### Blattseptoria

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	1,0	1,8	<b>1,4</b>		4,8	<b>4,8</b>	1,5	3,3	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>
KWS Expectum (B)	1,5	1,8	<b>1,6</b>		5,0	<b>5,0</b>	2,0	3,3	<b>2,6</b>	<b>3,4</b>	<b>2,7</b>
Convento C Population (B)	1,3	1,8	<b>1,5</b>		5,3	<b>5,3</b>	1,5	3,0	<b>2,3</b>	<b>3,3</b>	<b>2,6</b>
KWS Carusum (B)	1,0	1,5	<b>1,3</b>		4,5	<b>4,5</b>	2,0	3,5	<b>2,8</b>	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>
Esperanza (B)	1,0	2,0	<b>1,5</b>		4,8	<b>4,8</b>	2,0	2,8	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>
Elaya							1,8	3,0	<b>2,4</b>		
Mohican							1,3	3,8	<b>2,5</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>		<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>1,8</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>1</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Ährenfusarium**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
KWS Expectum (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Convento C Population (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
KWS Carusum (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Esperanza (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Elaya								1,0	<b>1,0</b>		
Mohican								1,0	<b>1,0</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>2</b>			<b>1</b>			<b>1</b>		

## LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

### Pflanzenlänge cm

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	101	87	<b>94</b>	98	102	<b>100</b>	97	126	<b>111</b>	<b>106</b>	<b>102</b>
KWS Expectum (B)	85	74	<b>80</b>	91	78	<b>85</b>	80	103	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>85</b>
Convento C Population (B)	104	93	<b>99</b>	102	110	<b>106</b>	98	128	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>106</b>
KWS Carusum (B)	91	80	<b>85</b>	98	87	<b>93</b>	92	107	<b>99</b>	<b>96</b>	<b>92</b>
Esperanza (B)	100	89	<b>94</b>	104	99	<b>101</b>	96	120	<b>108</b>	<b>105</b>	<b>101</b>
Elaya							84	109	<b>96</b>		
Mohican							85	107	<b>96</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>96</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>99</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>93</b>	<b>117</b>	<b>105</b>	<b>101</b>	<b>97</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Lager nach Ähren-/Rispschieben**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
KWS Expectum (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Convento C Population (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
KWS Carusum (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Esperanza (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Elaya							1,0	1,0	<b>1,0</b>		
Mohican							1,0	1,0	<b>1,0</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

## LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

### Lager vor Ernte

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
KWS Expectum (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Convento C Population (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
KWS Carusum (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Esperanza (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Elaya							1,0	1,0	<b>1,0</b>		
Mohican							1,0	1,0	<b>1,0</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Reifeverzögerung des Strohs**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	2,5	1,0	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>
KWS Expectum (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,3	1,0	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>
Convento C Population (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	2,8	1,0	<b>1,9</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>
KWS Carusum (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	2,0	1,0	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>
Esperanza (B)	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	2,5	1,0	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>
Elaya							1,3	1,0	<b>1,1</b>		
Mohican							2,8	1,0	<b>1,9</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Halmknicken**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	1,3	5,0	<b>3,1</b>	1,8	5,0	<b>3,4</b>	1,0	3,8	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>
KWS Expectum (B)	1,0	2,3	<b>1,6</b>	1,0	3,0	<b>2,0</b>	1,0	2,5	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>
Convento C Population (B)	1,0	5,3	<b>3,1</b>	2,3	4,5	<b>3,4</b>	1,0	4,0	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>
KWS Carusum (B)	1,0	5,0	<b>3,0</b>	1,3	3,8	<b>2,5</b>	1,0	2,3	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>
Esperanza (B)	1,0	4,3	<b>2,6</b>	1,3	4,5	<b>2,9</b>	1,0	3,0	<b>2,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>
Elaya							1,3	2,5	<b>1,9</b>		
Mohican							1,0	2,5	<b>1,8</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>1,1</b>	<b>4,4</b>	<b>2,7</b>	<b>1,5</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,0</b>	<b>3,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Ährenknicken**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)		3,0	<b>3,0</b>		3,3	<b>3,3</b>		4,0	<b>4,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>
KWS Expectum (B)		3,0	<b>3,0</b>		3,3	<b>3,3</b>		3,8	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>
Convento C Population (B)		3,0	<b>3,0</b>		3,0	<b>3,0</b>		3,0	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
KWS Carusum (B)		2,3	<b>2,3</b>		3,0	<b>3,0</b>		3,0	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>
Esperanza (B)		2,8	<b>2,8</b>		3,3	<b>3,3</b>		3,0	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>
Elaya								4,3	<b>4,3</b>		
Mohican								3,8	<b>3,8</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>2,8</b>	<b>2,8</b>		<b>3,2</b>	<b>3,2</b>		<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>
<b>GD 5%</b>											
<b>Anzahl Orte</b>			<b>1</b>			<b>1</b>			<b>1</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025**  
**Zwiewuchs**

Sorte	2023			2024			2025			24/25	23-25
	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Forchheim	Mittelsömmern	Mittel	Mittel	Mittel
Saludo (B)	2,0	1,0	<b>1,5</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	2,5	1,0	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
KWS Expectum (B)	2,0	1,0	<b>1,5</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,3	1,0	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
Convento C Population (B)	2,0	1,0	<b>1,5</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	2,8	1,0	<b>1,9</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
KWS Carusum (B)	2,0	1,0	<b>1,5</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,8	1,0	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>
Esperanza (B)	2,0	1,0	<b>1,5</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>	2,5	1,0	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
Elaya							1,3	1,0	<b>1,1</b>		
Mohican							2,5	1,0	<b>1,8</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>
GD 5%											
Anzahl Orte			<b>2</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		

**LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2025**  
**Bodenuntersuchungen**

Ort	Datum Probenn. Boden	pH-Wert	P2O5 (mg/100 g)	K2O (mg/100 g)	Mg (mg/100g)	Datum Probenn. Nmin	0-30cm Nmin (kg/ha)	30-60cm Nmin (kg/ha)	60-90cm Nmin (kg/ha)
Forchheim	11.03.2025	6,1	13,3	25,3	14,8	11.03.2025	34	5	
Mittelsömmern	10.04.2025	7,4	21	20	13	10.04.2025	32	65	

**Pflanzenbauliche Maßnahmen**

Ort	Datum Grundbodenbearbeitung	letzte Vorfrucht	Datum der Aussaat	Datum der Ernte	Aussaatdichte
Forchheim	27.03.2025	Klee grasgemenge	09.04.2025	20.08.2025	480
Mittelsömmern	19.10.2024	Kartoffel	19.03.2025	12.08.2025	300

## LSV Sommerweizen Öko Lö-/V-Standorte 2025

### Standorte

Standort	<b>Forchheim</b>	<b>Mittelsömmern</b>
Bundesland	Sachsen	Thüringen
Landkreis	Erzgebirgskreis	Unstrut-Hainich
Höhenlage (m ü. NN)	540	270-340
Mittl. Niederschläge (mm)	925	515
Mittl. Lufttemperatur (°C)	7,6	7,8
Standorttyp	V	Lö
Bodenart	sL	L
Ackerzahl	33	65

## Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

### **Herausgeber:**

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden  
Telefon: + 49 351 2612-0  
Telefax: + 49 351 2612-1099  
E-Mail: [poststelle@lfulg.sachsen.de](mailto:poststelle@lfulg.sachsen.de)  
[www.lfulg.sachsen.de](http://www.lfulg.sachsen.de)

### **Autoren:**

Dr. Wolfgang Karalus, Katharina Brütting, Martin Sacher, Michael Sorms, Dr. Ulf Müller, Samuel Franz  
Abteilung Hoheitsvollzug, Pflanzenbauliches Versuchswesen / Referat Pflanzengesundheit, Saatgutenerkennung,  
Sortenwesen  
Waldheimer Str. 219  
01683 Nossen  
Telefon: +49 35242 631-9411  
E-Mail: [Katharina.Bruetting@lfulg.sachsen.de](mailto:Katharina.Bruetting@lfulg.sachsen.de)

### **Redaktion:**

siehe Autoren

### **Redaktionsschluss:**

13.05.2026

### **Hinweis:**

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter  
[www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft](http://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft) heruntergeladen werden.

### **Verteilerhinweis**

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen  
Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer  
Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien  
sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist  
auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer  
bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des  
Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in  
welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese  
Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.