

Abkürzungsverzeichnis:

(B)	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
B	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
GD 5%	Grenzdifferenz mit 5% Irrtumswahrscheinlichkeit

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	62,6	44,1	55,8	64,3	66,0	59,9	77,1	64,6	53,4	55,9
Alessio (B)	56,5	39,4	59,5	59,4	66,6	62,6	68,9	63,4	50,3	52,0
Wendelin (B)	59,7	39,6	51,9	58,0	59,8	41,5	64,9	55,2	46,7	50,2
Brandex Population (B)	56,9	40,8	55,0	56,8	58,0	55,8	64,8	58,1	48,6	50,8
Grannosos (B)	54,8	38,0	51,8	46,3	50,7	53,3	60,6	52,5	44,6	47,3
Castado (B)	52,4	39,9	53,7	54,5	56,8	59,7	58,7	56,7	47,5	48,8
Prim (B)	50,6	31,8	46,3	48,0	49,4	45,2	58,1	49,4	39,8	42,7
Montalbano (B)	62,8	39,2	54,1	59,0	63,7	55,9	72,3	61,0	49,1	52,7
Vinzenz			51,1	59,6	66,2	58,0	64,6	59,9		
Exsal			69,8	64,6	65,6	74,8	90,9	73,1		
Aurelius			69,0	66,6	68,6	83,3	84,4	74,4		
SU Fiete (B)	69,4	48,6	65,7	67,8	75,7	64,3	78,2	70,3	58,5	61,4
Rübezahl (B)	66,7	44,7	61,4	69,6	71,8	61,6	77,3	68,3	55,4	58,5
RGT Dello		54,3	70,6	73,4	81,7	83,1	90,4	79,8	65,9	
KWS Espinum			64,6	67,2	72,8	93,8	82,3	76,1		
Euforia			64,8	69,0	63,2	74,6	78,2	69,9		
Mittel (B)	59,3	40,6	55,5	58,4	61,8	56,0	68,1	60,0	49,4	52,0
GD 5%			2,4	3,0	6,0	4,7	5,7			
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Kornertrag relativ 86% TS

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	106	109	101	110	107	107	113	108	108	107
Alessio (B)	95	97	107	102	108	112	101	106	102	100
Wendelin (B)	101	97	93	99	97	74	95	92	95	96
Brandex Population (B)	96	100	99	97	94	100	95	97	98	98
Grannosos (B)	93	93	93	79	82	95	89	88	90	91
Castado (B)	88	98	97	93	92	107	86	95	96	94
Prim (B)	85	78	83	82	80	81	85	82	81	82
Montalbano (B)	106	96	97	101	103	100	106	102	99	101
Vinzenz			92	102	107	104	95	100		
Exsal			126	111	106	134	133	122		
Aurelius			124	114	111	149	124	124		
SU Fiete (B)	117	120	118	116	122	115	115	117	118	118
Rübezahl (B)	113	110	111	119	116	110	114	114	112	112
RGT Dello		134	127	126	132	148	133	133	133	
KWS Espinum			116	115	118	168	121	127		
Euforia			117	118	102	133	115	117		
Mittel (B)	59,3	40,6	55,5	58,4	61,8	56,0	68,1	60,0	49,4	52,0
GD 5%			4,3	5,2	9,7	8,3	8,4			
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Rohproteinertrag (Korn in TM) dt/ha

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	5,85	4,04	5,43	6,19	5,90	6,79	7,69	6,40	5,11	5,31
Alessio (B)	5,95	4,05	6,04	6,10	6,58	7,47	7,53	6,74	5,27	5,45
Wendelin (B)	6,16	3,85	5,49	5,90	5,76	5,75	7,14	6,01	4,83	5,19
Brandex Population (B)	5,68	3,90	5,96	6,01	5,59	6,60	6,80	6,19	4,94	5,14
Grannosos (B)	5,76	3,76	5,84	5,42	5,23	6,91	6,93	6,07	4,81	5,06
Castado (B)	5,70	3,99	6,14	5,66	5,47	7,25	7,17	6,34	5,05	5,23
Prim (B)	5,92	3,48	5,53	5,63	5,82	6,42	7,04	6,09	4,66	5,00
Montalbano (B)	6,40	3,84	5,58	6,29	6,52	7,59	8,02	6,80	5,18	5,51
Vinzenz			5,19	6,15	5,92	7,04	6,78	6,22		
Exsal			6,01	5,69	5,87	8,04	8,75	6,87		
Aurelius			6,29	6,36	6,67	8,40	7,26	7,00		
SU Fiete (B)	6,03	4,18	6,16	6,19	5,83	7,23	7,67	6,62	5,29	5,48
Rübezahl (B)	6,10	4,05	6,12	5,83	6,17	7,18	8,05	6,67	5,24	5,47
RGT Dello		4,02	5,34	5,79	6,67	7,58	7,66	6,61	5,20	
KWS Espinum			6,28	5,75	6,88	8,60	7,57	7,02		
Euforia			6,24	6,36	5,49	8,08	7,60	6,75		
Mittel (B)	5,96	3,91	5,83	5,92	5,89	6,92	7,40	6,39	5,04	5,28
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

Rohproteinertag (Korn in TM) dt/ha relativ

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	98	103	93	104	100	98	104	100	101	101
Alessio (B)	100	103	104	103	112	108	102	106	105	103
Wendelin (B)	103	98	94	100	98	83	96	94	96	98
Brandex Population (B)	95	100	102	101	95	95	92	97	98	97
Grannosos (B)	97	96	100	91	89	100	94	95	95	96
Castado (B)	96	102	105	96	93	105	97	99	100	99
Prim (B)	99	89	95	95	99	93	95	95	93	95
Montalbano (B)	107	98	96	106	111	110	108	106	103	104
Vinzenz			89	104	101	102	92	97		
Exsal			103	96	100	116	118	108		
Aurelius			108	107	113	121	98	109		
SU Fiete (B)	101	107	106	105	99	105	104	104	105	104
Rübezahl (B)	102	103	105	99	105	104	109	104	104	104
RGT Dello		103	92	98	113	109	103	103	103	
KWS Espinum			108	97	117	124	102	110		
Euforia			107	107	93	117	103	106		
Mittel (B)	5,96	3,91	5,83	5,92	5,89	6,92	7,40	6,39	5,04	5,28
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Rohprotein (Korn/Kern) in TM (%)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	10,8	10,7	11,3	11,2	10,4	13,5	11,6	11,6	11,1	11,0
Alessio (B)	12,1	12,2	11,8	11,7	11,5	13,9	12,7	12,3	12,3	12,2
Wendelin (B)	11,9	11,5	12,3	12,0	11,2	16,3	12,8	12,9	12,1	12,1
Brandex Population (B)	11,6	11,2	12,6	12,2	11,2	13,9	12,2	12,4	11,7	11,7
Grannosos (B)	12,0	11,5	13,1	13,2	12,0	15,0	13,3	13,3	12,3	12,2
Castado (B)	12,5	11,7	13,3	12,2	11,2	14,1	14,2	13,0	12,3	12,4
Prim (B)	13,5	12,8	13,9	13,6	13,7	16,2	14,1	14,3	13,5	13,5
Montalbano (B)	11,5	11,5	12,0	12,1	11,9	15,7	12,9	12,9	12,2	12,0
Vinzenz			11,8	11,7	10,4	14,3	12,2	12,1		
Exsal			10,0	10,4	10,4	12,3	11,2	10,9		
Aurelius			10,6	11,3	11,3	11,6	10,0	11,0		
SU Fiete (B)	10,0	10,0	10,9	10,7	9,0	12,9	11,4	11,0	10,4	10,3
Rübezahl (B)	10,6	10,5	11,6	9,9	10,0	13,7	12,1	11,5	10,9	10,8
RGT Dello		8,6	8,8	9,3	9,5	10,7	9,9	9,6	9,1	
KWS Espinum			11,3	10,0	11,0	10,6	10,7	10,7		
Euforia			11,2	10,6	10,1	12,5	11,3	11,1		
Mittel (B)	11,6	11,4	12,3	11,9	11,2	14,5	12,7	12,5	11,9	11,8
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Sedimentationswert des Korns

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	36	34	39	35	34	51	43	40	37	36
Alessio (B)	46	41	35	41	44	56	50	45	43	44
Wendelin (B)	37	31	38	41	33	36	43	38	34	35
Brandex Population (B)	40	35	41	45	40	50	50	45	40	40
Grannosos (B)	43	37	43	62	55	51	60	54	45	44
Castado (B)	46	36	51	47	37	54	67	51	43	44
Prim (B)	53	49	56	63	57	58	62	59	54	53
Montalbano (B)	40	36	40	43	41	56	55	47	41	41
Vinzenz			35	40	30	44	43	38		
Exsal			26	31	27	39	35	32		
Aurelius			31	38	41	43	30	37		
SU Fiete (B)	23	22	26	27	23	35	31	28	25	24
Rübezahl (B)	23	22	26	25	23	37	32	29	25	25
RGT Dello		19	23	27	21	27	27	25	22	
KWS Espinum			35	34	30	39	38	35		
Euforia			28	32	30	36	32	32		
Mittel (B)	39	34	40	43	39	48	49	44	39	39
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Fallzahl in Sekunden

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	386	384	389	407	345	403	373	383	383	384
Alessio (B)	288	322	372	378	343	358	349	360	339	325
Wendelin (B)	318	276	376	252	261	250	318	291	283	292
Brandex Population (B)	201	267	351	247	278	320	244	288	276	256
Grannosos (B)	366	286	386	371	285	378	408	366	322	334
Castado (B)	297	306	335	355	298	270	340	320	312	308
Prim (B)	335	345	378	354	341	338	332	349	347	344
Montalbano (B)	368	377	385	379	349	414	398	385	381	377
Vinzenz			292	280	254	306	314	289		
Exsal			338	369	288	323	354	334		
Aurelius			344	372	258	311	316	320		
SU Fiete (B)	279	277	288	223	240	304	267	264	271	273
Rübezahl (B)	312	326	361	357	279	349	332	336	330	325
RGT Dello		305	316	273	262	346	302	300	303	
KWS Espinum			348	352	247	359	324	326		
Euforia			328	352	353	313	341	337		
Mittel (B)	315	316	362	332	302	338	336	334	325	322
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Feuchtkleber % Korn

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	16,9	19,5	17,8	18,4		26,9		21,0	20,0	19,1
Alessio (B)	20,9	23,8	19,9	18,9		27,7		22,2	23,2	22,5
Wendelin (B)	22,9	24,1	23,2	24,7		36,5		28,1	25,4	24,7
Brandex Population (B)	21,3	21,3	23,4	21,9		30,8		25,4	22,7	22,2
Grannosos (B)	22,4	23,0	24,3	25,5		33,3		27,7	24,6	23,9
Castado (B)	24,6	24,1	25,1	23,9		32,4		27,1	25,1	24,9
Prim (B)	25,2	27,8	27,4	27,4		37,0		30,6	28,8	27,7
Montalbano (B)	20,3	22,0	21,2	22,7		33,1		25,7	23,2	22,3
Vinzenz			21,8	22,9		32,9		25,9		
Exsal			14,7	15,9		23,0		17,9		
Aurelius			17,8	18,1		22,7		19,5		
SU Fiete (B)	17,1	18,0	17,6	20,0		28,3		22,0	19,3	18,6
Rübezahl (B)	18,1	19,6	20,7	18,9		29,8		23,1	20,8	19,9
RGT Dello		12,5	11,5	12,8		20,9		15,1	13,3	
KWS Espinum			18,1	16,2		18,8		17,7		
Euforia			18,0	18,1		26,1		20,7		
Mittel (B)	21,0	22,3	22,1	22,2		31,6		25,3	23,3	22,6
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						3		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Kleberindex (Glutenindex) Korn

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	98	92	97	95		79		90	92	93
Alessio (B)	93	95	96	95		86		92	94	94
Wendelin (B)	77	54	63	65		15		48	52	59
Brandex Population (B)	93	85	84	95		54		78	82	86
Grannosos (B)	89	80	72	89		51		71	77	81
Castado (B)	90	82	86	93		70		83	82	85
Prim (B)	85	81	75	79		44		66	76	78
Montalbano (B)	98	88	96	98		67		87	88	91
Vinzenz			93	88		24		68		
Exsal			96	95		83		91		
Aurelius			99	96		95		97		
SU Fiete (B)	87	63	92	66		43		67	65	71
Rübezahl (B)	85	60	63	64		41		56	59	67
RGT Dello		96	97	96		80		91	94	
KWS Espinum			97	94		98		96		
Euforia			94	94		61		83		
Mittel (B)	89	78	82	84		55		74	77	80
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						3		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Hektolitergewicht kg

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	78,2	76,8	76,1	77,7	80,3	78,5	79,9	78,5	77,6	77,7
Alessio (B)	79,6	78,6	78,5	80,3	83,3	80,3	79,9	80,5	79,4	79,5
Wendelin (B)	79,4	79,2	77,5	80,7	81,3	78,2	80,3	79,6	79,4	79,4
Brandex Population (B)	77,2	77,6	77,3	77,2	80,3	78,5	78,0	78,3	77,9	77,7
Grannosos (B)	79,8	79,8	78,7	80,1	83,5	80,9	81,1	80,8	80,3	80,2
Castado (B)	77,7	77,0	77,3	78,1	80,5	79,3	79,7	79,0	77,9	77,9
Prim (B)	80,8	79,6	78,7	82,0	84,1	80,4	82,3	81,5	80,5	80,6
Montalbano (B)	78,0	76,9	76,5	77,6	80,7	79,9	78,7	78,7	77,7	77,8
Vinzenz			75,3	78,8	80,5	79,6	78,9	78,6		
Exsal			75,3	76,0	77,9	77,4	77,2	76,8		
Aurelius			79,1	80,6	82,7	81,8	80,5	80,9		
SU Fiete (B)	75,7	76,2	74,9	76,0	78,7	77,4	76,4	76,7	76,4	76,2
Rübezahl (B)	74,7	74,8	73,9	75,3	77,7	75,8	75,2	75,6	75,1	75,0
RGT Dello		74,0	70,7	73,1	76,9	77,1	74,8	74,5	74,2	
KWS Espinum			75,5	77,1	79,7	80,3	78,2	78,2		
Euforia			74,3	75,1	78,7	76,9	76,6	76,3		
Mittel (B)	78,1	77,6	76,9	78,5	81,0	78,9	79,2	78,9	78,2	78,2
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Tausendkornmasse bei 86% TS (g)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	46,7	45,7	42,0	45,4	48,2	48,1	45,9	45,9	45,8	46,1
Alessio (B)	42,5	41,6	41,5	41,5	42,6	43,6	40,3	41,9	41,7	41,9
Wendelin (B)	45,9	46,6	42,7	46,5	46,0	48,5	41,7	45,1	45,9	45,9
Brandex Population (B)	47,4	47,4	41,9	46,9	48,9	45,7	43,5	45,4	46,5	46,7
Grannosos (B)	45,4	46,2	42,2	43,3	45,4	45,2	40,4	43,3	44,9	45,0
Castado (B)	42,1	43,3	41,0	42,9	41,9	44,6	37,3	41,5	42,5	42,4
Prim (B)	46,6	46,2	46,0	46,2	48,1	45,5	45,2	46,2	46,2	46,3
Montalbano (B)	49,0	47,8	44,6	47,9	49,3	52,5	46,3	48,1	47,9	48,2
Vinzenz			42,5	45,4	43,9	46,7	43,0	44,3		
Exsal			41,2	43,7	46,5	46,7	42,0	44,0		
Aurelius			42,1	47,5	51,7	46,2	45,3	46,6		
SU Fiete (B)	47,1	47,3	42,3	48,4	49,2	50,5	43,6	46,8	47,1	47,1
Rübezahl (B)	50,2	51,3	47,7	53,5	53,3	52,7	47,6	50,9	51,1	50,9
RGT Dello		45,6	36,6	44,9	46,9	46,5	40,7	43,1	44,5	
KWS Espinum			41,9	48,3	50,3	49,6	44,4	46,9		
Euforia			44,4	47,7	49,6	48,7	44,5	47,0		
Mittel (B)	46,3	46,3	43,2	46,2	47,3	47,7	43,2	45,5	46,0	46,0
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Bestandesdichte (Ähren)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	466	360	474	438	453	664	677	541	442	449
Alessio (B)	475	409	532	493	442	702	660	566	480	479
Wendelin (B)	469	377	474	487	440	604	671	535	449	454
Brandex Population (B)	536	327	510	459	413	546	602	506	408	443
Grannosos (B)	465	381	490	560	451	802	617	584	473	471
Castado (B)	520	386	558	481	485	710	650	577	473	485
Prim (B)	513	328	402	478	453	656	502	498	405	434
Montalbano (B)	420	345	490	479	384	696	606	531	430	427
Vinzenz			498	513	433	804	617	573		
Exsal			506	442	449	602	631	526		
Aurelius			524	491	517	700	725	591		
SU Fiete (B)	416	351	406	425	371	666	460	466	403	407
Rübezahl (B)	513	361	556	402	489	702	521	534	439	459
RGT Dello		383	450	414	500	654	558	515	443	
KWS Espinum			520	412	408	556	587	496		
Euforia			470	412	415	628	569	499		
Mittel (B)	479	363	489	470	438	675	597	534	440	451
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Einzelährenertrag g

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	1,4	1,3		1,5	1,6	0,9	1,2	1,3	1,3	1,3
Alessio (B)	1,2	1,0		1,3	1,6	0,9	1,1	1,2	1,1	1,1
Wendelin (B)	1,3	1,1		1,2	1,4	0,7	1,0	1,1	1,1	1,1
Brandex Population (B)	1,1	1,3		1,3	1,5	1,1	1,1	1,2	1,3	1,2
Grannosos (B)	1,2	1,0		0,9	1,2	0,7	1,0	0,9	1,0	1,1
Castado (B)	1,0	1,1		1,2	1,2	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1
Prim (B)	1,0	1,0		1,0	1,1	0,7	1,2	1,0	1,0	1,0
Montalbano (B)	1,5	1,2		1,3	1,7	0,8	1,3	1,3	1,2	1,3
Vinzenz				1,3	1,6	0,7	1,0	1,2		
Exsal				1,5	1,5	1,3	1,5	1,4		
Aurelius				1,3	1,4	1,3	1,2	1,3		
SU Fiete (B)	1,7	1,4		1,6	2,1	1,0	1,7	1,6	1,5	1,6
Rübezahl (B)	1,3	1,3		1,8	1,5	0,9	1,6	1,4	1,3	1,3
RGT Dello		1,4		1,8	1,6	1,3	1,6	1,6	1,5	
KWS Espinum				1,6	1,9	1,8	1,4	1,7		
Euforia				1,8	1,6	1,2	1,4	1,5		
Mittel (B)	1,3	1,2		1,3	1,5	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						4		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Datum des Aufgangs

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	25.10	23.10	26.10	27.10	13.10	4.11	5.11	27.10	25.10	25.10
Alessio (B)	25.10	23.10	27.10	28.10	13.10	4.11	6.11	28.10	25.10	25.10
Wendelin (B)	25.10	23.10	25.10	27.10	13.10	4.11	6.11	27.10	25.10	25.10
Brandex Population (B)	24.10	23.10	26.10	27.10	12.10	4.11	3.11	26.10	24.10	24.10
Grannosos (B)	24.10	22.10	24.10	27.10	12.10	4.11	4.11	26.10	24.10	24.10
Castado (B)	25.10	22.10	25.10	28.10	12.10	5.11	4.11	27.10	24.10	24.10
Prim (B)	25.10	23.10	26.10	27.10	12.10	5.11	5.11	27.10	25.10	25.10
Montalbano (B)	25.10	23.10	27.10	27.10	13.10	5.11	6.11	28.10	25.10	25.10
Vinzenz			26.10	28.10	12.10	4.11	6.11	27.10		
Exsal			25.10	27.10	12.10	4.11	6.11	27.10		
Aurelius			27.10	27.10	13.10	4.11	6.11	27.10		
SU Fiete (B)	25.10	22.10	26.10	28.10	12.10	4.11	4.11	27.10	24.10	24.10
Rübezahl (B)	25.10	23.10	27.10	28.10	13.10	4.11	6.11	28.10	25.10	25.10
RGT Dello		22.10	26.10	28.10	12.10	4.11	4.11	27.10	24.10	
KWS Espinum			27.10	27.10	13.10	4.11	6.11	27.10		
Euforia			27.10	29.10	12.10	4.11	5.11	27.10		
Mittel (B)	25.10	23.10	25.10	27.10	12.10	4.11	4.11	27.10	25.10	25.10
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

Datum des Rispen/Ährenschiebens

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	3.6	23.5	26.5	28.5	9.6	28.5	2.6	31.5	26.5	28.5
Alessio (B)	31.5	22.5	19.5	21.5	2.6	23.5	29.5	25.5	23.5	25.5
Wendelin (B)	2.6	23.5	26.5	28.5	2.6	29.5	2.6	29.5	26.5	28.5
Brandex Population (B)	2.6	22.5	22.5	27.5	3.6	30.5	31.5	28.5	25.5	27.5
Grannosos (B)	3.6	22.5	24.5	28.5	5.6	30.5	31.5	29.5	26.5	28.5
Castado (B)	6.6	23.5	28.5	30.5	9.6	31.5	2.6	1.6	27.5	30.5
Prim (B)	29.5	21.5	21.5	20.5	31.5	23.5	27.5	24.5	22.5	24.5
Montalbano (B)	2.6	22.5	24.5	28.5	3.6	26.5	1.6	28.5	25.5	27.5
Vinzenz			24.5	28.5	9.6	28.5	2.6	30.5		
Exsal			23.5	26.5	5.6	24.5	30.5	27.5		
Aurelius			20.5	21.5	31.5	21.5	27.5	24.5		
SU Fiete (B)	5.6	24.5	28.5	27.5	5.6	29.5	1.6	30.5	27.5	29.5
Rübezahl (B)	1.6	23.5	23.5	27.5	2.6	26.5	29.5	27.5	25.5	27.5
RGT Dello		24.5	26.5	28.5	9.6	30.5	2.6	31.5	27.5	
KWS Espinum			28.5	30.5	9.6	29.5	3.6	1.6		
Euforia			24.5	28.5	6.6	26.5	29.5	28.5		
Mittel (B)	2.6	22.5	24.5	26.5	4.6	27.5	31.5	28.5	25.5	27.5
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Datum der Gelbreife

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Moschus (B)	17.7	12.7	5.7	12.7	23.7	24.7	14.7	15.7	14.7	14.7
Alessio (B)	16.7	11.7	2.7	11.7	18.7	24.7	8.7	12.7	12.7	13.7
Wendelin (B)	19.7	13.7	5.7	12.7	18.7	24.7	8.7	13.7	13.7	15.7
Brandex Population (B)	18.7	13.7	3.7	10.7	20.7	24.7	8.7	13.7	13.7	14.7
Grannosos (B)	18.7	12.7	5.7	10.7	18.7	24.7	7.7	12.7	12.7	14.7
Castado (B)	18.7	13.7	4.7	10.7	18.7	24.7	7.7	12.7	13.7	14.7
Prim (B)	15.7	11.7	3.7	11.7	18.7	24.7	10.7	13.7	12.7	13.7
Montalbano (B)	18.7	12.7	5.7	17.7	18.7	24.7	15.7	15.7	14.7	15.7
Vinzenz			4.7	16.7	20.7	24.7	13.7	15.7		
Exsal			4.7	11.7	18.7	24.7	14.7	14.7		
Aurelius			2.7	11.7	18.7	24.7	10.7	13.7		
SU Fiete (B)	19.7	14.7	4.7	15.7	23.7	24.7	12.7	15.7	14.7	15.7
Rübezahl (B)	18.7	13.7	2.7	16.7	20.7	24.7	11.7	14.7	13.7	14.7
RGT Dello		14.7	7.7	17.7	23.7	24.7	15.7	17.7	15.7	
KWS Espinum			7.7	17.7	23.7	24.7	16.7	17.7		
Euforia			4.7	15.7	20.7	24.7	15.7	15.7		
Mittel (B)	17.7	12.7	3.7	12.7	19.7	24.7	10.7	13.7	13.7	14.7
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025

Datum der Ernte

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	12.8	28.7	24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8	2.8	5.8
Alessio (B)	12.8	28.7	24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8	2.8	5.8
Wendelin (B)	12.8	28.7	24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8	2.8	5.8
Brandex Population (B)	12.8	28.7	24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8	2.8	5.8
Grannosos (B)	12.8	28.7	24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8	2.8	5.8
Castado (B)	12.8	28.7	24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8	2.8	5.8
Prim (B)	12.8	28.7	24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8	2.8	5.8
Montalbano (B)	12.8	28.7	24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8	2.8	5.8
Vinzenz			24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8		
Exsal			24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8		
Aurelius			24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8		
SU Fiete (B)	12.8	28.7	24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8	2.8	5.8
Rübezahl (B)	12.8	28.7	24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8	2.8	5.8
RGT Dello		28.7	24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8	2.8	
KWS Espinum			24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8		
Euforia			24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8		
Mittel (B)	12.8	28.7	24.7	14.8	13.8	11.8	8.8	7.8	2.8	5.8
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Tage von Aussaat/Pflanzen bis Aufgang

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	12	14	12	11	13	12	14	12	13	13
Alessio (B)	12	13	13	12	13	12	15	13	13	13
Wendelin (B)	12	13	11	11	13	12	15	12	13	13
Brandex Population (B)	11	13	12	11	12	12	12	12	12	12
Grannosos (B)	11	13	10	11	12	12	13	12	12	12
Castado (B)	12	13	11	12	12	13	13	12	13	12
Prim (B)	12	13	12	11	12	13	14	12	13	13
Montalbano (B)	12	13	13	11	13	13	15	13	13	13
Vinzenz			12	12	12	12	15	13		
Exsal			11	11	12	12	15	12		
Aurelius			13	11	13	12	15	13		
SU Fiete (B)	12	13	12	12	12	12	13	12	13	12
Rübezahl (B)	12	14	13	12	13	12	15	13	13	13
RGT Dello		13	12	12	12	12	13	12	13	
KWS Espinum			13	11	13	12	15	13		
Euforia			13	13	12	12	14	13		
Mittel (B)	12	13	12	11	13	12	14	12	13	12
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Tage von Auss. bis Ähren-/Rispenesch.

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	233	226	224	224	252	217	223	228	227	229
Alessio (B)	230	225	217	217	245	212	219	222	224	225
Wendelin (B)	232	226	224	224	245	218	223	227	226	228
Brandex Population (B)	232	226	220	223	246	219	221	226	226	227
Grannosos (B)	233	226	222	224	248	219	221	227	226	228
Castado (B)	236	227	226	226	252	220	223	229	228	230
Prim (B)	228	224	219	216	243	212	217	221	223	224
Montalbano (B)	232	226	222	224	246	215	222	226	226	227
Vinzenz			222	224	252	217	223	228		
Exsal			221	222	248	213	220	225		
Aurelius			218	217	243	210	217	221		
SU Fiete (B)	235	227	226	223	248	218	222	227	227	229
Rübezahl (B)	231	226	221	223	245	215	219	225	225	227
RGT Dello		228	224	224	252	219	223	228	228	
KWS Espinum			226	226	252	218	224	229		
Euforia			222	224	249	215	219	226		
Mittel (B)	232	226	222	222	247	217	221	226	226	228
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Tage von Aussaat bis Gelbreife

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	277	277	264	269	296	274	265	274	275	276
Alessio (B)	276	276	261	268	291	274	259	271	273	274
Wendelin (B)	279	278	264	269	291	274	259	271	275	276
Brandex Population (B)	278	277	262	267	293	274	259	271	274	275
Grannosos (B)	278	277	264	267	291	274	258	271	274	275
Castado (B)	278	278	263	267	291	274	258	271	274	275
Prim (B)	275	275	262	268	291	274	261	271	273	274
Montalbano (B)	278	277	264	274	291	274	266	274	275	276
Vinzenz			263	273	293	274	264	273		
Exsal			263	268	291	274	265	272		
Aurelius			261	268	291	274	261	271		
SU Fiete (B)	279	278	263	272	296	274	263	274	276	277
Rübezahl (B)	278	277	261	273	293	274	262	273	275	276
RGT Dello		279	266	274	296	274	266	275	277	
KWS Espinum			266	274	296	274	267	275		
Euforia			263	272	293	274	266	274		
Mittel (B)	277	277	263	269	292	274	261	272	275	275
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Tage von Aussaat bis Ernte

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	303	293	283	302	317	292	290	297	295	297
Alessio (B)	303	293	283	302	317	292	290	297	295	297
Wendelin (B)	303	293	283	302	317	292	290	297	295	297
Brandex Population (B)	303	293	283	302	317	292	290	297	295	297
Grannosos (B)	303	293	283	302	317	292	290	297	295	297
Castado (B)	303	293	283	302	317	292	290	297	295	297
Prim (B)	303	293	283	302	317	292	290	297	295	297
Montalbano (B)	303	293	283	302	317	292	290	297	295	297
Vinzenz			283	302	317	292	290	297		
Exsal			283	302	317	292	290	297		
Aurelius			283	302	317	292	290	297		
SU Fiete (B)	303	293	283	302	317	292	290	297	295	297
Rübezahl (B)	303	293	283	302	317	292	290	297	295	297
RGT Dello		293	283	302	317	292	290	297	295	
KWS Espinum			283	302	317	292	290	297		
Euforia			283	302	317	292	290	297		
Mittel (B)	303	293	283	302	317	292	290	297	295	297
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Tage von Aufgang bis Ernte

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	295	281		291	304	280	276	288	284	287
Alessio (B)	295	281		290	304	280	275	287	284	287
Wendelin (B)	295	281		291	304	280	275	288	284	287
Brandex Population (B)	295	281		291	305	280	278	289	284	287
Grannosos (B)	296	281		291	305	280	277	288	284	287
Castado (B)	295	281		290	305	279	277	288	284	287
Prim (B)	295	281		291	305	279	276	288	284	287
Montalbano (B)	295	281		291	304	279	275	287	284	287
Vinzenz				290	305	280	275	288		
Exsal				291	305	280	275	288		
Aurelius				291	304	280	275	288		
SU Fiete (B)	295	281		290	305	280	277	288	284	287
Rübezahl (B)	295	281		290	304	280	275	287	284	287
RGT Dello		281		290	305	280	277	288	284	
KWS Espinum				291	304	280	275	288		
Euforia				289	305	280	276	288		
Mittel (B)	295	281		291	305	280	276	288	284	287
GD 5%										
Anzahl Orte	3	5						4		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Bodenbedeckungsgrad des Bestandes %

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	41	45	63	79	40	50	48	56	50	47
Alessio (B)	40	44	58	79	38	46	49	54	48	46
Wendelin (B)	40	44	48	79	38	43	46	51	47	45
Brandex Population (B)	48	48	55	81	47	54	53	58	53	51
Grannosos (B)	41	43	65	79	43	54	54	59	50	48
Castado (B)	49	47	58	81	50	53	50	58	52	51
Prim (B)	40	42	50	81	42	46	44	53	47	45
Montalbano (B)	39	38	48	78	38	43	44	50	44	42
Vinzenz			53	76	38	41	41	50		
Exsal			80	81	49	60	59	66		
Aurelius			50	80	48	50	49	55		
SU Fiete (B)	48	45	53	80	44	41	51	54	49	49
Rübezahl (B)	41	48	50	80	53	44	44	54	51	48
RGT Dello		42	53	80	42	46	44	53	47	
KWS Espinum			48	75	39	39	41	48		
Euforia			50	78	29	44	43	49		
Mittel (B)	43	44	55	80	43	47	48	55	49	47
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Massenbildung in der Jugendentwicklung

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	5,2	4,8	8,0		5,0	6,0	4,8	5,9	5,2	5,2
Alessio (B)	5,1	4,8	7,0		6,5	6,8	5,8	6,5	5,5	5,3
Wendelin (B)	4,8	4,8	7,0		5,5	6,0	5,8	6,1	5,3	5,1
Brandex Population (B)	6,6	5,7	7,0		6,8	7,0	6,0	6,7	6,1	6,3
Grannosos (B)	5,4	5,0	6,8		5,8	6,0	6,0	6,1	5,4	5,4
Castado (B)	6,1	5,6	6,8		6,5	6,0	5,5	6,2	5,8	5,9
Prim (B)	6,5	5,2	6,8		7,0	6,8	6,3	6,7	5,8	6,0
Montalbano (B)	4,8	4,3	7,0		6,3	6,0	5,3	6,1	5,0	5,0
Vinzenz			6,8		5,8	6,0	5,0	5,9		
Exsal			7,0		5,8	6,8	5,8	6,3		
Aurelius			7,0		6,5	7,0	6,0	6,6		
SU Fiete (B)	5,5	4,7	7,5		5,5	5,3	4,5	5,7	5,1	5,2
Rübezahl (B)	6,6	5,5	6,0		6,8	5,8	5,3	5,9	5,7	5,9
RGT Dello		5,0	7,5		5,8	6,0	4,3	5,9	5,3	
KWS Espinum			6,5		4,8	5,0	4,5	5,2		
Euforia			7,0		5,0	5,0	3,8	5,2		
Mittel (B)	5,7	5,0	7,0		6,2	6,2	5,5	6,2	5,5	5,5
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						4		

**LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Gelbrost**

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel
Moschus (B)	1,6	1,1		1,0		1,0	1,0		
Alessio (B)	1,4	1,2		1,0		1,0	1,0		
Wendelin (B)	1,3	1,2		1,0		1,0	1,0		
Brandex Population (B)	1,9	1,6		1,0		1,0	1,0		
Grannosos (B)	1,7	1,3		1,0		1,0	1,0		
Castado (B)	1,6	1,0		1,0		1,0	1,0		
Prim (B)	2,1	1,3		1,0		1,0	1,0		
Montalbano (B)	2,7	1,4		1,0		1,0	1,0		
Vinzenz				1,0		1,0	1,0		
Exsal				1,0		1,0	1,0		
Aurelius				1,0		1,0	1,0		
SU Fiete (B)	1,3	1,0		1,0		1,0	1,0		
Rübezahl (B)	3,3	1,9		1,0		1,0	1,0		
RGT Dello		1,3		1,0		1,0	1,0		
KWS Espinum				1,0		1,0	1,0		
Euforia				1,0		1,0	1,0		
Mittel (B)	1,9	1,3		1,0		1,0	1,0		
GD 5%									
Anzahl Orte	4	6					3		

**LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Braunrost**

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	2,3	2,3	4,3	3,0	2,5	6,8	2,3	3,8	2,9	2,8
Alessio (B)	1,9	1,7	3,0	2,5	1,8	5,3	2,3	3,0	2,3	2,2
Wendelin (B)	2,8	2,9	5,5	3,5	1,5	7,5	3,8	4,4	3,6	3,4
Brandex Population (B)	2,3	2,2	3,5	2,8	2,3	4,5	2,8	3,2	2,6	2,5
Grannosos (B)	2,3	2,1	3,3	3,3	1,3	5,8	2,5	3,2	2,6	2,5
Castado (B)	1,9	1,9	2,5	3,5	1,3	5,0	1,3	2,7	2,3	2,2
Prim (B)	2,8	2,2	4,0	2,8	2,0	7,3	2,0	3,6	2,8	2,8
Montalbano (B)	1,9	1,6	2,3	3,0	2,0	5,3	1,0	2,7	2,1	2,1
Vinzenz			2,3	2,0	1,5	4,5	1,8	2,4		
Exsal			4,0	2,0	1,8	5,8	1,3	3,0		
Aurelius			2,5	3,0	1,8	3,8	1,5	2,5		
SU Fiete (B)	2,3	1,6	3,8	3,5	1,5	7,8	2,3	3,8	2,6	2,5
Rübezahl (B)	1,9	2,3	4,8	3,0	1,8	5,0	2,3	3,4	2,8	2,6
RGT Dello		1,9	2,3	2,5	2,0	4,3	1,5	2,5	2,2	
KWS Espinum			2,3	2,0	1,8	5,0	1,7	2,5		
Euforia			2,5	3,0	1,3	6,8	2,3	3,2		
Mittel (B)	2,2	2,1	3,7	3,1	1,8	6,0	2,2	3,4	2,7	2,5
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

**LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Mehltau (Blatt)**

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	1,5	1,1		1,0	1,5	1,0	1,8	1,3	1,2	1,3
Alessio (B)	1,5	1,0		1,0	1,5	1,0	2,8	1,6	1,3	1,4
Wendelin (B)	1,5	1,1		1,0	3,0	1,0	2,5	1,9	1,5	1,5
Brandex Population (B)	1,5	1,3		1,0	2,8	1,0	3,0	1,9	1,6	1,6
Grannosos (B)	1,5	1,0		1,0	1,8	1,0	2,5	1,6	1,3	1,4
Castado (B)	1,5	1,0		1,0	2,8	1,0	2,8	1,9	1,5	1,5
Prim (B)	1,5	1,1		1,0	2,0	1,0	2,3	1,6	1,4	1,4
Montalbano (B)	1,5	1,0		1,0	2,3	1,0	2,0	1,6	1,3	1,4
Vinzenz	1,5			1,0	2,3	1,0	2,0	1,6		
Exsal				1,0	2,5	1,0	2,8	1,8		
Aurelius				1,0	1,0	1,0	2,8	1,4		
SU Fiete (B)	1,5	1,2		1,0	1,0	1,0	2,8	1,4	1,3	1,4
Rübezahl (B)	1,5	1,0		1,0	3,0	1,0	2,5	1,9	1,5	1,5
RGT Dello		1,0		1,0	5,5	1,0	2,3	2,4	1,8	
KWS Espinum	1,5			1,0	1,5	1,0	1,8	1,3		
Euforia				1,0	1,8	1,0	2,5	1,6		
Mittel (B)	1,5	1,1		1,0	2,2	1,0	2,5	1,7	1,4	1,4
GD 5%										
Anzahl Orte	2	3						4		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
DTR (Drechslera tritici rep.)

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel
Moschus (B)	1,0	1,0							
Alessio (B)	1,0	1,2							
Wendelin (B)	1,0	1,1							
Brandex Population (B)	1,0	1,3							
Grannosos (B)	1,0	1,3							
Castado (B)	1,0	1,4							
Prim (B)	1,0	1,2							
Montalbano (B)	1,0	1,2							
Vinzenz									
Exsal									
Aurelius									
SU Fiete (B)	1,0	1,2							
Rübezahl (B)	1,0	1,1							
RGT Dello		1,2							
KWS Espinum									
Euforia									
Mittel (B)	1,0	1,2							
GD 5%									
Anzahl Orte	1	3					0		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Blattseptoria

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	2,2	3,1		4,0	2,5	2,5	2,0	2,8	2,9	2,7
Alessio (B)	3,4	3,4		3,3	1,8	4,0	1,5	2,6	3,1	3,1
Wendelin (B)	2,3	3,1		3,5	1,5	3,5	2,0	2,6	2,9	2,7
Brandex Population (B)	3,1	3,2		3,0	2,5	3,0	2,3	2,7	3,0	3,0
Grannosos (B)	2,4	3,1		3,0	1,5	3,8	1,3	2,4	2,8	2,7
Castado (B)	2,8	3,0		3,3	1,5	3,0	2,3	2,5	2,8	2,8
Prim (B)	4,7	3,7		3,0	2,3	3,0	2,0	2,6	3,2	3,6
Montalbano (B)	3,1	3,1		3,0	2,8	3,3	3,8	3,2	3,1	3,1
Vinzenz				4,0	1,5	3,3	1,3	2,5		
Exsal				2,3	2,3	2,8	1,8	2,3		
Aurelius				3,8	2,0	3,8	2,0	2,9		
SU Fiete (B)	2,8	2,7		3,5	2,0	3,3	4,5	3,3	3,0	2,9
Rübezahl (B)	4,5	3,2		3,0	1,5	3,0	2,0	2,4	2,9	3,3
RGT Dello		2,8		2,8	2,8	2,5	3,0	2,8	2,8	
KWS Espinum				2,3	1,8	2,5	2,3	2,2		
Euforia				3,0	1,5	3,0	3,3	2,7		
Mittel (B)	3,1	3,2		3,3	2,0	3,2	2,4	2,7	3,0	3,0
GD 5%										
Anzahl Orte	3	5						4		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Pflanzenlänge cm

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	101	88	106	96	93	112	108	103	95	96
Alessio (B)	115	96	115	100	97	135	124	114	104	107
Wendelin (B)	119	101	124	105	106	126	125	117	108	111
Brandex Population (B)	139	116	140	126	123	148	140	135	125	129
Grannosos (B)	127	106	127	116	111	135	133	124	114	118
Castado (B)	121	101	123	109	108	133	125	119	109	112
Prim (B)	128	106	129	113	112	136	131	124	114	118
Montalbano (B)	99	84	102	93	88	108	107	100	91	93
Vinzenz			124	112	111	135	125	121		
Exsal			105	91	87	112	109	101		
Aurelius			110	103	96	121	118	109		
SU Fiete (B)	104	87	103	95	90	116	102	101	93	96
Rübezahl (B)	113	92	113	96	98	122	114	108	99	103
RGT Dello		89	103	94	97	117	103	103	95	
KWS Espinum			98	92	88	103	102	97		
Euforia			95	84	86	102	94	92		
Mittel (B)	117	98	118	105	102	127	121	115	105	108
GD 5%										
Anzahl Orte	4	6						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Lager nach Ähren-/Rispschieben

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	1,3	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Alessio (B)	2,4	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6
Wendelin (B)	1,8	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
Brandex Population (B)	2,8	2,3	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	2,0
Grannosos (B)	1,8	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
Castado (B)	2,6	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,7
Prim (B)	2,6	1,8	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,8
Montalbano (B)	1,2	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
Vinzenz			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
Exsal		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Aurelius			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
SU Fiete (B)	1,3	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
Rübezahl (B)	1,9	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4
RGT Dello		1,3	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	
KWS Espinum			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
Euforia			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
Mittel (B)	2,0	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,4
GD 5%										
Anzahl Orte	4	2						4		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Lager vor Ernte

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	1,4	1,3	1,0	1,0	1,3	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
Alessio (B)	3,1	1,6	1,0	1,0	1,3	1,0	1,5	1,2	1,3	1,9
Wendelin (B)	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
Brandex Population (B)	4,4	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	2,4
Grannosos (B)	2,6	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,7
Castado (B)	4,3	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	2,4
Prim (B)	3,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	2,2
Montalbano (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
Vinzenz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Exsal			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Aurelius			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
SU Fiete (B)	2,3	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4
Rübezahl (B)	3,8	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,9
RGT Dello		1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	
KWS Espinum			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Euforia			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Mittel (B)	2,9	1,5	1,0	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,2	1,7
GD 5%										
Anzahl Orte	4	4						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Reifeverzögerung des Strohs

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
Alessio (B)	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Wendelin (B)	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Brandex Population (B)	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
Grannosos (B)	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
Castado (B)	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
Prim (B)	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
Montalbano (B)	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3
Vinzenz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Exsal			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Aurelius			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
SU Fiete (B)	1,6	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,3
Rübezahl (B)	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
RGT Dello		1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	
KWS Espinum			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Euforia			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Mittel (B)	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
GD 5%										
Anzahl Orte	4	5						5		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Halmknicken

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	1,8	1,4	1,0		1,3	2,0		1,4	1,4	1,5
Alessio (B)	2,1	1,3	2,0		1,0	2,0		1,7	1,4	1,7
Wendelin (B)	2,1	1,6	1,0		1,0	1,5		1,2	1,4	1,6
Brandex Population (B)	2,6	1,7	2,0		1,3	2,5		1,9	1,8	2,0
Grannosos (B)	2,7	1,5	1,0		1,0	2,3		1,4	1,4	1,9
Castado (B)	3,1	1,5	1,0		1,0	2,3		1,4	1,5	2,0
Prim (B)	2,2	1,6	1,0		1,0	2,3		1,4	1,5	1,7
Montalbano (B)	1,5	1,5	1,0		1,0	1,8		1,3	1,4	1,4
Vinzenz			1,0		1,0	1,8		1,3		
Exsal			1,0		1,0	1,8		1,3		
Aurelius			1,0		1,0	1,8		1,3		
SU Fiete (B)	2,6	1,4	1,0		1,0	2,0		1,3	1,3	1,8
Rübezahl (B)	2,4	1,4	1,0		1,0	2,3		1,4	1,4	1,7
RGT Dello		1,5	1,0		1,3	2,3		1,5	1,5	
KWS Espinum			1,0		1,0	2,5		1,5		
Euforia			1,0		1,0	2,0		1,3		
Mittel (B)	2,3	1,5	1,2		1,1	2,1		1,4	1,5	1,7
GD 5%										
Anzahl Orte	4	5						3		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Ährenknicken

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel
Moschus (B)	2,1	1,9	1,0	1,0		3,0			
Alessio (B)	1,9	1,8	1,0	1,0		3,3			
Wendelin (B)	1,8	2,1	1,0	1,0		2,8			
Brandex Population (B)	1,8	1,7	1,0	1,0		2,8			
Grannosos (B)	1,9	2,0	1,0	1,0		3,3			
Castado (B)	1,9	1,9	1,0	1,0		3,3			
Prim (B)	2,0	1,8	1,0	1,0		3,8			
Montalbano (B)	2,0	1,8	1,0	1,0		3,0			
Vinzenz			1,0	1,0		4,5			
Exsal			1,0	1,0		3,5			
Aurelius			1,0	1,0		3,8			
SU Fiete (B)	2,2	2,2	1,0	1,0		4,5			
Rübezahl (B)	2,0	1,8	1,0	1,0		2,3			
RGT Dello		2,1	1,0	1,0		3,5			
KWS Espinum			1,0	1,0		4,0			
Euforia			1,0	1,0		3,0			
Mittel (B)	2,0	1,9	1,0	1,0		3,2			
GD 5%									
Anzahl Orte	3	3					3		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Ausfall

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	1,7	1,0	1,0	1,0	1,3	1,0		1,1	1,0	1,2
Alessio (B)	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2
Wendelin (B)	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2
Brandex Population (B)	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2
Grannosos (B)	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2
Castado (B)	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1
Prim (B)	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2
Montalbano (B)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1
Vinzenz			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
Exsal			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
Aurelius			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
SU Fiete (B)	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,3
Rübezahl (B)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1
RGT Dello		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
KWS Espinum			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
Euforia			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
Mittel (B)	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2
GD 5%										
Anzahl Orte	3	4						4		

**LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Zwiewuchs**

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	1,0	1,4	2,0	1,0	1,0	1,0		1,3	1,3	1,3
Alessio (B)	1,0	1,2	2,0	1,0	1,0	1,0		1,3	1,2	1,2
Wendelin (B)	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,0
Brandex Population (B)	1,0	1,3	2,0	1,0	1,0	1,0		1,3	1,3	1,2
Grannosos (B)	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,0
Castado (B)	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,1
Prim (B)	1,0	1,2	2,0	1,0	1,0	1,0		1,3	1,2	1,2
Montalbano (B)	1,0	1,3	2,0	1,0	1,0	1,0		1,3	1,3	1,2
Vinzenz			2,0	1,0	1,0	1,0		1,3		
Exsal			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
Aurelius			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
SU Fiete (B)	1,0	1,3	2,0	1,0	1,0	1,0		1,3	1,3	1,2
Rübezahl (B)	1,0	1,3	2,0	1,0	1,0	1,0		1,3	1,3	1,2
RGT Dello		1,4	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	
KWS Espinum			2,0	1,0	1,0	1,0		1,3		
Euforia			2,0	1,0	1,0	1,0		1,3		
Mittel (B)	1,0	1,2	1,7	1,0	1,0	1,0		1,2	1,2	1,2
GD 5%										
Anzahl Orte	3	4						4		

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2023-2025
Frostschäden

Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	
Moschus (B)	3,0	2,9		1,0				1,0	2,4	2,5
Alessio (B)	2,3	3,4		1,0				1,0	2,8	2,7
Wendelin (B)	2,8	3,1		1,0				1,0	2,6	2,6
Brandex Population (B)	3,0	3,3		1,0				1,0	2,7	2,8
Grannosos (B)	2,0	4,3		1,0				1,0	3,5	3,2
Castado (B)	2,0	4,2		1,0				1,0	3,4	3,1
Prim (B)	2,5	4,6		1,0				1,0	3,7	3,5
Montalbano (B)	4,0	6,1		1,0				1,0	4,8	4,6
Vinzenz	3,0			1,0				1,0		
Exsal		5,2		1,0				1,0	3,8	
Aurelius				1,0				1,0		
SU Fiete (B)	2,8	4,2		1,0				1,0	3,4	3,3
Rübezahl (B)	2,0	5,0		1,0				1,0	4,0	3,6
RGT Dello		5,1		1,0				1,0	4,1	
KWS Espinum	2,0			1,0				1,0		
Euforia				1,0				1,0		
Mittel (B)	2,6	4,1		1,0				1,0	3,3	3,2
GD 5%										
Anzahl Orte	1	3						1		

LSV Winterweizen Öko Lö-/N-Standorte 2025
Bodenuntersuchungen

Ort	Datum Probenn. Boden	pH-Wert	P2O5 (mg/100 g)	K2O (mg/100 g)	Mg (mg/100g)	Datum Probenn. Nmin	0-30cm Nmin (kg/ha)	30-60cm Nmin (kg/ha)	60-90cm Nmin (kg/ha)
Forchheim 2	08.10.2024	6,2	13,8	29,9	15,4	07.03.2025	30	9	
Nossen Öko	02.07.2024	6	11,5	9,2	13,5	07.03.2025	14	66	70
Mittelsömmern	10.04.2025	7,4	21	20	13	10.04.2025	25	53	
Bernburg	02.08.2024	7,2	9,2	8,4	9,2	27.02.2025	16	64	52
Burkersdorf	21.10.2024	6,5	20,6	23,9	7,9	04.03.2025	33	42	

Pflanzenbauliche Maßnahmen

Ort	Datum Grundbodenbearbeitung	letzte Vorfrucht	Datum der Aussaat	Datum der Ernte	Aussaatdichte
Forchheim 2	12.09.2024	Kleegrasgemenge	30.09.2024	13.08.2025	440
Nossen Öko	17.10.2024	Rotklee	22.10.2024	08.08.2025	400
Mittelsömmern	19.10.2024	Kartoffel	23.10.2024	11.08.2025	400
Bernburg	18.09.2024	Spinat	14.10.2024	24.07.2025	350
Burkersdorf	27.09.2024	Hafer (Körnernutzung)	16.10.2024	14.08.2025	440

LSV Winterweizen Öko Lö-/V-Standorte 2025
Standorte

Standort	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen
Bundesland	Sachsen-Anhalt	Thüringen	Sachsen	Thüringen	Sachsen
Landkreis	Bernburg	Saale-Orla	Erzgebirgskreis	Unstrut-Hainich	Meißen
Höhenlage (m ü. NN)	80	440	540	270-340	255
Mittl. Niederschläge (mm)	469	642	925	515	698
Mittl. Lufttemperatur (°C)	9,1	7	7,6	7,8	9,4
Standorttyp	Lö	V	V	Lö	Lö
Bodenart	uL	sL	sL	L	Ut
Ackerzahl	85-96	36	33	65	65

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: poststelle@lfulg.sachsen.de
www.lfulg.sachsen.de

Autoren:

Dr. Wolfgang Karalus, Katharina Brütting, Martin Sacher, Michael Sorms, Dr. Ulf Müller, Samuel Franz
Abteilung Hoheitsvollzug, Pflanzenbauliches Versuchswesen / Referat Pflanzengesundheit, Saatgutenerkennung,
Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-9411
E-Mail: Katharina.Brueetting@lfulg.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

13.05.2026

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.