

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur:

Auswertungszeitraum:

Anbaugebiet:

Öllein im ökologischen Landbau
2022 - 2024
Lö-/V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

Prüfsortiment 2024:

Sorte	Kornfarbe	BSA-Nr.	Zul.	Züchter/Vertrieb
Bingo	braun	165	2016	NPZ/Saaten-Union
LS Koral	gelb	170	EU	Laboulet/Agrande
Ingot	gelb	139	EU	Turner/Ceresaaen
Lirina	braun	104	1997	DSV
Richess	braun		EU	Linea / Natur-Saaten
Paltin	braun	172	EU	DSV
LS Orcalia	gelb		EU	Laboulet/Agrande

Sortenempfehlungen 2025:

Lirina, LS Koral, Paltin (vorläufig)

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Kornertrag bei 91% TS dt/ha

Sorte	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
LS Koral (B)	12,2	18,2	11,1	13,8	9,2	12,1	10,6	10,5	17,7	14,1	12,3	13,0
Lirina (B)	11,3	18,5	8,8	12,8	11,9	13,0	12,4	12,9	18,6	15,8	14,1	13,6
Paltin (B)	11,8	19,6	10,9	14,1	11,6	12,9	12,2	12,4	19,1	15,7	14,0	14,0
Bingo					12,1	13,4	12,7	13,6	20,8	17,2	15,0	
Ingot	10,9	19,4						12,9	17,5	15,2		
LS Orcalia								9,5	13,2	11,3		
Richess								10,0	17,1	13,5		
Mittel	11,7	19,5	10,7		10,9	13,2		11,7	17,7			
Mittel (B)	11,8	18,7	10,3	13,6	10,9	12,6	11,8	11,9	18,4	15,2	13,5	13,5
Grenzdif.	1,0	2,4	1,0		1,1	1,4		1,2	2,0			
Anzahl Orte				3			2			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Kornertrag bei 91% TSrelativ

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)	104	97	108	102	85	95	90	88	96	93	92	96
Lirina (B)	96	98	85	94	109	103	106	108	101	104	105	100
Paltin (B)	100	104	107	104	106	102	104	104	103	104	104	104
Bingo					111	106	108	114	113	113	111	
Ingot	93	103						108	95	100		
LS Orcalia								80	71	75		
Richess								83	92	89		
Mittel	11,7	19,5	10,7		10,9	13,2		11,7	17,7			
Mittel (B)	11,8	18,7	10,3	13,6	10,9	12,6	11,8	11,9	18,4	15,2	13,5	13,5
Grenzdif.	8,5	12,8	9,4		10,1	11,1		10,1	10,8			
Anzahl Orte				3			2			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Ölertrag dt/ha

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)		8,3	4,6	6,4	3,9	5,2	4,5	4,5	7,8	6,1	5,3	5,7
Lirina (B)		8,3	3,6	5,9	5,1	5,4	5,2	5,9	8,7	7,3	6,3	6,1
Paltin (B)		8,9	4,4	6,6	4,8	5,5	5,1	5,4	8,3	6,8	6,0	6,2
Bingo					4,8	5,2	5,0	5,4	8,7	7,1	6,0	
Ingot		8,4						5,4	7,4	6,4		
LS Orcalia								3,9	5,6	4,8		
Richess								4,4	7,6	6,0		
Mittel		8,6	4,3		4,4	5,4		5,0	7,7			
Mittel (B)		8,5	4,2	6,3	4,6	5,3	5,0	5,2	8,3	6,7	5,9	6,0
Grenzdif.												
Anzahl Orte				2			2			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Ölertrag relativ

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)		98	109	101	84	97	91	86	95	91	91	95
Lirina (B)		98	86	94	111	101	105	112	105	108	107	102
Paltin (B)		105	105	105	105	102	103	102	100	101	102	103
Bingo					104	97	100	104	105	105	103	
Ingot		99						103	90	95		
LS Orcalia								74	68	70		
Richess								84	92	89		
Mittel		8,6	4,3		4,4	5,4		5,0	7,7			
Mittel (B)		8,5	4,2	6,3	4,6	5,3	5,0	5,2	8,3	6,7	5,9	6,0
Grenzdif.												
Anzahl Orte				2			2			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Rohprotein bei 91% TS (%)

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)		19,0	19,4	19,2		19,0	19,0		18,6	18,6	18,8	19,0
Lirina (B)		18,9	18,7	18,8		17,8	17,8		16,7	16,7	17,3	18,0
Paltin (B)		18,7	18,8	18,8		17,8	17,8		17,9	17,9	17,9	18,3
Bingo						18,4	18,4		17,6	17,6	18,0	
Ingot		19,3							19,0	19,0		
LS Orcalia									18,4	18,4		
Richess									17,9	17,9		
Mittel		19,0	19,0			18,2			18,0			
Mittel (B)		18,9	19,0	18,9		18,2	18,2		17,7	17,7	18,0	18,4
Grenzdif.												
Anzahl Orte				2			1			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Öl bei 91 % TS (%)

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)		45,3	41,1	43,2	42,1	42,8	42,5	43,0	44,4	43,7	43,1	43,1
Lirina (B)		44,6	41,5	43,1	42,7	41,6	42,2	45,4	46,8	46,1	44,1	43,8
Paltin (B)		45,2	40,7	43,0	41,6	42,3	42,0	43,1	43,5	43,3	42,6	42,7
Bingo					39,8	38,6	39,2	40,1	41,9	41,0	40,1	
Ingot		43,2						41,9	42,6	42,3		
LS Orcalia								41,1	42,6	41,9		
Richess								43,8	44,7	44,3		
Mittel		44,0	39,9		41,0	40,7		42,6	43,8			
Mittel (B)		45,0	41,1	43,1	42,1	42,2	42,2	43,8	44,9	44,4	43,3	43,2
Grenzdif.												
Anzahl Orte				2			2			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Trockensubstanz (Korn) %

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)	94,2	95,5	90,0	93,2	91,6	94,2	92,9	91,1	92,1	91,6	92,3	92,7
Lirina (B)	94,0	94,7	89,3	92,6	90,3	93,6	91,9	91,4	92,0	91,7	91,8	92,2
Paltin (B)	93,9	95,6	90,1	93,2	90,9	94,2	92,5	91,3	91,9	91,6	92,1	92,6
Bingo					90,9	94,2	92,6	91,1	91,8	91,5	92,0	
Ingot	93,7	95,3						91,1	91,6	91,4		
LS Orcalia								91,2	91,7	91,5		
Richess								91,1	90,9	91,0		
Mittel	94,0	95,1	90,2		90,9	94,1		91,2	91,7			
Mittel (B)	94,0	95,2	89,8	93,0	90,9	94,0	92,5	91,3	92,0	91,6	92,0	92,5
Grenzdif.												
Anzahl Orte				3			2			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Tausendkornmasse bei 91% TS (g)

Sorte	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
LS Koral (B)		7,9	7,0	7,5	7,1	7,7	7,4	8,1	8,3	8,2	7,8	7,7
Lirina (B)		7,3	5,3	6,3	7,1	6,7	6,9	5,9	5,9	5,9	6,4	6,4
Paltin (B)		7,0	5,8	6,4	6,8	6,8	6,8	7,1	6,8	7,0	6,9	6,7
Bingo					7,2	7,3	7,3	7,6	7,4	7,5	7,4	
Ingot		5,6						5,4	5,2	5,3		
LS Orcalia								6,4	6,0	6,2		
Richess								7,4	6,6	7,0		
Mittel		7,0	5,9		7,0	7,2		6,8	6,6			
Mittel (B)		7,4	6,0	6,7	7,0	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9
Grenzdif.												
Anzahl Orte				2			2			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Bestandesdichte

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)	554	560		557	526	368	447	336	413	375	411	460
Lirina (B)	456	418		437	476	299	388	397	339	368	378	397
Paltin (B)	461	498		480	443	361	402	631	466	548	475	476
Bingo					465	374	420	497	338	417	418	
Ingot	447	398						851	400	625		
LS Orcalia								247	313	280		
Richess								552	460	506		
Mittel	491	504			486	353		502	390			
Mittel (B)	490	492		491	482	343	412	455	406	430	421	444
Grenzdif.												
Anzahl Orte				2			2			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Datum des Aufgangs

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)	19.4	26.4	6.4	17.4	6.5	28.4	25.4	12.4	6.5	24.4	25.4	22.4
Lirina (B)	19.4	25.4	6.4	16.4	7.5	29.4	26.4	11.4	6.5	23.4	25.4	22.4
Paltin (B)	20.4	25.4	7.4	17.4	7.5	29.4	26.4	10.4	6.5	23.4	25.4	22.4
Bingo					7.5	28.4	26.4	11.4	5.5	23.4	24.4	
Ingot	21.4	26.4						11.4	5.5	23.4		
LS Orcalia								11.4	6.5	23.4		
Richess								8.4	5.5	21.4		
Mittel	19.4	25.4	6.4		6.5	28.4		10.4	5.5			
Mittel (B)	19.4	25.4	6.4	17.4	6.5	28.4	26.4	11.4	6.5	23.4	25.4	22.4
Grenzdif.												
Anzahl Orte				3			3			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Datum des Blühbeginns

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)	25.5	9.6	1.6	1.6	12.6	15.6	13.6	27.5	24.6	10.6	11.6	7.6
Lirina (B)	30.5	12.6	7.6	6.6	16.6	20.6	18.6	30.5	29.6	14.6	16.6	11.6
Paltin (B)	31.5	13.6	7.6	6.6	15.6	20.6	17.6	29.5	29.6	13.6	15.6	11.6
Bingo					15.6	20.6	17.6	29.5	29.6	13.6	15.6	
Ingot	4.6	13.6						3.6	3.7	18.6		
LS Orcalia								31.5	3.7	16.6		
Richess								24.5	17.6	5.6		
Mittel	29.5	11.6	4.6		14.6	18.6		29.5	27.6			
Mittel (B)	28.5	11.6	5.6	4.6	14.6	18.6	16.6	28.5	27.6	12.6	14.6	10.6
Grenzdif.												
Anzahl Orte				3			2			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Datum des Blühendes

Sorte	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
LS Koral (B)	10.6	24.6	15.6	16.6	28.6	22.6	25.6	15.6	3.7	24.6	24.6	21.6
Lirina (B)	15.6	27.6	21.6	21.6	30.6	26.6	28.6	13.6	10.7	26.6	27.6	24.6
Paltin (B)	14.6	30.6	22.6	22.6	30.6	26.6	28.6	12.6	12.7	27.6	27.6	25.6
Bingo					30.6	26.6	28.6	15.6	15.7	30.6	29.6	
Ingot	15.6	30.6						18.6	15.7	1.7		
LS Orcalia								19.6	17.7	3.7		
Richess								11.6	28.6	19.6		
Mittel	13.6	26.6	19.6		29.6	24.6		14.6	10.7			
Mittel (B)	13.6	27.6	19.6	19.6	29.6	24.6	27.6	13.6	8.7	25.6	26.6	23.6
Grenzdif.												
Anzahl Orte				3			2			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Datum der Reife

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)	11.7	6.8		24.7		30.7		30.7	31.7	30.7		
Lirina (B)	11.7	10.8		26.7		8.8		30.7	5.8	2.8		
Paltin (B)	13.7	10.8		27.7		3.8		30.7	16.8	7.8		
Bingo						3.8		29.7	7.8	2.8		
Ingot	11.7	10.8						30.7	12.8	5.8		
LS Orcalia								1.8	19.8	10.8		
Richess								26.7	2.8	29.7		
Mittel	11.7	9.8				2.8		29.7	8.8			
Mittel (B)	11.7	8.8		25.7		3.8		30.7	7.8	3.8		
Grenzdif.												
Anzahl Orte				2			1			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024

Datum der Ernte

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)	28.7	12.8	4.8	4.8	5.9	21.8	28.8	27.8	8.8	17.8	23.8	15.8
Lirina (B)	28.7	12.8	4.8	4.8	5.9	21.8	28.8	27.8	8.8	17.8	23.8	15.8
Paltin (B)	28.7	12.8	4.8	4.8	5.9	21.8	28.8	27.8	8.8	17.8	23.8	15.8
Bingo					5.9	21.8	28.8	27.8	8.8	17.8	23.8	
Ingot	28.7	12.8						27.8	8.8	17.8		
LS Orcalia								27.8	8.8	17.8		
Richess								27.8	8.8	17.8		
Mittel	28.7	12.8	4.8		5.9	21.8		27.8	8.8			
Mittel (B)	28.7	12.8	4.8	4.8	5.9	21.8	28.8	27.8	8.8	17.8	23.8	15.8
Grenzdif.												
Anzahl Orte				3			2			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Echter Mehltau

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)	3,0	9,0	1,0	4,3	2,3	4,8	3,5	5,0	7,0	6,0	4,8	4,6
Lirina (B)	1,5	9,0	1,0	3,8	1,5	6,3	3,9	2,5	5,0	3,8	3,8	3,8
Paltin (B)	2,5	9,0	1,0	4,2	2,5	6,8	4,6	5,0	5,0	5,0	4,8	4,5
Bingo					1,8	6,0	3,9	2,0	5,0	3,5	3,7	
Ingot	1,5	9,0						2,0	1,0	1,5		
LS Orcalia								5,0	7,0	6,0		
Richess								5,0	2,0	3,5		
Mittel	1,9	9,0	1,0		1,8	5,8		3,8	4,6			
Mittel (B)	2,3	9,0	1,0	4,1	2,1	5,9	4,0	4,2	5,7	4,9	4,5	4,3
Grenzdif.												
Anzahl Orte				3			2			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Pflanzenlänge cm

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)	44	65	54	54	35	60	47	55	49	52	50	51
Lirina (B)	51	66	61	59	42	69	55	61	43	52	54	56
Paltin (B)	52	69	58	60	43	67	55	58	46	52	53	56
Bingo					36	58	47	49	38	44	45	
Ingot	50	63						56	32	44		
LS Orcalia								63	35	49		
Richess								41	46	44		
Mittel	46	61	55		37	61		55	41			
Mittel (B)	49	67	58	58	40	65	52	58	46	52	52	54
Grenzdif.												
Anzahl Orte				3			2			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Lager bei/nach Blüte

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)	1,8	2,0		1,9		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4
Lirina (B)	2,0	1,0		1,5		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
Paltin (B)	1,8	1,0		1,4		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
Bingo						1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Ingot	2,0	1,0						1,0	1,0	1,0		
LS Orcalia								1,0	1,0	1,0		
Richess								1,0	1,0	1,0		
Mittel	1,7	1,2				1,0		1,0	1,0			
Mittel (B)	1,8	1,3		1,6		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
Grenzdif.												
Anzahl Orte				2			1			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Lager vor Ernte

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)	3,0	1,0	1,0	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,5	1,2	1,4
Lirina (B)	1,8	1,0	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	2,3	1,6	1,3	1,3
Paltin (B)	2,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,8	1,4	1,2	1,3
Bingo					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Ingot	2,0	1,0						1,0	1,0	1,0		
LS Orcalia								1,0	1,0	1,0		
Richess								1,0	2,8	1,9		
Mittel	2,1	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,7			
Mittel (B)	2,4	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,5	1,2	1,3
Grenzdif.												
Anzahl Orte				3			3			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Reifeverzögerung des Strohs

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)	1,0	6,3	1,0	2,8	2,3	8,0	5,8	4,0	3,8	3,9	5,0	4,2
Lirina (B)	1,0	7,0	1,0	3,0	2,3	7,5	5,6	4,0	2,3	3,1	4,6	4,0
Paltin (B)	1,0	7,0	1,0	3,0	2,0	7,5	5,5	3,3	4,3	3,8	4,8	4,1
Bingo					1,8	7,0	5,4	4,0	4,3	4,1	4,9	
Ingot	1,0	4,3						3,3	5,5	4,4		
LS Orcalia								2,8	6,0	4,4		
Richess								1,3	1,0	1,1		
Mittel	1,0	5,5	1,0		2,1	7,3		3,2	3,9			
Mittel (B)	1,0	6,8	1,0	2,9	2,2	7,7	5,6	3,8	3,4	3,6	4,8	4,1
Grenzdif.												
Anzahl Orte				3			3			2		

LSV Öllein im Ökologischen Landbau 2022-2024
Zwiewuchs

	2022				2023			2024			23/24	22-24
	Bernburg	Görsdorf	Mittelsömmern	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Görsdorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
LS Koral (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,7	1,0	1,0	1,0	2,0	1,6
Lirina (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,8	1,0	1,0	1,0	2,1	1,7
Paltin (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,9	1,0	1,0	1,0	2,2	1,7
Bingo					2,0	1,0	3,1	1,0	1,0	1,0	2,3	
Ingot	1,0	1,0						1,0	1,0	1,0		
LS Orcalia								1,0	1,0	1,0		
Richess								1,0	1,0	1,0		
Mittel	1,0	1,0	1,0		1,4	1,0		1,0	1,0			
Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,0	2,8	1,0	1,0	1,0	2,1	1,7
Grenzdif.												
Anzahl Orte				3			3			2		

LSV Öllein im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2022-2024
Bodenuntersuchungen

Ort	Datum Probenn. Boden	pH-Wert	P2O5 (mg/100 g)	K2O (mg/100 g)	Mg (mg/100g)	Datum Probenn. Nmin	0-30cm Nmin (kg/ha)	30-60cm Nmin (kg/ha)	60-90cm Nmin (kg/ha)
Bernburg	25.07.24	7,5	8,9	8,4	6,4	15.02.24	13	11	13
Görsdorf	18.03.24	5,4	4,4	17,9	10,0	18.03.24	38	17	

Pflanzenbauliche Maßnahmen

Ort	Datum Grund- boden- bearbeitung	letzte Vorfrucht	Datum der Aussaat	Datum der Ernte	Aussaat- dichte (Körner/m²)
Bernburg	02.09.23	Sonnenblume	02.04.24	27.08.24	450
Görsdorf	27.04.24	Roggen, Winter-	30.04.24	23.08.24	550

LSV Öllein im ökologischen Landbau (Lö-/V-Standorte) 2022-2024
Standorte

Standort	Bernburg	Görsdorf
Bundesland	Sachsen-Anhalt	Sachsen
Landkreis	Bernburg	Erzgebirgskreis
Höhenlage (m ü. NN)	80	540
Mittl. Niederschläge (mm)	469	925
Mittl. Lufttemperatur (°C)	9,1	7,6
Standorttyp	Lö	V
Bodenart	uL	sL
Ackerzahl	85-96	33

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: lfulg@smekul.sachsen.de
www.smekul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Dr. Wolfgang Karalus, Katharina Brütting
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7205
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Wolfgang.Karalus@smekul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

19.03.2025

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter
www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.
Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.
Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.