

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Sommerbraugerste
Auswertungszeitraum: 2018 - 2020
Anbaugebiet: V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
 Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

**Empfehlungssorten zur
 Aussaat 2021:**

Nutzungsrichtung	D-Standorte	Lö-Standorte	V-Standorte
Braunutzung	RGT Planet *, Leandra	Accordine, Leandra	Avalon, Solist
Futternutzung	RGT Planet, Laureate, Ellinor, auslaufend: Salome	RGT Planet	RGT Planet

*RGT Planet * ... es sollte Vertragsanbau angestrebt werden*

Probeanbau für Lö-, V- und D-Standorte: Amidala, KWS Jessie

(vorbehaltlich einer möglichen Verarbeitungsempfehlung im Rahmen des Berliner Programmes)

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:
<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

Auswertungsserie: GS_V_2018_2020; Jahr: 2020

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	Jahr							2020 Mittel n = 5	19/20 Mittel n = 9	18-20 Mittel n = 12
		2018	2019	2020							
		Mittel	Mittel	Ort							
		n = 3	n = 4	Burkers- dorf	Christ- grün	Forch- heim	Heßberg	Markers- reuth			
Stufe I	Quench (B)	64,0	58,8	62,5	78,5	65,0	51,8	85,7	68,7	64,3	64,2
	Solist (B)	69,1	60,9	60,3	68,0	61,8	54,0	80,8	65,0	63,1	64,6
	Avalon (B)	66,7	58,7	61,4	78,3	69,9	50,2	84,9	68,9	64,4	64,9
	RGT Planet (B)	70,6	61,1	69,4	73,1	75,5	54,8	89,5	72,5	67,4	68,2
	Accordine (B)	68,6	60,2	62,9	76,5	66,2	47,2	94,2	69,4	65,3	66,1
	Leandra (B)	71,8	59,3	62,6	70,9	65,6	52,9	84,4	67,3	63,7	65,7
	Prospect		60,9	65,7	69,9	70,5	57,5	91,5	71,0	66,5	
	Amidala			67,2	75,2	70,8	54,3	92,5	72,0		
	KWS Jessie			67,1	67,9	69,2	48,8	84,1	67,4		
	Applaus			65,9	69,7	67,4	56,3	87,6	69,4		
	LG Tosca			61,9	68,4	67,5	53,2	89,2	68,0		
	Laureate	74,3		65,9		73,5		95,4			
	Klarinette		61,3	65,5		70,0		93,1			
	Anzahl Orte	3	4						5	9	12
	Mittel (B)	68,5	59,8	63,2	74,2	67,3	51,8	86,6	68,6	64,7	65,6
Grenzdif.			4,8	7,0	7,4	5,1					
Stufe II	Quench (B)	75,9	62,3	67,6	79,1	75,7	52,9	93,6	73,8	68,7	70,5
	Solist (B)	76,5	62,5	66,0	76,4	73,4	56,6	93,7	73,2	68,4	70,4
	Avalon (B)	75,0	62,1	63,0	75,5	76,9	55,7	97,1	73,6	68,5	70,1
	RGT Planet (B)	77,3	68,7	74,3	81,6	82,2	60,1	98,2	79,3	74,6	75,3
	Accordine (B)	71,3	61,9	68,0	81,4	78,9	56,8	97,4	76,5	70,0	70,3
	Leandra (B)	71,1	62,1	67,2	76,1	77,7	60,3	91,7	74,6	69,0	69,6
	Prospect		63,8	71,6	80,9	76,8	55,5	97,0	76,3	70,8	
	Amidala			69,9	83,1	83,7	58,2	98,6	78,7		
	KWS Jessie			70,7	80,8	79,9	57,0	99,5	77,6		
	Applaus			70,6	79,7	83,4	58,3	97,2	77,8		
	LG Tosca			67,4	81,7	74,5	59,8	96,8	76,0		
	Laureate	72,2		71,9		76,7		103,4			
	Klarinette		64,3	71,2		78,2		99,9			
	Anzahl Orte	3	4						5	9	12
	Mittel (B)	74,5	63,3	67,6	78,3	77,5	57,0	95,3	75,1	69,9	71,0
Grenzdif.			4,8	7,0	7,4	5,1					

Auswertungsserie: GS_V_2018_2020; Jahr: 2020

Kornertrag bei 86% TS - relativ

Intensität	Sorte	Jahr							2020 Mittel n = 5	19/20 Mittel n = 9	18-20 Mittel n = 12
		2018	2019	2020							
		Mittel	Mittel	Ort							
		n = 3	n = 4	Burkers- dorf	Christ- grün	Forch- heim	Heßberg	Markers- reuth			
Stufe I	Quench (B)	93	98	99	106	96	100	99	100	99	98
	Solist (B)	101	102	95	92	92	104	93	95	98	98
	Avalon (B)	97	98	97	106	104	97	98	100	99	99
	RGT Planet (B)	103	102	110	99	112	106	103	106	104	104
	Accordine (B)	100	101	100	103	98	91	109	101	101	101
	Leandra (B)	105	99	99	96	97	102	97	98	98	100
	Prospect		102	104	94	105	111	106	103	103	
	Amidala			106	101	105	105	107	105		
	KWS Jessie			106	91	103	94	97	98		
	Applaus			104	94	100	109	101	101		
	LG Tosca			98	92	100	103	103	99		
	Laureate	108		104		109		110			
	Klarinette		103	104		104		108			
	Anzahl Orte	3	4						5	9	12
	Mittel (B)	68,5	59,8	63,2	74,2	67,3	51,8	86,6	68,6	64,7	65,6
Grenzdif.			7,6	9,4	11,0	9,8					
Stufe II	Quench (B)	102	98	100	101	98	93	98	98	98	99
	Solist (B)	103	99	97	98	95	99	98	97	98	99
	Avalon (B)	101	98	93	96	99	98	102	98	98	99
	RGT Planet (B)	104	109	110	104	106	105	103	105	107	106
	Accordine (B)	96	98	100	104	102	100	102	102	100	99
	Leandra (B)	95	98	99	97	100	106	96	99	99	98
	Prospect		101	106	103	99	97	102	102	101	
	Amidala			103	106	108	102	103	105		
	KWS Jessie			105	103	103	100	104	103		
	Applaus			104	102	108	102	102	104		
	LG Tosca			100	104	96	105	102	101		
	Laureate	97		106		99		109			
	Klarinette		102	105		101		105			
	Anzahl Orte	3	4						5	9	12
	Mittel (B)	74,5	63,3	67,6	78,3	77,5	57,0	95,3	75,1	69,9	71,0
Grenzdif.			7,1	8,9	9,6	8,9					

Auswertungsserie: GS_V_2018_2020; Jahr: 2020

Kornertrag bei 86% TS Differenz Stufe II minus Stufe I

Intensität	Sorte	Jahr							2020 Mittel n = 5	19/20 Mittel n = 9	18-20 Mittel n = 12
		2018	2019	2020							
		Mittel	Mittel	Ort							
		n = 3	n = 4	Burkers- dorf	Christ- grün	Forch- heim	Heßberg	Markers- reuth			
Stufe II minus Stufe II	Quench (B)	11,9	3,5	5,1	0,6	10,8	1,1	7,9	5,1	4,4	6,3
	Solist (B)	7,3	1,6	5,7	8,4	11,7	2,7	12,9	8,2	5,3	5,8
	Avalon (B)	8,3	3,4	1,6	-2,8	6,9	5,5	12,2	4,7	4,1	5,2
	RGT Planet (B)	6,7	7,6	4,9	8,5	6,7	5,3	8,7	6,8	7,2	7,0
	Accordine (B)	2,7	1,7	5,1	4,8	12,7	9,6	3,2	7,1	4,7	4,2
	Leandra (B)	-0,7	2,8	4,6	5,1	12,2	7,4	7,3	7,3	5,3	3,8
	Prospect		2,9	5,9	11,1	6,3	-2,1	5,6	5,4	4,3	
	Amidala			2,7	7,8	12,9	3,9	6,0	6,7		
	KWS Jessie			3,6	12,9	10,7	8,2	15,4	10,1		
	Applaus			4,7	10,0	16,0	2,0	9,6	8,5		
	LG Tosca			5,6	13,3	7,0	6,6	7,6	8,0		
	Laureate	-2,1		6,1		3,2		8,0			
	Klarinette		3,0	5,7		8,2		6,7			
	Anzahl Orte	3	4						5	9	12
	Mittel (B)	6,1	3,4	4,5	4,1	10,1	5,2	8,7	6,5	5,2	5,4

Auswertungsserie: GS_V_2018_2020; Jahr: 2020

Marktwareertrag (> 2.2 mm) dt/ha

Intensität	Sorte	Jahr							2020	19/20	18-20
		2018	2019	2020							
				Ort							
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Heßberg	Markersreuth	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Quench (B)	63,2	52,8	62,0	75,3	64,1	51,3		63,2	58,7	60,1
	Solist (B)	68,0	56,3	60,0	64,9	61,2	53,3		59,8	58,3	61,2
	Avalon (B)	65,5	53,4	61,3	76,3	69,6	49,9		64,2	59,6	61,4
	RGT Planet (B)	70,1	55,8	69,4	70,1	74,7	54,3		67,1	62,3	64,6
	Accordine (B)	67,8	54,1	62,8	74,1	65,6	46,8		62,3	58,8	61,5
	Leandra (B)	70,8	51,1	62,4	69,0	64,8	52,5		62,2	57,4	61,5
	Prospect		53,4	65,2	66,2	69,9	56,6		64,5	59,7	
	Amidala			67,1	72,2	70,2	54,0		65,9		
	KWS Jessie			67,0	64,0	68,4	48,2		61,9		
	Applaus			65,7	64,8	66,6	55,2		63,1		
	LG Tosca			61,6	63,9	66,8	52,7		61,2		
	Laureate	75,1		65,5		73,2					
	Klarinette		55,1	65,4		69,7					
	Anzahl Orte	3	3						4	7	10
	Mittel (B)	67,5	53,9	63,0	71,6	66,7	51,3		63,1	59,2	61,7
Grenzdif.			3,9			5,0					
Stufe II	Quench (B)	75,3	61,5	67,1	77,8	75,2	52,4		68,1	64,8	67,7
	Solist (B)	75,2	62,0	65,8	75,5	72,9	55,9		67,5	64,8	67,6
	Avalon (B)	75,0	61,6	62,9	74,5	76,4	55,3		67,2	64,4	67,3
	RGT Planet (B)	76,9	68,2	74,0	80,6	81,7	59,5		73,9	71,1	72,7
	Accordine (B)	70,9	61,4	67,9	80,3	78,6	56,2		70,7	66,0	67,4
	Leandra (B)	72,7	61,0	67,0	75,1	77,3	59,8		69,8	65,4	67,4
	Prospect		62,8	71,3	79,8	76,3	54,6		70,5	66,6	
	Amidala			69,9	81,8	83,4	57,9		73,2		
	KWS Jessie			70,4	79,1	79,4	56,3		71,3		
	Applaus			70,3	77,3	82,1	57,2		71,7		
	LG Tosca			67,3	80,3	73,9	59,2		70,1		
	Laureate	72,0		71,8		76,5					
	Klarinette		62,7	71,0		77,9					
	Anzahl Orte	3	4						4	8	11
	Mittel (B)	74,3	62,6	67,4	77,3	77,0	56,5		69,5	66,1	68,3
Grenzdif.			3,9			5,0					

Auswertungsserie: GS_V_2018_2020; Jahr: 2020

Vollgerstertrag dt/ha (>2,5)

Intensität	Sorte	Jahr							2020	19/20	18-20
		2018	2019	2020							
				Ort							
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Heßberg	Markersreuth	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	Quench (B)	61,3	51,1	59,0	66,5	62,0	49,4		59,2	55,2	56,8
	Solist (B)	65,4	55,4	58,0	54,7	59,6	51,4		55,9	55,6	58,3
	Avalon (B)	64,0	55,3	60,3	70,6	68,8	48,4		62,0	58,6	60,1
	RGT Planet (B)	68,0	55,5	67,9	59,6	73,2	52,8		63,4	59,4	61,8
	Accordine (B)	65,6	55,3	60,9	67,3	64,3	45,5		59,5	57,4	59,6
	Leandra (B)	68,6	52,7	61,0	60,2	63,7	51,2		59,0	55,9	59,3
	Prospect		52,3	62,9	55,9	68,0	54,1		60,2	56,2	
	Amidala			66,2	61,9	68,6	53,0		62,4		
	KWS Jessie			65,6	49,9	66,3	46,6		57,1		
	Applaus			64,1	49,5	64,5	52,1		57,5		
	LG Tosca			59,1	49,6	64,4	51,3		56,1		
	Laureate	73,2		63,7		72,0					
	Klarinette		54,2	64,3		68,5					
	Anzahl Orte	3	4						4	8	11
	Mittel (B)	65,5	54,2	61,2	63,1	65,2	49,8		59,8	57,0	59,3
Grenzdif.			3,8			4,9					
Stufe II	Quench (B)	74,0	57,6	64,6	71,4	73,7	50,9		65,1	61,3	64,8
	Solist (B)	73,7	59,8	64,1	71,7	72,2	55,0		65,7	62,7	65,7
	Avalon (B)	74,2	59,3	61,9	63,8	75,9	54,1		63,9	61,6	65,0
	RGT Planet (B)	75,4	64,8	72,5	74,5	80,7	58,3		71,5	68,1	70,1
	Accordine (B)	69,5	58,3	66,7	76,2	77,7	55,0		68,9	63,6	65,2
	Leandra (B)	71,0	56,1	65,9	70,6	76,6	58,8		67,9	62,0	64,5
	Prospect		56,7	68,9	75,4	75,1	53,2		68,1	62,4	
	Amidala			69,1	76,7	82,4	56,4		71,1		
	KWS Jessie			68,9	71,4	78,6	55,1		68,5		
	Applaus			68,5	68,9	81,1	55,7		68,5		
	LG Tosca			66,5	75,3	72,4	57,7		68,0		
	Laureate	70,9		70,6		75,5					
	Klarinette		55,7	70,0		76,9					
	Anzahl Orte	3	4						4	8	11
	Mittel (B)	73,0	59,3	65,9	71,3	76,1	55,3		67,2	63,2	65,9
Grenzdif.			3,8			4,9					

Auswertungsserie: GS_V_2018_2020; Jahr: 2020

Rohproteintrag (Korn in TM) dt/ha

Intensität	Sorte	Jahr							2020	19/20	18-20
		2018	2019	2020							
				Ort							
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Heßberg	Markersreuth	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	Quench (B)	6,0	6,0	4,9			4,5		4,7	5,1	5,5
	Solist (B)	6,0	6,6	5,0			4,6		4,8	5,4	5,6
	Avalon (B)	6,1	6,5	5,0			4,1		4,6	5,2	5,6
	RGT Planet (B)	6,1	5,9	5,6			4,6		5,1	5,3	5,7
	Accordine (B)	6,3	5,8	5,1			4,1		4,6	5,0	5,5
	Leandra (B)	6,1	6,4	5,3			4,3		4,8	5,3	5,7
	Prospect		6,0	5,3			4,7		5,0	5,3	
	Amidala			5,5			4,3		4,9		
	KWS Jessie			5,4			3,9		4,7		
	Applaus			5,1			4,6		4,8		
	LG Tosca			4,9			4,4		4,6		
	Laureate	6,5		5,3							
	Klarinette		6,4	5,7							
	Anzahl Orte	2	1						2	3	5
	Mittel (B)	6,1	6,2	5,2			4,3		4,8	5,2	5,6
Grenzdif.			0,3			0,4					
Stufe II	Quench (B)	6,6	6,5	5,5	6,7	5,9	4,3		5,6	6,0	6,1
	Solist (B)	6,6	6,4	5,6	7,3	5,6	4,6		5,8	6,0	6,2
	Avalon (B)	6,7	6,4	5,3	6,6	5,7	4,7		5,6	5,9	6,2
	RGT Planet (B)	6,5	6,8	5,8	6,9	6,0	4,7		5,9	6,3	6,3
	Accordine (B)	6,1	6,3	5,8	7,0	6,4	4,7		6,0	6,1	6,1
	Leandra (B)	6,2	6,3	5,5	6,7	6,3	5,0		5,9	6,1	6,1
	Prospect		6,5	5,5	7,0	5,7	4,4		5,7	6,0	
	Amidala			5,7	6,9	6,2	4,9		5,9		
	KWS Jessie			5,8	7,2	5,9	4,9		5,9		
	Applaus			5,6	6,9	6,1	4,4		5,8		
	LG Tosca			5,4	6,7	5,8	4,8		5,7		
	Laureate	6,2		5,9		5,5					
	Klarinette		6,6	6,0		6,3					
	Anzahl Orte	3	3						4	7	10
	Mittel (B)	6,5	6,5	5,6	6,9	6,0	4,7		5,8	6,1	6,2
Grenzdif.			0,32			0,42					

LSV Sommergerste 2020 - Allgemeine Angaben
Acker- und Pflanzenbau

Ort	letzte Vorfrucht	Datum			Aussaatdichte Kö/m ²
		Grundbodenbearbeitung	Aussaat	Ernte	
Burkersdorf	Phazelia	02.12.2019	06.04.2020	12.08.2020	320
Christgrün	Gerste, Winter-	28.10.2019	27.03.2020	05.08.2020	350
Forchheim	Weidelgras, Einjähriges- (Hauptf	16.09.2019	27.03.2020	Stufe I: 12.08.2020 Stufe II: 13.08.2020	350
Heßberg	Weizen, Winter-	21.10.2019	25.03.2020	27.08.2020	360
Markersreuth	Raps, Winter- (Winterzwischenfr	15.10.2019	06.04.2020	11.08.2020	350

LSV Sommergerste 2020 - Allgemeine Angaben
Bodenuntersuchungen

Ort	Datum	N min (kg/ha)			Datum	pH-Wert	P2O5	K2O	Mg	S	Cu	Na	B
	Probenahme	0-30cm	30-60cm	60-90cm	Probenahme								
Burkersdorf	14.04.2020	41	33		13.11.2019	6,5	11,7	38,8	21,7		3,2	7,2	0,4
Christgrün	30.03.2020	37	47		30.03.2020	6,2	10,5	12,5	18,1				
Forchheim	31.03.2020	20	7	15	31.03.2020	6	12,4	10,5	15,3				
Heßberg	30.03.2020	14	16										
Markersreuth	23.01.2020	18	12	10	23.01.2020	5,3	24	19					

**LSV Sommergerste 2020 - Allgemeine Angaben
Düngung**

Ort	Datum	BBCH-St.		Düngerart	N	P2O5	K2O	CaO	MgO	S
		von	bis							
					kg/ha					
Burkersdorf	14.08.2019	0	0	PK 12+24		120	190			
Christgrün	17.09.2019	0	0	Triple-Phosphat 46		60				
Forchheim	08.08.2019	0	0	Kohlens.Magnesium-Kalk 53 (17 MgO)				1400	460	
Forchheim	16.04.2020	9	9	Kalkammonsalpeter 27	60					
Heßberg	25.03.2020	0	0	Triplexsuperphosphat		90				
Heßberg	08.04.2020	10	11	Ammonsulfatsalpeter	70					90
Heßberg	25.03.2020	0	0	40er Kali			180			
Markersreuth	07.04.2020	0	0	Ammonsulfatsalpeter 26	80					40

LSV Sommergerste 2020 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz faktoriell

Ort	Datum	BBCH	von - bis	PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich	Stufe
Burkersdorf	15.06.2020	75	75	Aviator Xpro	1	Fungizid	2
Burkersdorf	15.06.2020	75	75	Fandango	1	Fungizid	2
Christgrün	09.06.2020	39	39	JORDI	1,25	Fungizid	2
Forchheim2	11.06.2020	39	39	Input Xpro	1,25	Fungizid	2
Heßberg	02.06.2020	37	39	Camposan-Extra	0,3	Wachstumsregulator	2
Heßberg	02.06.2020	37	39	Ascra Xpro	1,2	Fungizid	2
Markersreuth	29.05.2020	31	32	Moddus	0,3	Wachstumsregulator	2
Markersreuth	08.06.2020	43	45	BAS 500 06 F	0,5	Fungizid	2
Markersreuth	08.06.2020	43	45	Revytrex	1,5	Fungizid	2

LSV Sommergerste 2020 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz konstant

Ort	Datum	BBCH-St. von - bis		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich
Burkersdorf	27.04.2020	12	13	MERO	0,75	Netzmittel
Burkersdorf	27.04.2020	12	13	Husar Plus	0,15	Herbizid
Christgrün	17.04.2020	11	12	Kaiso Sorbie	0,15	Insektizid
Christgrün	24.04.2020	13	14	Nexide	0,08	Insektizid
Christgrün	19.05.2020	21	23	Dash E. C.	1	Zusatzstoff
Christgrün	19.05.2020	21	23	Biathlon 4D	0,07	Herbizid
Christgrün	23.06.2020	65	65	Biscaya	0,3	Insektizid
Forchheim2	07.05.2020	13	21	Biathlon 4D	0,07	Herbizid
Forchheim2	07.05.2020	13	21	Dash E. C.	1	Zusatzstoff
Forchheim2	26.06.2020	61	65	Biscaya	0,3	Insektizid
Heßberg	27.04.2020	13	14	ARTUS	0,05	Herbizid
Markersreuth	07.05.2020	21	22	MERO	0,75	Netzmittel
Markersreuth	07.05.2020	21	22	Husar Plus	0,15	Herbizid
Markersreuth	08.06.2020	43	45	arate mit Zeontech	0,075	Insektizid

**LSV Sommergerste 2020 - Allgemeine Angaben
Standortbedingungen****Lö-Standorte**

Ort	Bodenart	NStE	Ackerzahl	Höhenlage	Jahresmittel	
					Temperatur	Nieder- schlag
Burkersdorf	sandiger Lehm	V 5a	36	440	7,0	642
Christgrün	sandiger Lehm	V 5	35	430	7,4	722
Forchheim	sandiger Lehm	V 8	33	565	6,5	879
Haufeld	Lehm	V3a3/Lö3a6	31-68	430	7,0	635
Heißberg	Lehm-Ton	V 3	43	380	7,1	760
Grafenreuth	Lehm	V	39	536	6,2	831
Markersreuth	lehmiger Sand	V	36	554	6,4	927

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden

Telefon: + 49 351 2612-0

Telefax: + 49 351 2612-1099

E-Mail: fulg@smul.sachsen.de

www.smul.sachsen.de/fulg

Autoren:

Martin Sacher, Maik Panicke, Dr. Ulf Müller,

Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen

Waldheimer Str. 219

01683 Nossen

Telefon: +49 35242 631-7209

Telefax: +49 35242 631-7299

E-Mail: Martin.Sacher@smul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

08.01.2021

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter

www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.