

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Sommerbraugerste in Herbstaussaat

Auswertungszeitraum: 2023 - 2025

Anbaugebiet: Lö-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Auswertung erstellt durch: Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:
<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

Ergebnisse der Landessortenversuche

Abkürzungsverzeichnis:

(B)	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
B	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
Stufe I	ohne Fungizid, mit reduziertem Wachstumsreglereinsatz
Stufe II	mit Fungizid, mit optimalem Wachstumsreglereinsatz
GD 5%	Grenzdifferenz mit 5% Irrtumswahrscheinlichkeit

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	80,1	80,7	93,2	98,9	83,6	84,3	99,2	91,8	88,6	85,1
	Amidala (B)	78,1	72,3	90,3	96,7	81,4	80,8	108,8	91,6	86,1	82,8
	Lexy (B)	76,1	72,7	94,2	99,2	81,6	88,8	106,0	93,9	87,9	83,0
	LG Caruso		88,6	100,6	102,0	85,2	83,3	114,7	97,2	94,7	
	Ostara			90,0	93,2	75,4	78,4	107,0	88,8		
	Prospect	72,6	78,1								
	Sting		71,1								
	RGT Planet	79,1									
	KWS Jessie	72,7									
	LG Flamenco	78,2									
	KWS Somerset	74,4									
	Mittel			93,7	98,0	81,4	83,1	107,1			
	Mittel (B)	78,1	75,2	92,6	98,2	82,2	84,6	104,6	92,4	87,5	83,6
	Grenzdif.			6,6	7,0	3,8	8,5	7,0			
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	83,7	88,0	104,7	113,9	90,1	97,3	118,9	105,0	100,1	93,3
	Amidala (B)	82,6	88,5	98,7	113,6	86,0	103,0	120,3	104,3	99,8	92,6
	Lexy (B)	82,8	87,9	105,2	114,4	92,9	100,3	125,7	107,7	102,0	94,0
	LG Caruso		98,5	98,9	105,5	91,3	109,2	124,0	105,7	103,7	
	Ostara			98,1	106,2	79,9	101,5	127,6	102,6		
	Prospect	81,5	85,8								
	Sting		83,7								
	RGT Planet	85,6									
	KWS Jessie	77,7									
	LG Flamenco	84,1									
	KWS Somerset	80,4									
	Mittel			101,1	110,7	88,0	102,2	123,3			
	Mittel (B)	83,0	88,1	102,8	113,9	89,7	100,2	121,7	105,7	100,6	93,3
	Grenzdif.			6,6	7,0	3,8	8,5	7,0			
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Kornertrag bei 86% TS %

relativ

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	103	107	101	101	102	100	95	99	101	102
	Amidala (B)	100	96	98	98	99	95	104	99	98	99
	Lexy (B)	97	97	102	101	99	105	101	102	100	99
	LG Caruso		118	109	104	104	98	110	105	108	
	Ostara			97	95	92	93	102	96		
	Prospect	93	104								
	Sting		94								
	RGT Planet	101									
	KWS Jessie	93									
	LG Flamenco	100									
	KWS Somerset	95									
	Mittel			101	100	99	98	102			
	Mittel (B)	78,1	75,2	92,6	98,2	82,2	84,6	104,6	92,4	87,5	83,6
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	101	100	102	100	101	97	98	99	99	100
	Amidala (B)	99	100	96	100	96	103	99	99	99	99
	Lexy (B)	100	100	102	100	104	100	103	102	101	101
	LG Caruso		112	96	93	102	109	102	100	103	
	Ostara			95	93	89	101	105	97		
	Prospect	98	97								
	Sting		95								
	RGT Planet	103									
	KWS Jessie	94									
	LG Flamenco	101									
	KWS Somerset	97									
	Mittel			98	97	98	102	101			
	Mittel (B)	83,0	88,1	102,8	113,9	89,7	100,2	121,7	105,7	100,6	93,3
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaat 2023-2025 Lö-Standorte
Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Intensivierungseffekt	Leandra (B)	3,5	7,3	11,5	15,0	6,6	13,0	19,7	13,1	11,5	8,2
	Amidala (B)	4,5	16,2	8,4	16,9	4,7	22,3	11,6	12,7	13,7	9,9
	Lexy (B)	6,7	15,2	11,0	15,3	11,3	11,5	19,8	13,8	14,2	11,1
	LG Caruso		9,9	-1,8	3,5	6,1	25,9	9,3	8,6	9,0	
	Ostara			8,1	13,1	4,5	23,1	20,6	13,9		
	Prospect	8,9	7,6								
	Sting		12,6								
	RGT Planet	6,5									
	KWS Jessie	5,0									
	LG Flamenco	5,9									
	KWS Somerset	6,0									
	Mittel			7,4	12,7	6,6	19,1	16,2			
	Mittel (B)	4,9	12,9	10,3	15,7	7,5	15,6	17,0	13,2	13,1	9,7
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Kornertrag bei 86% TS %

relativ

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Intensivierungseffekt	Leandra (B)	104	109	112	115	108	115	120	114	113	110
	Amidala (B)	106	122	109	117	106	128	111	114	116	112
	Lexy (B)	109	121	112	115	114	113	119	115	116	113
	LG Caruso		111	98	103	107	131	108	109	109	
	Ostara			109	114	106	129	119	116		
	Prospect	112	110								
	Sting		118								
	RGT Planet	108									
	KWS Jessie	107									
	LG Flamenco	108									
	KWS Somerset	108									
	Mittel			108	113	108	123	115			
	Mittel (B)	106	117	111	116	109	118	116	114	115	112
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte
Rohproteinерtrag (Korn in TM) dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	5,42	6,47	8,25	6,33			9,21	7,93	7,35	6,63
	Amidala (B)	5,43	5,95	8,00	6,83			9,63	8,15	7,27	6,58
	Lexy (B)	5,05	5,63	8,05	7,02			9,20	8,09	7,11	6,34
	LG Caruso		6,76	8,29	6,71			9,96	8,32	7,69	
	Ostara			7,23	6,16			9,20	7,53		
	Prospect	5,28	6,30								
	Sting		5,62								
	RGT Planet	5,28									
	KWS Jessie	5,04									
	LG Flamenco	5,14									
	KWS Somerset	5,71									
	Mittel			7,96	6,61			9,44			
	Mittel (B)	5,30	6,02	8,10	6,72			9,35	8,06	7,24	6,51
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	2						3	5	8
Stufe II	Leandra (B)	6,08	7,11	8,87	8,15	6,63	6,37	10,74	8,15	7,85	7,11
	Amidala (B)	5,71	7,54	8,35	8,19	6,17	8,11	10,56	8,27	8,06	7,08
	Lexy (B)	5,65	7,17	8,26	7,40	6,37	6,19	10,38	7,72	7,56	6,76
	LG Caruso		7,91	8,04	6,61	6,68	8,67	10,02	8,00	7,97	
	Ostara			7,72	7,14	5,77	7,04	9,88	7,51		
	Prospect	5,79	6,90								
	Sting		6,86								
	RGT Planet	5,85									
	KWS Jessie	5,25									
	LG Flamenco	5,83									
	KWS Somerset	6,46									
	Mittel			8,25	7,50	6,32	7,27	10,31			
	Mittel (B)	5,81	7,27	8,49	7,91	6,39	6,89	10,56	8,05	7,83	6,99
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaat 2023-2025 Lö-Standorte

Rohproteinерtrag (Korn in TM) %

relativ

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	102	108	102	94			99	98	101	102
	Amidala (B)	102	99	99	102			103	101	100	101
	Lexy (B)	95	94	99	104			98	100	98	97
	LG Caruso		112	102	100			107	103	106	
	Ostara			89	92			98	93		
	Prospect	100	105								
	Sting		93								
	RGT Planet	100									
	KWS Jessie	95									
	LG Flamenco	97									
	KWS Somerset	108									
	Mittel			98	98			101			
	Mittel (B)	5,30	6,02	8,10	6,72			9,35	8,06	7,24	6,51
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	2						3	5	8
Stufe II	Leandra (B)	105	98	104	103	104	92	102	101	100	102
	Amidala (B)	98	104	98	103	97	118	100	103	103	101
	Lexy (B)	97	99	97	93	100	90	98	96	97	97
	LG Caruso		109	95	84	104	126	95	99	102	
	Ostara			91	90	90	102	94	93		
	Prospect	100	95								
	Sting		94								
	RGT Planet	101									
	KWS Jessie	90									
	LG Flamenco	100									
	KWS Somerset	111									
	Mittel			97	95	99	106	98			
	Mittel (B)	5,81	7,27	8,49	7,91	6,39	6,89	10,56	8,05	7,83	6,99
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte
Stärkeertrag (Korn in TM) dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	45,1	39,5	49,7	54,8				52,2	48,0	46,8
	Amidala (B)	45,4	36,3	48,6	53,6				51,1	46,1	45,8
	Lexy (B)	45,4	37,0	51,1	55,2				53,2	47,8	46,8
	LG Caruso		46,4	54,9	55,1				55,0	52,1	
	Ostara			48,9	51,3				50,1		
	Prospect	43,9	38,0								
	Sting		35,9								
	RGT Planet	44,8									
	KWS Jessie	43,2									
	LG Flamenco	44,3									
	KWS Somerset	38,2									
	Mittel			50,6	54,0						
	Mittel (B)	45,3	37,6	49,8	54,5				52,1	47,3	46,5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	1						2	3	5
Stufe II	Leandra (B)	46,9	45,3	56,7	62,5				59,6	54,8	51,6
	Amidala (B)	46,4	39,2	53,6	62,5				58,0	51,8	49,6
	Lexy (B)	46,6	38,4	57,7	63,0				60,3	53,0	50,4
	LG Caruso		46,8	54,8	58,5				56,6	53,3	
	Ostara			54,5	58,8				56,6		
	Prospect	44,2	41,2								
	Sting		35,9								
	RGT Planet	47,9									
	KWS Jessie	45,3									
	LG Flamenco	47,8									
	KWS Somerset	43,3									
	Mittel			55,4	61,0						
	Mittel (B)	46,6	41,0	56,0	62,6				59,3	53,2	50,6
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	1						2	3	5

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Stärkeertrag (Korn in TM) %

relativ

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	100	105	100	100				100	101	101
	Amidala (B)	100	96	98	98				98	98	99
	Lexy (B)	100	98	103	101				102	101	101
	LG Caruso		123	110	101				105	110	
	Ostara			98	94				96		
	Prospect	97	101								
	Sting		95								
	RGT Planet	99									
	KWS Jessie	95									
	LG Flamenco	98									
	KWS Somerset	84									
	Mittel			102	99						
	Mittel (B)	45,3	37,6	49,8	54,5				52,1	47,3	46,5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	1						2	3	5
Stufe II	Leandra (B)	101	111	101	100				100	103	102
	Amidala (B)	100	96	96	100				98	97	98
	Lexy (B)	100	94	103	101				102	100	100
	LG Caruso		114	98	93				95	100	
	Ostara			97	94				95		
	Prospect	95	101								
	Sting		88								
	RGT Planet	103									
	KWS Jessie	97									
	LG Flamenco	102									
	KWS Somerset	93									
	Mittel			99	97						
	Mittel (B)	46,6	41,0	56,0	62,6				59,3	53,2	50,6
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	1						2	3	5

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

ALT Marktwareertrag (> 2.2 mm) dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	79,6	79,6	89,5	97,9	82,5	84,2	98,5	90,5	87,4	84,1
	Amidala (B)	77,7	71,5	87,8	95,6	80,4	80,6	108,5	90,6	85,1	82,0
	Lexy (B)	75,1	71,3	89,5	95,3	80,0	88,8	105,3	91,8	85,9	81,4
	LG Caruso		87,6	98,2	100,1	84,5	83,2	114,5	96,1	93,7	
	Ostara			86,3	90,9	74,6	78,1	106,7	87,3		
	Prospect	71,4	76,6								
	Sting		69,7								
	RGT Planet	78,0									
	KWS Jessie	71,4									
	LG Flamenco	77,4									
	KWS Somerset	74,1									
	Mittel			90,2	95,9	80,4	82,9	106,7			
	Mittel (B)	77,5	74,1	88,9	96,3	80,9	84,5	104,1	90,9	86,1	82,5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	82,9	87,2	103,5	111,9	89,3	97,3	117,2	103,8	99,1	92,3
	Amidala (B)	82,3	87,7	97,7	112,3	85,2	102,9	119,8	103,6	99,0	92,0
	Lexy (B)	82,0	87,0	103,6	111,4	91,8	100,1	124,6	106,3	100,8	93,0
	LG Caruso		97,6	97,8	104,5	90,6	108,8	123,4	105,0	102,9	
	Ostara			96,2	103,5	79,3	101,4	126,6	101,4		
	Prospect	80,2	84,4								
	Sting		82,6								
	RGT Planet	84,9									
	KWS Jessie	76,6									
	LG Flamenco	83,4									
	KWS Somerset	80,0									
	Mittel			99,8	108,7	87,2	102,1	122,3			
	Mittel (B)	82,4	87,3	101,6	111,9	88,8	100,1	120,5	104,6	99,6	92,4
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

ALT Marktwareertrag (> 2.2 mm) % **relativ**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	103	107	101	102	102	100	95	100	101	102
	Amidala (B)	100	96	99	99	99	95	104	100	99	99
	Lexy (B)	97	96	101	99	99	105	101	101	100	99
	LG Caruso		118	110	104	104	98	110	106	109	
	Ostara			97	94	92	92	102	96		
	Prospect	92	103								
	Sting		94								
	RGT Planet	101									
	KWS Jessie	92									
	LG Flamenco	100									
	KWS Somerset	96									
	Mittel			101	100	99	98	102			
	Mittel (B)	77,5	74,1	88,9	96,3	80,9	84,5	104,1	90,9	86,1	82,5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	101	100	102	100	101	97	97	99	99	100
	Amidala (B)	100	100	96	100	96	103	99	99	99	100
	Lexy (B)	100	100	102	100	103	100	103	102	101	101
	LG Caruso		112	96	93	102	109	102	100	103	
	Ostara			95	93	89	101	105	97		
	Prospect	97	97								
	Sting		95								
	RGT Planet	103									
	KWS Jessie	93									
	LG Flamenco	101									
	KWS Somerset	97									
	Mittel			98	97	98	102	101			
	Mittel (B)	82,4	87,3	101,6	111,9	88,8	100,1	120,5	104,6	99,6	92,4
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte
Vollgersteertrag dt/ha (>2,5)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	74,1	75,6	73,1	92,8	80,4	82,9	96,4	85,1	82,4	78,9
	Amidala (B)	75,0	68,0	76,1	91,1	78,0	79,8	107,8	86,5	81,2	78,7
	Lexy (B)	68,3	65,9	68,4	85,3	75,2	87,8	101,1	83,5	78,5	74,3
	LG Caruso		84,4	89,8	95,4	82,9	82,4	113,7	92,8	90,4	
	Ostara			70,9	83,8	72,8	76,3	103,9	81,5		
	Prospect	63,5	70,9								
	Sting		65,4								
	RGT Planet	70,6									
	KWS Jessie	63,8									
	LG Flamenco	71,4									
	KWS Somerset	73,1									
	Mittel			75,6	89,7	77,8	81,8	104,6			
	Mittel (B)	72,5	69,8	72,5	89,7	77,8	83,5	101,8	85,1	80,7	77,3
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	77,7	83,9	97,4	102,9	87,5	96,3	109,0	98,6	94,4	87,4
	Amidala (B)	80,0	84,6	94,5	108,1	83,9	102,0	115,3	100,8	96,1	89,4
	Lexy (B)	75,8	82,4	94,9	101,8	90,0	98,7	113,9	99,9	94,9	86,9
	LG Caruso		95,1	95,1	100,6	89,3	108,3	120,8	102,8	100,6	
	Ostara			89,5	95,1	78,0	100,6	115,9	95,8		
	Prospect	72,4	80,3								
	Sting		79,0								
	RGT Planet	80,1									
	KWS Jessie	69,8									
	LG Flamenco	78,2									
	KWS Somerset	78,7									
	Mittel			94,3	101,7	85,7	101,2	115,0			
	Mittel (B)	77,8	83,6	95,6	104,3	87,1	99,0	112,7	99,7	95,1	87,9
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaat 2023-2025 Lö-Standorte

Vollgersteertrag % (>2,5) **relativ**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024- 2025	2023- 2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	102	108	101	103	103	99	95	100	102	102
	Amidala (B)	104	97	105	102	100	96	106	102	101	102
	Lexy (B)	94	94	94	95	97	105	99	98	97	96
	LG Caruso		121	124	106	106	99	112	109	112	
	Ostara			98	93	94	91	102	96		
	Prospect	88	102								
	Sting		94								
	RGT Planet	97									
	KWS Jessie	88									
	LG Flamenco	99									
	KWS Somerset	101									
	Mittel			104	100	100	98	103			
	Mittel (B)	72,5	69,8	72,5	89,7	77,8	83,5	101,8	85,1	80,7	77,3
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	100	100	102	99	100	97	97	99	99	99
	Amidala (B)	103	101	99	104	96	103	102	101	101	102
	Lexy (B)	97	99	99	98	103	100	101	100	100	99
	LG Caruso		114	99	96	102	109	107	103	106	
	Ostara			94	91	90	102	103	96		
	Prospect	93	96								
	Sting		94								
	RGT Planet	103									
	KWS Jessie	90									
	LG Flamenco	100									
	KWS Somerset	101									
	Mittel			99	98	98	102	102			
	Mittel (B)	77,8	83,6	95,6	104,3	87,1	99,0	112,7	99,7	95,1	87,9
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstaussaat 2023-2025 Lö-Standorte
Rohprotein (Korn/Kern) in TM (%)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	8,3	9,3	10,3	7,4			10,8	9,5	9,4	9,0
	Amidala (B)	8,4	9,6	10,3	8,2			10,3	9,6	9,6	9,1
	Lexy (B)	8,1	9,1	9,9	8,2			10,1	9,4	9,3	8,8
	LG Caruso		8,9	9,6	7,7			10,1	9,1	9,0	
	Ostara			9,3	7,7			10,0	9,0		
	Prospect	8,3	9,5								
	Sting		9,2								
	RGT Planet	8,1									
	KWS Jessie	8,3									
	LG Flamenco	8,0									
	KWS Somerset	9,1									
	Mittel			9,9	7,8			10,3			
	Mittel (B)	8,2	9,3	10,2	8,0			10,4	9,5	9,4	9,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	2						3	5	8
Stufe II	Leandra (B)	8,5	9,4	9,9	8,3	8,5	7,6	10,5	9,0	9,1	8,8
	Amidala (B)	8,1	10,0	9,8	8,4	8,4	9,2	10,2	9,2	9,4	8,8
	Lexy (B)	8,0	9,5	9,1	7,5	8,0	7,2	9,6	8,3	8,6	8,4
	LG Caruso		9,4	9,5	7,3	8,5	9,2	9,4	8,8	8,9	
	Ostara			9,2	7,8	8,4	8,1	9,0	8,5		
	Prospect	8,3	9,4								
	Sting		9,6								
	RGT Planet	8,0									
	KWS Jessie	7,9									
	LG Flamenco	8,1									
	KWS Somerset	9,3									
	Mittel			9,5	7,9	8,4	8,2	9,7			
	Mittel (B)	8,2	9,6	9,6	8,1	8,3	8,0	10,1	8,8	9,0	8,7
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Stärke (Korn) in TM %

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024- 2025	2023- 2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	62,75	62,90	62,00	64,40				63,20	63,10	62,96
	Amidala (B)	64,20	63,00	62,60	64,40				63,50	63,33	63,68
	Lexy (B)	65,20	64,20	63,10	64,70				63,90	64,00	64,48
	LG Caruso		64,40	63,40	62,80				63,10	63,53	
	Ostara			63,10	64,00				63,55		
	Prospect	63,75	64,50								
	Sting		63,40								
	RGT Planet	64,15									
	KWS Jessie	64,50									
	LG Flamenco	63,55									
	KWS Somerset	61,60									
	Mittel			62,84	64,06						
	Mittel (B)	64,05	63,37	62,57	64,50				63,53	63,48	63,71
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	1						2	3	5
Stufe II	Leandra (B)	63,10	64,30	62,90	63,80				63,35	63,67	63,44
	Amidala (B)	64,00	63,60	63,10	64,00				63,55	63,57	63,74
	Lexy (B)	64,65	63,90	63,80	64,00				63,90	63,90	64,20
	LG Caruso		62,30	64,40	64,50				64,45	63,73	
	Ostara			64,60	64,30				64,45		
	Prospect	63,35	64,50								
	Sting		62,60								
	RGT Planet	64,15									
	KWS Jessie	64,00									
	LG Flamenco	63,80									
	KWS Somerset	61,55									
	Mittel			63,76	64,12						
	Mittel (B)	63,92	63,93	63,27	63,93				63,60	63,71	63,79
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	1						2	3	5

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte
Hektolitergewicht kg

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	68,5	66,0	66,9	72,2	71,7	65,2	63,9	68,0	67,4	67,9
	Amidala (B)	71,1	66,2	68,0	73,0	71,7	66,5	65,0	68,8	68,1	69,3
	Lexy (B)	68,6	63,6	64,8	70,8	69,4	66,2	63,1	66,8	65,9	67,0
	LG Caruso		66,7	69,3	71,1	71,5	66,5	67,3	69,1	68,4	
	Ostara			66,7	70,9	71,1	65,2	62,9	67,3		
	Prospect	70,1	66,3								
	Sting		65,9								
	RGT Planet	70,0									
	KWS Jessie	68,5									
	LG Flamenco	69,0									
	KWS Somerset	70,9									
	Mittel			67,1	71,6	71,1	65,9	64,4			
	Mittel (B)	69,4	65,3	66,6	72,0	70,9	66,0	64,0	67,9	67,1	68,1
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	68,7	66,6	70,6	71,4	71,3	66,7	67,5	69,5	68,7	68,7
	Amidala (B)	71,4	67,4	71,4	72,0	72,1	68,8	67,5	70,4	69,5	70,3
	Lexy (B)	69,6	66,0	69,6	70,1	71,5	66,9	66,2	68,8	68,0	68,7
	LG Caruso		66,6	71,2	70,7	71,1	69,0	68,3	70,0	69,0	
	Ostara			69,1	69,1	71,3	67,5	66,5	68,7		
	Prospect	70,0	66,9								
	Sting		66,8								
	RGT Planet	70,6									
	KWS Jessie	69,3									
	LG Flamenco	69,2									
	KWS Somerset	70,6									
	Mittel			70,4	70,6	71,4	67,8	67,2			
	Mittel (B)	69,9	66,7	70,5	71,2	71,6	67,5	67,1	69,6	68,7	69,2
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Sortierung < 2.2 mm (%)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	0,8	1,4	4,0	1,0	1,4	0,2	0,7	1,5	1,4	1,2
	Amidala (B)	0,6	1,3	2,7	1,1	1,3	0,2	0,2	1,1	1,1	0,9
	Lexy (B)	1,4	2,1	5,0	3,9	2,0	0,1	0,6	2,3	2,3	1,9
	LG Caruso		1,1	2,4	1,9	0,9	0,2	0,1	1,1	1,1	
	Ostara			4,2	2,4	1,1	0,4	0,3	1,7		
	Prospect	1,9	2,2								
	Sting		2,0								
	RGT Planet	1,6									
	KWS Jessie	1,9									
	LG Flamenco	1,2									
	KWS Somerset	0,5									
	Mittel			3,7	2,1	1,3	0,2	0,4			
	Mittel (B)	0,9	1,6	3,9	2,0	1,5	0,2	0,5	1,6	1,6	1,3
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	2						5	7	11
Stufe II	Leandra (B)	1,0	1,0	1,1	1,7	1,0	0,0	1,4	1,0	1,0	1,0
	Amidala (B)	0,5	0,9	1,0	1,1	0,8	0,2	0,5	0,7	0,8	0,7
	Lexy (B)	1,2	1,3	1,5	2,6	1,1	0,2	0,9	1,3	1,3	1,2
	LG Caruso		1,0	1,0	0,9	0,8	0,3	0,5	0,7	0,8	
	Ostara			1,9	2,6	0,9	0,1	0,8	1,3		
	Prospect	1,8	1,8								
	Sting		1,4								
	RGT Planet	1,0									
	KWS Jessie	1,6									
	LG Flamenco	1,0									
	KWS Somerset	0,5									
	Mittel			1,3	1,8	0,9	0,2	0,8			
	Mittel (B)	0,9	1,0	1,2	1,8	1,0	0,1	0,9	1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	2						5	7	11

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Sortierung > 2.2 mm (%)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	99,3	98,7	96,0	99,0	98,7	99,8	99,3	98,6	98,6	98,9
	Amidala (B)	99,5	98,8	97,3	98,9	98,8	99,8	99,8	98,9	98,9	99,1
	Lexy (B)	98,8	97,9	95,0	96,1	98,0	99,9	99,4	97,7	97,7	98,2
	LG Caruso		98,9	97,6	98,1	99,1	99,8	99,9	98,9	98,9	
	Ostara			95,8	97,6	99,0	99,6	99,7	98,3		
	Prospect	98,3	97,8								
	Sting		98,1								
	RGT Planet	98,7									
	KWS Jessie	98,4									
	LG Flamenco	99,0									
	KWS Somerset	99,6									
	Mittel			96,3	97,9	98,7	99,8	99,6			
	Mittel (B)	99,2	98,4	96,1	98,0	98,5	99,8	99,5	98,4	98,4	98,7
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	99,1	99,1	98,9	98,3	99,0	100,0	98,6	99,0	99,0	99,0
	Amidala (B)	99,6	99,1	99,0	98,9	99,2	99,8	99,5	99,3	99,2	99,4
	Lexy (B)	99,0	98,8	98,5	97,4	98,9	99,8	99,1	98,7	98,7	98,9
	LG Caruso		99,1	99,0	99,1	99,3	99,7	99,5	99,3	99,2	
	Ostara			98,1	97,4	99,2	99,9	99,2	98,8		
	Prospect	98,4	98,3								
	Sting		98,6								
	RGT Planet	99,2									
	KWS Jessie	98,7									
	LG Flamenco	99,1									
	KWS Somerset	99,6									
	Mittel			98,7	98,2	99,1	99,8	99,2			
	Mittel (B)	99,2	99,0	98,8	98,2	99,0	99,9	99,1	99,0	99,0	99,1
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Sortierung > 2.5 mm (%)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	92,3	93,7	78,4	93,8	96,2	98,3	97,2	92,8	93,0	92,7
	Amidala (B)	96,0	93,9	84,3	94,2	95,8	98,8	99,1	94,4	94,3	95,0
	Lexy (B)	89,9	90,4	72,6	86,0	92,3	98,8	95,4	89,0	89,4	89,6
	LG Caruso		95,1	89,2	93,5	97,2	98,9	99,2	95,6	95,5	
	Ostara			78,7	90,0	96,7	97,4	97,1	92,0		
	Prospect	86,7	90,2								
	Sting		91,9								
	RGT Planet	89,2									
	KWS Jessie	88,1									
	LG Flamenco	91,4									
	KWS Somerset	98,2									
	Mittel			80,6	91,5	95,6	98,4	97,6			
	Mittel (B)	92,7	92,6	78,4	91,3	94,7	98,6	97,2	92,1	92,2	92,4
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	92,8	95,3	93,0	90,4	97,1	99,0	91,7	94,2	94,5	93,8
	Amidala (B)	96,8	95,6	95,8	95,2	97,6	99,0	95,8	96,7	96,4	96,6
	Lexy (B)	91,5	93,3	90,2	88,9	97,0	98,4	90,6	93,0	93,1	92,4
	LG Caruso		96,5	96,2	95,4	97,8	99,2	97,4	97,2	97,0	
	Ostara			91,3	89,5	97,6	99,1	90,8	93,7		
	Prospect	88,7	93,3								
	Sting		94,3								
	RGT Planet	93,5									
	KWS Jessie	90,0									
	LG Flamenco	92,9									
	KWS Somerset	97,9									
	Mittel			93,3	91,9	97,4	98,9	93,3			
	Mittel (B)	93,7	94,7	93,0	91,5	97,2	98,8	92,7	94,6	94,7	94,3
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Sortierung > 2.8 mm (%)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	62,3	75,8	42,9	79,7	75,1	81,9	83,1	72,5	73,5	68,8
	Amidala (B)	74,3	75,6	49,7	80,4	76,7	90,2	89,7	77,3	76,8	75,8
	Lexy (B)	57,3	65,2	32,0	64,9	57,2	87,5	74,4	63,2	63,8	61,0
	LG Caruso		82,2	68,2	80,6	86,7	91,2	94,1	84,2	83,6	
	Ostara			46,7	74,4	82,3	81,4	81,5	73,3		
	Prospect	49,3	66,1								
	Sting		70,6								
	RGT Planet	52,6									
	KWS Jessie	53,7									
	LG Flamenco	58,8									
	KWS Somerset	87,0									
	Mittel			47,9	76,0	75,6	86,4	84,6			
	Mittel (B)	64,6	72,2	41,5	75,0	69,7	86,5	82,4	71,0	71,4	68,5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	65,3	80,8	73,8	74,5	81,3	87,0	63,0	75,9	77,3	72,3
	Amidala (B)	77,8	81,9	81,2	80,0	84,0	92,1	74,1	82,3	82,2	80,3
	Lexy (B)	59,5	73,7	64,4	68,9	78,8	87,9	57,8	71,6	72,2	66,9
	LG Caruso		86,2	85,3	81,2	89,5	94,1	89,8	88,0	87,5	
	Ostara			69,8	72,5	87,1	88,6	61,6	75,9		
	Prospect	53,2	75,8								
	Sting		77,2								
	RGT Planet	62,7									
	KWS Jessie	58,4									
	LG Flamenco	63,1									
	KWS Somerset	85,5									
	Mittel			74,9	75,4	84,1	89,9	69,3			
	Mittel (B)	67,5	78,8	73,1	74,5	81,3	89,0	65,0	76,6	77,2	73,2
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte
Bestandesdichte (Ähren)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	794	778	985	1216	1050	818	1275	1069	986	906
	Amidala (B)	780	691	908	1172	900	758	1325	1012	921	862
	Lexy (B)	900	779	1059	1296	1169	693	1240	1091	1002	960
	LG Caruso		898	1012	1324	1031	586	1261	1043	1001	
	Ostara			1015	1032	881	697	1261	977		
	Prospect	977	910								
	Sting		811								
	RGT Planet	771									
	KWS Jessie	993									
	LG Flamenco	892									
	KWS Somerset	720									
	Mittel			996	1208	1006	710	1272			
	Mittel (B)	825	749	984	1228	1040	756	1280	1058	969	909
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	847	857	971	1140	1066	761	1132	1014	969	918
	Amidala (B)	796	858	982	1376	1215	932	1322	1165	1077	960
	Lexy (B)	866	705	1011	1440	1131	850	1543	1195	1055	976
	LG Caruso		809	1059	1352	1104	757	1315	1117	1029	
	Ostara			1045	1340	1043	858	1315	1120		
	Prospect	932	897								
	Sting		908								
	RGT Planet	856									
	KWS Jessie	936									
	LG Flamenco	897									
	KWS Somerset	714									
	Mittel			1013	1330	1112	831	1325			
	Mittel (B)	837	807	988	1319	1137	848	1332	1125	1034	952
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Kornzahl /Ähre

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	21,5	20,9	21,8	15,8	15,5	19,5	17,2	17,9	18,8	19,9
	Amidala (B)	19,9	21,2	21,6	15,4	16,9	18,8	16,9	17,9	18,8	19,3
	Lexy (B)	18,6	21,0	21,2	16,9	14,6	24,4	19,4	19,3	19,8	19,3
	LG Caruso		19,8	20,1	13,7	15,2	25,1	17,7	18,3	18,7	
	Ostara			18,9	17,5	15,7	20,7	18,5	18,2		
	Prospect	18,0	20,7								
	Sting		17,2								
	RGT Planet	22,6									
	KWS Jessie	17,6									
	LG Flamenco	19,0									
	KWS Somerset	19,6									
	Mittel			20,7	15,8	15,6	21,7	17,9			
	Mittel (B)	20,0	21,0	21,5	16,0	15,6	20,9	17,8	18,4	19,1	19,5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	20,9	21,4	21,5	19,0	16,0	23,4	20,5	20,1	20,4	20,6
	Amidala (B)	20,3	21,0	19,1	15,2	13,3	19,2	16,9	16,7	18,0	18,9
	Lexy (B)	20,8	25,8	21,7	16,2	16,0	21,7	17,4	18,6	20,6	20,7
	LG Caruso		26,3	17,5	14,2	14,5	24,1	17,2	17,5	20,0	
	Ostara			18,6	15,3	13,7	20,6	18,5	17,3		
	Prospect	20,8	21,9								
	Sting		18,5								
	RGT Planet	21,4									
	KWS Jessie	18,8									
	LG Flamenco	19,6									
	KWS Somerset	21,7									
	Mittel			19,6	16,0	14,7	21,8	18,1			
	Mittel (B)	20,7	22,7	20,7	16,8	15,1	21,4	18,2	18,4	19,7	20,1
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte
Tausendkornmasse bei 86% TS (g)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	47,4	50,5	43,4	52,0	51,9	53,2	45,3	49,1	49,5	48,7
	Amidala (B)	51,2	49,7	47,0	53,7	53,7	56,6	48,7	51,9	51,3	51,3
	Lexy (B)	46,4	46,4	42,1	47,3	47,9	54,1	44,2	47,1	46,9	46,7
	LG Caruso		50,4	49,6	56,2	56,4	56,4	51,7	54,1	53,0	
	Ostara			47,0	52,7	54,5	55,0	46,0	51,0		
	Prospect	41,3	43,1								
	Sting		51,2								
	RGT Planet	45,7									
	KWS Jessie	42,3									
	LG Flamenco	47,4									
	KWS Somerset	55,0									
	Mittel			45,8	52,4	52,9	55,1	47,2			
	Mittel (B)	48,4	48,9	44,2	51,0	51,1	54,6	46,1	49,4	49,2	48,9
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	48,3	51,1	50,5	52,6	53,5	54,7	51,6	52,6	52,2	50,5
	Amidala (B)	53,3	52,0	53,5	54,9	54,7	58,5	53,9	55,1	54,2	53,8
	Lexy (B)	47,6	48,9	48,0	49,8	52,1	54,8	47,1	50,3	49,9	48,9
	LG Caruso		47,4	54,1	55,2	58,1	60,0	55,6	56,6	54,0	
	Ostara			51,2	53,1	57,3	58,6	53,4	54,7		
	Prospect	43,1	46,5								
	Sting		52,5								
	RGT Planet	48,1									
	KWS Jessie	44,9									
	LG Flamenco	49,3									
	KWS Somerset	55,0									
	Mittel			51,5	53,1	55,1	57,3	52,3			
	Mittel (B)	49,7	50,7	50,7	52,4	53,4	56,0	50,9	52,7	52,1	51,1
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Einzelährenertrag g

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	1,0	1,1	1,0	0,9	0,8	1,1	0,8	0,9	0,9	1,0
	Amidala (B)	1,0	1,1	1,1	0,9	0,9	1,1	0,9	0,9	1,0	1,0
	Lexy (B)	0,9	1,0	0,9	0,8	0,7	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9
	LG Caruso		1,0	1,0	0,8	0,9	1,5	0,9	1,0	1,0	
	Ostara			0,9	1,0	0,9	1,2	0,9	1,0		
	Prospect	0,8	0,9								
	Sting		0,9								
	RGT Planet	1,0									
	KWS Jessie	0,8									
	LG Flamenco	0,9									
	KWS Somerset	1,1									
	Mittel			1,0	0,9	0,8	1,2	0,8			
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	1,2	0,8	0,9	0,9	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	1,0	1,1	1,1	1,0	0,9	1,3	1,1	1,1	1,1	1,0
	Amidala (B)	1,1	1,1	1,0	0,9	0,8	1,1	0,9	0,9	1,0	1,0
	Lexy (B)	1,0	1,3	1,0	0,8	0,8	1,2	0,9	0,9	1,0	1,0
	LG Caruso		1,3	1,0	0,8	0,9	1,5	1,0	1,0	1,1	
	Ostara			0,9	0,8	0,8	1,2	1,0	0,9		
	Prospect	0,9	1,0								
	Sting		1,0								
	RGT Planet	1,0									
	KWS Jessie	0,8									
	LG Flamenco	1,0									
	KWS Somerset	1,2									
	Mittel			1,0	0,9	0,8	1,2	1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,2	1,0	0,9	0,8	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Datum des Aufgangs

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	13.11	24.11	6.11	8.11	16.12	6.11	5.11	14.11	17.11	15.11
	Amidala (B)	12.11	25.11	5.11	8.11	16.12	6.11	4.11	13.11	17.11	15.11
	Lexy (B)	13.11	25.11	5.11	8.11	16.12	6.11	5.11	14.11	17.11	15.11
	LG Caruso		26.11	6.11	8.11	16.12	6.11	6.11	14.11	17.11	
	Ostara			5.11	8.11	16.12	6.11	4.11	13.11		
	Prospect	13.11	25.11								
	Sting		24.11								
	RGT Planet	12.11									
	KWS Jessie	13.11									
	LG Flamenco	13.11									
	KWS Somerset	13.11									
	Mittel			5.11	8.11	16.12	6.11	4.11			
	Mittel (B)	12.11	24.11	5.11	8.11	16.12	6.11	4.11	13.11	17.11	15.11
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	13.11	24.11	6.11	8.11	16.12	6.11	5.11	14.11	17.11	15.11
	Amidala (B)	12.11	25.11	5.11	8.11	16.12	6.11	5.11	14.11	17.11	15.11
	Lexy (B)	13.11	24.11	5.11	8.11	16.12	6.11	5.11	14.11	17.11	15.11
	LG Caruso		25.11	6.11	8.11	16.12	6.11	6.11	14.11	17.11	
	Ostara			5.11	8.11	16.12	6.11	4.11	13.11		
	Prospect	13.11	25.11								
	Sting		24.11								
	RGT Planet	12.11									
	KWS Jessie	13.11									
	LG Flamenco	13.11									
	KWS Somerset	13.11									
	Mittel			5.11	8.11	16.12	6.11	5.11			
	Mittel (B)	12.11	24.11	5.11	8.11	16.12	6.11	5.11	14.11	17.11	15.11
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Datum des Rispen/Ährenschiebens

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	25.5	16.5	19.5	12.5		30.5	12.5	18.5	17.5	21.5
	Amidala (B)	24.5	15.5	18.5	12.5		29.5	11.5	17.5	16.5	20.5
	Lexy (B)	25.5	16.5	18.5	11.5		29.5	11.5	17.5	16.5	20.5
	LG Caruso		16.5	20.5	16.5		28.5	12.5	19.5	18.5	
	Ostara			16.5	11.5		30.5	10.5	16.5		
	Prospect	26.5	17.5								
	Sting		16.5								
	RGT Planet	24.5									
	KWS Jessie	23.5									
	LG Flamenco	24.5									
	KWS Somerset	22.5									
	Mittel			18.5	12.5		29.5	11.5			
	Mittel (B)	24.5	15.5	18.5	11.5		29.5	11.5	17.5	17.5	20.5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						4	6	11
Stufe II	Leandra (B)	25.5	17.5	19.5	13.5		30.5	13.5	18.5	18.5	21.5
	Amidala (B)	24.5	15.5	18.5	13.5		29.5	12.5	18.5	17.5	20.5
	Lexy (B)	25.5	17.5	19.5	13.5		29.5	12.5	18.5	17.5	21.5
	LG Caruso		17.5	20.5	16.5		28.5	11.5	18.5	18.5	
	Ostara			16.5	13.5		30.5	14.5	18.5		
	Prospect	27.5	18.5								
	Sting		16.5								
	RGT Planet	24.5									
	KWS Jessie	24.5									
	LG Flamenco	25.5									
	KWS Somerset	24.5									
	Mittel			18.5	13.5		29.5	12.5			
	Mittel (B)	24.5	16.5	18.5	13.5		29.5	12.5	18.5	17.5	21.5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						4	6	11

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Datum der Gelbreife

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	29.6	29.6	28.6	28.6	30.6	23.6	29.6	27.6	28.6	28.6
	Amidala (B)	30.6	30.6	29.6	28.6	3.7	24.6	30.6	28.6	29.6	29.6
	Lexy (B)	30.6	30.6	28.6	30.6	1.7	24.6	28.6	28.6	28.6	29.6
	LG Caruso		1.7	30.6	30.6	1.7	27.6	2.7	30.6	30.6	
	Ostara			29.6	28.6	1.7	25.6	30.6	28.6		
	Prospect	29.6	1.7								
	Sting		30.6								
	RGT Planet	30.6									
	KWS Jessie	30.6									
	LG Flamenco	30.6									
	KWS Somerset	29.6									
	Mittel			28.6	28.6	1.7	24.6	29.6			
	Mittel (B)	29.6	29.6	28.6	28.6	1.7	23.6	29.6	27.6	28.6	29.6
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	30.6	2.7	29.6	30.6	1.7	25.6	1.7	29.6	30.6	30.6
	Amidala (B)	1.7	2.7	29.6	30.6	2.7	24.6	3.7	29.6	30.6	30.6
	Lexy (B)	30.6	2.7	29.6	2.7	30.6	25.6	1.7	29.6	30.6	30.6
	LG Caruso		4.7	30.6	2.7	3.7	28.6	4.7	1.7	2.7	
	Ostara			30.6	30.6	2.7	25.6	2.7	29.6		
	Prospect	30.6	4.7								
	Sting		2.7								
	RGT Planet	30.6									
	KWS Jessie	30.6									
	LG Flamenco	1.7									
	KWS Somerset	30.6									
	Mittel			29.6	30.6	1.7	25.6	2.7			
	Mittel (B)	30.6	2.7	29.6	30.6	1.7	24.6	1.7	29.6	30.6	30.6
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Datum der Ernte

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	16.7	9.7	4.7	10.7	10.7	14.7	17.7	11.7	10.7	13.7
	Amidala (B)	16.7	9.7	4.7	10.7	10.7	14.7	17.7	11.7	10.7	13.7
	Lexy (B)	16.7	9.7	4.7	10.7	10.7	14.7	17.7	11.7	10.7	13.7
	LG Caruso		9.7	4.7	10.7	10.7	14.7	17.7	11.7	10.7	
	Ostara			4.7	10.7	10.7	14.7	17.7	11.7		
	Prospect	16.7	9.7								
	Sting		9.7								
	RGT Planet	16.7									
	KWS Jessie	16.7									
	LG Flamenco	16.7									
	KWS Somerset	16.7									
	Mittel			4.7	10.7	10.7	14.7	17.7			
	Mittel (B)	16.7	9.7	4.7	10.7	10.7	14.7	17.7	11.7	10.7	13.7
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	16.7	9.7	4.7	10.7	10.7	14.7	17.7	11.7	10.7	13.7
	Amidala (B)	16.7	9.7	4.7	10.7	10.7	14.7	17.7	11.7	10.7	13.7
	Lexy (B)	16.7	9.7	4.7	10.7	10.7	14.7	17.7	11.7	10.7	13.7
	LG Caruso		9.7	4.7	10.7	10.7	14.7	17.7	11.7	10.7	
	Ostara			4.7	10.7	10.7	14.7	17.7	11.7		
	Prospect	16.7	9.7								
	Sting		9.7								
	RGT Planet	16.7									
	KWS Jessie	16.7									
	LG Flamenco	16.7									
	KWS Somerset	16.7									
	Mittel			4.7	10.7	10.7	14.7	17.7			
	Mittel (B)	16.7	9.7	4.7	10.7	10.7	14.7	17.7	11.7	10.7	13.7
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Auswinterung

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	2,2	3,0	1,5	1,0	1,0		2,0	1,4	1,7	1,9
	Amidala (B)	2,0	3,0	2,0	1,0	1,0		2,5	1,6	1,9	1,9
	Lexy (B)	2,2	3,0	2,0	1,0	1,0		2,5	1,6	1,9	2,0
	LG Caruso		3,0	2,0	1,0	1,0		2,5	1,6	1,9	
	Ostara			2,0	1,0	1,0		2,0	1,5		
	Prospect	1,7	3,0								
	Sting		3,0								
	RGT Planet	2,0									
	KWS Jessie	2,2									
	LG Flamenco	2,0									
	KWS Somerset	1,3									
	Mittel			1,9	1,0	1,0		2,3			
	Mittel (B)	2,1	3,0	1,8	1,0	1,0		2,3	1,5	1,8	1,9
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	1						4	5	8
Stufe II	Leandra (B)	1,8	3,0	2,0	1,0	1,0		2,0	1,5	1,8	1,8
	Amidala (B)	2,0	3,0	2,0	1,0	1,0		2,5	1,6	1,9	1,9
	Lexy (B)	2,0	3,0	2,0	1,0	1,0		2,5	1,6	1,9	1,9
	LG Caruso		3,0	2,5	1,0	1,0		2,5	1,8	2,0	
	Ostara			2,0	1,0	1,0		2,0	1,5		
	Prospect	2,2	3,0								
	Sting		3,0								
	RGT Planet	1,8									
	KWS Jessie	2,3									
	LG Flamenco	2,0									
	KWS Somerset	1,3									
	Mittel			2,1	1,0	1,0		2,3			
	Mittel (B)	1,9	3,0	2,0	1,0	1,0		2,3	1,6	1,9	1,9
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	1						4	5	8

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Pflanzenlänge cm

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	78	79	75	73	81	70	88	77	78	78
	Amidala (B)	78	81	71	68	82	77	88	77	78	78
	Lexy (B)	76	83	74	71	82	76	89	78	79	78
	LG Caruso		81	72	78	83	73	87	78	79	
	Ostara			78	78	84	75	88	80		
	Prospect	78	80								
	Sting		80								
	RGT Planet	79									
	KWS Jessie	70									
	LG Flamenco	76									
	KWS Somerset	97									
	Mittel			74	73	82	74	88			
	Mittel (B)	77	81	73	70	81	74	88	77	78	78
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12
Stufe II	Leandra (B)	81	80	68	69	77	74	89	75	77	79
	Amidala (B)	77	83	73	74	78	83	88	79	80	79
	Lexy (B)	77	82	72	74	81	76	89	78	79	78
	LG Caruso		83	73	71	79	81	88	78	80	
	Ostara			75	73	80	80	89	79		
	Prospect	77	80								
	Sting		80								
	RGT Planet	80									
	KWS Jessie	72									
	LG Flamenco	76									
	KWS Somerset	95									
	Mittel			72	72	79	78	89			
	Mittel (B)	79	82	71	72	78	77	89	77	79	79
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	2						5	7	12

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte
Lager nach Ähren-/Rispschieben

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	Amidala (B)	1,0	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1
	Lexy (B)	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	LG Caruso		1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	
	Ostara			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Prospect	1,0	1,0								
	Sting		1,0								
	RGT Planet	1,0									
	KWS Jessie	1,0									
	LG Flamenco	1,0									
	KWS Somerset	1,0									
	Mittel			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	2						5	7	11
Stufe II	Leandra (B)	1,0	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	1,2
	Amidala (B)	1,0	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	1,3
	Lexy (B)	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,2
	LG Caruso		1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	
	Ostara			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Prospect	1,0	1,3								
	Sting		1,0								
	RGT Planet	1,0									
	KWS Jessie	1,0									
	LG Flamenco	1,0									
	KWS Somerset	1,0									
	Mittel			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
	Mittel (B)	1,0	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	1,2
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	2						5	7	11

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Lager vor Ernte

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	1,0	2,5	8,0	1,0	1,0	1,0	4,0	3,0	2,9	2,2
	Amidala (B)	1,3	2,0	8,0	1,0	1,0	1,0	3,0	2,8	2,6	2,1
	Lexy (B)	1,3	2,0	8,0	1,0	1,0	1,0	3,5	2,9	2,6	2,1
	LG Caruso		1,8	5,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,9	
	Ostara			5,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0		
	Prospect	1,3	1,5								
	Sting		2,0								
	RGT Planet	1,4									
	KWS Jessie	1,4									
	LG Flamenco	1,4									
	KWS Somerset	1,1									
	Mittel			6,8	1,0	1,0	1,0	2,9			
	Mittel (B)	1,2	2,2	8,0	1,0	1,0	1,0	3,5	2,9	2,7	2,1
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	2						5	7	11
Stufe II	Leandra (B)	1,4	4,3	8,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,4	2,9	2,4
	Amidala (B)	1,4	3,5	7,0	1,0	1,0	1,5	3,0	2,7	2,9	2,4
	Lexy (B)	1,4	3,5	8,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,4	2,7	2,2
	LG Caruso		2,8	5,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,9	2,1	
	Ostara			6,0	1,0	1,0	1,0	1,5	2,1		
	Prospect	1,1	2,0								
	Sting		1,8								
	RGT Planet	1,3									
	KWS Jessie	1,4									
	LG Flamenco	1,4									
	KWS Somerset	1,1									
	Mittel			6,9	1,0	1,0	1,1	1,5			
	Mittel (B)	1,4	3,8	7,7	1,0	1,0	1,2	1,7	2,5	2,9	2,3
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	2						5	7	11

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Ährenknicken

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	2,5	3,0		5,5	2,0	1,0	2,0	2,6	2,8	2,7
	Amidala (B)	2,6	4,8		5,5	2,0	2,0	6,5	4,0	4,3	3,6
	Lexy (B)	2,4	3,0		5,0	1,5	1,0	2,5	2,5	2,7	2,6
	LG Caruso		2,8		5,5	2,0	1,0	2,0	2,6	2,7	
	Ostara				5,0	1,5	1,0	1,5	2,3		
	Prospect	2,1	3,3								
	Sting		2,8								
	RGT Planet	2,0									
	KWS Jessie	2,0									
	LG Flamenco	2,0									
	KWS Somerset	2,3									
	Mittel				5,3	1,8	1,2	2,9			
	Mittel (B)	2,5	3,6		5,3	1,8	1,3	3,7	3,0	3,2	2,9
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	2						4	6	10
Stufe II	Leandra (B)	2,1	3,0		5,5	2,0	1,0	1,0	2,4	2,6	2,4
	Amidala (B)	2,3	3,8		5,0	2,0	2,5	3,0	3,1	3,3	2,9
	Lexy (B)	2,0	3,0		5,0	2,0	1,0	1,0	2,3	2,5	2,3
	LG Caruso		2,5		4,0	1,5	1,0	1,0	1,9	2,1	
	Ostara				5,5	2,0	1,0	1,5	2,5		
	Prospect	1,8	3,3								
	Sting		2,5								
	RGT Planet	2,1									
	KWS Jessie	2,1									
	LG Flamenco	1,6									
	KWS Somerset	2,0									
	Mittel				5,0	1,9	1,3	1,5			
	Mittel (B)	2,1	3,3		5,2	2,0	1,5	1,7	2,6	2,8	2,5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	2						4	6	10

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstaussaat 2023-2025 Lö-Standorte
Halmknicken

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	3,3	5,0		3,5	1,5	1,0	5,0	2,8	3,5	3,4
	Amidala (B)	3,1	4,5		3,5	1,5	1,5	2,5	2,3	3,0	3,1
	Lexy (B)	2,4	5,0		4,0	2,0	1,5	2,0	2,4	3,3	2,9
	LG Caruso		3,5		4,0	1,5	1,0	2,5	2,3	2,7	
	Ostara				5,5	2,0	1,5	3,5	3,1		
	Prospect	2,3	3,0								
	Sting		3,8								
	RGT Planet	3,3									
	KWS Jessie	2,6									
	LG Flamenco	2,5									
	KWS Somerset	3,8									
	Mittel				4,1	1,7	1,3	3,1			
	Mittel (B)	2,9	4,8		3,7	1,7	1,3	3,2	2,5	3,3	3,1
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	2						4	6	10
Stufe II	Leandra (B)	3,6	5,0		3,5	1,5	1,0	3,0	2,3	3,2	3,4
	Amidala (B)	2,4	5,0		3,0	1,0	2,5	1,0	1,9	2,9	2,7
	Lexy (B)	2,1	4,3		2,5	1,0	1,0	1,0	1,4	2,3	2,3
	LG Caruso		3,5		2,5	1,0	1,5	1,0	1,5	2,2	
	Ostara				3,0	1,5	2,0	1,5	2,0		
	Prospect	2,0	3,3								
	Sting		3,5								
	RGT Planet	3,3									
	KWS Jessie	3,0									
	LG Flamenco	2,4									
	KWS Somerset	3,4									
	Mittel				2,9	1,2	1,6	1,5			
	Mittel (B)	2,7	4,8		3,0	1,2	1,5	1,7	1,8	2,8	2,8
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	2						4	6	10

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Ausfall

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Amidala (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Lexy (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	LG Caruso		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	
	Ostara			1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		
	Prospect	1,0	1,0								
	Sting		1,0								
	RGT Planet	1,0									
	KWS Jessie	1,0									
	LG Flamenco	1,0									
	KWS Somerset	1,2									
	Mittel			1,0	1,0	1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	2						4	6	9
Stufe II	Leandra (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Amidala (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Lexy (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	LG Caruso		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	
	Ostara			1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		
	Prospect	1,0	1,0								
	Sting		1,0								
	RGT Planet	1,0									
	KWS Jessie	1,0									
	LG Flamenco	1,0									
	KWS Somerset	1,0									
	Mittel			1,0	1,0	1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	2						4	6	9

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte
Auswuchs

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0
	Amidala (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0
	Lexy (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0
	LG Caruso		1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	
	Ostara			1,0	1,0			1,0	1,0		
	Prospect	1,0	1,0								
	Sting		1,0								
	RGT Planet	1,0									
	KWS Jessie	1,0									
	LG Flamenco	1,0									
	KWS Somerset	1,0									
	Mittel			1,0	1,0			1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	2						3	5	7
Stufe II	Leandra (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0
	Amidala (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0
	Lexy (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0
	LG Caruso		1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	
	Ostara			1,0	1,0			1,0	1,0		
	Prospect	1,0	1,0								
	Sting		1,0								
	RGT Planet	1,0									
	KWS Jessie	1,0									
	LG Flamenco	1,0									
	KWS Somerset	1,0									
	Mittel			1,0	1,0			1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	2						3	5	7

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Reifeverzögerung des Strohs

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	1,0	1,3	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2
	Amidala (B)	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,2	1,4	1,3
	Lexy (B)	1,0	1,5	1,5	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,4	1,3
	LG Caruso		2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,4	1,6	
	Ostara			2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,4		
	Prospect	1,0	1,0								
	Sting		1,8								
	RGT Planet	1,3									
	KWS Jessie	1,0									
	LG Flamenco	1,0									
	KWS Somerset	1,2									
	Mittel			1,5	1,0	2,0	1,0	1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,6	1,2	1,0	2,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,2
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	2						5	7	10
Stufe II	Leandra (B)	1,0	1,5	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,3
	Amidala (B)	1,0	2,3	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,4	1,6	1,5
	Lexy (B)	1,0	2,3	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,4	1,6	1,5
	LG Caruso		2,0	3,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,6	1,7	
	Ostara			2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,4		
	Prospect	1,0	1,8								
	Sting		2,3								
	RGT Planet	1,0									
	KWS Jessie	1,0									
	LG Flamenco	1,2									
	KWS Somerset	1,2									
	Mittel			2,2	1,0	2,0	1,0	1,0			
	Mittel (B)	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,4	1,6	1,4
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	2						5	7	10

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte
Zwiewuchs

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	1,3	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2
	Amidala (B)	1,3	1,8	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,2	1,4	1,3
	Lexy (B)	1,3	1,3	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
	LG Caruso		1,8	1,5	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,4	
	Ostara			1,0	1,0	2,0	1,5	1,0	1,3		
	Prospect	1,3	1,5								
	Sting		2,0								
	RGT Planet	1,3									
	KWS Jessie	1,3									
	LG Flamenco	1,3									
	KWS Somerset	1,3									
	Mittel			1,1	1,0	1,8	1,1	1,0			
	Mittel (B)	1,3	1,5	1,0	1,0	1,7	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	2						5	7	11
Stufe II	Leandra (B)	1,3	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,2	1,4	1,4
	Amidala (B)	1,3	3,5	1,5	1,0	3,0	2,5	1,0	1,8	2,3	1,9
	Lexy (B)	1,3	2,8	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,2	1,6	1,5
	LG Caruso		2,0	1,5	1,0	3,0	1,5	1,0	1,6	1,7	
	Ostara			1,5	1,0	2,5	1,0	1,0	1,4		
	Prospect	1,3	2,0								
	Sting		3,0								
	RGT Planet	1,4									
	KWS Jessie	1,3									
	LG Flamenco	1,4									
	KWS Somerset	1,3									
	Mittel			1,3	1,0	2,5	1,4	1,0			
	Mittel (B)	1,3	2,8	1,2	1,0	2,3	1,5	1,0	1,4	1,8	1,6
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	2						5	7	11

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Mehltau (Blatt)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
	Amidala (B)	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
	Lexy (B)	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
	LG Caruso		1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	
	Ostara			1,0	1,0				1,0		
	Prospect	1,0	1,0								
	Sting		1,5								
	RGT Planet	1,0									
	KWS Jessie	1,0									
	LG Flamenco	1,0									
	KWS Somerset	1,0									
	Mittel			1,0	1,0						
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	2						2	4	7
Stufe II	Leandra (B)	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
	Amidala (B)	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
	Lexy (B)	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
	LG Caruso		1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	
	Ostara			1,0	1,0				1,0		
	Prospect	1,0	1,0								
	Sting		1,3								
	RGT Planet	1,0									
	KWS Jessie	1,0									
	LG Flamenco	1,0									
	KWS Somerset	1,0									
	Mittel			1,0	1,0						
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	2						2	4	7

**LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte
 Netzflecken (Pyrenophora teres)**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024- 2025	2023- 2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	1,7	2,3	3,0	1,0		1,5		1,8	2,0	1,9
	Amidala (B)	1,7	2,5	2,5	1,0		2,5		2,0	2,2	2,0
	Lexy (B)	2,3	2,5	3,0	1,0		2,5		2,2	2,3	2,3
	LG Caruso		3,3	2,5	1,0		2,5		2,0	2,5	
	Ostara			3,0	1,0		1,5		1,8		
	Prospect	1,7	2,8								
	Sting		3,0								
	RGT Planet	2,0									
	KWS Jessie	2,2									
	LG Flamenco	2,2									
	KWS Somerset	2,0									
	Mittel			2,8	1,0		2,1				
	Mittel (B)	1,9	2,4	2,8	1,0		2,2		2,0	2,2	2,1
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	2						3	5	8
Stufe II	Leandra (B)	1,0	2,0	2,0	1,0		1,5		1,5	1,7	1,4
	Amidala (B)	1,0	1,8	2,0	1,0		1,0		1,3	1,5	1,3
	Lexy (B)	1,2	1,8	2,0	1,0		1,5		1,5	1,6	1,4
	LG Caruso		1,5	2,0	1,0		1,5		1,5	1,5	
	Ostara			2,0	1,0		1,5		1,5		
	Prospect	1,3	1,5								
	Sting		1,5								
	RGT Planet	1,2									
	KWS Jessie	1,2									
	LG Flamenco	1,3									
	KWS Somerset	1,3									
	Mittel			2,0	1,0		1,4				
	Mittel (B)	1,1	1,8	2,0	1,0		1,3		1,4	1,6	1,4
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	2						3	5	8

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Ramularia

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	1,8	4,5	4,0	6,0				5,0	4,8	3,6
	Amidala (B)	2,5	4,5	5,0	6,5				5,8	5,3	4,2
	Lexy (B)	2,0	3,0	4,5	6,0				5,3	4,5	3,5
	LG Caruso		3,5	4,5	5,5				5,0	4,5	
	Ostara			4,0	4,5				4,3		
	Prospect	2,0	4,5								
	Sting		6,0								
	RGT Planet	1,5									
	KWS Jessie	2,3									
	LG Flamenco	1,8									
	KWS Somerset	2,3									
	Mittel			4,4	5,7						
	Mittel (B)	2,1	4,0	4,5	6,2				5,3	4,9	3,8
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	1						2	3	5
Stufe II	Leandra (B)	1,5	6,0	2,5	4,0				3,3	4,2	3,1
	Amidala (B)	1,8	6,0	2,5	4,5				3,5	4,3	3,3
	Lexy (B)	1,5	7,0	3,0	3,5				3,3	4,5	3,3
	LG Caruso		2,5	2,5	3,5				3,0	2,8	
	Ostara			2,5	3,0				2,8		
	Prospect	1,8	7,0								
	Sting		4,0								
	RGT Planet	1,5									
	KWS Jessie	1,8									
	LG Flamenco	1,8									
	KWS Somerset	1,8									
	Mittel			2,6	3,7						
	Mittel (B)	1,6	6,3	2,7	4,0				3,3	4,3	3,2
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	1						2	3	5

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte
Rhynchosporium

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	3,0	5,5	5,0	4,5		5,5	6,5	5,4	5,4	4,5
	Amidala (B)	5,0	4,5	4,0	4,5		4,5	5,0	4,5	4,5	4,7
	Lexy (B)	4,6	3,5	4,0	5,5		4,0	4,5	4,5	4,2	4,4
	LG Caruso		4,0	5,5	4,5		3,0	2,0	3,8	3,8	
	Ostara			8,0	7,0		6,5	8,0	7,4		
	Prospect	3,1	3,0								
	Sting		5,5								
	RGT Planet	4,0									
	KWS Jessie	5,6									
	LG Flamenco	4,3									
	KWS Somerset	2,0									
	Mittel			5,3	5,2		4,7	5,2			
	Mittel (B)	4,2	4,5	4,3	4,8		4,7	5,3	4,8	4,7	4,5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	2						4	6	10
Stufe II	Leandra (B)	1,8	3,5	4,5	3,0		2,0	3,0	3,1	3,3	2,7
	Amidala (B)	2,3	3,5	4,0	3,0		2,0	2,5	2,9	3,1	2,8
	Lexy (B)	2,5	2,5	3,0	2,5		1,5	2,5	2,4	2,4	2,5
	LG Caruso		2,0	3,0	2,5		1,0	1,5	2,0	2,0	
	Ostara			5,0	4,5		4,0	3,5	4,3		
	Prospect	2,1	2,0								
	Sting		3,8								
	RGT Planet	2,5									
	KWS Jessie	3,4									
	LG Flamenco	2,3									
	KWS Somerset	1,1									
	Mittel			3,9	3,1		2,1	2,6			
	Mittel (B)	2,2	3,2	3,8	2,8		1,8	2,7	2,8	2,9	2,6
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	2						4	6	10

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstsaussaat 2023-2025 Lö-Standorte
Undefinierbare Blattflecken

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	2,0	2,3								
	Amidala (B)	1,0	2,3								
	Lexy (B)	2,0	1,8								
	LG Caruso		2,0								
	Ostara										
	Prospect	1,0	2,3								
	Sting		2,0								
	RGT Planet	1,5									
	KWS Jessie	1,0									
	LG Flamenco	1,5									
	KWS Somerset	2,0									
	Mittel										
	Mittel (B)	1,7	2,1								
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	2						0		
Stufe II	Leandra (B)	1,5	2,8								
	Amidala (B)	1,5	2,5								
	Lexy (B)	1,5	2,5								
	LG Caruso		2,3								
	Ostara										
	Prospect	2,0	2,8								
	Sting		1,5								
	RGT Planet	1,5									
	KWS Jessie	1,5									
	LG Flamenco	2,0									
	KWS Somerset	1,0									
	Mittel										
	Mittel (B)	1,5	2,6								
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	2						0		

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstaussaat 2023-2025 Lö-Standorte

Zwergrost

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						2024-2025	2023-2025
		Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Leandra (B)	1,0	3,3	2,5	1,5				2,0	2,6	1,9
	Amidala (B)	1,7	4,3	5,0	2,0				3,5	3,9	2,9
	Lexy (B)	2,3	4,8	5,5	1,5				3,5	4,1	3,4
	LG Caruso		2,3	2,5	1,5				2,0	2,1	
	Ostara			4,5	1,5				3,0		
	Prospect	2,3	4,8								
	Sting		3,0								
	RGT Planet	1,8									
	KWS Jessie	2,0									
	LG Flamenco	2,2									
	KWS Somerset	1,5									
	Mittel			4,0	1,6						
	Mittel (B)	1,7	4,1	4,3	1,7				3,0	3,5	2,7
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	2						2	4	7
Stufe II	Leandra (B)	1,0	1,8	2,0	1,0				1,5	1,6	1,4
	Amidala (B)	1,2	1,8	2,5	1,0				1,8	1,8	1,5
	Lexy (B)	1,0	2,0	2,5	1,0				1,8	1,9	1,5
	LG Caruso		1,5	2,0	1,0				1,5	1,5	
	Ostara			2,5	1,0				1,8		
	Prospect	1,0	1,8								
	Sting		1,8								
	RGT Planet	1,0									
	KWS Jessie	1,2									
	LG Flamenco	1,0									
	KWS Somerset	1,0									
	Mittel			2,3	1,0						
	Mittel (B)	1,1	1,8	2,3	1,0				1,7	1,8	1,5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	2						2	4	7

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstaussaat 2025 Lö-Standorte

Allgemeine Angaben zu den Versuchen

Land	Ort	letzte Vorfrucht	Datum Grundbodenbearbeitung	Aussaatdichte (keimf. Kö/m²)	Datum der Aussaat	Datum der Ernte
Löss-Standorte						
Sachsen	Nossen	Hafer (Körnernutzung)	03.09.2024	390	07.11.2024	10.07.2025
Sachsen	Pommritz	Roggen, Winter- (Grünnutzung)	30.09.2024	260	25.10.2024	14.07.2025
Sachsen-Anhalt	Walbeck	Körnerfuttererbsen	18.09.2024	250	25.10.2024	17.07.2025
Thüringen	Dornburg	Iberischer Drachenkopf	20.09.2024	250	25.10.2024	04.07.2025
Thüringen	Kirchengel	Hartweizen, Sommer-	23.09.2024	250	25.10.2024	10.07.2025

Bodenuntersuchungen									
Land	Ort	pH-Wert	0-30cm Nmin	30-60cm Nmin	0-30cm Smin	30-60cm Smin	P2O5	K2O	Mg
			kg/ha				mg/100g Boden		
Löss-Standorte									
Sachsen	Nossen	7,1	26	4			6,3	11,4	14,3
Sachsen	Pommritz	6,1	37	52			11,7	15,4	14,2
Sachsen-Anhalt	Walbeck	6,5	20	21			8,0	16,9	9,7
Thüringen	Dornburg	6,5	19	43	8	20	10,1	9,4	10,5
Thüringen	Kirchengel	7,6	17	31	14	45	19,0	26,0	16,0

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstaussaat 2025 Lö-Standorte
Düngung Begleitmaßnahme

Land	Ort	Datum	ES von	ES bis	Dünger	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S
						kg/ha				
Löss-Standorte										
Sachsen	Nossen	23.08.2024	0	0	Triplesuperphosphat		113			
Sachsen	Nossen	05.03.2025	25	27	Kieserit granuliert				36	
Sachsen	Nossen	07.03.2025	25	27	Kalkammonsalpeter	70				
Sachsen	Pommritz	13.08.2024	0	0	PK-Dünger		79	79		
Sachsen	Pommritz	16.04.2025	31	32	Kalkammonsalpeter	30				
Sachsen-Anhalt	Walbeck	05.09.2024	0	99	Kohlens.Kalk 45 (Kalkmergel)					
Sachsen-Anhalt	Walbeck	06.03.2025	22	99	NPKS-Dünger	54	13	26	8	
Thüringen	Dornburg	08.07.2024	0	0	Kieserit				17	8
Thüringen	Dornburg	08.07.2024	0	0	60er Kali			132		
Thüringen	Dornburg	08.07.2024	0	0	Triplesuperphosphat		73			
Thüringen	Dornburg	05.03.2025	22	23	Ammonsulfatsalpeter	70				35
Thüringen	Dornburg	11.04.2025	25	29	Kalkammonsalpeter	20				
Thüringen	Kirchengel	13.09.2024	0	0	Triplesuperphosphat		120			
Thüringen	Kirchengel	13.09.2024	0	0	60er Kali			250		
Thüringen	Kirchengel	10.03.2025	13	14	Kalkammonsalpeter	50				
Thüringen	Kirchengel	11.04.2025	28	30	Kalkammonsalpeter	25				

**LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstaussaat 2025 Lö-Standorte
PSM-Begleitmaßnahmen**

Land	Ort	Datum	ES von	ES bis	PSM	l/kg/ha	PSM-Wirkungsbereich
Löss-Standorte							
Sachsen	Nossen	09.04.2025	30	31	Biathlon 4D	0,07	Herbizid
Sachsen	Nossen	09.04.2025	30	31	Dash E. C.	1,0	Zusatzstoff
Sachsen	Nossen	20.05.2025	49	49	Moddus	0,4	Wachstumsregulator
Sachsen	Nossen	11.06.2025	55	65	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Sachsen	Pommritz	30.10.2024	3	5	Mateno Duo	0,35	Herbizid
Sachsen	Pommritz	30.10.2024	3	5	Cadou SC	0,5	Herbizid
Sachsen	Pommritz	23.04.2025	32	37	ARIANE C	1,5	Herbizid
Sachsen-Anhalt	Walbeck	24.04.2025	37		Zypar	0,9	Herbizid
Sachsen-Anhalt	Walbeck	24.04.2025	37		Kantor	0,45	Zusatzstoff
Thüringen	Dornburg	11.03.2025	23	23	Primus Perfect	1,0	Herbizid
Thüringen	Dornburg	11.03.2025	23	23	ARTUS	0,03	Herbizid
Thüringen	Kirchengel	25.10.2024	0	0	Cadou SC	0,25	Herbizid
Thüringen	Kirchengel	25.10.2024	0	0	Mateno Duo	0,35	Herbizid

LSV-Bericht Sommerbraugerste in Herbstaussaat 2025 Lö-Standorte
PSM-Behandlung, faktoriell

Land	Ort	Datum	ES von	ES bis	PSM	kg/l/ha	PSM-Wirkungsbereich	Stufe Faktor Intensität
Löss-Standorte								
Sachsen	Nossen	30.04.2025	35	39	Cerone 660	0,6	Wachstumsregulator	2
Sachsen	Nossen	20.05.2025	49	49	Moddus	0,4	Wachstumsregulator	1
Sachsen	Nossen	20.05.2025	49	49	Balaya	1,25	Fungizid	2
Sachsen	Nossen	20.05.2025	49	49	Moddus	0,4	Wachstumsregulator	2
Sachsen	Nossen	20.05.2025	49	49	CROTON	0,6	Fungizid	2
Sachsen	Pommritz	16.04.2025	31	32	Prodax	0,5	Wachstumsregulator	1
Sachsen	Pommritz	16.04.2025	31	32	Prodax	0,5	Wachstumsregulator	2
Sachsen	Pommritz	28.04.2025	41	43	Input Triple	1,0	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Walbeck	23.04.2025	37		Kantor	0,45	Zusatzstoff	2
Sachsen-Anhalt	Walbeck	23.04.2025	37		Medax Top	0,4	Wachstumsregulator	2
Sachsen-Anhalt	Walbeck	23.04.2025	37		Turbo	0,4	Zusatzstoff	2
Sachsen-Anhalt	Walbeck	23.04.2025	37		Cerone 660	0,3	Wachstumsregulator	2
Sachsen-Anhalt	Walbeck	05.05.2025	47		Revytrex	1,5	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Walbeck	05.05.2025	47		Comet	0,5	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Walbeck	05.05.2025	47		Kantor	0,45	Zusatzstoff	2
Thüringen	Dornburg	17.04.2025	30	30	Moddus	0,3	Wachstumsregulator	2
Thüringen	Dornburg	08.05.2025	39	45	ELATUS ERA	1,0	Fungizid	2
Thüringen	Dornburg	08.05.2025	39	45	FOLPAN 500 SC	1,5	Fungizid	2
Thüringen	Kirchengel	28.04.2025	33	37	Moddus	0,4	Wachstumsregulator	2
Thüringen	Kirchengel	28.04.2025	33	37	Cerone 660	0,3	Wachstumsregulator	2
Thüringen	Kirchengel	05.05.2025	39	45	FOLPAN 500 SC	1,5	Fungizid	2
Thüringen	Kirchengel	05.05.2025	39	45	ELATUS ERA	1,0	Fungizid	2

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: poststelle@lfulg.sachsen.de
www.lfulg.sachsen.de

Autoren:

Martin Sacher, Michael Sorms, Maik Panicke, Dr. Ulf Müller, Samuel Franz
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@lfulg.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

23.01.2026

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter
<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html> heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen
Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer
Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien
sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist
auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer
bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme
des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in
welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese
Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.