

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Sommerhafer
Auswertungszeitraum: 2016 - 2018
Anbaugebiet: Lö-/V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
 Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

**Empfehlungsorten zur
 Aussaat 2019:**

	D-Standorte	Löß-/V-Standorte
Schälhafer ¹⁾	Max, Apollon	Max, Apollon Bison ²⁾
Futterhafer	Max, Apollon, Symphony vorläufig: Delfin	Max, Apollon, Symphony vorläufig: Delfin

1) Schälhafersorten vorbehaltlich der Akzeptanz der Verarbeitung

2) Eingeschränkte Empfehlung:

bei hohen Ansprüchen an Strohstabilität und Mehлтаuresistenz,
 vorzugsweise ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

LSV Sommerhafer 2016-2018 Lö/V-Standorte
Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018							2018	2017-2018	2016-2018
				Dornburg	Kirch- engel	Nossen	Walbeck	Burkers- dorf	Christ-grün	Forch- heim			
Stufe I	Max (B)	74,5	75,5	58,5	52,7	60,3	66,9	34,7	76,2	71,7	60,1	66,5	69,2
	Symphony (B)	75,8	78,1	63,6	54,1	57,1	68,4	39,8	82,3	77,1	63,2	69,4	71,5
	Harmony (B)	75,2	73,7	57,9	55,7	50,8	63,1	37,4	74,9	72,0	58,8	65,0	68,4
	Poseidon (B)	74,7	74,7	62,4	50,8	59,8	65,5	34,0	85,6	80,6	62,7	67,7	70,0
	Apollon (B)	76,0	76,6	61,8	53,0	60,9	66,8	40,5	85,5	73,1	63,1	68,7	71,1
	Yukon (B)	77,2	75,0	61,4	51,7	59,0	64,2	35,5	82,4	75,9	61,4	67,1	70,5
	Delfin		75,2	60,9	54,2	61,0	66,6	37,6	84,7	76,4	63,0	68,1	
	Armani			61,3	53,2	60,6	67,0	36,9	81,8	79,3	62,8		
	Bison	74,9		53,8	46,0	53,3	61,7	35,9	75,7	71,4	56,8		
	Mittel (B)	75,6	75,6	60,9	53,0	58,0	65,8	37,0	81,1	75,0	61,5	67,4	70,1
	Anzahl Orte	6	5								7	12	18
GD t-Test 5 %			3,8	5,7	3,9	4,5	6,1	5,0	6,8				
Stufe II	Max (B)	75,9	78,8	63,1	60,9	59,0	69,7	37,7	80,1	79,5	64,3	70,3	72,2
	Symphony (B)	78,4	77,5	65,6	65,6	59,2	69,0	34,6	87,5	79,6	65,9	70,7	73,3
	Harmony (B)	73,5	75,1	56,2	55,2	50,9	63,5	35,6	80,1	72,8	59,2	65,8	68,4
	Poseidon (B)	79,2	75,5	63,3	59,9	60,8	65,7	36,2	90,6	86,7	66,1	70,0	73,1
	Apollon (B)	77,0	77,5	64,0	56,2	60,9	68,2	37,2	85,8	83,0	65,0	70,2	72,5
	Yukon (B)	77,5	76,0	62,8	60,7	57,2	66,4	38,6	85,1	80,1	64,4	69,2	72,0
	Delfin		76,6	61,9	63,3	61,7	67,5	35,3	85,7	82,7	65,4	70,1	
	Armani			63,0	57,3	61,2	67,2	35,2	86,8	83,3	64,8		
	Bison	72,1		57,9	50,1	48,8	66,3	35,2	78,2	75,2	58,8		
	Mittel (B)	76,9	76,7	62,5	59,7	58,0	67,1	36,6	84,9	80,3	64,1	69,4	71,9
	Anzahl Orte	6	5								7	12	18
GD t-Test 5 %			3,8	5,7	3,9	4,5	6,1	5,0	6,8				

LSV Sommerhafer 2018 - Allgemeine Angaben
Acker- und Pflanzenbau

Ort	letzte Vorfrucht	Aussaat-dichte	Datum der		
			Grundboden- bearbeitung	Aussaat	Ernte
Lö/V-Standorte					
Burkersdorf	Phazelia	400	16.08.2017	09.04.2018	30.07.2018
Christgrün	Wintergerste	400	03.11.2017	06.04.2018	26.07.2018
Dornburg	Hafer (Grünnutzung)	350	25.10.2017	06.04.2018	25.07.2018
Forchheim	Einjähriges Weidelgras	400	24.10.2017	04.04.2018	26.07.2018
Kirchengel	Winterweizen	350	07.11.2017	03.04.2018	16.07.2018
Nossen	Hafer	280	05.09.2017	07.04.2018	01.08.2018
Walbeck	Winterraps	350	20.10.2017	10.04.2018	19.07.2018

LSV Sommerhafer 2018 - Allgemeine Angaben
Bodenuntersuchungen

Ort	pH-Wert	0-30cm Nmin	30-60cm Nmin	0-30cm Smin	30-60cm Smin	P2O5	K2O	Mg
		kg/ha				mg/100g Boden		
Lö/V-Standorte								
Burkersdorf	6,7	36	28	7	24	8,8	25	22,4
Christgrün	6,1	60	38			7,1	9,6	21,8
Dornburg	6,8	20	23			14,2	11,3	11,3
Forchheim	6	40	21	22	35	14,7	29,6	16,6
Kirchengel	7,5	23	24	8	15	8,4	22	12,5
Nossen	5,9	12	14			23	20,5	12,2
Walbeck	6,1	61	61			14,4	19,3	12,9

LSV Sommerhafer 2018 - Allgemeine Angaben**Düngung konstant (Angaben in kg/ha)**

Ort	Datum	BBCH-Stadium		Düngerart	N	P2O5	K2O	MgO	S
		von	bis						
Lö/V-Standorte									
Burkersdorf	25.04.2018	12	12	Ammonsulfatsalpeter	50				25
Burkersdorf	18.05.2018	30	30	Kalkammonsalpeter	35				
Christgrün	05.04.2018	0	0	Kohlensaurer Magnesiumkalk				460	
Christgrün	05.04.2018	0	0	Triplesuperphosphat		115			
Christgrün	18.04.2018	12	12	Kalkammonsalpeter	55				
Christgrün	18.05.2018	32	32	Kalkammonsalpeter	55				
Dornburg	17.07.2017	0	0	60er Kali			180		
Dornburg	17.07.2017	0	0	Triplesuperphosphat		46			
Dornburg	13.04.2018	9	9	Ammonsulfatsalpeter	60				30
Dornburg	14.05.2018	30	30	Kalkammonsalpeter	30				
Forchheim	20.04.2018	12	12	Kalkammonsalpeter	50				
Forchheim	23.05.2018	32	32	Kalkammonsalpeter	30				
Kirchengel	15.08.2017	0	0	60er Kali			220		
Kirchengel	15.08.2017	0	0	Superphosphat		120			
Kirchengel	09.04.2018	5	5	Ammonsulfatsalpeter	55				27,5
Kirchengel	18.05.2018	30	30	Kalkammonsalpeter	35				
Nossen	27.04.2018	12	13	Kalkammonsalpeter	40				
Nossen	24.05.2018	31	32	Kalkammonsalpeter	60				
Walbeck	16.08.2017	0	0	Carbokalk (Scheidekalk)					
Walbeck	31.08.2017	0	0	Magnesia-Kainit Grob 12+6			11	5	4
Walbeck	31.08.2017	0	0	50er Kali Standard	22		143		33
Walbeck	27.04.2018	12	12	Nitrophoska	40	10	19	6	11

LSV Sommerhafer 2018 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz faktoriell

Ort	Datum	BBCH-Stadium		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich	Stufe
		von	bis				
Lö/V-Standorte							
Burkersdorf	28.05.2018	39	39	Osiris	2,5	Fungizid	2
Christgrün	01.06.2018	47	47	Juwel Top	1,0	Fungizid	2
Dornburg	29.05.2018	43	49	Osiris	2,5	Fungizid	2
Forchheim	30.05.2018	39	41	GLADIO	0,8	Fungizid	2
Kirchengel	31.05.2018	45	49	GLADIO	0,8	Fungizid	2
Nossen	24.05.2018	31	32	Moddus	0,25	Wachstumsregulator	2
Nossen	25.05.2018	32	32	Chlormequat 720	1,8	Wachstumsregulator	1
Nossen	25.05.2018	32	32	Chlormequat 720	1,8	Wachstumsregulator	2
Nossen	15.06.2018	59	61	GLADIO	0,8	Fungizid	2
Walbeck	24.05.2018	39	99	Ascra Xpro	1,2	Fungizid	2

LSV Sommerhafer 2018 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz konstant

Ort	Datum	BBCH-Stadium		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich
		von	bis			
Lö/V-Standorte						
Burkersdorf	23.04.2018	11	11	Biathlon	0,07	Herbizid
Christgrün	07.05.2018	13	14	Dash E. C.	1,0	Zusatzstoff
Christgrün	07.05.2018	13	14	Biathlon Super	0,07	Herbizid
Christgrün	29.05.2018	43	45	Biscaya	0,3	Insektizid
Dornburg	09.05.2018	22	22	ARTUS	0,05	Herbizid
Dornburg	05.06.2018	59	59	Pirimor Granulat	0,3	Insektizid
Forchheim	07.05.2018	21	21	Dash E. C.	1,0	Zusatzstoff
Forchheim	07.05.2018	21	21	Biathlon Super	0,07	Herbizid
Forchheim	30.05.2018	39	41	Biscaya	0,3	Insektizid
Kirchengel	03.05.2018	14	21	Biathlon Super	0,07	Herbizid
Kirchengel	03.05.2018	14	21	Dash E. C.	1,0	Zusatzstoff
Nossen	04.05.2018	21	22	DIRIGENT SX	0,035	Herbizid
Walbeck	04.05.2018	13	99	CONCERT SX	0,1	Herbizid
Walbeck	09.05.2018	23	99	DUANTI	3,0	Herbizid
Walbeck	09.05.2018	23	99	Karate Zeon	0,075	Insektizid

**LSV Sommerhafer 2018 - Allgemeine Angaben
Standortbedingungen**

Versuchsort	Kreis	NStE	AZ	Bodenart	Jahresdurchschnitts-		Höhe über NN (m)
					Temp. (°C)	NS (mm)	
Lö-Standorte							
Dornburg ²⁾	Saale-Holzland-Kreis	Lö 1	46-80	L	8,1	578	260
Nossen	Meißen-Radebeul	Lö 4	65	L	8,1	643	255
Walbeck ¹⁾	Mansfelder Land	Lö 3	70-80	L	8,6	491	240
V-Standorte							
Christgrün	Vogtlandkreis	V 5	35	sL	7,4	722	430
Forchheim	Mittlerer Erzgebirgskreis	V 8	33	sL	6,5	879	565
Hessberg ²⁾	Hildburghausen	V 3	43	L-T	7,1	760	380

1) Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

3) Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: ffulg@smul.sachsen.de
www.smul.sachsen.de/ffulg

Autoren:

Martin Sacher, Dr. Ulf Müller, Marion Böhme
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@smul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

15.01.2019

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.