

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Sommerweizen

Auswertungszeitraum: 2023 - 2025

Anbaugebiet: Lö-/V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

**Empfehlungssorten zur
Aussaat 2026:**

Qualitätsgruppe	Lö-/V-Standorte
E	KWS Carusum, KWS Sharki
A	Winx, vorläufig: Mohican
B	KWS Jordum, Patricia, vorläufig: Lobster

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

Ergebnisse der Landessortenversuche

Abkürzungsverzeichnis:

(B)	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
B	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
Stufe I	ohne Fungizid, mit reduziertem Wachstumsreglereinsatz
Stufe II	mit Fungizid, mit optimalem Wachstumsreglereinsatz
GD 5%	Grenzdifferenz mit 5% Irrtumswahrscheinlichkeit

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Kornertrag bei 86% TS dt/ha**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	46,6	59,3	78,3	57,8	53,1	72,3	70,8	65,0	61,9	56,4
	KWS Carusum	53,5		81,5	56,5	53,3	76,4	81,4	68,2		
	Laudatio			77,0	76,3	59,1	56,6	80,1	73,1		
	Winx (B)	56,6	62,0	77,4	71,6	64,7	68,1	89,7	75,8	68,2	64,0
	Mohican		72,5	81,5	71,7	61,9	76,7	85,6	75,2	73,7	
	KWS Jordum (B)	56,4	67,4	79,1	67,9	53,2	73,4	79,0	69,8	68,4	64,1
	Patricia (B)	52,9	70,2	78,3	70,3	62,8		87,5	74,7	72,2	65,3
	Lobster		71,1	86,1	83,0	66,9		84,1	80,0	75,1	
	Quintus	48,1	44,9								
	Pireus			77,9		63,6		85,6			
	Mittel			79,7	69,4	59,8	71,3	82,6			
	Mittel (B)	53,1	64,7	78,3	66,9	58,4		81,7	71,3	67,7	62,5
	Grenzdif.			6,4	5,1	5,9	13,0	10,5			
Stufe II	Anzahl Orte	5	5						4		
	KWS Sharki (B)	57,0	76,8	85,0	61,6	56,9	74,0	82,0	71,4	74,4	68,2
	KWS Carusum	59,2		87,1	60,6	57,3	80,6	84,7	72,4		
	Laudatio			77,6	78,2	65,5	69,2	89,6	77,7		
	Winx (B)	64,8	74,9	88,3	74,9	73,2	78,3	85,1	80,4	77,3	72,8
	Mohican		76,5	82,7	74,8	62,9	77,5	93,3	78,4	77,3	
	KWS Jordum (B)	64,1	79,3	81,2	70,6	59,0	78,9	86,5	74,3	77,1	72,4
	Patricia (B)	59,6	80,3	86,7	73,2	65,1		92,9	79,5	79,9	72,7
	Lobster		82,7	88,8	87,8	71,8		93,9	85,6	84,0	
	Quintus	54,1	62,8								
	Pireus			89,8		65,3		93,4			
	Mittel			85,2	72,7	64,1	76,6	89,0			
	Mittel (B)	61,4	77,8	85,3	70,1	63,5		86,6	76,4	77,2	71,5
	Grenzdif.			6,4	5,1	5,9	13,0	10,5			
	Anzahl Orte	5	5						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	88	92	100	86	91		87	91	91	90
	KWS Carusum	101		104	84	91		100	96		
	Laudatio			98	114	101		98	103		
	Winx (B)	107	96	99	107	111		110	106	101	103
	Mohican		112	104	107	106		105	105	109	
	KWS Jordum (B)	106	104	101	101	91		97	98	101	103
	Patricia (B)	100	108	100	105	107		107	105	107	105
	Lobster		110	110	124	115		103	112	111	
	Quintus	91	69								
	Pireus			99		109		105			
	Mittel			79,7	69,4	59,8		82,6			
	Mittel (B)	53,1	64,7	78,3	66,9	58,4		81,7	71,3	67,7	62,5
	Grenzdifff.			8,2	7,6	10,2		12,9			
Stufe II	Anzahl Orte	5	5						4		
	KWS Sharki (B)	93	99	100	88	90		95	93	96	95
	KWS Carusum	96		102	86	90		98	95		
	Laudatio			91	112	103		103	102		
	Winx (B)	106	96	103	107	115		98	105	100	102
	Mohican		98	97	107	99		108	103	100	
	KWS Jordum (B)	104	102	95	101	93		100	97	100	101
	Patricia (B)	97	103	102	104	102		107	104	104	102
	Lobster		106	104	125	113		108	112	109	
	Quintus	88	81								
	Pireus			105		103		108			
	Mittel			85,2	72,7	64,1		89,0			
	Mittel (B)	61,4	77,8	85,3	70,1	63,5		86,6	76,4	77,2	71,5
	Grenzdifff.			7,6	7,2	9,4		12,1			
	Anzahl Orte	5	5						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II minus Stufe I	KWS Sharki (B)	10,4	17,5	6,7	3,8	3,9	1,8	11,2	6,4	12,5	11,8
	KWS Carusum	5,7		5,6	4,1	4,0	4,2	3,3	4,2		
	Laudatio			0,5	1,9	6,4	12,6	9,5	4,6		
	Winx (B)	8,2	12,8	10,9	3,3	8,5	10,2	-4,6	4,5	9,1	8,8
	Mohican		4,0	1,2	3,1	1,0	0,8	7,6	3,2	3,6	
	KWS Jordum (B)	7,6	11,9	2,1	2,7	5,8	5,4	7,4	4,5	8,6	8,3
	Patricia (B)	6,8	10,1	8,4	3,0	2,3		5,4	4,8	7,7	7,4
	Lobster		11,6	2,8	4,8	4,8		9,8	5,6	8,9	
	Quintus	6,0	17,9								
	Pireus		16,6	12,0		1,7		7,8	7,1	11,9	
	Mittel			5,6	3,3	4,3	5,3	6,4			
	Mittel (B)	8,3	13,1	7,0	3,2	5,1		4,9	5,0	9,5	9,1
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Rohproteintrag (Korn in TM) dt/ha**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	4,44	7,92					8,22	8,22	8,07	6,86
	KWS Carusum	5,24	8,49					9,94	9,94	9,21	7,89
	Laudatio							8,99	8,99		
	Winx (B)	5,37	8,07					10,10	10,10	9,09	7,85
	Mohican		8,90					10,05	10,05	9,48	
	KWS Jordum (B)	5,32	9,12					9,04	9,04	9,08	7,83
	Patricia (B)	5,12	8,23					9,85	9,85	9,04	7,73
	Lobster		9,22					8,82	8,82	9,02	
	Quintus	4,72	7,09								
	Pireus							9,79			
	Mittel							9,42			
	Mittel (B)	5,06	8,34					9,30	9,30	8,82	7,57
	Grenzdif.										
Stufe II	Anzahl Orte	1	1						1		
	KWS Sharki (B)	7,29	8,93		7,89	7,78		9,83	8,50	8,77	8,20
	KWS Carusum	7,77			7,61	7,79		9,94	8,44		
	Laudatio				8,07	7,88		9,86	8,60		
	Winx (B)	7,65	8,54		8,38	8,62		9,55	8,85	8,66	8,27
	Mohican		8,60		8,36	7,95		10,63	8,98	8,74	
	KWS Jordum (B)	7,90	9,14		7,89	7,76		9,89	8,51	8,90	8,52
	Patricia (B)	7,27	8,77		7,24	8,12		9,98	8,45	8,65	8,12
	Lobster		8,75		10,20	8,03		9,77	9,33	8,97	
	Quintus	6,60	7,13								
	Pireus					8,14		10,40			
	Mittel				8,20	8,00		9,98			
	Mittel (B)	7,53	8,84		7,85	8,07		9,81	8,58	8,74	8,28
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						3		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Rohproteintrag (Korn in TM) dt/ha - relativ**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	88	95					88	88	91	91
	KWS Carusum	104	102					107	107	104	104
	Laudatio							97	97		
	Winx (B)	106	97					109	109	103	104
	Mohican		107					108	108	107	
	KWS Jordum (B)	105	109					97	97	103	103
	Patricia (B)	101	99					106	106	103	102
	Lobster		111					95	95	102	
	Quintus	93	85								
	Pireus							105			
	Mittel							9,42			
	Mittel (B)	5,06	8,34				0,00	9,30	9,30	8,82	7,57
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	1						1		
Stufe II	KWS Sharki (B)	97	101		100	96		100	99	100	99
	KWS Carusum	103			97	97		101	98		
	Laudatio				103	98		100	100		
	Winx (B)	102	97		107	107		97	103	99	100
	Mohican		97		106	98		108	105	100	
	KWS Jordum (B)	105	103		100	96		101	99	102	103
	Patricia (B)	97	99		92	101		102	98	99	98
	Lobster		99		130	99		100	109	103	
	Quintus	88	81								
	Pireus					101		106			
	Mittel				8,20	8,00		9,98			
	Mittel (B)	7,53	8,84		7,85	8,07	0,00	9,81	8,58	8,74	8,28
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						3		

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Marktwareertrag (> 2.0 mm) dt/ha**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	31,7	66,4					68,4	68,4	67,4	55,5
	KWS Carusum	37,0	70,5					80,2	80,2	75,3	62,6
	Laudatio							76,8	76,8		
	Winx (B)	41,6	66,8					87,5	87,5	77,2	65,3
	Mohican		76,1					84,2	84,2	80,2	
	KWS Jordum (B)	38,1	76,6					78,2	78,2	77,4	64,3
	Patricia (B)	36,1	73,7					85,6	85,6	79,7	65,2
	Lobster		84,6					82,2	82,2	83,4	
	Quintus	34,1	58,4								
	Pireus							84,7			
	Mittel							80,9			
	Mittel (B)	36,9	70,9					79,9	79,9	75,4	62,6
	Grenzdif.										
Stufe II	Anzahl Orte	1	1						1		
	KWS Sharki (B)	34,3	81,0					80,1	80,1	80,5	65,1
	KWS Carusum	42,0	78,0					83,4	83,4	80,7	67,8
	Laudatio							86,4	86,4		
	Winx (B)	45,4	77,5					82,9	82,9	80,2	68,6
	Mohican		81,8					92,0	92,0	86,9	
	KWS Jordum (B)	43,6	85,0					85,3	85,3	85,1	71,3
	Patricia (B)	41,1	83,7					91,3	91,3	87,5	72,0
	Lobster		92,9					92,7	92,7	92,8	
	Quintus	37,6	69,0								
	Pireus							92,3			
	Mittel							87,4			
	Mittel (B)	41,1	81,8					84,9	84,9	83,3	69,3
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	1						1		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Marktwareertrag (> 2.0 mm) dt/ha - relativ**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	86	94					86	86	89	89
	KWS Carusum	100	99					100	100	100	100
	Laudatio							96	96		
	Winx (B)	113	94					109	109	102	104
	Mohican		107					105	105	106	
	KWS Jordum (B)	103	108					98	98	103	103
	Patricia (B)	98	104					107	107	106	104
	Lobster		119					103	103	111	
	Quintus	92	82								
	Pireus							106			
	Mittel							80,9			
	Mittel (B)	36,9	70,9				0,0	79,9	79,9	75,4	62,6
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	1						1		
Stufe II	KWS Sharki (B)	83	99					94	94	97	94
	KWS Carusum	102	95					98	98	97	98
	Laudatio							102	102		
	Winx (B)	111	95					98	98	96	99
	Mohican		100					108	108	104	
	KWS Jordum (B)	106	104					101	101	102	103
	Patricia (B)	100	102					108	108	105	104
	Lobster		114					109	109	111	
	Quintus	92	84								
	Pireus							109			
	Mittel							87,4			
	Mittel (B)	41,1	81,8				0,0	84,9	84,9	83,3	69,3
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	1						1		

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Ertrag > 2,2 mm in dt/ha**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	30,6	65,2					70,1	70,1	67,7	55,3
	KWS Carusum	36,1	69,4					80,8	80,8	75,1	62,1
	Laudatio							79,3	79,3		
	Winx (B)	40,5	64,9					88,6	88,6	76,8	64,7
	Mohican		75,2					84,9	84,9	80,1	
	KWS Jordum (B)	37,1	76,2					78,7	78,7	77,4	64,0
	Patricia (B)	35,3	72,9					86,8	86,8	79,8	65,0
	Lobster		83,9					83,4	83,4	83,6	
	Quintus	32,7	56,1								
	Pireus							85,1			
	Mittel							82,0			
	Mittel (B)	35,9	69,8					81,1	81,1	75,4	62,2
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	1						1		
Stufe II	KWS Sharki (B)	33,4	79,9					81,2	81,2	80,6	64,8
	KWS Carusum	41,2	77,1					84,2	84,2	80,7	67,5
	Laudatio							88,7	88,7		
	Winx (B)	44,2	75,5					83,9	83,9	79,7	67,9
	Mohican		81,1					92,7	92,7	86,9	
	KWS Jordum (B)	42,9	84,3					85,9	85,9	85,1	71,0
	Patricia (B)	40,1	82,8					92,2	92,2	87,5	71,7
	Lobster		92,3					93,3	93,3	92,8	
	Quintus	36,2	66,6								
	Pireus							92,7			
	Mittel							88,3			
	Mittel (B)	40,2	80,6					85,8	85,8	83,2	68,9
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	1						1		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Rohprotein (Korn/Kern) in TM (%)**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	16,1	13,8					13,5	13,5	13,7	14,5
	KWS Carusum	16,3	13,9					14,2	14,2	14,1	14,8
	Laudatio							13,1	13,1		
	Winx (B)	14,8	13,9					13,1	13,1	13,5	13,9
	Mohican		13,5					13,7	13,7	13,6	
	KWS Jordum (B)	16,1	13,8					13,3	13,3	13,6	14,4
	Patricia (B)	16,3	12,9					13,1	13,1	13,0	14,1
	Lobster		12,6					12,2	12,2	12,4	
	Quintus	15,9	13,9								
	Pireus							13,3			
	Mittel							13,3			
	Mittel (B)	15,8	13,6					13,3	13,3	13,4	14,2
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	1						1		
Stufe II	KWS Sharki (B)	15,2	13,5		14,9	15,9		14,0	14,9	14,0	14,5
	KWS Carusum	15,5			14,6	15,8		13,7	14,7		
	Laudatio				12,0	14,0		12,8	12,9		
	Winx (B)	14,1	13,2		13,0	13,7		13,1	13,3	13,2	13,6
	Mohican		13,1		13,0	14,7		13,3	13,7	13,3	
	KWS Jordum (B)	14,7	13,4		13,0	15,3		13,3	13,9	13,6	14,0
	Patricia (B)	14,7	12,7		11,5	14,5		12,5	12,8	12,7	13,5
	Lobster		12,3		13,5	13,0		12,1	12,9	12,5	
	Quintus	14,7	13,2								
	Pireus					14,5		13,0			
	Mittel				13,2	14,6		13,1			
	Mittel (B)	14,7	13,2		13,1	14,9		13,2	13,7	13,4	13,9
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						3		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Sedimentationswert des Kornes**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	69	66					61	61	64	65
	KWS Carusum	70	67					62	62	65	66
	Laudatio							45	45		
	Winx (B)	69	65					53	53	59	62
	Mohican		64					56	56	60	
	KWS Jordum (B)	71	66					57	57	62	65
	Patricia (B)	72	67					67	67	67	69
	Lobster		54					47	47	51	
	Quintus	68	53								
	Pireus							59			
	Mittel							56			
	Mittel (B)	70	66					60	60	63	65
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	1						1		
Stufe II	KWS Sharki (B)	70	63		61	63		60	61	63	65
	KWS Carusum	69			59	56		66	60		
	Laudatio				38	59		41	46		
	Winx (B)	65	57		51	52		55	53	55	59
	Mohican		52		52	52		50	51	52	
	KWS Jordum (B)	65	64		61	62		59	61	63	64
	Patricia (B)	71	65		37	69		63	56	62	65
	Lobster		45		60	60		45	55	49	
	Quintus	65	57								
	Pireus					57		55			
	Mittel				52	59		55			
	Mittel (B)	68	62		53	62		59	58	61	63
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						3		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Fallzahl in Sekunden**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	411	378					348	348	363	379
	KWS Carusum	440	377					374	374	376	397
	Laudatio							327	327		
	Winx (B)	404	338					299	299	319	347
	Mohican		339					335	335	337	
	KWS Jordum (B)	398	356					333	333	345	362
	Patricia (B)	370	332					302	302	317	335
	Lobster		344					329	329	337	
	Quintus	362	350								
	Pireus							305			
	Mittel							328			
	Mittel (B)	396	351					321	321	336	356
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	1						1		
Stufe II	KWS Sharki (B)	340	355		281	298		338	306	336	338
	KWS Carusum	348			367	368		354	363		
	Laudatio				350	364		331	348		
	Winx (B)	332	340		350	350		296	332	337	335
	Mohican		354		347	327		315	330	345	
	KWS Jordum (B)	329	370		310	348		308	322	352	343
	Patricia (B)	272	332		346	309		291	315	326	305
	Lobster		355		250	372		335	319	342	
	Quintus	250	315								
	Pireus					305		300			
	Mittel				325	338		319			
	Mittel (B)	318	349		322	326		308	319	338	330
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						3		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Hektolitergewicht kg**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	78,3	77,9			81,0		80,9	81,0	79,4	79,0
	KWS Carusum	79,8	79,9			82,5		83,7	83,1	81,5	80,9
	Laudatio					79,8		81,7	80,7		
	Winx (B)	77,8	76,6			80,4		82,1	81,3	78,9	78,5
	Mohican		78,1			80,4		82,1	81,3	79,7	
	KWS Jordum (B)	78,7	79,0			81,2		83,1	82,2	80,6	79,9
	Patricia (B)	79,1	78,7			82,4		82,3	82,4	80,5	80,0
	Lobster		78,3			81,1		81,7	81,4	79,9	
	Quintus	74,0	71,6								
	Pireus					80,4		82,7			
	Mittel					81,0		82,3			
	Mittel (B)	78,4	78,0			81,3		82,1	81,7	79,9	79,4
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	2						2		
Stufe II	KWS Sharki (B)	78,8	78,3	84,3	82,7	80,9	80,7	83,1	82,7	80,3	79,7
	KWS Carusum	80,0		85,1	83,9	82,5	82,1	84,1	83,9		
	Laudatio			82,7	80,6	78,8	78,5	81,7	81,0		
	Winx (B)	78,1	77,6	83,1	81,7	80,5	79,5	81,9	81,8	79,5	79,0
	Mohican		77,6	83,3	82,5	80,5	80,9	82,3	82,1	79,6	
	KWS Jordum (B)	79,6	79,4	84,5	82,4	80,8	82,5	83,1	82,7	80,9	80,4
	Patricia (B)	79,6	79,7	84,9	83,5	82,3		83,3	83,5	81,4	80,8
	Lobster		78,4	84,9	81,4	80,3		81,9	82,1	80,1	
	Quintus	75,0	73,5								
	Pireus			83,9		80,0		82,9			
	Mittel			84,1	82,3	80,7	80,7	82,7			
	Mittel (B)	79,0	78,7	84,2	82,6	81,1		82,9	82,7	80,5	80,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Tausendkornmasse bei 86% TS (g)**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	38,6	41,2	44,6	46,3	43,3	40,6	40,5	43,7	42,3	41,0
	KWS Carusum	39,2	41,7	43,6	47,3	44,1	41,2	43,8	44,7	43,0	41,7
	Laudatio			38,5	41,1	39,5	32,1	40,5	39,9		
	Winx (B)	39,9	41,4	42,4	48,9	44,6	38,6	45,7	45,4	43,2	42,0
	Mohican		45,0	43,5	46,5	45,5	42,6	44,1	44,9	45,0	
	KWS Jordum (B)	40,6	44,3	45,7	48,0	45,2	40,4	43,6	45,6	44,9	43,4
	Patricia (B)	42,0	47,0	47,4	51,0	46,6		42,3	46,8	46,9	45,2
	Lobster		45,0	45,0	46,0	41,6		41,3	43,5	44,3	
	Quintus	35,3	34,1								
	Pireus			41,8		42,4		40,6			
	Mittel			43,6	46,9	43,6	39,3	42,5			
	Mittel (B)	40,3	43,5	45,0	48,5	44,9		43,0	45,4	44,3	42,9
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						4		
Stufe II	KWS Sharki (B)	41,3	44,8	47,1	47,4	44,0	40,8	45,1	45,9	45,3	43,8
	KWS Carusum	41,2		45,4	45,9	42,7	41,6	44,2	44,5		
	Laudatio			39,2	40,0	38,2	34,3	41,0	39,6		
	Winx (B)	42,5	43,9	45,3	47,9	46,2	40,9	46,6	46,5	45,0	44,1
	Mohican		44,8	45,6	46,6	44,0	40,8	46,5	45,7	45,2	
	KWS Jordum (B)	42,4	46,9	45,2	46,3	43,7	42,6	48,6	45,9	46,5	45,0
	Patricia (B)	42,6	49,5	48,7	50,7	46,5		49,1	48,7	49,1	46,8
	Lobster		46,2	47,1	45,9	41,2		48,2	45,6	46,0	
	Quintus	37,6	38,4								
	Pireus			43,8		40,9		44,4			
	Mittel			45,3	46,3	43,0	40,2	46,0			
	Mittel (B)	42,2	46,3	46,6	48,1	45,1		47,4	46,8	46,5	44,9
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Sortierung > 2.0 mm (%)**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	98,9	99,5					96,6	96,6	98,1	98,3
	KWS Carusum	99,0	99,3					98,5	98,5	98,9	98,9
	Laudatio							95,8	95,8		
	Winx (B)	98,6	98,9					97,6	97,6	98,3	98,4
	Mohican		99,3					98,4	98,4	98,9	
	KWS Jordum (B)	99,0	99,7					99,0	99,0	99,4	99,2
	Patricia (B)	98,9	99,4					97,9	97,9	98,7	98,7
	Lobster		99,4					97,8	97,8	98,6	
	Quintus	98,7	98,5								
	Pireus							98,9			
	Mittel							97,8			
	Mittel (B)	98,9	99,4					97,8	97,8	98,6	98,7
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	1						1		
Stufe II	KWS Sharki (B)	99,2	99,0					97,7	97,7	98,4	98,6
	KWS Carusum	99,3	99,4					98,4	98,4	98,9	99,0
	Laudatio							96,4	96,4		
	Winx (B)	98,9	98,9					97,4	97,4	98,2	98,4
	Mohican		99,6					98,7	98,7	99,2	
	KWS Jordum (B)	99,4	99,6					98,7	98,7	99,2	99,2
	Patricia (B)	99,2	99,5					98,3	98,3	98,9	99,0
	Lobster		99,5					98,8	98,8	99,2	
	Quintus	98,9	98,7								
	Pireus							98,8			
	Mittel							98,1			
	Mittel (B)	99,2	99,3					98,0	98,0	98,6	98,8
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	1						1		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Sortierung > 2.2 mm (%)**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	95,5	97,7					99,1	99,1	98,4	97,4
	KWS Carusum	96,5	97,7					99,3	99,3	98,5	97,8
	Laudatio							99,0	99,0		
	Winx (B)	95,9	96,1					98,8	98,8	97,5	96,9
	Mohican		98,1					99,2	99,2	98,7	
	KWS Jordum (B)	96,6	99,1					99,6	99,6	99,4	98,4
	Patricia (B)	96,6	98,3					99,2	99,2	98,8	98,0
	Lobster		98,6					99,2	99,2	98,9	
	Quintus	94,8	94,7								
	Pireus							99,4			
	Mittel							99,2			
	Mittel (B)	96,2	97,8					99,2	99,2	98,5	97,7
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	1						1		
Stufe II	KWS Sharki (B)	96,6	97,7					99,1	99,1	98,4	97,8
	KWS Carusum	97,5	98,3					99,4	99,4	98,9	98,4
	Laudatio							99,0	99,0		
	Winx (B)	96,3	96,4					98,6	98,6	97,5	97,1
	Mohican		98,7					99,4	99,4	99,1	
	KWS Jordum (B)	97,9	98,8					99,3	99,3	99,1	98,7
	Patricia (B)	96,7	98,5					99,3	99,3	98,9	98,2
	Lobster		98,9					99,4	99,4	99,2	
	Quintus	95,1	95,2								
	Pireus							99,3			
	Mittel							99,2			
	Mittel (B)	96,9	97,9					99,1	99,1	98,5	97,9
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	1						1		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Ähren je lfd. m in der Reihe**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	61	68	63	71	74	78	76	71	69	66
	KWS Carusum	58	58	70	62	67	75	78	69	63	61
	Laudatio			85	75	64	59	74	74		
	Winx (B)	58	61	64	71	73	69	73	70	65	62
	Mohican		65	73	60	63	66	75	68	66	
	KWS Jordum (B)	64	82	76	72	78	79	81	77	79	74
	Patricia (B)	54	58	51	62	72		69	63	61	58
	Lobster		70	91	63	80		68	75	72	
	Quintus	57	69								
	Pireus			66		72		74			
	Mittel			71	67	71	73	74			
	Mittel (B)	59	67	63	69	74		75	70	69	65
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						4		
Stufe II	KWS Sharki (B)	60	69	83	63	66	74	85	74	71	67
	KWS Carusum	61		80	69	79	82	68	74		
	Laudatio			63	72	77	75	79	73		
	Winx (B)	56	68	91	71	63	71	70	74	70	65
	Mohican		61	66	65	70	60	66	67	64	
	KWS Jordum (B)	66	70	85	70	78	70	73	76	73	70
	Patricia (B)	54	63	78	60	61		73	68	65	61
	Lobster		67	80	67	62		75	71	69	
	Quintus	58	63								
	Pireus			70		65		84			
	Mittel			77	67	69	74	74			
	Mittel (B)	59	67	84	66	67		75	73	70	66
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025

Bestandesdichte (Ähren)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	455	493	417	522	553	646	543	509	500	484
	KWS Carusum	429	415	467	459	500	625	557	496	451	443
	Laudatio			564	556	482	488	529	532		
	Winx (B)	428	445	424	526	549	575	518	504	471	456
	Mohican		471	484	441	474	546	536	484	477	
	KWS Jordum (B)	475	591	507	530	583	654	579	549	573	538
	Patricia (B)	396	423	340	460	538		489	457	438	423
	Lobster		505	604	467	598		486	538	520	
	Quintus	418	493								
	Pireus			437		538		525			
	Mittel			471	495	535	606	529			
	Mittel (B)	438	488	422	509	555		532	505	495	475
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						4		
Stufe II	KWS Sharki (B)	447	498	553	467	496	613	604	530	512	489
	KWS Carusum	451		530	508	594	683	486	529		
	Laudatio			420	534	575	621	561	522		
	Winx (B)	416	492	607	526	474	592	497	526	507	475
	Mohican		444	440	482	526	496	468	479	460	
	KWS Jordum (B)	492	505	567	515	583	580	518	545	523	512
	Patricia (B)	403	454	520	441	459		522	485	468	445
	Lobster		484	534	497	466		536	508	495	
	Quintus	429	458								
	Pireus			467		489		597			
	Mittel			515	496	518	617	532			
	Mittel (B)	440	487	562	487	503		535	522	503	480
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Kornzahl /Ähre**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	24	31	42	24	22		32	30	31	29
	KWS Carusum	30	35	42	26	24		34	32	34	33
	Laudatio			36	34	31		38	35		
	Winx (B)	33	35	43	28	26		38	34	34	34
	Mohican		35	39	35	29		36	35	35	
	KWS Jordum (B)	29	27	34	27	20		31	28	27	28
	Patricia (B)	32	36	50	30	25		42	37	36	35
	Lobster		32	33	39	27		42	35	33	
	Quintus	32	28								
	Pireus			43		28		40			
	Mittel			40	30	26		37			
	Mittel (B)	30	32	42	27	24		36	32	32	31
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	5						4		
Stufe II	KWS Sharki (B)	30	35	34	28	27		31	30	33	32
	KWS Carusum	32		36	26	23		40	31		
	Laudatio			47	37	30		40	38		
	Winx (B)	38	38	33	30	34		37	33	36	36
	Mohican		39	42	33	28		43	36	38	
	KWS Jordum (B)	31	34	32	30	23		34	30	32	32
	Patricia (B)	37	36	35	33	31		36	34	35	36
	Lobster		37	35	39	38		37	37	37	
	Quintus	32	36								
	Pireus			44		33		35			
	Mittel			38	32	29		37			
	Mittel (B)	34	36	33	30	28		35	32	34	34
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	5						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Einzelährenertrag g**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,0	1,3	1,9	1,2	1,0		1,3	1,3	1,3	1,2
	KWS Carusum	1,3	1,5	1,9	1,3	1,1		1,5	1,4	1,5	1,4
	Laudatio			1,4	1,4	1,3		1,5	1,4		
	Winx (B)	1,4	1,4	1,9	1,4	1,2		1,8	1,5	1,5	1,5
	Mohican		1,6	1,7	1,6	1,4		1,6	1,6	1,6	
	KWS Jordum (B)	1,3	1,2	1,6	1,3	0,9		1,4	1,3	1,2	1,2
	Patricia (B)	1,5	1,7	2,4	1,6	1,2		1,8	1,7	1,7	1,7
	Lobster		1,5	1,5	1,8	1,1		1,8	1,5	1,5	
	Quintus	1,2	1,0								
	Pireus			1,8		1,2		1,7			
	Mittel			1,8	1,4	1,1		1,6			
	Mittel (B)	1,3	1,4	1,9	1,3	1,1		1,6	1,5	1,4	1,4
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	5						4		
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,3	1,6	1,6	1,4	1,2		1,4	1,4	1,5	1,4
	KWS Carusum	1,4		1,7	1,2	1,0		1,8	1,4		
	Laudatio			1,9	1,5	1,2		1,7	1,5		
	Winx (B)	1,7	1,7	1,5	1,5	1,6		1,8	1,6	1,6	1,6
	Mohican		1,7	1,9	1,6	1,3		2,0	1,7	1,7	
	KWS Jordum (B)	1,4	1,6	1,4	1,4	1,0		1,7	1,4	1,5	1,5
	Patricia (B)	1,7	1,8	1,7	1,7	1,4		1,8	1,7	1,7	1,7
	Lobster		1,7	1,7	1,8	1,6		1,8	1,7	1,7	
	Quintus	1,3	1,4								
	Pireus			1,9		1,4		1,6			
	Mittel			1,7	1,5	1,3		1,7			
	Mittel (B)	1,5	1,7	1,6	1,5	1,3		1,7	1,5	1,6	1,6
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	5						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Datum des Aufgangs**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	23.4	28.3		3.4	5.4	27.3	31.3	2.4	30.3	8.4
	KWS Carusum	24.4	31.3		4.4	5.4	27.3	1.4	3.4	1.4	10.4
	Laudatio				4.4	5.4	28.3	1.4	3.4		
	Winx (B)	24.4	28.3		3.4	4.4	26.3	31.3	2.4	30.3	8.4
	Mohican		29.3		4.4	5.4	28.3	1.4	3.4	31.3	
	KWS Jordum (B)	24.4	29.3		4.4	5.4	27.3	2.4	3.4	31.3	9.4
	Patricia (B)	24.4	29.3		3.4	4.4		29.3	1.4	30.3	9.4
	Lobster		28.3		3.4	4.4		31.3	2.4	30.3	
	Quintus	24.4	30.3								
	Pireus					4.4		30.3			
	Mittel				3.4	4.4	26.3	31.3			
	Mittel (B)	24.4	29.3		3.4	4.4		31.3	2.4	30.3	9.4
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						3		
Stufe II	KWS Sharki (B)	23.4	28.3		4.4	5.4	27.3	31.3	3.4	30.3	7.4
	KWS Carusum	24.4			4.4	5.4	27.3	1.4	3.4		
	Laudatio				4.4	5.4	28.3	1.4	3.4		
	Winx (B)	23.4	28.3		3.4	4.4	26.3	31.3	2.4	30.3	7.4
	Mohican		29.3		4.4	5.4	28.3	31.3	3.4	31.3	
	KWS Jordum (B)	23.4	29.3		4.4	5.4	27.3	2.4	3.4	31.3	8.4
	Patricia (B)	23.4	29.3		3.4	4.4		30.3	2.4	30.3	7.4
	Lobster		29.3		4.4	4.4		1.4	3.4	30.3	
	Quintus	24.4	29.3								
	Pireus					4.4		31.3			
	Mittel				3.4	4.4	26.3	31.3			
	Mittel (B)	23.4	29.3		3.4	4.4		31.3	2.4	30.3	7.4
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	5						3		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Datum des Rispen/Ährenschiebens**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	14.6	5.6	10.6	9.6	10.6	7.6	6.6	8.6	6.6	9.6
	KWS Carusum	14.6	5.6	10.6	8.6	10.6	6.6	4.6	8.6	6.6	9.6
	Laudatio			12.6	11.6	14.6	10.6	10.6	11.6		
	Winx (B)	14.6	4.6	9.6	8.6	10.6	6.6	6.6	8.6	5.6	8.6
	Mohican		4.6	10.6	9.6	9.6	7.6	5.6	8.6	6.6	
	KWS Jordum (B)	15.6	5.6	10.6	10.6	10.6	8.6	7.6	9.6	7.6	9.6
	Patricia (B)	14.6	4.6	10.6	7.6	9.6		5.6	7.6	5.6	9.6
	Lobster		7.6	12.6	12.6	12.6		11.6	11.6	9.6	
	Quintus	17.6	7.6								
	Pireus			9.6		10.6		4.6			
	Mittel			10.6	9.6	10.6	7.6	6.6			
	Mittel (B)	14.6	4.6	9.6	8.6	9.6		6.6	8.6	6.6	9.6
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						4		
Stufe II	KWS Sharki (B)	13.6	4.6	9.6	10.6	10.6	7.6	6.6	8.6	6.6	8.6
	KWS Carusum	13.6	5.6	9.6	9.6	10.6	6.6	6.6	8.6	6.6	8.6
	Laudatio			12.6	12.6	14.6	10.6	11.6	12.6		
	Winx (B)	13.6	3.6	9.6	9.6	10.6	6.6	7.6	8.6	6.6	8.6
	Mohican		4.6	10.6	10.6	10.6	7.6	6.6	9.6	6.6	
	KWS Jordum (B)	14.6	5.6	10.6	11.6	10.6	8.6	7.6	9.6	7.6	9.6
	Patricia (B)	14.6	4.6	9.6	8.6	9.6		6.6	8.6	6.6	8.6
	Lobster		7.6	12.6	13.6	14.6		11.6	12.6	10.6	
	Quintus	14.6	7.6								
	Pireus			10.6		10.6		5.6			
	Mittel			10.6	10.6	10.6	7.6	7.6			
	Mittel (B)	13.6	4.6	9.6	9.6	9.6		6.6	8.6	6.6	8.6
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	4						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Datum der Gelbreife**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	28.7	19.7		23.7	18.7	20.7	20.7	20.7	20.7	22.7
	KWS Carusum	29.7	22.7		22.7	18.7	21.7	21.7	20.7	21.7	24.7
	Laudatio				21.7	17.7	22.7	27.7	21.7		
	Winx (B)	28.7	20.7		21.7	21.7	20.7	15.7	19.7	20.7	22.7
	Mohican		22.7		22.7	21.7	22.7	21.7	21.7	22.7	
	KWS Jordum (B)	30.7	23.7		23.7	18.7	21.7	25.7	22.7	22.7	25.7
	Patricia (B)	29.7	23.7		23.7	17.7		23.7	21.7	22.7	25.7
	Lobster		24.7		24.7	22.7		28.7	24.7	24.7	
	Quintus	28.7	22.7								
	Pireus					18.7		25.7			
	Mittel				22.7	18.7	21.7	22.7			
	Mittel (B)	29.7	21.7		22.7	18.7		20.7	20.7	21.7	23.7
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	5						3		
Stufe II	KWS Sharki (B)	28.7	24.7		24.7	17.7	20.7	24.7	21.7	22.7	24.7
	KWS Carusum	29.7	25.7		23.7	20.7	21.7	24.7	22.7	24.7	25.7
	Laudatio				22.7	23.7	22.7	27.7	24.7		
	Winx (B)	28.7	25.7		22.7	21.7	20.7	27.7	23.7	24.7	25.7
	Mohican		26.7		22.7	18.7	22.7	26.7	22.7	24.7	
	KWS Jordum (B)	30.7	26.7		24.7	21.7	21.7	27.7	24.7	25.7	27.7
	Patricia (B)	31.7	27.7		24.7	17.7		26.7	22.7	24.7	26.7
	Lobster		28.7		24.7	21.7		29.7	24.7	26.7	
	Quintus	28.7	27.7								
	Pireus					17.7		26.7			
	Mittel				23.7	19.7	21.7	26.7			
	Mittel (B)	29.7	25.7		23.7	19.7		26.7	22.7	24.7	25.7
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	3						3		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Datum der Ernte**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	16.8	5.8	15.8	11.8	13.8	7.8	8.8	11.8	8.8	10.8
	KWS Carusum	16.8	5.8	15.8	11.8	13.8	7.8	8.8	11.8	8.8	10.8
	Laudatio			15.8	11.8	13.8	7.8	8.8	11.8		
	Winx (B)	16.8	5.8	15.8	11.8	13.8	7.8	8.8	11.8	8.8	10.8
	Mohican		5.8	15.8	11.8	13.8	7.8	8.8	11.8	8.8	
	KWS Jordum (B)	16.8	5.8	15.8	11.8	13.8	7.8	8.8	11.8	8.8	10.8
	Patricia (B)	16.8	5.8	15.8	11.8	13.8		8.8	11.8	8.8	10.8
	Lobster		5.8	15.8	11.8	13.8		8.8	11.8	8.8	
	Quintus	16.8	5.8								
	Pireus			15.8		13.8		8.8			
	Mittel			15.8	11.8	13.8	7.8	8.8			
	Mittel (B)	16.8	5.8	15.8	11.8	13.8		8.8	11.8	8.8	10.8
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	5						4		
Stufe II	KWS Sharki (B)	16.8	5.8	15.8	11.8	13.8	7.8	8.8	11.8	8.8	10.8
	KWS Carusum	16.8		15.8	11.8	13.8	7.8	8.8	11.8		
	Laudatio			15.8	11.8	13.8	7.8	8.8	11.8		
	Winx (B)	16.8	5.8	15.8	11.8	13.8	7.8	8.8	11.8	8.8	10.8
	Mohican		5.8	15.8	11.8	13.8	7.8	8.8	11.8	8.8	
	KWS Jordum (B)	16.8	5.8	15.8	11.8	13.8	7.8	8.8	11.8	8.8	10.8
	Patricia (B)	16.8	5.8	15.8	11.8	13.8		8.8	11.8	8.8	10.8
	Lobster		5.8	15.8	11.8	13.8		8.8	11.8	8.8	
	Quintus	16.8	5.8								
	Pireus			15.8		13.8		8.8			
	Mittel			15.8	11.8	13.8	7.8	8.8			
	Mittel (B)	16.8	5.8	15.8	11.8	13.8		8.8	11.8	8.8	10.8
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	5						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Tage von Aussaat/Pflanzen bis Aufgang**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	16	17		23	18	20	20	20	19	18
	KWS Carusum	16	20		24	18	20	21	21	20	19
	Laudatio				24	18	21	21	21		
	Winx (B)	15	17		23	17	19	20	20	18	17
	Mohican		18		24	18	21	21	21	19	
	KWS Jordum (B)	16	19		24	18	20	22	21	20	18
	Patricia (B)	16	18		23	17		18	19	19	18
	Lobster		17		23	17		20	20	18	
	Quintus	16	19								
	Pireus					17		19			
	Mittel				24	18	19	20			
	Mittel (B)	15	18		23	18		20	20	19	18
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	5						3		
Stufe II	KWS Sharki (B)	16	18		24	18	20	20	21	19	18
	KWS Carusum	16			24	18	20	21	21		
	Laudatio				24	18	21	21	21		
	Winx (B)	16	18		23	17	19	20	20	19	18
	Mohican		18		24	18	21	20	21	19	
	KWS Jordum (B)	16	18		24	18	20	22	21	19	18
	Patricia (B)	16	18		23	17		19	20	19	18
	Lobster		18		24	17		21	21	19	
	Quintus	16	19								
	Pireus					17		20			
	Mittel				24	18	19	20			
	Mittel (B)	16	18		24	18		20	20	19	18
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	5						3		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Gelbrost**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,6	3,7		1,5	1,0		2,5	1,7	2,9	2,5
	KWS Carusum	1,0	2,1		1,0	1,0		1,5	1,2	1,8	1,5
	Laudatio				1,0	1,0		1,0	1,0		
	Winx (B)	1,4	3,2		1,5	1,0		2,0	1,5	2,6	2,2
	Mohican		2,1		1,0	1,5		1,5	1,3	1,8	
	KWS Jordum (B)	1,3	2,5		1,0	1,0		1,0	1,0	1,9	1,7
	Patricia (B)	1,8	3,3		1,0	1,0		2,5	1,5	2,6	2,3
	Lobster		2,5		1,0	1,0		1,5	1,2	2,0	
	Quintus	1,0	3,4								
	Pireus					1,0		2,5			
	Mittel				1,1	1,1		1,8			
	Mittel (B)	1,5	3,2		1,3	1,0		2,0	1,4	2,5	2,2
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	5						3		
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,0	1,2		1,0	1,5		1,0	1,2	1,2	1,1
	KWS Carusum	1,0			1,0	1,5		1,0	1,2		
	Laudatio				1,0	2,0		1,0	1,3		
	Winx (B)	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Mohican		1,1		1,0	1,0		1,0	1,0	1,1	
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0		1,0	1,5		1,0	1,2	1,1	1,0
	Patricia (B)	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Lobster		1,0		1,0	1,5		1,0	1,2	1,1	
	Quintus	1,0	1,1								
	Pireus					1,0		1,0			
	Mittel				1,0	1,3		1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,1		1,0	1,3		1,0	1,1	1,1	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	5						3		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Braunrost**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	3,0	3,3	1,0	4,0	3,0	5,0	1,0	2,3	2,8	2,9
	KWS Carusum	2,3	3,1	1,0	2,5	2,0	4,0	1,0	1,6	2,4	2,4
	Laudatio			1,0	1,5	2,0	2,0	1,0	1,4		
	Winx (B)	2,8	3,0	1,0	3,0	2,0	4,5	1,0	1,8	2,4	2,5
	Mohican		2,3	1,0	1,5	1,0	2,5	1,0	1,1	1,8	
	KWS Jordum (B)	2,1	3,1	1,0	2,5	2,0	4,0	1,0	1,6	2,4	2,3
	Patricia (B)	2,0	2,4	1,0	2,0	1,0		1,0	1,3	1,9	1,9
	Lobster		2,5	1,0	2,0	2,5		1,0	1,6	2,1	
	Quintus	3,4	4,4								
	Pireus			1,0		1,5		1,0			
	Mittel			1,0	2,4	1,9	3,4	1,0			
	Mittel (B)	2,5	3,0	1,0	2,9	2,0		1,0	1,7	2,4	2,4
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	5						4		
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,1	1,4	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,2	1,2
	KWS Carusum	1,0		1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0		
	Laudatio			1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0		
	Winx (B)	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0	1,0	1,2	1,2
	Mohican		1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	
	KWS Jordum (B)	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,2	1,1
	Patricia (B)	1,1	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2	1,2
	Lobster		1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2	
	Quintus	1,3	1,8								
	Pireus			1,0		1,0		1,0			
	Mittel			1,0	1,0	1,0	1,7	1,0			
	Mittel (B)	1,1	1,4	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2	1,2
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	5						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Mehltau (Blatt)**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,8	2,6	2,0	2,5	1,0	2,5	3,0	2,1	2,4	2,2
	KWS Carusum	1,1	1,6	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,3	1,4	1,3
	Laudatio			2,0	2,0	1,0	1,5	1,0	1,5		
	Winx (B)	1,6	1,9	1,0	1,5	1,0	2,0	2,5	1,5	1,7	1,7
	Mohican		1,8	1,0	1,0	1,0	2,0	1,5	1,1	1,5	
	KWS Jordum (B)	1,5	2,3	1,5	2,0	1,0	3,0	2,0	1,6	2,0	1,8
	Patricia (B)	1,1	1,7	1,0	1,5	1,0		1,0	1,1	1,4	1,3
	Lobster		2,3	1,0	3,0	1,0		2,0	1,8	2,1	
	Quintus	2,5	4,3								
	Pireus			1,0		1,0		1,0			
	Mittel			1,3	1,8	1,0	2,8	1,8			
	Mittel (B)	1,5	2,1	1,4	1,9	1,0		2,1	1,6	1,9	1,8
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						4		
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,0	1,3	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,3	1,3	1,2
	KWS Carusum	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Laudatio			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Winx (B)	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,2	1,1
	Mohican		1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	
	KWS Jordum (B)	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	2,0	1,0	1,1	1,3	1,2
	Patricia (B)	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2	1,1
	Lobster		1,5	1,0	1,5	1,0		1,0	1,1	1,3	
	Quintus	1,0	2,3								
	Pireus			1,0		1,0		1,0			
	Mittel			1,0	1,3	1,0	2,0	1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,4	1,0	1,4	1,0		1,0	1,1	1,3	1,2
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**DTR (Drechslera tritici rep.)**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Carusum	1,2	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,1
	Laudatio					1,0		1,0	1,0		
	Winx (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Mohican		1,3			1,0		1,0	1,0	1,1	
	KWS Jordum (B)	1,3	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,1
	Patricia (B)	1,0	1,3			1,0		1,0	1,0	1,1	1,1
	Lobster		1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	
	Quintus	1,0	1,3								
	Pireus					1,0		1,0			
	Mittel					1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,1	1,1			1,0		1,0	1,0	1,0	1,1
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	2						2		
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,2	1,3			1,0		1,0	1,0	1,1	1,1
	KWS Carusum	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Laudatio					1,0		1,0	1,0		
	Winx (B)	1,2	1,5			1,0		1,0	1,0	1,3	1,2
	Mohican		1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Patricia (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Lobster		1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	
	Quintus	1,0	1,0								
	Pireus					1,0		1,0			
	Mittel					1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,1	1,2			1,0		1,0	1,0	1,1	1,1
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	2						2		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Blattseptoria**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	2,0	2,6	1,0	2,0	3,0		2,0	2,0	2,3	2,2
	KWS Carusum	2,0	2,2	1,0	1,0	3,0		2,5	1,9	2,1	2,0
	Laudatio			1,0	3,0	2,5		3,0	2,4		
	Winx (B)	2,0	2,9	1,0	1,5	3,0		2,0	1,9	2,4	2,3
	Mohican		2,1	1,0	1,5	2,5		1,5	1,6	1,9	
	KWS Jordum (B)	1,9	1,9	1,0	1,0	2,0		2,0	1,5	1,7	1,8
	Patricia (B)	2,6	2,5	1,0	2,5	3,0		2,0	2,1	2,3	2,4
	Lobster		2,2	1,0	1,0	3,0		2,0	1,8	2,0	
	Quintus	1,8	2,6								
	Pireus			1,0		2,5		2,5			
	Mittel			1,0	1,7	2,7		2,2			
	Mittel (B)	2,1	2,5	1,0	1,8	2,8		2,0	1,9	2,2	2,2
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	5						4		
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,4	1,7	1,0	1,0	2,0		1,0	1,3	1,5	1,5
	KWS Carusum	1,6		1,0	1,0	2,5		1,0	1,4		
	Laudatio			1,0	3,0	2,5		1,0	1,9		
	Winx (B)	1,5	1,6	1,0	1,0	3,0		1,0	1,5	1,6	1,5
	Mohican		1,4	1,0	1,5	2,5		1,0	1,5	1,4	
	KWS Jordum (B)	1,4	1,4	1,0	1,0	3,0		1,0	1,5	1,4	1,4
	Patricia (B)	1,9	1,5	1,0	1,0	3,0		1,0	1,5	1,5	1,6
	Lobster		1,4	1,0	1,5	2,5		1,0	1,5	1,4	
	Quintus	1,4	1,5								
	Pireus			1,0		3,0		1,5			
	Mittel			1,0	1,4	2,7		1,1			
	Mittel (B)	1,5	1,6	1,0	1,0	2,8		1,0	1,4	1,5	1,5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	5						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Spelzenbräune**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Carusum	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Laudatio					1,0		1,0	1,0		
	Winx (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Mohican		1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Patricia (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Lobster		1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	
	Quintus	1,0	1,0								
	Pireus					1,0		1,0			
	Mittel					1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	1						2		
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Carusum	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Laudatio					1,0		1,0	1,0		
	Winx (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Mohican		1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Patricia (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Lobster		1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	
	Quintus	1,0	1,0								
	Pireus					1,0		1,0			
	Mittel					1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	1	1						2		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Ährenmehltau**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Carusum	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Laudatio					1,0		1,0	1,0		
	Winx (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Mohican		1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Patricia (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Lobster		1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	
	Quintus	1,0	1,0								
	Pireus					1,0		1,0			
	Mittel					1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	2						2		
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Carusum	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Laudatio					1,0		1,0	1,0		
	Winx (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Mohican		1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Patricia (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Lobster		1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	
	Quintus	1,0	1,0								
	Pireus					1,0		1,0			
	Mittel					1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	2						2		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Ährenfusarium**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,3	3,2			1,5		1,0	1,3	2,4	2,0
	KWS Carusum	1,3	2,7			2,0		1,0	1,5	2,2	1,9
	Laudatio					1,5		1,0	1,3		
	Winx (B)	1,2	2,8			2,0		1,0	1,5	2,3	1,9
	Mohican		2,3			2,0		1,0	1,5	2,0	
	KWS Jordum (B)	1,0	2,5			1,5		1,0	1,3	2,0	1,6
	Patricia (B)	1,3	2,2			2,0		1,0	1,5	1,9	1,7
	Lobster		1,7			1,0		1,0	1,0	1,4	
	Quintus	1,0	2,2								
	Pireus					2,0		1,0			
	Mittel					1,7		1,0			
	Mittel (B)	1,2	2,7			1,8		1,0	1,4	2,2	1,8
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	3						2		
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,0	2,2			1,0		1,0	1,0	1,7	1,4
	KWS Carusum	1,0	1,8			1,5		1,0	1,3	1,6	1,4
	Laudatio					1,0		1,0	1,0		
	Winx (B)	1,0	1,8			2,0		1,0	1,5	1,7	1,4
	Mohican		1,8			1,0		1,0	1,0	1,5	
	KWS Jordum (B)	1,0	1,7			1,0		1,0	1,0	1,4	1,3
	Patricia (B)	1,2	1,7			1,0		1,0	1,0	1,4	1,3
	Lobster		1,7			1,5		1,0	1,3	1,5	
	Quintus	1,0	1,7								
	Pireus					1,5		1,0			
	Mittel					1,3		1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,8			1,3		1,0	1,1	1,6	1,4
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	3						2		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Weißährigkeit**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	2,0	1,8			1,0		1,0	1,0	1,4	1,6
	KWS Carusum	2,0	1,8			1,0		1,0	1,0	1,4	1,6
	Laudatio					1,0		1,0	1,0		
	Winx (B)	2,0	1,8			1,0		1,0	1,0	1,4	1,6
	Mohican		1,5			1,0		1,0	1,0	1,3	
	KWS Jordum (B)	1,5	1,8			1,0		1,0	1,0	1,4	1,4
	Patricia (B)	1,8	1,8			1,0		1,0	1,0	1,4	1,5
	Lobster		1,5			1,0		1,0	1,0	1,3	
	Quintus	1,5	1,8								
	Pireus					1,0		1,0			
	Mittel					1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,8	1,8			1,0		1,0	1,0	1,4	1,5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	2						2		
Stufe II	KWS Sharki (B)	2,0	1,5			1,0		1,0	1,0	1,3	1,5
	KWS Carusum	1,8	1,5			1,0		1,0	1,0	1,3	1,4
	Laudatio					1,0		1,0	1,0		
	Winx (B)	1,8	1,5			1,0		1,0	1,0	1,3	1,4
	Mohican		1,5			1,0		1,0	1,0	1,3	
	KWS Jordum (B)	1,5	1,5			1,0		1,0	1,0	1,3	1,3
	Patricia (B)	1,5	1,5			1,0		1,0	1,0	1,3	1,3
	Lobster		1,5			1,0		1,0	1,0	1,3	
	Quintus	1,5	1,5								
	Pireus					1,0		1,0			
	Mittel					1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,7	1,5			1,0		1,0	1,0	1,3	1,4
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	2						2		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Pflanzenlänge cm**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	82	92	95	94	90	97	104	96	94	90
	KWS Carusum	86	90	94	94	95	97	109	98	93	91
	Laudatio			107	106	105	108	122	110		
	Winx (B)	83	93	100	97	97	101	109	101	96	92
	Mohican		90	98	93	94	96	105	97	94	
	KWS Jordum (B)	85	91	99	95	96	97	106	99	95	91
	Patricia (B)	87	97	106	102	103		119	108	102	96
	Lobster		91	96	98	96		113	101	96	
	Quintus	80	87								
	Pireus			89		91		99			
	Mittel			98	97	96	97	109			
	Mittel (B)	84	93	100	97	97		109	101	97	92
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						4		
Stufe II	KWS Sharki (B)	80	86	97	89	84		98	92	89	86
	KWS Carusum	82		97	92	82		102	93		
	Laudatio			110	101	92		116	105		
	Winx (B)	80	87	97	94	92		100	96	91	88
	Mohican		86	95	89	85		103	93	89	
	KWS Jordum (B)	82	86	99	90	82		100	93	89	87
	Patricia (B)	84	91	109	100	100		112	105	98	93
	Lobster		86	99	91	87		109	96	91	
	Quintus	77	81								
	Pireus			94		78		94			
	Mittel			99	93	87		104			
	Mittel (B)	81	88	100	94	90		103	96	92	88
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	5						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Lager nach Ähren-/Rispschieben**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,3	2,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,6	1,5
	KWS Carusum	1,3	2,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,4	1,4
	Laudatio			1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		
	Winx (B)	1,3	3,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	2,0	1,7
	Mohican		1,7	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,3	
	KWS Jordum (B)	1,1	2,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,4	1,3
	Patricia (B)	1,3	1,8	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,4	1,3
	Lobster		1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2	
	Quintus	1,0	1,7								
	Pireus			1,0		1,0		1,0			
	Mittel			1,0	1,0	1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,2	2,4	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,6	1,5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	3						4		
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,0	1,8	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,4	1,2
	KWS Carusum	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1	1,1
	Laudatio			1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		
	Winx (B)	1,3	1,8	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,4	1,3
	Mohican		1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1	
	KWS Jordum (B)	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1	1,0
	Patricia (B)	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1	1,2
	Lobster		1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1	
	Quintus	1,0	1,3								
	Pireus			1,0		1,0		1,0			
	Mittel			1,0	1,0	1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,1	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2	1,2
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	3						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Lager vor Ernte**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	2,4	2,7	1,5	1,0	1,0	2,5	1,0	1,1	2,0	2,1
	KWS Carusum	2,6	1,8	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0	1,0	1,4	1,9
	Laudatio			2,0	1,0	1,0	4,0	2,0	1,5		
	Winx (B)	2,4	3,2	1,5	1,0	1,0	2,5	1,0	1,1	2,3	2,3
	Mohican		1,6	1,5	1,0	1,0	2,0	1,0	1,1	1,4	
	KWS Jordum (B)	1,7	1,7	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0	1,0	1,4	1,5
	Patricia (B)	1,9	1,7	1,0	1,0	1,0		2,5	1,4	1,6	1,7
	Lobster		1,4	2,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,3	
	Quintus	1,3	1,6								
	Pireus			1,0		1,0		1,0			
	Mittel			1,4	1,0	1,0	2,3	1,3			
	Mittel (B)	2,1	2,3	1,3	1,0	1,0		1,4	1,2	1,8	1,9
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						4		
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,7	1,9	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,5	1,6
	KWS Carusum	2,0		1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0		
	Laudatio			1,5	1,0	1,0	3,5	1,5	1,3		
	Winx (B)	2,1	1,6	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,3	1,6
	Mohican		1,2	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,1	
	KWS Jordum (B)	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,1	1,3
	Patricia (B)	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0		1,5	1,1	1,2	1,3
	Lobster		1,1	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1	
	Quintus	1,2	1,1								
	Pireus			1,0		1,0		1,0			
	Mittel			1,1	1,0	1,0	2,3	1,1			
	Mittel (B)	1,7	1,5	1,0	1,0	1,0		1,1	1,0	1,3	1,4
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	5	5						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Reifeverzögerung des Strohs**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,5	1,0		2,0	1,0		1,0	1,3	1,1	1,3
	KWS Carusum	1,3	1,0		2,0	1,0		1,0	1,3	1,1	1,2
	Laudatio				2,0	1,0		1,0	1,3		
	Winx (B)	1,3	1,1		2,0	1,0		1,0	1,3	1,2	1,3
	Mohican		1,1		2,0	1,0		1,0	1,3	1,2	
	KWS Jordum (B)	1,5	1,3		2,0	1,0		1,0	1,3	1,3	1,4
	Patricia (B)	1,5	1,1		2,0	1,0		1,0	1,3	1,2	1,3
	Lobster		1,3		2,0	1,0		1,0	1,3	1,3	
	Quintus	1,8	1,0								
	Pireus					1,0		1,0			
	Mittel				2,0	1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,5	1,1		2,0	1,0		1,0	1,3	1,2	1,3
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	4						3		
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,5	1,5		2,0	1,0		1,0	1,3	1,4	1,5
	KWS Carusum	1,8			2,0	1,0		1,0	1,3		
	Laudatio				2,0	1,0		1,0	1,3		
	Winx (B)	1,3	1,5		2,0	1,0		1,0	1,3	1,4	1,4
	Mohican		1,6		2,0	1,0		1,0	1,3	1,5	
	KWS Jordum (B)	1,7	1,8		2,0	1,0		1,0	1,3	1,6	1,6
	Patricia (B)	1,8	1,5		2,0	1,0		1,0	1,3	1,4	1,6
	Lobster		1,9		2,0	1,0		1,0	1,3	1,6	
	Quintus	1,3	1,3								
	Pireus					1,0		1,0			
	Mittel				2,0	1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,6	1,6		2,0	1,0		1,0	1,3	1,5	1,5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	3	4						3		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Halmknicken**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	2,0	2,1	1,0	1,0	1,0		1,5	1,1	1,7	1,8
	KWS Carusum	2,1	2,1	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,6	1,8
	Laudatio			1,0	2,0	1,0		3,0	1,8		
	Winx (B)	2,3	2,3	1,0	2,0	1,0		1,5	1,4	1,9	2,0
	Mohican		1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,3	
	KWS Jordum (B)	1,8	1,6	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,3	1,5
	Patricia (B)	1,6	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2	1,3
	Lobster		2,2	1,0	1,0	1,0		2,0	1,3	1,8	
	Quintus	1,4	1,4								
	Pireus			1,0		1,0		1,0			
	Mittel			1,0	1,3	1,0		1,4			
	Mittel (B)	1,9	1,8	1,0	1,3	1,0		1,3	1,1	1,5	1,6
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	5						4		
Stufe II	KWS Sharki (B)	2,0	1,9	1,0	1,5	1,0		1,0	1,1	1,6	1,7
	KWS Carusum	1,6		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		
	Laudatio			1,0	2,0	1,0		2,0	1,5		
	Winx (B)	1,9	2,0	1,0	2,0	1,0		1,0	1,3	1,7	1,7
	Mohican		1,6	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,3	
	KWS Jordum (B)	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2	1,3
	Patricia (B)	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1	1,2
	Lobster		2,0	1,0	1,5	1,0		1,0	1,1	1,6	
	Quintus	1,1	1,0								
	Pireus			1,0		1,0		1,0			
	Mittel			1,0	1,4	1,0		1,1			
	Mittel (B)	1,7	1,6	1,0	1,4	1,0		1,0	1,1	1,4	1,5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	5						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Ährenknicken**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Carusum	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Laudatio					1,0		1,0	1,0		
	Winx (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Mohican		1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Patricia (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Lobster		1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	
	Quintus	1,0	1,0								
	Pireus					1,0		1,0			
	Mittel					1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	4						2		
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Carusum	1,0				1,0		1,0	1,0		
	Laudatio					1,0		1,0	1,0		
	Winx (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Mohican		1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Patricia (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Lobster		1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	
	Quintus	1,0	1,0								
	Pireus					1,0		1,0			
	Mittel					1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	2	4						2		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Zwiewuchs**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,5	1,6	1,0	3,0	1,0		1,0	1,5	1,6	1,5
	KWS Carusum	1,5	2,0	1,0	3,0	1,0		1,0	1,5	1,8	1,7
	Laudatio			1,0	2,0	1,0		1,0	1,3		
	Winx (B)	1,5	1,6	1,0	2,0	1,0		1,0	1,3	1,4	1,5
	Mohican		1,8	1,0	3,0	1,0		1,0	1,5	1,6	
	KWS Jordum (B)	1,5	1,5	1,0	2,5	1,0		1,0	1,4	1,4	1,5
	Patricia (B)	1,6	1,6	1,0	2,0	1,0		1,0	1,3	1,4	1,5
	Lobster		1,6	1,0	2,0	1,0		1,0	1,3	1,4	
	Quintus	1,5	2,0								
	Pireus			1,0		1,0		1,0			
	Mittel			1,0	2,4	1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,5	1,6	1,0	2,4	1,0		1,0	1,3	1,5	1,5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	4						4		
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,5	1,6	1,0	3,0	1,0		1,0	1,5	1,6	1,5
	KWS Carusum	1,5		1,0	2,5	1,0		1,0	1,4		
	Laudatio			1,0	2,0	1,0		1,0	1,3		
	Winx (B)	1,5	1,8	1,0	2,0	1,0		1,0	1,3	1,5	1,5
	Mohican		1,8	1,0	3,0	1,0		1,0	1,5	1,6	
	KWS Jordum (B)	1,5	1,6	1,0	3,0	1,0		1,0	1,5	1,6	1,5
	Patricia (B)	1,5	1,8	1,0	2,0	1,0		1,0	1,3	1,5	1,5
	Lobster		1,5	1,0	2,0	1,0		1,0	1,3	1,4	
	Quintus	1,6	2,3								
	Pireus			1,0		1,0		1,0			
	Mittel			1,0	2,4	1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,5	1,7	1,0	2,5	1,0		1,0	1,4	1,5	1,5
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	4						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2023-2025**Auswuchs (Korn, 1-9)**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen*	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Carusum	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Laudatio			1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		
	Winx (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Mohican		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Patricia (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Lobster		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	
	Quintus	1,0	1,0								
	Pireus			1,0		1,0		1,0			
	Mittel			1,0	1,0	1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	4						4		
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Carusum	1,0		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		
	Laudatio			1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		
	Winx (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Mohican		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Patricia (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Lobster		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	
	Quintus	1,0	1,0								
	Pireus			1,0		1,0		1,0			
	Mittel			1,0	1,0	1,0		1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.										
	Anzahl Orte	4	4						4		

* Standort Nossen im Jahr 2025 nicht in die Mittelwertbildung einbezogen!

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben Standortbedingungen

Lö-Standorte

Ort	Bodenart	NStE	Ackerzahl	Höhenlage	Jahresmittel	
					Temperatur	Nieder- schlag
Dornburg	stark toniger Schluff	Lö 1c	46-80	260	8,1	578
Friemar	Lehm	Lö 1a	96	284	7,8	519
Nossen	toniger Schluff	Lö 4	65	255	9,4	698
Walbeck	Lehm	Lö 3	70-80	240	8,6	491
Christgrün	sandiger Lehm	V 5	35	430	8,4	725

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben

Acker- und Pflanzenbau

Anbau- gebiet	Ort	letzte Vorfrucht	Datum			Aussaatdichte Kö/m²
			Grundboden- bearbeitung	Aussaat	Ernte	
Lö	Dornburg	Hafer (Grünnutzung)	24.10.2024	11.03.2025	11.08.2025	400
Lö	Friemar	Weizen, Winter-	18.09.2024	18.03.2025	13.08.2025	400
Lö	Nossen	Wicken, Sommer- (Saatwicken) (	01.09.2024	07.03.2025	07.08.2025	500
Lö	Walbeck	Körnerfuttererbsen	18.09.2024	11.03.2025	08.08.2025	350
V	Christgrün	Gerste, Winter-		20.03.2025	15.08.2025	450

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben
Bodenuntersuchungen

Anbau- gebiet	Ort	Datum Probenahme	N min (kg/ha)			Datum Probenahme	pH-Wert	P2O5	K2O	Mg	S	Cu	Na	B
			0-30cm	30-60cm	60-90cm			mg/100g				mg/1000g		
Lö	Dornburg	19.03.2025	28	65		11.06.2024	6	17,1	14,6	8,7				
Lö	Friemar	17.03.2025	30	63		17.03.2025	6	21,8	33,1	16,5		5,9	17,8	0,8
Lö	Nossen	06.02.2025	10	48		10.01.2024	6,8	14,9	13,4	15,3				
Lö	Walbeck	12.02.2025	38	85	72	16.08.2024	6,5	8	16,9	9,7	7,6	10,4	13,6	0,7
V	Christgrün	21.03.2025	65	73			6,3	5,2	20,9	16,7				

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben**Düngung**

Anbau- gebiet	Ort	Datum	BBCH-St.		Düngerart	N	P2O5	K2O	CaO	MgO	S
			von	bis		kg/ha					
Lö	Dornburg	08.07.2024	0	0	Triplesuperphosphat	0	32	0	0	0	0
Lö	Dornburg	08.07.2024	0	0	60er Kali	0	0	132	0	0	0
Lö	Dornburg	08.07.2024	0	0	Kieserit					17	8
Lö	Dornburg	11.04.2025	11	11	Kalkammonsalpeter	30	0		0	0	0
Lö	Dornburg	26.05.2025	37	39	Kalkammonsalpeter	30	0		0	0	0
Lö	Friemar	15.11.2024	0	0	Triplesuperphosphat		100				
Lö	Friemar	15.11.2024	0	0	60er Kali			150			
Lö	Friemar	04.04.2025	9	10	Ammonsulfatsalpeter 26	30					15
Lö	Friemar	15.05.2025	31	31	Kalkammonsalpeter	30					
Lö	Friemar	06.06.2025	49	55	Kalkammonsalpeter	30					
Lö	Nossen	03.04.2025	12	12	Kalkammonsalpeter	60					
Lö	Nossen	03.06.2025	49	49	Kalkammonsalpeter	40					
Lö	Walbeck	05.09.2024	0	0	Kohlens.Kalk 45 (Kalkmergel)	0	0	0	1800	0	0
Lö	Walbeck	18.03.2025	3	3	NPKS-Dünger	45	10	21	0	6	13
V	Christgrün	11.06.2025	51	53	Kalkammonsalpeter 27	35					

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben

Pflanzenschutz konstant

Anbaugesbiet	Ort	Datum	BBCH-St. von - bis		PSM	Aufwandmenge bzw. kg/ha	Wirkungsbereich
Lö	Dornburg	16.05.2025	31	32	ARTUS	0,04	Herbizid
Lö	Dornburg	24.06.2025	71	75	Teppeki	0,14	Insektizid
Lö	Friemar	30.04.2025	13	21	Dash E. C.	1	Zusatzstoff
Lö	Friemar	30.04.2025	13	21	Biathlon 4D	0,07	Herbizid
Lö	Friemar	30.04.2025	13	21	U 46 M-Fluid	1,4	Herbizid
Lö	Friemar	30.04.2025	13	21	POINTER SX	0,03	Herbizid
Lö	Nossen	17.04.2025	21	21	Biathlon 4D	0,07	Herbizid
Lö	Nossen	30.04.2025	25	25	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Lö	Walbeck	06.03.2025	0	0	Roundup PowerFlex	3	Herbizid
Lö	Walbeck	24.04.2025	14	14	Zypar	0,9	Herbizid
Lö	Walbeck	24.04.2025	14	14	Kantor	0,45	Zusatzstoff
V	Christgrün	29.04.2025	14	14	Biathlon 4D	0,07	Herbizid
V	Christgrün	29.04.2025	14	14	Dash E. C.	1	Zusatzstoff
V	Christgrün	03.06.2025	43	49	Kaiso Sorbie	0,015	Insektizid

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben

Pflanzenschutz faktoriell

Anbaugesbiet	Ort	Datum	BBCH	von - bis	PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich	Stufe
Lö	Dornburg	16.05.2025	31	32	Chlormequat 720	0,4	Wachstumsregulator	1
Lö	Dornburg	16.05.2025	31	32	Chlormequat 720	0,8	Wachstumsregulator	2
Lö	Dornburg	10.06.2025	61	65	Prosaro	1	Fungizid	2
Lö	Friemar	12.05.2025	31	31	Shortcut	1	Wachstumsregulator	2
Lö	Friemar	10.06.2025	56	59	Ascra Xpro	1	Fungizid	2
Lö	Nossen	07.05.2025	32	32	Prodax	0,5	Wachstumsregulator	2
Lö	Nossen	18.06.2025	65	65	Input Classic	1,25	Fungizid	2
Lö	Walbeck	09.05.2025	31		MODDEVO	0,3	Wachstumsregulator	2
Lö	Walbeck	09.05.2025	31		Kantor	0,45	Zusatzstoff	2
Lö	Walbeck	20.05.2025	37		Ascra Xpro	1,25	Fungizid	2
Lö	Walbeck	20.05.2025	37		Kantor	0,45	Zusatzstoff	2
Lö	Walbeck	20.05.2025	37		Vegas Plus	0,8	Fungizid	2
V	Christgrün	03.06.2025	43	49	Flexity	0,5	Fungizid	2
V	Christgrün	03.06.2025	43	49	Balaya	1,5	Fungizid	2

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: poststelle@lfulg.sachsen.de
www.lfulg.sachsen.de

Autoren:

Martin Sacher, Michael Sorms, Maik Panicke, Dr. Ulf Müller, Samuel Franz
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@lfulg.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

23.01.2026

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter
<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html> heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen
Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer
Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien
sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist
auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer
bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme
des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in
welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese
Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.