

Sortenempfehlung

Kultur / Nutzungsrichtung: Dinkel im ökologischen Anbau

Auswertungszeitraum: 2021 - 2023

Anbaugebiet: Lö-/V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

**Empfehlungssorten zur
Aussaat 2023:**

Zollernspelz: für Regionen mit hohen Anforderungen an die Fallzahl

Badensonne, Zollernfit

Gletscher: erhöhtes Lagerrisiko auf besseren Standorten beachten

Albertino: stärkere Anfälligkeit für Gelb- und Braunrost

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/1646.htm>

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Kornertrag dt/ha

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmer	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	47,8	60,7	72,7	32,4	45,1	50,4	70,2	47,2	53,0	56,5	54,2
Gletscher(B)	47,6	57,6	63,0	33,6	52,6	54,7	78,3	36,5	53,1	55,1	53,1
Zollernspelz(B)	49,5	57,6	63,6	35,1	53,3	51,1	73,8	48,6	54,2	55,8	54,1
Alarich(B)	45,5	53,4	58,5	30,0	44,2	56,4	74,0	39,6	50,5	51,8	50,1
Albertino(B)	51,3	62,6	68,6	35,5	53,0	59,2	78,1	45,9	56,7	59,4	57,2
Zollernfit(B)	51,0	60,4	73,3	39,3	53,6	56,5	64,7	46,1	55,6	57,8	55,9
Franckentop		56,8	64,8	33,1	48,3	52,3	69,6	46,1	52,3	54,4	
Alboretto			72,0	34,7	56,3	58,8	74,8	45,0	56,9		
Stauferpracht			69,2	37,7	58,8	62,1	70,5	51,9	58,4		
Badenglanz			69,4	35,6	60,0	54,4	72,8	44,8	56,2		
Edelweisser			58,5	27,0	46,0	54,2	69,5	41,6	49,5		
Polkura			66,9	28,3	55,6	53,4	89,2	42,0	55,9		
Späths Albrubin					45,0		75,4				
Comburger	42,9	51,5									
Copper	42,7	56,5									
Vif	46,6	59,3									
Hohenloher	45,0										
Woldemar	55,8										
Mittelwert	47,4	57,7	66,7	33,5	51,7	55,3	73,9	44,6	54,5	55,8	53,4
Mittel (B)	48,8	58,7	66,6	34,3	50,3	54,7	73,2	44,0	53,8	56,1	54,1
Anzahl Orte	4	4	1	1	1	1	1	1	4	11	15
GD 5%			3,4	4,5	6,3	4,6	5,0	4,5			

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)
Kornertrag dt/ha (relativ)

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	98	103	109	94	89	92	96	107	98	101	100
Gletscher(B)	98	98	95	98	104	100	107	83	99	98	98
Zollernspelz(B)	102	98	96	102	105	93	101	110	101	99	100
Alarich(B)	93	91	88	87	87	103	101	90	94	92	93
Albertino(B)	105	107	103	104	105	108	107	104	105	106	106
Zollernfit(B)	104	103	110	114	106	103	88	105	103	103	103
Franckentop		97	97	96	95	96	95	105	97	97	
Alboretto			108	101	111	107	102	102	106		
Stauferpracht			104	110	116	113	96	118	108		
Badenglanz			104	104	119	99	100	102	104		
Edelweisser			88	79	91	99	95	95	92		
Polkura			100	82	110	98	122	95	104		
Späths Albrubin					89		103				
Comburger	88										
Copper	88										
Vif	95										
Hohenloher	92										
Woldemar	114										
Mittelwert											
Mittel (B)	48,8	58,7	66,6	34,3	50,3	54,7	73,2	44,0	53,8	56,1	54,1
Anzahl Orte	4	4	1	1	1	1	1	1	4	11	15
GD 5%			5	13	12	8	7	10			

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)
Ährenenertrag g/Ä.

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmer	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	1,4	1,9	1,9	1,1	1,4	1,9	1,7	1,3	1,5	1,7	1,6
Gletscher(B)	1,2	1,4	1,6	1,1	1,5	1,7	1,4	0,9	1,4	1,4	1,3
Zollernspelz(B)	1,2	1,7	1,5	1,1	1,6	1,6	1,6	1,3	1,5	1,6	1,5
Alarich(B)	1,2	1,4	1,2	0,7	1,1	1,7	1,4	0,8	1,2	1,3	1,2
Albertino(B)	1,2	1,5	1,4	1,1	1,5	2,1	1,6	1,2	1,5	1,5	1,4
Zollernfit(B)	1,2	1,7	1,8	1,2	1,7	1,6	1,3	1,2	1,5	1,6	1,5
Franckentop		1,5	1,7	1,2	1,5	1,8	1,4	1,4	1,5	1,5	
Alboretto			1,7	1,1	1,6	1,9	1,4	1,2	1,5		
Stauferpracht			1,7	1,1	1,8	1,7	1,5	1,4	1,5		
Badenglanz			1,6	1,1	1,6	1,7	1,5	0,9	1,4		
Edelweisser			1,5	1,0	1,3	1,6	1,5	1,1	1,3		
Polkura			1,5	1,0	1,3	1,6	2,1	0,9	1,4		
Späths Albrubin					1,1		1,2				
Comburger	1,2	1,5									
Copper	1,0	1,6									
Vif	1,3	1,4									
Hohenloher	1,4										
Woldemar	1,3										
Mittelwert	1,2	1,6	1,6	1,1	1,5	1,7	1,5	1,1	1,4	1,5	1,4
Mittel (B)	1,2	1,6	1,6	1,0	1,5	1,8	1,5	1,1	1,4	1,5	1,4
Anzahl Orte	4	4	1	1	1	1	1	1	4	11	15
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Datum Aufgang

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmer	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	27.10	25.10	18.10		28.10	16.10	23.10	23.10	21.10	24.4	19.11
Gletscher(B)	27.10	26.10	17.10		26.10	16.10	24.10	22.10	21.10	24.4	19.11
Zollernspelz(B)	27.10	26.10	19.10		28.10	16.10	23.10	22.10	21.10	24.4	20.11
Alarich(B)	27.10	26.10	17.10		26.10	15.10	23.10	22.10	20.10	24.4	19.11
Albertino(B)	27.10	26.10	19.10		28.10	16.10	23.10	23.10	21.10	24.4	20.11
Zollernfit(B)	27.10	26.10	19.10		27.10	15.10	23.10	22.10	21.10	24.4	19.11
Franckentop		27.10	19.10		28.10	16.10	24.10	22.10	21.10	24.4	
Alboretto			18.10		26.10	16.10	23.10	21.10	20.10		
Stauferpracht			18.10		27.10	15.10	23.10	22.10	21.10		
Badenglanz			20.10		28.10	16.10	23.10	23.10	22.10		
Edelweisser			18.10		27.10	15.10	23.10	21.10	20.10		
Polkura			17.10		27.10	16.10	23.10	21.10	20.10		
Späths Albrubin					28.10		23.10				
Comburger	27.10	27.10									
Copper	27.10	26.10									
Vif	27.10	26.10									
Hohenloher	27.10										
Woldemar	3.11										
Mittelwert	27.10	26.10	18.10		27.10	15.10	23.10	22.10	21.10	24.4	19.11
Mittel (B)	27.10	25.10	18.10		27.10	15.10	23.10	22.10	20.10	24.4	19.11
Anzahl Orte	4	4	1	0	1	1	1	1	4	10	14
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Datum Ährenschn.

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	11.6	2.6	31.5	9.6	3.6	12.6	5.6	7.6	6.6	20.12	24.7
Gletscher(B)	12.6	3.6	1.6	8.6	3.6	13.6	8.6	8.6	6.6	21.12	25.7
Zollernspelz(B)	12.6	30.5	29.5	8.6	3.6	11.6	3.6	7.6	5.6	18.12	23.7
Alarich(B)	10.6	2.6	30.5	8.6	3.6	11.6	7.6	7.6	5.6	20.12	24.7
Albertino(B)	12.6	31.5	29.5	7.6	2.6	12.6	3.6	7.6	4.6	19.12	24.7
Zollernfit(B)	11.6	29.5	28.5	7.6	1.6	7.6	1.6	5.6	3.6	17.12	22.7
Franckentop		29.5	27.5	7.6	2.6	7.6	2.6	5.6	3.6	17.12	
Alboretto			29.5	8.6	3.6	12.6	3.6	7.6	5.6		
Stauferpracht			29.5	7.6	2.6	12.6	3.6	7.6	4.6		
Badenglanz			29.5	7.6	1.6	12.6	4.6	6.6	4.6		
Edelweisser			27.5	2.6	26.5	7.6	1.6	2.6	31.5		
Polkura			25.5	1.6	27.5	1.6	30.5	1.6	29.5		
Späths Albrubin					25.5		30.5				
Comburger	12.6	1.6									
Copper	10.6	29.5									
Vif	14.6	6.6									
Hohenloher	10.6										
Woldemar	7.6										
Mittelwert	11.6	1.6	28.5	6.6	31.5	9.6	2.6	5.6	3.6	18.12	23.7
Mittel (B)	11.6	31.5	29.5		2.6	11.6	4.6	6.6	4.6	19.12	24.7
Anzahl Orte	4	4	1	1	1	1	1	1	4	11	15
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Datum Gelbreife

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmer	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	23.7	14.7	7.7	20.7	7.7	22.7	28.7	11.7	15.7	30.1	4.9
Gletscher(B)	24.7	16.7	7.7	19.7	8.7	25.7	28.7	12.7	16.7	31.1	5.9
Zollernspelz(B)	22.7	14.7	3.7	18.7	8.7	22.7	21.7	10.7	13.7	29.1	2.9
Alarich(B)	21.7	13.7	3.7	16.7	7.7	22.7	28.7	7.7	13.7	28.1	2.9
Albertino(B)	19.7	12.7	3.7	16.7	7.7	24.7	21.7	6.7	12.7	27.1	1.9
Zollernfit(B)	23.7	14.7	6.7	18.7	6.7	27.7	24.7	9.7	15.7	29.1	3.9
Franckentop		13.7	3.7	16.7	6.7	21.7	24.7	6.7	12.7	28.1	
Alboretto			3.7	17.7	6.7	24.7	24.7	7.7	13.7		
Stauferpracht			7.7	18.7	7.7	26.7	24.7	9.7	15.7		
Badenglanz			7.7	17.7	7.7	22.7	28.7	8.7	14.7		
Edelweisser			3.7	16.7	8.7	22.7	24.7	6.7	13.7		
Polkura			3.7	16.7	6.7	22.7	21.7	9.7	12.7		
Späths Albrubin					7.7		19.7				
Comburger	24.7	15.7									
Copper	23.7	13.7									
Vif	24.7	16.7									
Hohenloher	20.7										
Woldemar	21.7										
Mittelwert	22.7	14.7	4.7	17.7	6.7	23.7	24.7	8.7	14.7	29.1	2.9
Mittel (B)	22.7	13.7	4.7		7.7	23.7	25.7	9.7	14.7	29.1	3.9
Anzahl Orte	4	4	1	1	1	1	1	1	4	11	15
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Datum Ernte

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmer	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	7.8	24.7	27.4	24.7	12.8	12.8	14.8	17.7	18.7	5.2	12.9
Gletscher(B)	7.8	24.7	27.4	24.7	12.8	12.8	14.8	17.7	18.7	5.2	12.9
Zollernspelz(B)	7.8	24.7	27.4	24.7	12.8	12.8	14.8	17.7	18.7	5.2	12.9
Alarich(B)	7.8	24.7	27.4	24.7	12.8	12.8	14.8	17.7	18.7	5.2	12.9
Albertino(B)	7.8	24.7	27.4	24.7	12.8	12.8	14.8	17.7	18.7	5.2	12.9
Zollernfit(B)	7.8	24.7	27.4	24.7	12.8	12.8	14.8	17.7	18.7	5.2	12.9
Franckentop		24.7	27.4	24.7	12.8	12.8	14.8	17.7	18.7	5.2	
Alboretto			27.4	24.7	12.8	12.8	14.8	17.7	18.7		
Stauferpracht			27.4	24.7	12.8	12.8	14.8	17.7	18.7		
Badenglanz			27.4	24.7	12.8	12.8	14.8	17.7	18.7		
Edelweisser			27.4	24.7	12.8	12.8	14.8	17.7	18.7		
Polkura			27.4	24.7	12.8	12.8	14.8	17.7	18.7		
Späths Albrubin					12.8		14.8				
Comburger	7.8	24.7									
Copper	7.8	24.7									
Vif	7.8	24.7									
Hohenloher	7.8										
Woldemar	11.8										
Mittelwert	7.8	24.7	27.4	24.7	12.8	12.8	14.8	17.7	18.7	5.2	12.9
Mittel (B)	7.8	24.7	27.4		12.8	12.8	14.8	17.7	18.7	5.2	12.9
Anzahl Orte	4	4	1	1	1	1	1	1	4	11	15
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Pflanzenlänge cm

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	119	126	139	106	121	116	144	128	125	126	124
Gletscher(B)	114	117	129	94	108	115	142	112	117	117	116
Zollernspelz(B)	107	111	121	103	110	112	137	116	116	114	112
Alarich(B)	119	122	139	103	115	127	146	124	125	124	123
Albertino(B)	114	119	137	100	111	119	147	118	122	121	119
Zollernfit(B)	104	105	116	94	99	104	127	87	105	105	105
Franckentop		117	137	106	114	121	143	130	125	122	
Alboretto			133	93	110	113	141	119	118		
Stauferpracht			116	95	108	109	126	116	112		
Badenglanz			115	97	109	106	125	115	111		
Edelweisser			139	108	127	127	150	130	130		
Polkura			137	106	118	112	143	124	123		
Späths Albrubin					114		138				
Comburger	124	129									
Copper	120	120									
Vif	113	108									
Hohenloher	112										
Woldemar	119										
Mittelwert	115	118	130	100	113	115	139	118	119	118	117
Mittel (B)	114	117	130	100	111	115	140	114	118	118	116
Anzahl Orte	4	4	1	1	1	1	1	1	4	11	15
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Ähren/qm

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmer	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	341	335	395	300	345	267	460	372	356	347	345
Gletscher(B)	430	405	398	313	359	321	598	434	404	404	411
Zollernspelz(B)	469	349	422	332	324	330	464	410	380	366	393
Alarich(B)	434	378	494	437	402	347	526	478	447	416	420
Albertino(B)	435	419	508	328	352	292	498	384	394	405	413
Zollernfit(B)	421	356	402	343	313	356	500	422	389	374	387
Franckentop		380	406	279	319	301	504	346	359	369	
Alboretto			432	332	345	318	536	416	396		
Stauferpracht			422	358	331	365	470	394	390		
Badenglanz			435	330	369	340	492	528	416		
Edelweisser			404	273	346	352	490	384	375		
Polkura			456	317	407	345	490	488	417		
Späths Albrubin					428		620				
Comburger	397	358									
Copper	440	378									
Vif	377	414									
Hohenloher	360										
Woldemar	485										
Mittelwert	414	377	431	328	357	328	511	421	397	387	394
Mittel (B)	433	373	436	342	349	319	508	417	395	385	395
Anzahl Orte	4	4	1	1	1	1	1	1	4	11	15
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Lager Ährsch.1-9

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bern- burg	Christ- grün	Dorn- burg	Forch- heim 2	Mittel- sömme rn	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	1,1	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	4,5	1,7	1,4	1,3
Gletscher(B)	1,1	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	6,8	2,2	1,7	1,6
Zollernspelz(B)	1,0	1,0		1,0	1,3	1,0	1,0	3,3	1,5	1,3	1,2
Alarich(B)	1,8	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	9,0	2,6	2,0	1,9
Albertino(B)	1,4	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	5,3	1,9	1,5	1,5
Zollernfit(B)	1,0	1,0		1,0	1,3	1,0	1,0	2,3	1,3	1,2	1,1
Franckentop		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	8,0	2,4	1,9	
Alboretto				1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	2,0		
Stauferpracht				1,0	1,0	1,0	1,0	2,3	1,3		
Badenglanz				1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,4		
Edelweisser				1,0	1,8	1,0	1,0	8,0	2,6		
Polkura				1,0	1,3	1,0	1,0	9,0	2,7		
Späths Albrubin					1,8		1,0				
Comburger	1,2	1,0									
Copper	1,4	1,0									
Vif	1,0	1,0									
Hohenloher	1,3										
Woldemar	1,0										
Mittelwert	1,2	1,0		1,0	1,2	1,0	1,0	5,6	1,9	1,6	1,5
Mittel (B)	1,2	1,0		1,0	1,1	1,0	1,0	5,2	1,9	1,5	1,5
Anzahl Orte	3	3	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	4	8	11
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Lager Ernte 1-9

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmer	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	1,4	1,0	4,8	3,3	1,0	1,0	7,5	4,8	3,7	2,5	2,2
Gletscher(B)	2,8	1,2	4,3	4,5	1,0	1,0	7,3	7,3	4,2	2,8	2,8
Zollernspelz(B)	1,8	1,0	2,0	3,5	1,3	1,0	5,8	3,8	2,9	2,0	2,0
Alarich(B)	2,9	1,1	7,3	3,8	1,3	1,0	7,8	8,3	4,9	3,2	3,1
Albertino(B)	2,8	1,3	5,3	4,3	1,0	1,0	8,0	6,0	4,3	2,9	2,9
Zollernfit(B)	1,3	1,0	1,5	2,0	1,0	1,0	2,5	2,0	1,7	1,4	1,3
Franckentop		1,2	4,3	3,3	1,0	1,0	6,5	7,3	3,9	2,6	
Alboretto			5,0	3,0	1,0	1,0	8,0	6,3	4,0		
Stauferpracht			1,5	1,5	1,0	1,0	4,0	1,5	1,8		
Badenglanz			1,5	2,0	1,0	1,0	3,0	2,8	1,9		
Edelweisser			4,3	4,8	1,3	1,0	7,5	7,8	4,4		
Polkura			6,3	7,0	1,5	1,0	8,0	9,0	5,5		
Späths Albrubin					2,0		8,0				
Comburger	2,1	1,3									
Copper	3,4	1,2									
Vif	1,9	1,1									
Hohenloher	1,9										
Woldemar	1,3										
Mittelwert	2,2	1,1	4,0	3,6	1,2	1,0	6,4	5,5	3,6	2,5	2,4
Mittel (B)	2,2	1,1	4,2	3,5	1,1	1,0	6,5	5,3	3,6	2,5	2,4
Anzahl Orte	4	4	1	1	1	1	1	1	4	11	15
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Mehltau(BI.) 1-9

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmer	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	1,7	1,7		1,0		3,5	1,0	1,5	1,8	1,7	1,7
Gletscher(B)	1,5	1,3		1,0		2,5	1,0	1,5	1,5	1,4	1,4
Zollernspelz(B)	1,1	1,3		1,0		1,0	1,0	2,3	1,3	1,3	1,2
Alarich(B)	1,1	1,2		1,0		3,3	1,0	2,3	1,9	1,5	1,4
Albertino(B)	2,4	1,6		1,0		2,3	1,0	2,3	1,6	1,6	1,9
Zollernfit(B)	1,0	1,5		1,0		1,5	1,0	2,5	1,5	1,5	1,3
Franckentop		1,4		1,0		5,0	1,0	2,5	2,4	1,9	
Alboretto				1,0		4,3	1,0	1,8	2,0		
Stauferpracht				1,0		2,0	1,0	1,5	1,4		
Badenglanz				1,0		1,3	1,0	2,0	1,3		
Edelweisser				1,0		2,0	1,0	2,0	1,5		
Polkura				1,0		2,0	1,0	2,0	1,5		
Späths Albrubin							1,0				
Comburger	1,5	1,4									
Copper	1,0	1,6									
Vif	1,2	1,3									
Hohenloher	2,2										
Woldemar	1,0										
Mittelwert	1,4	1,4		1,0		2,5	1,0	2,0	1,6	1,5	1,5
Mittel (B)	1,4	1,4		1,0		2,3	1,0	2,0	1,6	1,5	1,5
Anzahl Orte	4	4	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	3	8	12
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

**Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)
Gelbrost 1-9**

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmer	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	1,6	1,7	1,0	7,0	2,8	1,0	5,5		3,5	2,6	2,3
Gletscher(B)	1,7	1,2	1,8	2,0	2,8	1,0	3,3		2,2	1,7	1,7
Zollernspelz(B)	1,3	1,0	2,0	4,5	4,8	1,0	4,5		3,4	2,2	1,9
Alarich(B)	1,4	1,3	1,3	3,8	1,8	1,0	2,0		2,0	1,6	1,5
Albertino(B)	1,3	1,7	2,0	6,3	4,5	1,0	6,5		4,1	2,9	2,4
Zollernfit(B)	1,3	1,2	2,3	4,3	3,8	1,0	4,0		3,1	2,1	1,9
Franckentop		1,0	1,8	3,5	5,0	1,0	4,5		3,2	2,1	
Alboretto			2,0	5,0	6,8	1,0	7,5		4,5		
Stauferpracht			2,0	4,5	1,5	1,0	5,5		2,9		
Badenglanz			2,0	5,3	2,5	1,0	3,5		2,9		
Edelweisser			1,8	3,3	3,8	1,0	6,8		3,3		
Polkura			2,0	2,8	1,8	1,0	3,8		2,3		
Späths Albrubin					2,8		4,3				
Comburger	1,5	1,3									
Copper	1,3	1,2									
Vif	1,3	1,6									
Hohenloher	1,3										
Woldemar	1,7										
Mittelwert	1,4	1,3	1,8	4,3	3,4	1,0	4,7		3,1	2,2	2,0
Mittel (B)	1,4	1,4	1,7	4,6	3,4	1,0	4,3		3,0	2,2	2,0
Anzahl Orte	4	4	1	1	1	1	1	0	3	10	14
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Braunrost 1-9

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmer	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	2,6	1,9			5,5	1,0	1,0	8,3	3,9	3,1	2,9
Gletscher(B)	2,2	1,7			1,8	1,0	1,8	7,8	3,1	2,5	2,4
Zollernspelz(B)	2,2	1,6			2,0	1,0	1,0	6,0	2,5	2,1	2,1
Alarich(B)	2,3	1,6			2,0	1,0	2,8	7,8	3,4	2,6	2,5
Albertino(B)	3,1	2,0			4,3	1,0	1,3	9,0	3,9	3,1	3,1
Zollernfit(B)	2,2	1,8			2,3	1,0	1,0	6,5	2,7	2,3	2,2
Franckentop		1,6			2,8	1,0	1,0	5,8	2,6	2,2	
Alboretto					4,3	1,0	1,0	9,0	3,8		
Stauerpracht					4,3	1,0	1,3	6,8	3,3		
Badenglanz					6,0	1,0	1,3	7,0	3,8		
Edelweisser					3,3	1,0	1,3	7,3	3,2		
Polkura					2,3	1,0	1,3	7,0	2,9		
Späths Albrubin					4,3		1,3				
Comburger	2,2	1,4									
Copper	2,2	1,6									
Vif	1,6	1,3									
Hohenloher	2,1										
Woldemar	1,8										
Mittelwert	2,2	1,6			3,4	1,0	1,3	7,3	3,2	2,6	2,4
Mittel (B)	2,3	1,6			3,0	1,0	1,5	7,5	3,2	2,6	2,5
Anzahl Orte	4	3	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	4	7	11
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Blattsept. 1-9

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmer	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	3,5	2,3		3,8	1,0	1,8		1,5	2,0	2,1	2,6
Gletscher(B)	2,9	2,0		3,3	1,8	1,3		1,8	2,0	2,0	2,3
Zollernspelz(B)	3,2	1,9		3,8	2,3	1,0		2,0	2,3	2,1	2,5
Alarich(B)	3,7	1,9		3,0	2,3	1,5		2,0	2,2	2,1	2,7
Albertino(B)	3,7	2,1		3,5	1,5	1,0		2,0	2,0	2,0	2,7
Zollernfit(B)	3,9	2,7		4,3	3,8	1,5		2,3	2,9	2,8	3,2
Franckentop		2,3		4,0	2,0	1,5		2,0	2,4	2,3	
Alboretto				4,0	2,3	1,0		2,8	2,5		
Stauferpracht				4,5	4,0	3,0		2,0	3,4		
Badenglanz				4,0	1,8	2,0		2,3	2,5		
Edelweisser				5,0	1,8	3,0		2,8	3,1		
Polkura				4,0	3,0	2,3		4,0	3,3		
Späths Albrubin					1,8						
Comburger	3,7	2,4									
Copper	3,3	2,3									
Vif	2,8	2,3									
Hohenloher	3,5										
Woldemar	3,4										
Mittelwert	3,4	2,2		3,9	2,2	1,7		2,3	2,5	2,4	2,8
Mittel (B)	3,5	2,1		3,6	2,1	1,3		1,9	2,2	2,2	2,7
Anzahl Orte	4	3	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	3	7	11
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte) Halmknicken 1-9

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmern #	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	2,1	2,7	1,8	1,0	1,5	3,0		1,0	1,7	2,2	2,2
Gletscher(B)	2,3	1,6	1,8	1,0	1,0	2,3		1,0	1,4	1,5	1,7
Zollernspelz(B)	2,1	2,5	1,8	1,0	1,3	1,5	5,0	1,0	1,3	1,9	2,0
Alarich(B)	1,9	1,9	1,5	1,0	1,8	2,0		1,0	1,5	1,7	1,7
Albertino(B)	2,0	2,4	2,5	1,0	2,0	2,0		1,0	1,7	2,0	2,0
Zollernfit(B)	2,2	2,7	1,0	1,0	1,0	2,0	4,5	1,0	1,2	1,9	2,0
Franckentop		2,1	2,0	1,0	1,3	1,8	6,0	1,0	1,4	1,8	
Alboretto			2,8	1,0	1,5	1,8		1,0	1,6		
Stauferpracht			1,0	1,0	1,3	1,5	5,0	1,0	1,2		
Badenglanz			1,0	1,0	1,5	1,5	4,7	1,0	1,2		
Edelweisser			1,0	1,0	1,5	1,8		1,0	1,3		
Polkura			1,3	1,0	2,5	1,8		1,0	1,5		
Späths Albrubin					2,5						
Comburger	2,4	1,9									
Copper	2,0	2,2									
Vif	2,1	1,6									
Hohenloher	2,0										
Woldemar	3,4										
Mittelwert	2,2	2,2	1,6	1,0	1,6	1,9	5,0	1,0	1,7	2,1	2,1
Mittel (B)	2,1	2,1	1,7	1,0	1,4	2,1	4,7	1,0	1,6	2,1	2,1
Anzahl Orte	4	4	1	1	1	1	1	1	4	11	15
GD 5%											

Mittelsömmern nicht im Mittel 2023 sowie 2022/2023 und 2021 bis 2023

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)
Ährenknicken 1-9

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023	
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmer #	Nossen Öko	Mittel			
Badensonne(B)	1,7	1,0	1,0		2,8	3,3				2,3	1,8	1,8
Gletscher(B)	1,3	1,0	1,0		1,3	4,3				2,2	1,7	1,6
Zollernspelz(B)	1,3	1,0	1,0		1,5	2,3	5,5			1,6	1,4	1,3
Alarich(B)	1,2	1,0	1,3		1,0	3,8				2,0	1,6	1,5
Albertino(B)	1,4	1,0	1,3		1,0	3,0				1,8	1,5	1,4
Zollernfit(B)	1,3	1,0	1,0		1,0	2,8	5,0			1,6	1,4	1,3
Franckentop		1,0	1,0		1,3	4,0	4,0			2,1	1,7	
Alboretto			1,0		1,0	2,0				1,3		
Stauferpracht			1,0		2,5	2,0	5,5			1,8		
Badenglanz			1,0		1,0	1,8	4,7			1,3		
Edelweisser			1,0		1,3	2,5				1,6		
Polkura			1,0		1,5	2,5				1,7		
Späths Albrubin					1,0							
Comburger	1,1	1,0										
Copper	1,3	1,0										
Vif	1,0	1,0										
Hohenloher	1,1											
Woldemar	1,0											
Mittelwert	1,3	1,0	1,0		1,4	2,8	4,9			2,1	2,0	1,8
Mittel (B)	1,4	1,0	1,1		1,4	3,2	5,2			2,2	2,1	1,9
Anzahl Orte	3	1	1	0	1	1	1	0		3	6	9
GD 5%												

Mittelsommern nicht im Mittel 2023 sowie 2022/2023 und 2021 bis 2023

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Ausfall 1-9

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmer	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	1,0	1,0	1,0			2,5	1,0	1,0	1,4	1,2	1,2
Gletscher(B)	1,0	1,0	1,0			2,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,1
Zollernspelz(B)	1,0	1,0	1,0			1,3	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0
Alarich(B)	1,0	1,0	1,0			2,3	1,0	1,0	1,3	1,2	1,1
Albertino(B)	1,0	1,0	1,0			2,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,1
Zollernfit(B)	1,0	1,0	1,0			2,5	1,0	1,0	1,4	1,2	1,2
Franckentop		1,0	1,0			2,0	1,0	1,0	1,3	1,1	
Alboretto			1,0			1,3	1,0	1,0	1,1		
Stauferpracht			1,0			1,3	1,0	1,0	1,1		
Badenglanz			1,0			1,3	1,0	1,0	1,1		
Edelweisser			1,0			1,3	1,0	1,0	1,1		
Polkura			1,0			1,5	1,0	1,0	1,1		
Späths Albrubin							1,0				
Comburger	1,0	1,0									
Copper	1,0	1,0									
Vif	1,0	1,0									
Hohenloher	1,0										
Woldemar	1,0										
Mittelwert	1,0	1,0	1,0			1,8	1,0	1,0	1,2	1,1	1,1
Mittel (B)	1,0	1,0	1,0			2,1	1,0	1,0	1,3	1,2	1,1
Anzahl Orte	3	3	1	0	0	1	1	1	3	7	10
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Auswuchs 1-9

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmer	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
Gletscher(B)	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
Zollernspelz(B)	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
Alarich(B)	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
Albertino(B)	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
Zollernfit(B)	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
Franckentop		1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	
Alboretto			1,0		1,0		1,0		1,0		
Stauferpracht			1,0		1,0		1,0		1,0		
Badenglanz			1,0		1,0		1,0		1,0		
Edelweisser			1,0		1,0		1,0		1,0		
Polkura			1,0		1,0		1,0		1,0		
Späths Albrubin					1,0		1,0				
Comburger	1,0	1,0									
Copper	1,0	1,0									
Vif	1,0	1,0									
Hohenloher	1,0										
Woldemar	1,0										
Mittelwert	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
Mittel (B)	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
Anzahl Orte	3	3	1	0	1	0	1	0	2	7	10
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Zwiewuchs 1-9

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmer	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	1,3	1,5	1,0	1,0	2,3	1,0	1,0		1,3	1,4	1,4
Gletscher(B)	1,3	1,4	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0		1,4	1,4	1,4
Zollernspelz(B)	1,3	1,3	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0		1,2	1,3	1,3
Alarich(B)	1,2	1,5	1,0	1,0	2,8	1,0	1,0		1,4	1,4	1,3
Albertino(B)	1,1	1,3	1,0	1,0	2,8	1,0	1,0		1,4	1,3	1,3
Zollernfit(B)	1,0	1,7	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0		1,4	1,5	1,4
Franckentop		1,4	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0		1,2	1,3	
Alboretto			1,0	1,0	2,5	1,0	1,0		1,3		
Stauferpracht			1,0	1,0	2,3	1,0	1,0		1,3		
Badenglanz			1,0	1,0	2,0	1,0	1,0		1,2		
Edelweisser			1,0	1,0	2,3	1,0	1,0		1,3		
Polkura			1,0	1,0	1,8	1,0	1,0		1,2		
Späths Albrubin					3,3		1,0				
Comburger	1,3	1,5									
Copper	1,1	1,5									
Vif	1,5	1,3									
Hohenloher	1,1										
Woldemar	1,0										
Mittelwert	1,2	1,4	1,0	1,0	2,4	1,0	1,0		1,3	1,4	1,3
Mittel (B)	1,2	1,5	1,0	1,0	2,6	1,0	1,0		1,3	1,4	1,3
Anzahl Orte	4	3	1	1	1	1	1	0	3	9	13
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)
Reifvz.Stroh 1-9

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmer	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	1,1	1,4	1,0	1,3		2,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,2
Gletscher(B)	1,0	1,4	1,0	1,3		2,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,2
Zollernspelz(B)	1,1	1,2	1,0	1,3		2,0	1,0	1,0	1,3	1,2	1,2
Alarich(B)	1,0	1,3	1,0	1,5		2,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,2
Albertino(B)	1,0	1,3	1,0	1,3		2,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,2
Zollernfit(B)	1,0	1,3	1,0	1,3		2,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,2
Franckentop		1,3	1,0	1,3		2,0	1,0	1,3	1,3	1,3	
Alboretto			1,0	1,0		2,0	1,0	1,3	1,3		
Stauferpracht			1,0	1,0		2,0	1,0	1,0	1,2		
Badenglanz			1,0	1,0		2,0	1,0	1,0	1,2		
Edelweisser			1,0	1,3		2,0	1,0	1,0	1,3		
Polkura			1,0	1,3		2,0	1,0	1,0	1,3		
Späths Albrubin							1,0				
Comburger	1,1	1,5									
Copper	1,1	1,2									
Vif	1,2	1,4									
Hohenloher	1,0										
Woldemar	1,0										
Mittelwert	1,0	1,3	1,0	1,2		2,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,2
Mittel (B)	1,0	1,3	1,0	1,3		2,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,2
Anzahl Orte	4	4	1	1	0	1	1	1	3	10	14
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

hl-Gewicht kg

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bernburg	Christgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	77,4	78,3					39,1		39,1	71,7	74,0
Gletscher(B)	78,6	80,2					38,5		38,5	73,3	75,4
Zollernspelz(B)	77,0	78,1					37,3		37,3	71,3	73,5
Alarich(B)	77,1	77,7					36,8		36,8	70,9	73,4
Albertino(B)	77,3	78,1					37,6		37,6	71,4	73,7
Zollernfit(B)	78,3	78,1					38,6		38,6	71,5	74,2
Franckentop		78,1					38,3		38,3	71,4	
Alboretto							38,4		38,4		
Stauferpracht							37,3		37,3		
Badenglanz							37,7		37,7		
Edelweisser							39,6		39,6		
Polkura							39,1		39,1		
Späths Albrubin							42,5				
Comburger	78,6	81,0									
Copper	77,3	78,3									
Vif	77,4	78,3									
Hohenloher	78,0										
Woldemar	77,3										
Mittelwert	77,7	78,6					38,5		38,5	71,9	74,2
Mittel (B)	77,6	78,4					37,9		37,9	71,7	74,0
Anzahl Orte	4	4	0	0	0	0	1	0	1	6	10
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

**Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)
100-Vesengew.**

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bern- burg	Christ- grün	Dorn- burg	Forch- heim 2	Mittel- sömm- rn	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	12,7	22,5					11,0		11,0	13,2	13,1
Gletscher(B)	11,7	22,0					11,5		11,5	12,8	12,6
Zollernspelz(B)	12,2	22,3					11,5		11,5	13,4	13,2
Alarich(B)	11,4	18,7					10,5		10,5	11,5	11,5
Albertino(B)	13,7	21,2					10,4		10,4	12,5	12,7
Zollernfit(B)	13,3	21,7					12,3		12,3	13,2	13,2
Franckentop		23,0					13,1		13,1	13,8	
Alboretto							11,1		11,1		
Stauferpracht							12,8		12,8		
Badenglanz							11,5		11,5		
Edelweisser							11,4		11,4		
Polkura							10,0		10,0		
Späths Albrubin							9,2				
Comburger	12,8	22,5									
Copper	12,2	23,5									
Vif	11,5	19,9									
Hohenloher	14,1										
Woldemar	14,5										
Mittelwert	12,7	21,7					11,2		11,2	12,9	12,8
Mittel (B)	12,5	22,2					11,2		11,2	12,8	12,7
Anzahl Orte	1	3	0	0	0	0	1	0	1	4	5
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Tausendkernm. g

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bern- burg	Christ- grün	Dorn- burg	Forch- heim 2	Mittel- sömmen	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)	37,9	49,9						44,6		49,1	48,2
Gletscher(B)	36,3	47,5						41,0		46,4	45,8
Zollernspelz(B)	37,2	48,6						47,9		48,5	47,7
Alarich(B)	31,6	42,2						37,3		41,4	40,5
Albertino(B)	35,1	45,8						42,6		45,3	44,7
Zollernfit(B)	37,3	47,9						48,3		48,0	47,3
Franckentop		48,7						46,7		48,4	
Alboretto								41,9			
Stauferpracht								48,9			
Badenglanz								51,0			
Edelweisser								44,4			
Polkura								40,1			
Späths Albrubin											
Comburger	37,4	47,2									
Copper	38,4	49,7									
Vif	36,7	45,7									
Hohenloher	38,1										
Woldemar	53,4										
Mittelwert	37,4	47,3						44,6		46,9	46,4
Mittel (B)	35,9	47,0						43,6		46,4	45,7
Anzahl Orte	3	4	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	5	8
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

MaBildJuentw 1-9

Sorte	2021	2022	2023							2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Bern- burg	Christ- grün	Dorn- burg	Forch- heim 2	Mittel- sömmen	Nossen Öko	Mittel		
Badensonne(B)		5,3		3,8		4,0		4,0	3,9	4,7	4,7
Gletscher(B)		5,1		5,0		6,0		4,5	5,2	5,1	5,1
Zollernspelz(B)		4,8		5,0		5,3		4,8	5,0	4,9	4,9
Alarich(B)		5,5		5,8		6,0		4,5	5,4	5,5	5,5
Albertino(B)		5,3		4,3		4,3		3,3	3,9	4,7	4,7
Zollernfit(B)		4,9		4,8		4,8		4,3	4,6	4,8	4,8
Franckentop		5,4		5,0		5,8		4,3	5,0	5,3	
Alboretto				3,5		4,5		3,3	3,8		
Stauferpracht				5,0		5,8		4,5	5,1		
Badenglanz				4,8		5,0		4,8	4,8		
Edelweisser				6,0		6,8		5,8	6,2		
Polkura				5,0		4,5		4,3	4,6		
Späths Albrubin											
Comburger		5,3									
Copper		5,4									
Vif		4,2									
Hohenloher											
Woldemar											
Mittelwert		5,1		4,8		5,2		4,3	4,8	5,0	5,0
Mittel (B)		5,2		4,8		5,0		4,2	4,7	4,9	4,9
Anzahl Orte	0	3	0	1	0	1	0	1	2	7	7
GD 5%											

Stufengerechte Bezugsbasis

Jahr=@, Ort=@: Sorte (Badensonne, Gletscher, Zollernspelz, Alarich, Albertino, Zollernfit)

Dinkel im ökologischen Landbau 2021-2023 (Lö/V-Standorte)

Standorte

Standort	Bernburg	Christgrün	Forchheim	Nossen	Mittelsömmern	Dornburg
Bundesland	Sachsen-Anhalt	Sachsen	Sachsen	Sachsen	Thüringen	Thüringen
Landkreis	Bernburg	Erzgebirge	Erzgebirge	Meißen	Unstrut Hainich	Saale-Holzland
Höhenlage (m ü. NN)	80	430	540	255	270-340	260
Mittl. Niederschläge (mm)	469	722	800	643	515	578
Mittl. Lufttemperatur (°C)	9,1	7,4	7,0	8,1	7,8	8,1
Standorttyp	Lö	V	V	Lö	Lö	Lö
Bodenart	uL	sL	sL	tU	L	L
Ackerzahl	85-96	35	33	65	80	63

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: lfulg@smekul.sachsen.de
www.smekul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Dr. Wolfgang Karalus, Martin Sacher, Michael Sorms, Maik Panicke
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7205
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Wolfgang.Karalus@smekul.sachsen.de

In Zusammenarbeit mit:

Dr. Ulf Müller, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ines Schwabe, Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

01.09.2023

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.