

Sortenempfehlung

Kultur / Nutzungsrichtung: Ackerbohnen
Auswertungszeitraum: 2021 - 2023
Anbaugebiet: Lö-/V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

**Empfehlungssorten zur
Aussaat 2024:**

**Daisy, Stella, Tiffany (vicinarm), Trumpet
vorläufig: Caprice**

Koordination und Auswertung der LSV Ackerbohnen erfolgte durch die TLLLR

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/1646.htm>

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Kornertrag dt/ha

Sorte	2021	2022	2023								2022- 2023	2021- 2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	47,3	29,0	21,6	36,9	31,4	24,2	22,1	27,6	23,3	26,7	27,9	34,9
Apollo (B)	48,4	33,2	19,0	30,2	26,8	22,3	24,4	29,4	24,2	25,2	29,2	36,2
Daisy (B)	48,6	33,0	18,6	32,3	28,0	25,9	25,3	31,6	25,1	26,7	29,8	36,7
Macho (B)	49,7	33,1	18,1	27,2	26,8	20,0	22,9	29,2	23,4	23,9	28,5	36,2
Stella (B)	50,7	33,8	19,2	33,3	30,5	23,2	22,8	31,3	28,0	26,9	30,4	37,8
Tiffany (B)	47,5	31,0	19,3	35,0	26,7	23,0	26,2	31,5	25,6	26,7	28,9	35,7
Trumpet (B)	50,9	35,6	22,6	37,7	31,0	25,8	30,6	36,9	25,3	30,0	32,8	39,4
Caprice		33,7	19,9	35,3	27,8	25,7	25,4	34,1	24,5	27,5	30,6	
Genius			20,7	33,9	27,6	27,1	30,3	34,3	25,0	28,4		
Iron			23,7	36,2	31,3	26,5	25,1	32,7	25,4	28,7		
LG Viper			14,8	26,5	26,6	18,8	17,0	27,7	19,4	21,5		
Mittel	48,0	32,4	20,4	33,7	28,6	25,0	24,7	31,5	24,6	26,9	29,6	36,3
Mittel (B)	49,0	32,7	19,8	33,2	28,7	23,5	24,9	31,1	25,0	26,6	29,6	36,7
Anz. Orte	8	7								7	14	22
GD 5%			2,1	3,5	1,8	3,4	4,7	3,9	1,9			

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Kornertrag relativ

Sorte	2021	2022	2023								2022- 2023	2021- 2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	96	89	109	111	109	103	89	89	93	100	94	95
Apollo (B)	99	102	96	91	93	95	98	95	97	95	98	99
Daisy (B)	99	101	94	97	97	110	101	102	101	100	101	100
Macho (B)	101	101	91	82	93	85	92	94	94	90	96	99
Stella (B)	104	103	97	100	106	99	92	101	112	101	102	103
Tiffany (B)	97	95	98	105	93	98	105	101	102	101	97	97
Trumpet (B)	104	109	115	113	108	110	123	119	101	113	111	107
Caprice		103	101	106	97	109	102	110	98	104	103	
Genius			105	102	96	116	122	111	100	107		
Iron			120	109	109	113	101	105	102	108		
LG Viper			75	80	92	80	68	89	78	81		
Mittel												
Mittel (B)	49,0	32,7	19,8	33,2	28,7	23,5	24,9	31,1	25,0	26,6	29,6	36,7
Anz. Orte	8	7								7	14	22
GD 5%			11	10	6	14	19	13	8			

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)**Proteinertrag dt/ha**

Sorte	2021	2022	2023								2022- 2023	2021- 2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	12,1	7,3	5,2	8,3	8,1	5,8	6,5	8,0	6,0	6,8	7,1	8,9
Apollo (B)	12,2	8,4	4,5	6,9	6,6	6,4	6,8	8,2	6,5	6,5	7,5	9,2
Daisy (B)	12,5	8,5	4,4	7,4	7,0	6,5	7,0	8,5	6,7	6,8	7,6	9,4
Macho (B)	11,7	7,8	4,1	5,9	6,9	4,7	5,9	8,0	5,8	5,9	6,8	8,6
Stella (B)	13,1	8,6	4,6	7,3	7,7	6,0	6,2	9,2	7,8	7,0	7,8	9,7
Tiffany (B)	12,2	8,0	4,4	8,0	6,4	6,3	7,6	9,0	7,0	7,0	7,5	9,2
Trumpet (B)	12,4	8,6	5,4	8,2	7,7	6,7	8,2	9,2	6,5	7,4	8,0	9,6
Caprice		8,6	4,9	7,7	7,0	6,6	7,0	9,1	6,6	7,0	7,8	
Genius			4,9	7,5	6,3	7,0	8,3	9,8	6,5	7,2		
Iron			6,0	8,2	7,9	7,2	6,9	8,6	6,9	7,4		
LG Viper			4,0	6,7	6,8	5,2	4,9	7,9	5,4	5,8		
Mittel	12,2	8,2	4,8	7,5	7,1	6,5	6,9	8,7	6,6	6,8	7,5	9,2
Mittel (B)	12,3	8,2	4,6	7,4	7,2	6,0	6,9	8,6	6,6	6,8	7,5	9,2
Anz. Orte	8	7								4	11	19
GD 5%			0,5	0,8								

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Proteinertrag relativ

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	98	90	112	112	112	96	94	93	90	101	95	96
Apollo (B)	99	103	96	93	92	105	99	95	98	97	100	100
Daisy (B)	102	104	94	100	97	107	102	99	102	100	102	102
Macho (B)	95	95	88	79	96	78	85	93	87	87	91	93
Stella (B)	106	105	99	98	107	99	90	108	118	103	104	105
Tiffany (B)	99	98	96	107	89	105	110	105	106	103	100	100
Trumpet (B)	101	105	116	111	107	110	119	107	99	110	107	104
Caprice		105	105	104	97	109	102	106	99	103	104	
Genius			105	102	88	115	121	114	99	106		
Iron			129	110	109	119	101	100	105	109		
LG Viper			85	90	95	86	71	92	82	86		
Mittel												
Mittel (B)	12,3	8,2	4,6	7,4	7,2	6,0	6,9	8,6	6,6	6,8	7,5	9,2
Anz. Orte	8	7								4	11	19
GD 5%			12	10								

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Protein 86% TS

Sorte	2021	2022	2023								2022- 2023	2021- 2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	25,5	24,8	23,9	22,4	25,7	24,9	29,3	28,0	25,5	25,7	25,2	25,3
Apollo (B)	25,2	25,0	23,6	22,9	24,8	27,2	27,9	27,8	26,8	25,9	25,4	25,3
Daisy (B)	25,8	25,3	23,4	22,8	24,9	25,7	27,7	28,0	26,8	25,6	25,5	25,6
Macho (B)	23,6	23,5	22,4	21,5	25,7	24,5	25,7	26,6	24,6	24,4	24,0	23,8
Stella (B)	25,7	25,1	24,0	21,8	25,4	25,6	27,4	28,1	27,9	25,7	25,4	25,5
Tiffany (B)	25,6	25,6	23,0	22,7	24,1	27,3	29,1	28,8	27,3	26,1	25,8	25,7
Trumpet (B)	24,3	23,7	23,7	21,8	24,9	25,1	26,7	25,5	25,9	24,8	24,3	24,3
Caprice		25,2	24,4	21,9	25,2	25,8	27,7	27,6	26,8	25,6	25,4	
Genius			23,6	22,1	22,9	25,0	27,4	27,7	26,1	25,0		
Iron			25,0	22,6	25,2	26,9	27,6	25,9	27,2	25,8		
LG Viper			26,7	25,2	25,7	27,8	29,0	28,3	27,8	27,2		
Mittel	25,5	25,0	24,2	22,7	24,9	26,1	28,0	27,6	26,7	25,7	25,1	25,1
Mittel (B)	25,1	24,7	23,4	22,3	25,1	25,7	27,7	27,5	26,4	25,4	25,1	25,1
Anz. Orte	8	7								4	11	19
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

TKM g

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	534	465	343	450	446	376	338	519	447	417	441	475
Apollo (B)	564	499	351	463	485	458	401	479	434	439	469	503
Daisy (B)	522	472	319	395	449	404	381	435	395	397	434	466
Macho (B)	643	554	390	517	540	460	413	548	528	485	520	565
Stella (B)	553	490	329	399	459	411	324	479	437	405	447	486
Tiffany (B)	507	467	345	403	462	414	384	470	431	416	441	465
Trumpet (B)	462	444	314	393	430	404	364	463	357	389	417	433
Caprice		482	344	435	500	418	363	471	459	427	455	
Genius			368	461	524	493	435	552	504	477		
Iron			378	457	524	472	390	525	471	460		
LG Viper			350	403	473	443	345	485	476	425		
Mittel	531	482	350	434	482	431	375	491	449	430	456	483
Mittel (B)	541	485	342	431	467	418	372	485	433	421	453	485
Anz. Orte	8	7								7	14	22
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Hülsen/Pflanze

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	8,4	6,8	6,5	9,3	7,4				5,7	7,2	7,0	7,5
Apollo (B)	9,7	7,4	5,1	9,0	7,5				7,3	7,2	7,3	8,2
Daisy (B)	9,6	7,4	5,1	9,1	7,1				6,4	6,9	7,2	8,0
Macho (B)	8,1	6,5	6,2	8,4	6,3				7,2	7,0	6,7	7,2
Stella (B)	8,2	7,0	5,9	9,6	7,3				9,0	7,9	7,4	7,7
Tiffany (B)	9,9	7,0	6,2	9,5	6,8				6,8	7,3	7,2	8,1
Trumpet (B)	9,7	8,1	7,6	8,9	6,4				7,2	7,5	7,8	8,5
Caprice		7,1	6,0	9,2	7,8				6,9	7,5	7,3	
Genius			7,5	11,7	7,8				6,9	8,5		
Iron			7,2	9,9	7,4				7,6	8,0		
LG Viper			4,9	8,9	8,2				7,1	7,3		
Mittel	9,2	7,3	6,1	9,9	7,2				7,2	7,6	7,5	8,1
Mittel (B)	9,1	7,2	6,1	9,1	7,0				7,1	7,3	7,2	7,9
Anz. Orte	5	5								4	9	14
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Pflanzen/qm

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	54	41	48	37		35	43	45	59	45	43	46
Apollo (B)	43	42	50	39		89	40	44	66	55	48	46
Daisy (B)	47	43	52	43		50	47	57	70	53	48	47
Macho (B)	47	42	41	34		39	36	40	61	42	42	44
Stella (B)	47	43	46	39		49	34	45	64	46	45	46
Tiffany (B)	47	42	51	41		52	50	38	62	49	45	46
Trumpet (B)	49	38	53	42		51	38	48	77	51	45	46
Caprice		41	46	42		38	50	44	62	47	44	
Genius			53	37		47	45	47	72	50		
Iron			55	41		51	55	42	55	50		
LG Viper			48	41		44	43	48	63	48		
Mittel	47	42	49	40		49	43	45	64	48	45	46
Mittel (B)	48	41	49	39		52	41	45	65	49	45	46
Anz. Orte	6	6								6	12	18
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Pflanzenlänge cm

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	91	88	66	78	80	80	61	74	60	71	79	83
Apollo (B)	93	89	66	76	80	82	69	75	60	72	80	85
Daisy (B)	97	92	71	77	80	81	72	79	62	75	82	88
Macho (B)	96	87	72	77	77	74	76	82	61	74	80	86
Stella (B)	98	93	73	82	80	80	73	79	62	76	84	89
Tiffany (B)	96	91	68	82	79	82	70	78	56	74	82	87
Trumpet (B)	93	90	68	76	79	86	73	71	58	73	81	85
Caprice		92	69	81	82	84	73	78	60	75	83	
Genius			68	81	82	83	77	76	63	76		
Iron			76	80	87	86	74	80	60	78		
LG Viper			58	68	70	73	61	68	46	64		
Mittel	94	89	70	78	80	82	71	76	59	74	81	86
Mittel (B)	95	90	69	78	79	81	71	77	60	74	81	86
Anz. Orte	7	6								7	13	20
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Datum Aufgang

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	26.04.	16.04.	29.04.	15.04.	03.05.	10.05.	11.05.	08.05.	02.05.	02.05.		
Apollo (B)	25.04.	16.04.	29.04.	16.04.	04.05.	09.05.	11.05.	08.05.	01.05.	02.05.		
Daisy (B)	25.04.	15.04.	28.04.	15.04.	03.05.	08.05.	11.05.	08.05.	01.05.	02.05.		
Macho (B)	25.04.	16.04.	29.04.	16.04.	04.05.	09.05.	11.05.	08.05.	02.05.	02.05.		
Stella (B)	25.04.	16.04.	28.04.	16.04.	03.05.	08.05.	11.05.	08.05.	30.04.	02.05.		
Tiffany (B)	25.04.	17.04.	28.04.	16.04.	04.05.	09.05.	11.05.	08.05.	01.05.	02.05.		
Trumpet (B)	26.04.	17.04.	29.04.	16.04.	04.05.	09.05.	11.05.	08.05.	02.05.	02.05.		
Caprice		16.04.	29.04.	16.04.	04.05.	09.05.	11.05.	08.05.	02.05.	02.05.		
Genius			28.04.	17.04.	04.05.	09.05.	11.05.	08.05.	02.05.	02.05.		
Iron			28.04.	16.04.	04.05.	09.05.	11.05.	08.05.	01.05.	02.05.		
LG Viper			28.04.	15.04.	04.05.	09.05.	11.05.	08.05.	02.05.	02.05.		
Mittel	25.04.	16.04.	28.04.	16.04.	03.05.	08.05.	11.05.	08.05.	01.05.	02.05.		
Mittel (B)	25.04.	16.04.	28.04.	15.04.	03.05.	08.05.	11.05.	08.05.	01.05.	02.05.		
Anz. Orte	8	7								7		
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Datum Blühbeginn

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	08.06.	24.05.	03.06.	31.05.	05.06.	14.06.	09.06.	14.06.	09.06.	07.06.		
Apollo (B)	09.06.	23.05.	03.06.	30.05.	05.06.	14.06.	08.06.	14.06.	08.06.	07.06.		
Daisy (B)	09.06.	24.05.	04.06.	01.06.	06.06.	15.06.	08.06.	14.06.	09.06.	08.06.		
Macho (B)	10.06.	26.05.	05.06.	01.06.	08.06.	16.06.	11.06.	15.06.	09.06.	09.06.		
Stella (B)	09.06.	25.05.	04.06.	31.05.	07.06.	14.06.	11.06.	14.06.	09.06.	08.06.		
Tiffany (B)	10.06.	26.05.	04.06.	02.06.	08.06.	16.06.	11.06.	16.06.	10.06.	09.06.		
Trumpet (B)	11.06.	27.05.	06.06.	02.06.	09.06.	17.06.	12.06.	16.06.	11.06.	10.06.		
Caprice		25.05.	05.06.	30.05.	06.06.	15.06.	10.06.	14.06.	09.06.	08.06.		
Genius			05.06.	31.05.	07.06.	15.06.	11.06.	14.06.	08.06.	08.06.		
Iron			05.06.	01.06.	06.06.	15.06.	11.06.	15.06.	09.06.	08.06.		
LG Viper			07.06.	31.05.	08.06.	16.06.	11.06.	15.06.	10.06.	09.06.		
Mittel	09.06.	25.05.	04.06.	31.05.	06.06.	15.06.	10.06.	14.06.	09.06.	08.06.		
Mittel (B)	09.06.	25.05.	04.06.	31.05.	06.06.	15.06.	10.06.	14.06.	09.06.	08.06.		
Anz. Orte	8	7								7		
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Datum Blühende

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	23.06.	16.06.	21.06.	17.06.	25.06.	05.07.	01.07.	29.06.	26.06.	26.06.		
Apollo (B)	25.06.	16.06.	23.06.	20.06.	24.06.	03.07.	01.07.	30.06.	28.06.	27.06.		
Daisy (B)	24.06.	16.06.	22.06.	19.06.	25.06.	04.07.	01.07.	01.07.	26.06.	26.06.		
Macho (B)	23.06.	17.06.	22.06.	24.06.	24.06.	06.07.	01.07.	30.06.	29.06.	28.06.		
Stella (B)	23.06.	16.06.	20.06.	18.06.	26.06.	03.07.	01.07.	30.06.	26.06.	26.06.		
Tiffany (B)	24.06.	16.06.	23.06.	18.06.	27.06.	07.07.	01.07.	02.07.	27.06.	27.06.		
Trumpet (B)	25.06.	17.06.	23.06.	20.06.	28.06.	06.07.	02.07.	01.07.	29.06.	28.06.		
Caprice		16.06.	21.06.	19.06.	26.06.	04.07.	02.07.	30.06.	26.06.	26.06.		
Genius			23.06.	21.06.	28.06.	04.07.	02.07.	02.07.	27.06.	28.06.		
Iron			21.06.	24.06.	26.06.	06.07.	01.07.	02.07.	28.06.	28.06.		
LG Viper			20.06.	18.06.	24.06.	04.07.	01.07.	30.06.	26.06.	26.06.		
Mittel	24.06.	16.06.	21.06.	20.06.	25.06.	04.07.	01.07.	30.06.	27.06.	27.06.		
Mittel (B)	24.06.	16.06.	22.06.	19.06.	25.06.	04.07.	01.07.	30.06.	27.06.	27.06.		
Anz. Orte	8	7								7		
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Datum Gelbreife

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023	
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel			
Allison (B)	07.08.	19.07.	19.07.	10.08.	27.07.	14.08.				04.08.	02.08.		
Apollo (B)	08.08.	19.07.	22.07.	10.08.	30.07.	12.08.				01.08.	02.08.		
Daisy (B)	06.08.	19.07.	18.07.	10.08.	29.07.	13.08.				01.08.	01.08.		
Macho (B)	08.08.	20.07.	20.07.	10.08.	27.07.	16.08.				07.08.	03.08.		
Stella (B)	06.08.	20.07.	19.07.	10.08.	28.07.	12.08.				01.08.	01.08.		
Tiffany (B)	06.08.	19.07.	21.07.	10.08.	28.07.	15.08.				02.08.	02.08.		
Trumpet (B)	07.08.	20.07.	21.07.	10.08.	27.07.	13.08.				02.08.	02.08.		
Caprice		20.07.	20.07.	10.08.	27.07.	12.08.				01.08.	01.08.		
Genius			22.07.	10.08.	28.07.	12.08.				07.08.	03.08.		
Iron			21.07.	14.08.	29.07.	13.08.				04.08.	03.08.		
LG Viper			20.07.	17.08.	02.08.	14.08.				04.08.	05.08.		
Mittel	07.08.	20.07.	20.07.	11.08.	28.07.	13.08.				03.08.	02.08.		
Mittel (B)	07.08.	20.07.	20.07.	10.08.	28.07.	13.08.				02.08.	02.08.		
Anz. Orte	6	6									5		
GD 5%													

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Datum Ernte

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	23.08.	05.08.	10.08.	23.08.	22.08.	06.09.	23.08.	25.08.	23.08.	23.08.		
Apollo (B)	23.08.	05.08.	10.08.	23.08.	22.08.	06.09.	23.08.	25.08.	23.08.	23.08.		
Daisy (B)	23.08.	05.08.	10.08.	23.08.	22.08.	06.09.	23.08.	25.08.	23.08.	23.08.		
Macho (B)	23.08.	05.08.	10.08.	23.08.	22.08.	06.09.	23.08.	25.08.	23.08.	23.08.		
Stella (B)	23.08.	05.08.	10.08.	23.08.	22.08.	06.09.	23.08.	25.08.	23.08.	23.08.		
Tiffany (B)	23.08.	05.08.	10.08.	23.08.	22.08.	06.09.	23.08.	25.08.	23.08.	23.08.		
Trumpet (B)	23.08.	05.08.	10.08.	23.08.	22.08.	06.09.	23.08.	25.08.	23.08.	23.08.		
Caprice		05.08.	10.08.	23.08.	22.08.	06.09.	23.08.	25.08.	23.08.	23.08.		
Genius			10.08.	23.08.	22.08.	06.09.	23.08.	25.08.	23.08.	23.08.		
Iron			10.08.	23.08.	22.08.	06.09.	23.08.	25.08.	23.08.	23.08.		
LG Viper			10.08.	23.08.	22.08.	06.09.	23.08.	25.08.	23.08.	23.08.		
Mittel	23.08.	05.08.	10.08.	23.08.	22.08.	06.09.	23.08.	25.08.	23.08.	23.08.		
Mittel (B)	23.08.	05.08.	10.08.	23.08.	22.08.	06.09.	23.08.	25.08.	23.08.	23.08.		
Anz. Orte	8	7								7		
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Lager Blüte 1-9

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
Apollo (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Daisy (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
Macho (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
Stella (B)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
Tiffany (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
Trumpet (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Caprice		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	
Genius			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		
Iron			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		
LG Viper			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		
Mittel	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
Mittel (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
Anz. Orte	6	6								6	12	18
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Lager Ernte 1-9

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	1,6	1,1	1,0	1,5	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,2	1,3
Apollo (B)	1,7	1,1	1,0	1,5	2,0	1,0	1,0	1,3	1,0	1,3	1,2	1,4
Daisy (B)	1,9	1,1	1,0	1,8	3,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,5	1,3	1,5
Macho (B)	2,2	1,2	1,0	1,5	3,8	1,0	1,0	1,3	1,0	1,5	1,4	1,7
Stella (B)	2,0	1,1	1,0	1,5	2,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,2	1,5
Tiffany (B)	1,9	1,2	1,0	1,5	2,3	1,0	1,0	1,8	1,0	1,4	1,3	1,5
Trumpet (B)	1,3	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
Caprice		1,2	1,0	1,3	2,3	1,0	1,0	1,5	1,0	1,3	1,3	
Genius			1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,3	1,0	1,1		
Iron			1,0	1,0	2,8	1,0	1,0	1,3	1,0	1,3		
LG Viper			1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,3	1,0	1,1		
Mittel	1,9	1,1	1,0	1,4	2,3	1,0	1,0	1,3	1,0	1,3	1,2	1,5
Mittel (B)	1,8	1,1	1,0	1,5	2,4	1,0	1,0	1,3	1,0	1,3	1,2	1,4
Anz. Orte	8	6								7	13	21
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Plätzen 1-9

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	1,6	1,8	1,5	3,3	3,3	1,0	1,8	2,5	1,3	2,1	1,9	1,8
Apollo (B)	1,4	1,5	1,8	4,5	2,3	1,3	1,0	2,0	1,5	2,0	1,8	1,6
Daisy (B)	1,3	1,5	1,8	4,0	2,3	1,0	1,0	2,8	1,5	2,0	1,8	1,6
Macho (B)	1,3	1,5	1,5	3,8	2,3	1,0	1,0	1,8	1,8	1,9	1,7	1,6
Stella (B)	1,4	1,7	2,3	4,0	2,3	1,0	1,0	2,3	1,3	2,0	1,9	1,7
Tiffany (B)	1,4	1,7	1,5	3,8	2,3	1,3	1,0	2,3	1,0	1,9	1,8	1,7
Trumpet (B)	1,6	1,5	2,0	3,0	2,8	1,8	1,3	2,3	1,3	2,0	1,8	1,7
Caprice		1,4	2,0	4,0	2,8	1,5	1,0	1,5	1,3	2,0	1,7	
Genius			1,8	3,8	3,5	1,5	1,0	1,5	1,0	2,0		
Iron			1,3	4,3	5,0	1,0	1,3	2,0	1,3	2,3		
LG Viper			2,0	3,8	4,5	2,3	1,5	1,8	1,3	2,4		
Mittel	1,4	1,6	1,8	4,0	3,0	1,3	1,1	2,1	1,3	2,1	1,8	1,7
Mittel (B)	1,4	1,6	1,8	3,8	2,5	1,2	1,1	2,3	1,4	2,0	1,8	1,7
Anz. Orte	7	7								7	14	21
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Reifvz.Stroh 1-9

Sorte	2021	2022	2023								2022- 2023	2021- 2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	4,5	5,2	4,8	2,8	3,0	3,3	3,0	3,8	3,0	3,4	4,3	4,4
Apollo (B)	2,6	4,3	3,3	3,0	2,5	3,5	3,0	3,3	3,0	3,1	3,7	3,3
Daisy (B)	2,5	4,3	3,3	3,0	3,0	3,3	3,3	3,0	3,0	3,1	3,7	3,3
Macho (B)	4,3	5,5	4,0	3,3	4,8	3,8	4,3	4,3	3,0	3,9	4,7	4,5
Stella (B)	2,8	4,1	4,0	2,8	3,0	3,3	4,0	3,0	3,0	3,3	3,7	3,4
Tiffany (B)	2,9	4,5	4,8	2,8	4,3	4,8	3,8	3,3	3,0	3,8	4,1	3,7
Trumpet (B)	2,8	5,2	3,5	2,5	2,8	3,8	3,8	3,0	3,0	3,2	4,2	3,7
Caprice		4,4	3,3	2,5	3,8	4,0	3,3	3,3	3,0	3,3	3,9	
Genius			3,5	3,8	5,3	5,3	5,5	3,8	3,0	4,3		
Iron			3,8	2,5	4,0	4,5	3,8	4,0	3,0	3,6		
LG Viper			5,3	3,8	5,0	5,5	6,8	6,5	3,0	5,1		
Mittel	3,0	4,6	4,0	2,9	3,8	4,1	4,0	3,7	3,0	3,6	4,1	3,8
Mittel (B)	3,2	4,7	3,9	2,9	3,3	3,6	3,6	3,4	3,0	3,4	4,0	3,8
Anz. Orte	7	7								7	14	21
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Wipfelknicken

Sorte	2021	2022	2023							Mittel	2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn			
Allison (B)	3,4	2,9	1,8	9,0		2,0	1,0	1,8		3,1	3,0	3,1
Apollo (B)	4,4	3,3	2,3	9,0		2,5	1,0	1,5		3,3	3,3	3,6
Daisy (B)	4,9	3,2	2,5	9,0		2,0	1,0	2,0		3,3	3,2	3,8
Macho (B)	4,0	2,7	2,5	9,0		2,0	1,5	1,5		3,3	3,0	3,3
Stella (B)	5,1	3,9	2,5	9,0		2,3	1,0	2,0		3,4	3,6	4,1
Tiffany (B)	4,1	2,6	1,8	9,0		2,3	1,0	2,5		3,3	3,0	3,3
Trumpet (B)	3,9	2,3	2,0	9,0		2,0	1,0	2,0		3,2	2,8	3,1
Caprice		3,1	2,5	9,0		2,5	1,0	1,8		3,4	3,2	
Genius			2,5	9,0		2,0	1,5	1,8		3,4		
Iron			3,0	9,0		3,0	2,0	3,0		4,0		
LG Viper			1,5	9,0		2,0	1,0	1,8		3,1		
Mittel	4,4	3,1	2,4	9,0		2,3	1,2	2,0		3,4	3,2	3,6
Mittel (B)	4,2	3,0	2,2	9,0		2,1	1,1	1,9		3,3	3,1	3,5
Anz. Orte	5	5								5	10	15
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Ausfall 1-9

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	1,2	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0		2,0	1,2	1,3	1,2
Apollo (B)	1,2	1,2	1,3	1,0	1,0		1,0		2,0	1,3	1,2	1,2
Daisy (B)	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0		1,0		2,0	1,2	1,2	1,2
Macho (B)	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0		1,0		2,0	1,2	1,2	1,2
Stella (B)	1,2	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0		2,0	1,2	1,2	1,2
Tiffany (B)	1,2	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0		2,0	1,2	1,2	1,2
Trumpet (B)	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0		1,0		2,0	1,2	1,2	1,2
Caprice		1,1	1,0	1,0	1,0		1,0		2,0	1,2	1,2	
Genius			1,0	1,0	1,0		1,0		2,0	1,2		
Iron			1,0	1,0	1,0		1,0		2,0	1,2		
LG Viper			1,0	1,0	1,0		1,0		2,0	1,2		
Mittel	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0		1,0		2,0	1,2	1,2	1,2
Mittel (B)	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0		1,0		2,0	1,2	1,2	1,2
Anz. Orte	7	7								5	12	19
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Ascochyta 1-9

Sorte	2021	2022	2023							Mittel	2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn			
Allison (B)	2,8	3,1		2,8	2,3	3,0				2,7	2,9	2,9
Apollo (B)	2,8	2,7		2,5	3,0	3,0				2,8	2,8	2,8
Daisy (B)	3,0	2,6		2,8	2,3	3,3				2,8	2,6	2,8
Macho (B)	2,7	2,4		2,3	2,0	3,3				2,5	2,4	2,5
Stella (B)	3,0	2,3		2,5	3,3	3,5				3,1	2,6	2,8
Tiffany (B)	3,0	2,1		2,3	2,3	2,5				2,3	2,2	2,5
Trumpet (B)	2,7	2,3		2,3	2,3	2,0				2,2	2,3	2,4
Caprice		2,9		2,3	1,8	2,3				2,1	2,5	
Genius				2,3	2,8	2,3				2,4		
Iron				2,8	1,8	2,3				2,3		
LG Viper				2,3	2,0	3,3				2,5		
Mittel	2,8	2,5		2,4	2,3	2,7				2,5	2,5	2,6
Mittel (B)	2,8	2,5		2,5	2,5	2,9				2,6	2,5	2,7
Anz. Orte	5	4								3	7	12
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Botrytis F. 1-9

Sorte	2021	2022	2023							Mittel	2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn			
Allison (B)	2,6	3,3	1,3	1,0	3,8					2,0	2,8	2,7
Apollo (B)	2,7	3,2	1,0	1,0	3,5					1,8	2,7	2,7
Daisy (B)	2,7	3,4	1,3	1,0	3,8					2,0	2,9	2,8
Macho (B)	2,5	3,4	1,7	1,0	3,3					2,0	2,8	2,7
Stella (B)	2,5	3,6	1,3	1,0	3,8					2,0	3,0	2,8
Tiffany (B)	2,6	3,2	1,7	1,0	2,8					1,8	2,7	2,6
Trumpet (B)	2,6	3,2	1,3	1,0	2,0					1,4	2,5	2,5
Caprice		3,5	1,0	1,0	3,3					1,8	2,8	
Genius			1,7	1,0	2,8					1,8		
Iron			2,0	1,0	2,3					1,8		
LG Viper			1,7	1,0	3,0					1,9		
Mittel	2,5	3,3	1,4	1,0	3,0					1,8	2,7	2,7
Mittel (B)	2,6	3,3	1,4	1,0	3,3					1,9	2,8	2,7
Anz. Orte	4	5								3	8	12
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Rost (Urom.) 1-9

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	3,5	2,0	1,0	2,5	1,3	2,3				1,8	1,9	2,5
Apollo (B)	3,6	2,0	1,0	2,5	1,8	2,3				1,9	1,9	2,6
Daisy (B)	4,0	1,9	1,0	3,0	2,0	3,5				2,4	2,1	2,9
Macho (B)	3,5	1,8	1,0	2,5	1,3	2,5				1,8	1,8	2,5
Stella (B)	3,4	1,9	1,0	2,8	1,3	2,0				1,8	1,8	2,4
Tiffany (B)	3,9	2,1	1,7	3,0	1,0	2,8				2,1	2,1	2,8
Trumpet (B)	3,7	2,2	1,7	3,0	1,0	4,0				2,4	2,3	2,8
Caprice		1,8	1,3	3,5	1,3	2,5				2,1	2,0	
Genius			2,0	2,3	1,3	2,5				2,0		
Iron			1,7	2,5	1,0	2,5				1,9		
LG Viper			1,0	2,5	3,0	2,3				2,2		
Mittel	3,7	1,9	1,3	2,7	1,4	2,6				2,0	2,0	2,6
Mittel (B)	3,7	2,0	1,2	2,8	1,4	2,8				2,0	2,0	2,7
Anz. Orte	6	5								4	9	15
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Virus 1-9

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	1,4	1,2	4,0		2,0	6,3	2,8	2,8		3,6	2,7	2,2
Apollo (B)	1,6	1,3	4,7		2,8	5,5	3,5	3,5		4,0	3,0	2,4
Daisy (B)	1,4	1,2	4,0		2,5	6,5	3,0	2,8		3,8	2,8	2,2
Macho (B)	1,3	1,4	4,0		2,3	6,8	4,0	3,3		4,1	3,1	2,4
Stella (B)	1,4	1,3	5,0		1,5	7,0	4,8	3,3		4,3	3,2	2,5
Tiffany (B)	1,3	1,3	4,3		2,0	4,5	3,0	2,3		3,2	2,5	2,0
Trumpet (B)	1,3	1,3	3,7		2,3	3,5	2,8	1,8		2,8	2,2	1,9
Caprice		1,2	4,7		3,3	6,5	3,5	3,0		4,2	3,1	
Genius			4,3		2,5	4,0	2,8	2,3		3,2		
Iron			3,7		2,5	5,3	3,3	1,5		3,2		
LG Viper			3,7		2,5	5,5	2,5	2,8		3,4		
Mittel	1,4	1,2	4,1		2,4	5,6	3,3	2,6		3,6	2,7	2,2
Mittel (B)	1,4	1,3	4,2		2,2	5,7	3,4	2,8		3,7	2,8	2,2
Anz. Orte	5	3								5	8	13
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Fußkrankh. 1-9

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023	
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel			
Allison (B)	1,3	1,8		1,0	1,5						1,3	1,6	1,5
Apollo (B)	1,4	2,6		1,0	2,3						1,6	2,3	2,0
Daisy (B)	1,3	2,5		1,0	2,8						1,9	2,3	2,0
Macho (B)	1,5	2,1		1,0	1,8						1,4	1,8	1,7
Stella (B)	1,3	2,4		1,0	2,3						1,6	2,1	1,9
Tiffany (B)	1,3	2,6		1,0	2,5						1,8	2,3	2,0
Trumpet (B)	1,5	1,9		1,0	1,8						1,4	1,8	1,7
Caprice		2,4		1,0	1,5						1,3	2,0	
Genius				1,0	2,0						1,5		
Iron				1,0	1,5						1,3		
LG Viper				1,0	1,3						1,1		
Mittel	1,4	2,4		1,0	1,9						1,5	2,1	1,8
Mittel (B)	1,4	2,3		1,0	2,1						1,6	2,0	1,8
Anz. Orte	3	4									2	6	9
GD 5%													

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Alternaria 1-9

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023	
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel			
Allison (B)	1,5	1,0		1,0	1,0	1,0					1,0	1,0	1,1
Apollo (B)	1,5	1,0		1,0	1,0	1,0					1,0	1,0	1,1
Daisy (B)	1,5	1,0		1,0	1,0	1,0					1,0	1,0	1,1
Macho (B)	1,5	1,0		1,0	1,0	1,0					1,0	1,0	1,1
Stella (B)	1,5	1,0		1,0	1,0	1,0					1,0	1,0	1,1
Tiffany (B)	1,5	1,0		1,0	1,0	1,0					1,0	1,0	1,1
Trumpet (B)	1,1	1,0		1,0	1,0	1,0					1,0	1,0	1,0
Caprice		1,0		1,0	1,0	1,0					1,0	1,0	
Genius				1,0	1,0	1,0					1,0		
Iron				1,0	1,0	1,0					1,0		
LG Viper				1,0	1,0	1,0					1,0		
Mittel	1,4	1,0		1,0	1,0	1,0					1,0	1,0	1,1
Mittel (B)	1,4	1,0		1,0	1,0	1,0					1,0	1,0	1,1
Anz. Orte	2	2									3	5	7
GD 5%													

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Echt.Mehltau 1-9

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	1,0	1,0		1,0	1,0					1,0	1,0	1,0
Apollo (B)	1,0	1,0		1,0	1,0					1,0	1,0	1,0
Daisy (B)	1,1	1,0		1,0	1,0					1,0	1,0	1,0
Macho (B)	1,0	1,0		1,0	1,0					1,0	1,0	1,0
Stella (B)	1,0	1,0		1,0	1,0					1,0	1,0	1,0
Tiffany (B)	1,0	1,0		1,0	1,0					1,0	1,0	1,0
Trumpet (B)	1,0	1,1		1,0	1,0					1,0	1,1	1,0
Caprice		1,0		1,0	1,0					1,0	1,0	
Genius				1,0	1,0					1,0		
Iron				1,0	1,0					1,0		
LG Viper				1,0	1,0					1,0		
Mittel	1,0	1,0		1,0	1,0					1,0	1,0	1,0
Mittel (B)	1,0	1,0		1,0	1,0					1,0	1,0	1,0
Anz. Orte	3	3								2	5	8
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Fsch.Mehltau 1-9

Sorte	2021	2022	2023							Mittel	2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn			
Allison (B)	2,5	1,0		1,0	1,0					1,0	1,0	1,6
Apollo (B)	2,6	1,0		1,0	1,3					1,1	1,1	1,6
Daisy (B)	2,9	1,0		1,0	1,0					1,0	1,0	1,7
Macho (B)	2,3	1,0		1,0	1,0					1,0	1,0	1,5
Stella (B)	3,1	1,0		1,0	1,3					1,1	1,1	1,8
Tiffany (B)	2,6	1,0		1,0	1,3					1,1	1,1	1,6
Trumpet (B)	2,7	1,0		1,0	1,0					1,0	1,0	1,6
Caprice		1,0		1,0	1,3					1,1	1,1	
Genius				1,0	1,3					1,1		
Iron				1,0	1,0					1,0		
LG Viper				1,0	1,3					1,1		
Mittel	2,8	1,0		1,0	1,1					1,1	1,0	1,7
Mittel (B)	2,7	1,0		1,0	1,1					1,1	1,0	1,6
Anz. Orte	3	3								2	5	8
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Zwiewuchs 1-9

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	1,4	1,2	2,3	1,0	1,0		1,0	2,0	1,0	1,4	1,3	1,3
Apollo (B)	1,2	1,2	1,8	1,0	1,3		1,0	2,0	1,0	1,3	1,3	1,2
Daisy (B)	1,2	1,2	1,5	1,0	1,0		1,0	2,0	1,0	1,3	1,2	1,2
Macho (B)	1,1	1,2	1,3	1,0	1,0		1,0	2,0	1,0	1,2	1,2	1,2
Stella (B)	1,1	1,2	1,3	1,0	1,0		1,0	2,0	1,0	1,2	1,2	1,2
Tiffany (B)	1,1	1,2	1,8	1,0	1,3		1,0	2,0	1,0	1,3	1,3	1,2
Trumpet (B)	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0		1,0	2,0	1,0	1,2	1,2	1,2
Caprice		1,2	1,3	1,0	1,5		1,0	2,0	1,0	1,3	1,2	
Genius			1,5	1,0	1,8		1,0	2,0	1,0	1,4		
Iron			1,0	1,0	1,0		1,0	2,0	1,0	1,2		
LG Viper			1,3	1,0	1,5		1,0	2,0	1,0	1,3		
Mittel	1,2	1,2	1,4	1,0	1,3		1,0	2,0	1,0	1,3	1,2	1,2
Mittel (B)	1,2	1,2	1,5	1,0	1,1		1,0	2,0	1,0	1,3	1,2	1,2
Anz. Orte	7	6								6	12	19
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

Auswuchs 1-9

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,1
Apollo (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,1
Daisy (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,1
Macho (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,1
Stella (B)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,1
Tiffany (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,1
Trumpet (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,1
Caprice		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	
Genius			1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0		
Iron			1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0		
LG Viper			1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0		
Mittel	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,1
Mittel (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,1
Anz. Orte	6	6								5	11	17
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

T.Auss-Aufgang

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	30	29	17	23	21	14	28	16	33	22	25	27
Apollo (B)	30	29	17	24	22	13	28	16	32	22	25	27
Daisy (B)	29	28	16	23	21	12	28	16	32	21	25	26
Macho (B)	30	29	17	24	22	13	28	16	33	22	25	27
Stella (B)	30	28	16	24	21	12	28	16	31	21	25	27
Tiffany (B)	30	29	16	24	22	13	28	16	32	22	26	27
Trumpet (B)	30	30	17	24	22	13	28	16	33	22	26	27
Caprice		29	17	24	22	13	28	16	33	22	25	
Genius			16	25	22	13	28	16	33	22		
Iron			16	24	22	13	28	16	32	22		
LG Viper			16	23	22	13	28	16	33	22		
Mittel	30	29	16	24	22	13	28	16	32	22	25	27
Mittel (B)	30	29	17	24	22	13	28	16	32	22	25	27
Anz. Orte	8	7								7	14	22
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

T.Auss-Blühbeg.

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	74	67	52	69	54	49	57	53	71	58	62	67
Apollo (B)	74	66	52	68	54	49	56	53	70	57	62	66
Daisy (B)	75	67	53	70	55	50	56	53	71	58	63	67
Macho (B)	75	68	54	70	57	51	59	54	71	59	64	68
Stella (B)	75	68	53	69	56	49	59	53	71	59	63	67
Tiffany (B)	75	68	53	71	57	51	59	55	72	60	64	68
Trumpet (B)	76	70	55	71	58	52	60	55	73	61	65	69
Caprice		68	54	68	55	50	58	53	71	58	63	
Genius			54	69	56	50	59	53	70	59		
Iron			54	70	55	50	59	54	71	59		
LG Viper			56	69	57	51	59	54	72	60		
Mittel	75	68	54	70	56	50	58	54	71	55	61	66
Mittel (B)	75	68	53	70	56	50	58	54	71	54	61	66
Anz. Orte	8	7								7	14	22
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

T.Auss-Blühende

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	89	90	70	86	74	70	79	68	88	76	83	85
Apollo (B)	90	90	72	89	73	68	79	69	90	77	83	86
Daisy (B)	90	90	71	88	74	69	79	70	88	77	84	86
Macho (B)	89	90	71	93	73	71	79	69	91	78	84	86
Stella (B)	89	90	69	87	75	68	79	69	88	76	83	85
Tiffany (B)	90	90	72	87	76	72	79	71	89	78	84	86
Trumpet (B)	91	91	72	89	77	71	80	70	91	79	85	87
Caprice		90	70	88	75	69	80	69	88	77	84	
Genius			72	90	77	69	80	71	89	78		
Iron			70	93	75	71	79	71	90	78		
LG Viper			69	87	73	69	79	69	88	76		
Mittel	90	90	71	89	75	70	79	70	89	76	83	86
Mittel (B)	90	90	71	88	75	70	79	69	89	77	84	86
Anz. Orte	8	7								7	14	22
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

T.BI.beginn-ende

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	15	23	18	17		21	22	15		19	21	19
Apollo (B)	17	23	20	21		19	23	16		20	22	20
Daisy (B)	16	23	18	18		19	23	17		19	21	19
Macho (B)	15	21	17	23		20	20	15		19	20	18
Stella (B)	15	22	16	18		19	20	16		18	20	18
Tiffany (B)	15	21	19	16		21	20	16		18	20	18
Trumpet (B)	15	21	17	18		19	20	15		18	19	18
Caprice		22	16	20		19	22	16		19	20	
Genius			18	21		19	21	18		19		
Iron			16	23		21	20	17		19		
LG Viper			13	18		18	20	15		17		
Mittel	15	22	17	19		19	21	16		23	23	20
Mittel (B)	15	22	18	19		20	21	16		25	23	20
Anz. Orte	6	5								5	10	16
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

T.Auss-Gelbreife

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	134	125	98	140	106	110			127	116	121	125
Apollo (B)	135	125	101	140	109	108			124	116	121	126
Daisy (B)	133	125	97	140	108	109			124	116	121	125
Macho (B)	134	126	99	140	106	112			130	117	122	126
Stella (B)	133	125	98	140	107	108			124	115	121	125
Tiffany (B)	133	124	100	140	107	111			125	117	121	125
Trumpet (B)	134	126	100	140	106	109			125	116	121	126
Caprice		125	99	140	106	108			124	115	121	
Genius			101	140	107	108			130	117		
Iron			100	144	108	109			127	118		
LG Viper			99	147	112	110			127	119		
Mittel	134	125	99	141	108	109			126	117	121	126
Mittel (B)	134	125	99	140	107	110			126	116	121	125
Anz. Orte	6	6								5	11	17
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

T.Auss-Ernte

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	152	140	120	153	132	133	132	125	146	134	137	142
Apollo (B)	152	140	120	153	132	133	132	125	146	134	137	142
Daisy (B)	152	140	120	153	132	133	132	125	146	134	137	142
Macho (B)	152	140	120	153	132	133	132	125	146	134	137	142
Stella (B)	152	140	120	153	132	133	132	125	146	134	137	142
Tiffany (B)	152	140	120	153	132	133	132	125	146	134	137	142
Trumpet (B)	152	140	120	153	132	133	132	125	146	134	137	142
Caprice		140	120	153	132	133	132	125	146	134	137	
Genius			120	153	132	133	132	125	146	134		
Iron			120	153	132	133	132	125	146	134		
LG Viper			120	153	132	133	132	125	146	134		
Mittel	152	140	120	153	132	133	132	125	146	134	137	142
Mittel (B)	152	140	120	153	132	133	132	125	146	134	137	142
Anz. Orte	7	7								7	14	21
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Ackerbohnen 2021-2023 (Lö-/V-Standorte)

T. Aufg_Ernte

Sorte	2021	2022	2023								2022-2023	2021-2023
	Mittel	Mittel	Dornburg	Kirchengel	Walbeck	Nossen	Pommritz	Christgrün	Hayn	Mittel		
Allison (B)	112	107				119	104	109		111	109	110
Apollo (B)	112	107				120	104	109		111	109	110
Daisy (B)	113	108				121	104	109		111	110	111
Macho (B)	112	108				120	104	109		111	110	111
Stella (B)	112	108				121	104	109		111	110	111
Tiffany (B)	112	106				120	104	109		111	109	110
Trumpet (B)	112	106				120	104	109		111	109	110
Caprice		107				120	104	109		111	109	
Genius						120	104	109		111		
Iron						120	104	109		111		
LG Viper						120	104	109		111		
Mittel	112	107				120	104	109		111	110	110
Mittel (B)	112	107				120	104	109		111	109	110
Anz. Orte	3	2								3	5	8
GD 5%												

(B) = Bezugsbasis

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: lfulg@smekul.sachsen.de
www.smekul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Dr. Wolfgang Karalus, Martin Sacher, Dr. Ulf Müller, Maik Panicke, Michael Sorms
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@smekul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

07.12.2023

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.