

Tabelle 14 Abschläge für Stickstoffnachlieferung aus der Stickstoffbindung von Leguminosen bei Grünland und mehrschnittigem Feldfutter

Bitte beachten Sie die generellen Hinweise des Inhalts- und Abkürzungsverzeichnisses der Datensammlung Düngerecht.

Bearbeiter: Dr. Michael Grunert
Abteilung/Referat: Landwirtschaft/Pflanzenbau
E-Mail: michael.grunert@smul.sachsen.de
Telefon: 035242 631 - 7201
Redaktionsschluss: Februar 2019
Internet: www.smul.sachsen.de/lfulg

Tabelle 14 Abschlage fur Stickstoffnachlieferung aus der Stickstoffbindung von Leguminosen bei Grunland und mehrschnittigem Feldfutter

Quelle: DuV vom 26.05.2017, Anlage 4, Tabelle 12

	Mindestabschlag [kg N/ha]
Leguminosen im Grunland/Dauergrunland	
Ertragsanteil von Leguminosen 5 bis 10 %	20
Ertragsanteil von Leguminosen groer 10 bis 20 %	40
Ertragsanteil von Leguminosen groer 20 %	60
Leguminosen im mehrschnittigen Feldfutterbau	
Klee-/Luzernegras je 10 % Ertragsanteil Leguminosen	30
Rotklee/Luzerne in Reinkultur	360