

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur: Sommerweizen im ökologischen Landbau
Auswertungszeitraum: 2018 - 2020
Anbaugebiet: Lö/V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
 Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum
 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

Prüfsortiment 2020:

Sorte	Qual.gruppe	Kenn-Nr.	Zulassung	Züchter/Vertrieb
Quintus	A	959	2013	Eckendorf/Saaten-Union
KWS Sharki	E	1013	2016	KWS
Anabel	(E)	1057	EU	Selgen/IG Pflanzenzucht
Astrid	(E)	1028	EU	Selgen/Ceresaat
Jack	E	1015	2016	IB Sortenvertrieb
Saludo	E	1076	2018	LBSD
Pexeso	A	1164	EU	Selgen/Hauptsaat
SU Ahab	E	1071	2019	Strube/Saaten-Union
KWS Expectum	E	1127	2019	KWS
Convento E Population		1089	(2016)	LBSD

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:
<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	72,2		72,2	42,7	49,5	29,6	40,6	48,0	28,5	38,2	39,6	45,1
KWS Sharki	68,8		68,8	47,7	47,5	27,4	40,8	49,3	34,1	41,7	41,2	45,8
Jack	61,7		61,7	35,5	36,0	25,5	32,4	49,8	29,6	39,7	35,3	39,7
Anabel	76,5		76,5	44,2	48,1	35,4	42,6	47,3	32,0	39,6	41,4	47,2
Astrid	77,2		77,2	36,3	44,1	30,5	36,9	50,7	31,4	41,1	38,6	45,0
Saludo	66,0		66,0	38,9	35,2	29,7	34,6	48,1	30,0	39,0	36,4	41,3
SU Ahab				40,1	44,2	26,9	37,1	47,0	32,8	39,9	38,2	
Pexeso				37,7	43,5	28,7	36,6	45,3	32,6	38,9	37,6	
Convento E Population								47,1	31,1	39,1		
KWS Expectum								45,1	31,6	38,3		
BB	71,3		71,3	41,3	45,0	29,7	38,7	49,0	31,1	40,1	39,2	44,6
Grenzdif.	5,2			4,0	5,5	4,4		4,9	2,6			

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Kornertrag relativ

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	101		101	103	110	100	105	98	92	95	101	101
KWS Sharki	97		97	116	105	92	106	101	110	104	105	103
Jack	87		87	86	80	86	84	102	95	99	90	89
Anabel	107		107	107	107	119	110	97	103	99	106	106
Astrid	108		108	88	98	103	96	103	101	102	98	101
Saludo	93		93	94	78	100	89	98	96	97	93	93
SU Ahab				97	98	91	96	96	106	100	97	
Pexeso				91	97	97	95	92	105	97	96	
Convento E Population								96	100	98		
KWS Expectum								92	102	96		
BB	71,3		71,3	41,3	45,0	29,7	38,7	49,0	31,1	40,1	39,2	44,6
Grenzdif.								10,3	8,3			

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Rohprotein (Korn/Kern) in TM (%)

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	13,4		13,4	14,4	13,1	15,1	14,2	11,5	12,3	11,9	13,3	13,3
KWS Sharki	15,0		15,0	15,0	14,0	16,0	15,0	12,3	12,3	12,3	13,9	14,1
Jack	15,0		15,0	15,8	14,7	16,0	15,5	11,9	13,2	12,6	14,3	14,4
Anabel	12,4		12,4	13,4	12,0	14,6	13,3	11,0	11,2	11,1	12,4	12,4
Astrid	12,9		12,9	15,1	13,1	14,9	14,4	11,4	12,2	11,8	13,3	13,3
Saludo				15,5	14,8	15,9	15,4	12,2	13,1	12,7	14,3	
SU Ahab				14,9	13,3	15,7	14,6	11,4	12,4	11,9	13,5	
Pexeso				13,5	12,8	16,1	14,1	11,6	12,2	11,9	13,2	
Convento E Population								12,2	12,6	12,4		
KWS Expectum								12,0	12,5	12,3		
BB	13,7		13,7	14,7	13,4	15,3	14,5	11,6	12,2	11,9	13,5	13,5
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Sedimentationswert des Korns

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	48		48	65	52	69	62	36	45	41	53	53
KWS Sharki	48		48	71	55	71	66	56	49	53	60	58
Jack	41		41	65	46	61	57	34	35	35	48	47
Anabel	43		43	57	45	70	57	34	38	36	49	48
Astrid	41		41	66	50	57	58	41	48	45	52	51
Saludo				54	45	51	50	43	39	41	46	
SU Ahab				67	48	59	58	38	44	41	51	
Pexeso				59	48	70	59	35	37	36	50	
Convento E Population								35	37	36		
KWS Expectum								45	54	50		
BB	44		44	65	50	66	60	40	43	42	53	51
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Fallzahl in Sekunden

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	352		352	322	292	255	290	294	297	296	292	302
KWS Sharki	397		397	400	404	304	369	315	322	319	349	357
Jack	429		429	380	426	298	368	387	370	379	372	382
Anabel	395		395	384	425	380	396	379	369	374	387	389
Astrid	433		433	410	410	285	368	398	359	379	372	383
Saludo				426	452	388	422	410	377	394	411	
SU Ahab				439	352	318	370	376	364	370	370	
Pexeso				356	300	253	303	315	299	307	305	
Convento E Population								372	336	354		
KWS Expectum								353	332	343		
BB	401		401	379	391	304	358	355	343	349	355	362
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Feuchtkleber % Korn

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	30,6		30,6	28,1	27,7	32,4	29,4	23,3	23,4	23,4	27,0	27,6
KWS Sharki	36,6		36,6	32,6	32,3	39,4	34,8	28,3	27,4	27,9	32,0	32,8
Jack	38,2		38,2	39,9	33,0	39,8	37,6	29,5	29,0	29,3	34,2	34,9
Anabel	25,9		25,9	22,6	22,8	29,6	25,0	20,0	19,4	19,7	22,9	23,4
Astrid	29,4		29,4	31,9	29,0	34,8	31,9	23,2	27,7	25,5	29,3	29,3
Saludo				34,1	33,8	36,5	34,8	27,6	29,8	28,7	32,4	
SU Ahab				30,3	29,2	39,7	33,1	23,5	28,7	26,1	30,3	
Pexeso				25,6	27,5	37,1	30,1	22,8	26,6	24,7	27,9	
Convento E Population								26,4	28,7	27,6		
KWS Expectum								24,9	25,1	25,0		
BB	32,1		32,1	31,0	29,0	35,2	31,7	24,9	25,4	25,1	29,1	29,6
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Kleberindex (Glutenindex) Korn

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	72		72	94	91	87	91	92	76	84	88	85
KWS Sharki	16		16	68	59	44	57	79	48	64	60	52
Jack	8		8	33	23	9	22	48	8	28	24	22
Anabel	80		80	96	96	89	94	96	92	94	94	92
Astrid	57		57	87	83	48	73	74	39	57	66	65
Saludo				38	33	14	28	79	69	74	47	
SU Ahab				90	72	37	66	79	72	76	70	
Pexeso				94	82	59	78	74	59	67	74	
Convento E Population								66	61	64		
KWS Expectum								86	89	88		
BB	47		47	76	70	55	67	78	53	65	66	63
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Hektolitergewicht kg

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	80,4		80,4	76,3	74,3	76,5	75,7		76,5	76,5	75,9	76,8
KWS Sharki	81,3		81,3	77,3	76,6	77,9	77,3		75,5	75,5	76,8	77,7
Jack	82,4		82,4	76,7	74,6	77,5	76,3		79,9	79,9	77,2	78,2
Anabel	81,6		81,6	75,5	76,4	80,3	77,4		78,7	78,7	77,7	78,5
Astrid	82,1		82,1	71,1	71,5	78,3	73,6		79,1	79,1	75,0	76,4
Saludo				76,3	76,1	78,5	77,0		80,0	80,0	77,7	
SU Ahab				71,9	72,9	77,1	74,0		79,1	79,1	75,2	
Pexeso				78,1	78,3	76,9	77,8		80,5	80,5	78,5	
Convento E Population									79,7	79,7		
KWS Expectum									79,7	79,7		
BB	81,6		81,6	75,4	74,7	78,1	76,0		77,9	77,9	76,5	77,5
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Tausendkornmasse bei 86% TS (g)

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	45,3		45,3	36,4	42,2	40,0	39,5	50,0	45,9	47,9	42,9	43,3
KWS Sharki	47,3		47,3	35,7	44,7	40,4	40,3	50,5	44,6	47,6	43,2	43,9
Jack	48,2		48,2	36,8	45,8	41,1	41,3	51,6	45,8	48,7	44,2	44,9
Anabel	37,8		37,8	28,2	35,4	35,6	33,1	43,6	37,1	40,4	36,0	36,3
Astrid	41,3		41,3	25,7	36,8	36,8	33,1	42,6	40,8	41,7	36,5	37,3
Saludo	45,4		45,4	33,5	42,2	41,2	39,0	48,5	43,7	46,1	41,8	42,4
SU Ahab				33,9	46,6	43,3	41,2	50,6	47,2	48,9	44,3	
Pexeso				30,9	41,7	40,0	37,5	45,5	43,0	44,3	40,2	
Convento E Population								46,0	42,1	44,1		
KWS Expectum								47,9	43,3	45,6		
BB	44,0		44,0	32,6	41,0	38,8	37,4	47,7	42,8	45,3	40,6	41,1
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Bestandesdichte (Ähren)

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	500	376	438	276	501	312	363	460	270	365	364	385
KWS Sharki	516	432	474	339	644	370	451	408	312	360	415	432
Jack	584	354	469	326	672	416	471	456	336	396	441	449
Anabel	604	411	507	363	700	479	514	458	319	389	464	476
Astrid	520	367	443	315	590	316	407	498	270	384	398	411
Saludo	604	427	516	304	610	363	425	464	327	395	413	443
SU Ahab				294	555	343	397	388	287	337	373	
Pexeso				343	586	353	427	542	363	453	437	
Convento E Population								484	299	392		
KWS Expectum								502	318	410		
BB	545	388	466	324	621	379	441	456	301	379	416	431
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Kornzahl /Ähre

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	32,7		32,7	43,1	25,5	23,9	30,9	21,3	23,1	22,2	27,4	28,3
KWS Sharki	28,2		28,2	39,6	16,7	18,4	24,9	24,9	25,1	25,0	24,9	25,5
Jack	22,6		22,6	30,8	11,8	15,1	19,2	21,0	20,3	20,6	19,8	20,2
Anabel	34,0		34,0	45,1	19,6	21,1	28,6	23,5	27,2	25,4	27,3	28,4
Astrid	36,7		36,7	45,9	20,4	26,8	31,0	24,1	29,3	26,7	29,3	30,5
Saludo	24,1		24,1	38,4	13,8	20,1	24,1	21,3	22,0	21,6	23,1	23,3
SU Ahab				40,5	17,4	18,3	25,4	24,6	25,0	24,8	25,1	
Pexeso				35,9	18,7	22,7	25,8	18,3	20,8	19,6	23,3	
Convento E Population								21,4	25,1	23,3		
KWS Expectum								19,7	23,4	21,5		
BB	30,8		30,8	40,9	18,8	21,1	26,9	22,9	25,0	24,0	25,7	26,6
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Einzelährenertrag g

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	1,5		1,5	1,6			1,6	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3
KWS Sharki	1,3		1,3	1,4			1,4	1,3	1,1	1,2	1,3	1,3
Jack	1,1		1,1	1,1			1,1	1,1	0,9	1,0	1,1	1,1
Anabel	1,3		1,3	1,3			1,3	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Astrid	1,5		1,5	1,2			1,2	1,0	1,2	1,1	1,1	1,2
Saludo	1,1		1,1	1,3			1,3	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1
SU Ahab				1,4			1,4	1,3	1,2	1,2	1,3	
Pexeso				1,1			1,1	0,9	0,9	0,9	1,0	
Convento E Population								1,0	1,1	1,0		
KWS Expectum								0,9	1,0	1,0		
BB	1,3		1,3	1,3			1,3	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Datum des Aufgangs

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	14.4	19.4	16.4	29.3	5.4	21.4	8.4	12.4	14.4	13.4		
KWS Sharki	14.4	19.4	16.4	29.3	5.4	20.4	7.4	12.4	14.4	13.4		
Jack	14.4	18.4	16.4	29.3	5.4	20.4	7.4	12.4	14.4	13.4		
Anabel	14.4	18.4	16.4	29.3	5.4	20.4	7.4	12.4	14.4	13.4		
Astrid	14.4	19.4	16.4	29.3	5.4	21.4	8.4	12.4	14.4	13.4		
Saludo	14.4	19.4	16.4	29.3	5.4	20.4	7.4	12.4	14.4	13.4		
SU Ahab				29.3	5.4	20.4	7.4	12.4	14.4	13.4		
Pexeso				30.3	5.4	21.4	8.4	12.4	14.4	13.4		
Convento E Population								12.4	14.4	13.4		
KWS Expectum								12.4	14.4	13.4		
BB	14.4	18.4	16.4	29.3	5.4	20.4	7.4	12.4	14.4	13.4		
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Datum des Rispen/Ährenschiebens

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	5.6	10.6	7.6	9.6	13.6	24.6	15.6	16.6	26.6	21.6		
KWS Sharki	4.6	9.6	6.6	6.6	12.6	21.6	13.6	12.6	23.6	17.6		
Jack	4.6	10.6	7.6	10.6	11.6	24.6	15.6	17.6	28.6	22.6		
Anabel	4.6	7.6	5.6	5.6	12.6	21.6	12.6	16.6	24.6	20.6		
Astrid	6.6	11.6	8.6	9.6	13.6	25.6	15.6	10.6	26.6	18.6		
Saludo	4.6	10.6	7.6	9.6	12.6	22.6	14.6	13.6	27.6	20.6		
SU Ahab				8.6	13.6	23.6	14.6	16.6	25.6	20.6		
Pexeso				9.6	12.6	23.6	14.6	17.6	23.6	20.6		
Convento E Population								16.6	24.6	20.6		
KWS Expectum								14.6	25.6	19.6		
BB	4.6	9.6	7.6	7.6	12.6	23.6	14.6	14.6	25.6	19.6		
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Datum der Gelbreife

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	22.7		22.7	15.7	25.7	7.8	26.7	6.8	4.8	5.8		
KWS Sharki	24.7		24.7	15.7	25.7	6.8	25.7	4.8	2.8	3.8		
Jack	20.7		20.7	16.7	28.7	8.8	27.7	6.8	5.8	5.8		
Anabel	20.7		20.7	15.7	28.7	4.8	26.7	4.8	4.8	4.8		
Astrid	20.7		20.7	15.7	28.7	5.8	26.7	2.8	3.8	2.8		
Saludo	20.7		20.7	15.7	28.7	6.8	26.7	6.8	4.8	5.8		
SU Ahab				16.7	28.7	9.8	28.7	6.8	6.8	6.8		
Pexeso				16.7	25.7	7.8	26.7	6.8	2.8	4.8		
Convento E Population								4.8	3.8	3.8		
KWS Expectum								4.8	4.8	4.8		
BB	21.7		21.7	15.7	26.7	6.8	26.7	4.8	3.8	4.8		
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Datum der Ernte

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	31.7		31.7	30.7	6.8	14.8	6.8	13.8	20.8	16.8		
KWS Sharki	31.7		31.7	30.7	6.8	14.8	6.8	13.8	20.8	16.8		
Jack	31.7		31.7	30.7	6.8	14.8	6.8	13.8	20.8	16.8		
Anabel	31.7		31.7	30.7	6.8	14.8	6.8	13.8	20.8	16.8		
Astrid	31.7		31.7	30.7	6.8	14.8	6.8	13.8	20.8	16.8		
Saludo	31.7		31.7	30.7	6.8	14.8	6.8	13.8	20.8	16.8		
SU Ahab				30.7	6.8	14.8	6.8	13.8	20.8	16.8		
Pexeso				30.7	6.8	14.8	6.8	13.8	20.8	16.8		
Convento E Population								13.8	20.8	16.8		
KWS Expectum								13.8	20.8	16.8		
BB	31.7		31.7	30.7	6.8	14.8	6.8	13.8	20.8	16.8		
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Bodenbedeckungsgrad des Bestandes %

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	49		49	44	33	33	37	33	40	36	37	39
KWS Sharki	54		54	50	43	30	41	31	45	38	40	42
Jack	50		50	46	40	33	40	44	45	44	42	43
Anabel	51		51	40	38	33	37	39	45	42	39	41
Astrid	51		51	45	40	27	37	36	45	41	39	41
Saludo	55		55	50	41	40	44	40	45	43	43	45
SU Ahab				48	35	30	38	33	40	36	37	
Pexeso				40	34	27	33	38	45	41	37	
Convento E Population								39	45	42		
KWS Expectum								34	45	39		
BB	51		51	45	39	31	38	37	44	40	39	41
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Massenbildung in der Jugendentwicklung

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	5,5	3,8	4,6	5,5	5,7	4,0	5,1	3,5	3,0	3,3	4,3	4,4
KWS Sharki	5,5	5,0	5,3	6,8	6,5	4,0	5,8	3,5	6,0	4,8	5,4	5,3
Jack	6,5	4,3	5,4	6,3	6,5	5,0	5,9	4,8	5,3	5,0	5,6	5,5
Anabel	5,8	4,5	5,1	5,8	5,5	4,0	5,1	3,8	5,0	4,4	4,8	4,9
Astrid	5,8	4,8	5,3	6,8	7,0	3,7	5,8	4,0	4,0	4,0	5,1	5,1
Saludo	5,8	5,0	5,4	7,0	6,5	5,0	6,2	4,3	5,0	4,6	5,6	5,5
SU Ahab				6,0	5,7	4,7	5,4	3,5	3,0	3,3	4,6	
Pexeso				6,0	6,3	3,7	5,3	4,0	5,0	4,5	5,0	
Convento E Population								4,3	5,3	4,8		
KWS Expectum								4,0	4,0	4,0		
BB	5,8	4,5	5,1	6,2	6,2	4,1	5,5	3,9	4,7	4,3	5,0	5,1
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Halmfliege

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus									7,5	7,5		
KWS Sharki									6,5	6,5		
Jack									7,0	7,0		
Anabel									6,3	6,3		
Astrid									8,0	8,0		
Saludo									7,0	7,0		
SU Ahab									7,0	7,0		
Pexeso									6,5	6,5		
Convento E Population									7,0	7,0		
KWS Expectum									7,3	7,3		
BB									7,1	7,1		
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Gelbrost

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
KWS Sharki	1,0	1,3	1,1	3,0	1,0	1,3	1,8	4,5		4,5	2,5	2,0
Jack	1,0	1,0	1,0	2,8	1,0	1,0	1,6	2,3		2,3	1,8	1,5
Anabel	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,2	2,8		2,8	1,6	1,4
Astrid	1,0	1,0	1,0	2,0	1,8	1,0	1,6	1,0		1,0	1,4	1,3
Saludo	1,0	1,3	1,2	2,0	1,0	1,0	1,3	1,5		1,5	1,4	1,3
SU Ahab				3,0	1,0	1,0	1,7	1,5		1,5	1,6	
Pexeso				4,5	1,0	1,0	2,2	6,0		6,0	3,1	
Convento E Population								1,8		1,8		
KWS Expectum								2,5		2,5		
BB	1,0	1,1	1,0	2,1	1,2	1,1	1,4	2,3		2,3	1,6	1,4
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Braunrost

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	1,0	1,0	1,0	3,0	2,3	1,0	2,1	1,0		1,0	1,8	1,6
KWS Sharki	1,0	1,5	1,3	2,0	1,3	1,0	1,4	1,0		1,0	1,3	1,3
Jack	1,0	1,0	1,0	1,0	2,8	1,0	1,6	1,0		1,0	1,4	1,3
Anabel	2,0	1,8	1,9	2,0	2,8	1,0	1,9	1,0		1,0	1,7	1,8
Astrid	3,0	1,5	2,3	5,3	3,3	1,0	3,2	2,0		2,0	2,9	2,7
Saludo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,8	1,0	1,9	1,0		1,0	1,7	1,8
SU Ahab				2,3	2,0	1,0	1,8	1,8		1,8	1,8	
Pexeso				3,0	2,5	1,0	2,2	1,0		1,0	1,9	
Convento E Population								1,3		1,3		
KWS Expectum								1,0		1,0		
BB	1,6	1,4	1,5	2,7	2,5	1,0	2,0	1,2		1,2	1,8	1,7
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Mehltau (Blatt)

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	1,0	3,8	2,4		1,0	6,7	3,8	1,0	4,8	2,9	3,4	3,0
KWS Sharki	1,0	3,0	2,0		1,0	3,7	2,3	1,0	2,8	1,9	2,1	2,1
Jack	1,0	1,0	1,0		1,0	3,3	2,2	1,0	1,5	1,3	1,7	1,5
Anabel	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Astrid	1,0	1,0	1,0		1,0	3,7	2,3	1,0	2,3	1,6	2,0	1,7
Saludo	1,0	3,3	2,2		1,0	5,3	3,2	1,0	4,3	2,6	2,9	2,6
SU Ahab					1,0	4,3	2,7	1,0	4,3	2,6	2,6	
Pexeso					1,0	3,7	2,3	1,0	2,3	1,6	2,0	
Convento E Population								1,0	3,5	2,3		
KWS Expectum								1,0	2,5	1,8		
BB	1,0	2,0	1,5		1,0	3,7	2,4	1,0	2,5	1,7	2,0	2,0
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

DTR (*Drechslera tritici rep.*)

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,3		2,3	1,4	1,3
KWS Sharki	1,0	1,0	1,0		1,3	1,0	1,1	2,0		2,0	1,4	1,3
Jack	1,0	1,0	1,0		1,5	1,0	1,3	1,5		1,5	1,3	1,2
Anabel	1,0	1,0	1,0		1,3	1,0	1,1	2,3		2,3	1,5	1,3
Astrid	1,0	1,0	1,0		1,5	1,0	1,3	2,0		2,0	1,5	1,3
Saludo	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,3		2,3	1,4	1,3
SU Ahab					1,3	1,0	1,2	2,0		2,0	1,4	
Pexeso					1,8	1,0	1,4	2,5		2,5	1,8	
Convento E Population								2,3		2,3		
KWS Expectum								2,0		2,0		
BB	1,0	1,0	1,0		1,3	1,0	1,2	2,0		2,0	1,4	1,3
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Blattseptoria

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	3,0	2,0	2,5		3,0	1,0	2,0	3,8		3,8	2,6	2,6
KWS Sharki	2,0	3,0	2,5		3,0	1,0	2,0	2,8		2,8	2,3	2,4
Jack	3,0	3,0	3,0		2,3	1,0	1,6	4,3		4,3	2,5	2,7
Anabel	3,5	4,0	3,8		3,5	1,0	2,3	2,0		2,0	2,2	2,8
Astrid	3,8	3,5	3,6		3,8	1,0	2,4	3,3		3,3	2,7	3,1
Saludo	3,3	2,0	2,6		2,3	1,0	1,6	3,8		3,8	2,3	2,5
SU Ahab					3,7	1,0	2,3	3,3		3,3	2,6	
Pexeso					3,5	1,0	2,3	2,3		2,3	2,3	
Convento E Population								2,8		2,8		
KWS Expectum								2,5		2,5		
BB	3,1	3,1	3,1		3,1	1,0	2,1	3,2		3,2	2,4	2,7
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Pflanzenlänge cm

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	91	79	85	85	96	69	83	74	85	79	82	83
KWS Sharki	95	87	91	90	98	70	86	73	83	78	83	85
Jack	105	92	99	98	108	74	93	82	86	84	90	92
Anabel	84	74	79	79	88	67	78	78	74	76	77	78
Astrid	94	81	87	90	99	68	86	69	78	74	81	83
Saludo	112	101	107	107	118	79	101	82	98	90	97	100
SU Ahab				81	90	63	78	71	73	72	76	
Pexeso				87	99	68	85	69	86	77	82	
Convento E Population								79	93	86		
KWS Expectum								73	76	75		
BB	94	82	88	88	98	70	85	75	81	78	82	87
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Lager nach Ähren-/Rispenstücken

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel- sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
KWS Sharki	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
Jack	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
Anabel	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
Astrid	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
Saludo	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
SU Ahab					1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
Pexeso					1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
Convento E Population								1,0		1,0		
KWS Expectum								1,0		1,0		
BB	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Lager vor Ernte

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	1,0		1,0		1,3	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
KWS Sharki	1,0		1,0		1,8	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
Jack	1,0		1,0		1,8	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
Anabel	1,0		1,0		1,8	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
Astrid	1,0		1,0		1,3	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Saludo	1,0		1,0		2,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,3	1,2
SU Ahab					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Pexeso					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Convento E Population								1,0	1,0	1,0		
KWS Expectum								1,0	1,0	1,0		
BB	1,0		1,0		1,6	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Reifeverzögerung des Strohs

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	1,0		1,0		1,0	2,0	1,5	1,0	2,3	1,6	1,6	1,5
KWS Sharki	1,0		1,0		1,0	2,3	1,7	1,0	2,3	1,6	1,6	1,5
Jack	1,0		1,0		1,0	2,7	1,8	1,0	3,0	2,0	1,9	1,7
Anabel	1,0		1,0		1,0	2,3	1,7	1,0	2,3	1,6	1,6	1,5
Astrid	1,0		1,0		1,0	2,3	1,7	1,0	2,8	1,9	1,8	1,6
Saludo	1,0		1,0		1,0	2,7	1,8	1,0	2,8	1,9	1,9	1,7
SU Ahab					1,0	2,3	1,7	1,0	2,8	1,9	1,8	
Pexeso					1,0	3,0	2,0	1,0	2,5	1,8	1,9	
Convento E Population								1,0	3,0	2,0		
KWS Expectum								1,0	2,0	1,5		
BB	1,0		1,0		1,0	2,3	1,7	1,0	2,5	1,8	1,7	1,6
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Halmknicken

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sommern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sommern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sommern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	1,0		1,0	1,0	2,0	1,0	1,3	2,0		2,0	1,5	1,4
KWS Sharki	1,0		1,0	1,0	4,5	1,0	2,2	2,8		2,8	2,3	2,1
Jack	1,0		1,0	1,0	3,5	1,0	1,8	2,5		2,5	2,0	1,8
Anabel	1,0		1,0	1,0	4,8	1,0	2,3	2,5		2,5	2,3	2,1
Astrid	1,0		1,0	1,0	4,3	1,0	2,1	2,3		2,3	2,1	1,9
Saludo	1,0		1,0	1,0	4,8	1,0	2,3	3,3		3,3	2,5	2,2
SU Ahab				1,0	3,3	1,0	1,8	3,0		3,0	2,1	
Pexeso				1,0	3,0	1,0	1,7	2,3		2,3	1,8	
Convento E Population								2,8		2,8		
KWS Expectum								2,3		2,3		
BB	1,0		1,0	1,0	3,8	1,0	1,9	2,4		2,4	2,1	1,8
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Ährenknicken

	2018			2019							2019-2020	2018-2020
	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Bernburg	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel	Mittel-sömmern	Görsdorf	Mittel		
	TH	SN		ST	TH	SN		TH	SN			
Quintus	1,0		1,0	1,0	2,3	1,0	1,4	3,0		3,0	1,8	1,7
KWS Sharki	1,0		1,0	1,0	2,5	1,0	1,5	2,3		2,3	1,7	1,6
Jack	1,0		1,0	1,0	2,8	1,0	1,6	3,0		3,0	1,9	1,8
Anabel	1,0		1,0	1,0	2,8	1,0	1,6	3,5		3,5	2,1	1,9
Astrid	1,0		1,0	1,0	2,5	1,0	1,5	2,8		2,8	1,8	1,7
Saludo	1,0		1,0	1,0	2,3	1,0	1,4	3,0		3,0	1,8	1,7
SU Ahab				1,0	2,3	1,0	1,4	4,0		4,0	2,1	
Pexeso				1,0	2,8	1,0	1,6	3,8		3,8	2,1	
Convento E Population								3,0		3,0		
KWS Expectum								3,3		3,3		
BB	1,0		1,0	1,0	2,6	1,0	1,5	2,9		2,9	1,9	1,7
Grenzdif.												

BB = Quintus, KWS Sharki, Jack, Anabel, Astrid

Bernburg 2020 wegen hoher Streuung nicht wertbar

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)

Bodenuntersuchungen

Ort	Datum Probenn. Boden	pH-Wert	P2O5 (mg/100 g)	K2O (mg/100 g)	Mg (mg/100g)	Datum Probenn. Nmin	0-30cm Nmin (kg/ha)	30-60cm Nmin (kg/ha)	60-90cm Nmin (kg/ha)
Görsdorf	16.03.20	5,6	13,1	22,9		16.03.20	19	9	28
Mittelsömmern	10.04.20	7,4	42,0	32,0	11,0	02.04.20	34	16	

Pflanzenbauliche Maßnahmen

Ort	Datum Grundbodenbearbeitung	letzte Vorfrucht	Datum der Aussaat	Datum der Ernte	Aussaatdichte (Körner/m ²)
Görsdorf	19.03.20	Kleegras	26.03.20	20.08.20	480
Mittelsömmern	25.03.20	Kartoffel	26.03.20	13.08.20	400

LSV Sommerweizen im ökologischen Landbau 2018-2020 (Lö/V-Standorte)
Standorte

Standort	Mittelsömmern	Bernburg	Görsdorf
Bundesland	Thüringen	Sachsen-Anhalt	Sachsen
Landkreis	Unstrut Hainich	Bernburg	Erzgebirge
Höhenlage (m ü. NN)	270-340	80	540
Mittl. Niederschläge (mm)	515	469	800
Mittl. Lufttemperatur (°C)	7,8	9,1	7,0
Standorttyp	Lö	Lö	V
Bodenart	L	uL	sL
Ackerzahl	65	85-96	33

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: lfulg@smul.sachsen.de
www.smul.sachsen.de/lfulg

Autor:

Dr. Wolfgang Karalus
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7205
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Wolfgang.Karalus@smul.sachsen.de

In Zusammenarbeit mit:

Dr. Ulf Müller, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ines Schwabe, Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum
Heiko Thomaschewski, Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

Redaktion:

siehe Autor

Redaktionsschluss:

25.05.2021

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.