

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur: Winterdinkel im ökologischen Landbau
Auswertungszeitraum: 2022 - 2024
Anbaugebiet: Lö/V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

Prüfsortiment 2024:

Sorte		Kenn-Nr.	Zulassung	Züchter/Vertrieb
Zollernspelz		2596	2006	SWS/SU
Zollernfit		2662	2020	SWS/SU
Albertino		2647	2019	B.Alter/ Natur-Saaten
Alboretto		2697	2022	B.Alter/ Natur-Saaten
Franckentop		2682	2021	PZO/ IG
Stauferpracht		2680	2022	PZO/ IG
Badenglanz		2695	2022	ZG Raiff. e.G.
Gletscher		2656	EU/CH	GZPK
Asturin		2685	EU/CH	GZPK
Späths Albrubin		2693	2022	SWS/SU

Sortenempfehlungen 2025: Zollernspelz, Zollernfit, Gletscher, Albertino*
vorläufige Empfehlung: Stauferpracht, Badenglanz, Alboretto*

* anfällig für Gelb- und Braunrost

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024

Vesenertrag dt/ha

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	57,6	53,1	46,5	46,4	50,7	43,6	38,3	55,0	46,6	46,7	49,7	51,9
Zollernspelz (B)	57,6	54,2	46,5	41,5	52,1	43,1	40,7	51,5	48,0	46,2	49,9	52,0
Albertino (B)	62,6	56,7	47,5	43,4	50,6	40,2	41,9	53,8	46,1	46,2	51,1	54,3
Zollernfit (B)	60,4	55,6	43,0	47,5	53,3	41,6	41,9	49,5	50,0	46,7	50,8	53,5
Franckentop (B)	56,8	52,3	46,9	39,7	54,0	45,9	40,8	50,4	49,4	46,7	49,3	51,4
Alboretto		56,9	45,6	45,3	52,1	40,8	41,1	51,5	48,1	46,4	51,2	
Stauferpracht		58,4	47,3	46,8	55,6	44,6	40,4	57,6	48,5	48,7	53,1	
Badenglanz		56,2	46,9	44,0	58,0	46,4	43,1	57,9	47,0	49,0	52,3	
Polkura		55,9		44,0		46,8		48,1				
Späths Albrubin			38,9	42,3	43,9	34,0	36,9	42,3	37,8	39,4		
Asturin			50,0	43,9	45,8	39,7	40,2	44,8	44,7	44,1		
Mittelwert (B)	59,9	54,5	46,1	43,7	52,1	43,1	40,7	52,0	48,0	46,6	50,2	52,6
GD 5%				3,1	4,0	6,4	3,4	4,0	4,9			

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024

Vesenertrag dt/ha

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	96	97	101	106	97	101	94	106	97	100	99	99
Zollernspelz (B)	96	100	101	95	100	100	100	99	100	99	100	99
Albertino (B)	105	104	103	99	97	93	103	103	96	99	101	103
Zollernfit (B)	101	102	93	109	102	96	103	95	104	100	102	102
Franckentop (B)	95	96	102	91	104	106	100	97	103	100	98	98
Alboretto		104	99	104	100	95	101	99	100	100	102	
Stauferpracht		107	103	107	107	104	99	111	101	105	106	
Badenglanz		103	102	101	111	108	106	111	98	105	104	
Polkura		103		101		109		92				
Späths Albrubin			84	97	84	79	91	81	79	85		
Asturin			108	100	88	92	99	86	93	95		
Mittelwert (B)	59,9	54,5	46,1	43,7	52,1	43,1	40,7	52,0	48,0	46,6	50,2	52,6
GD 5%				7,2	7,7	14,8	8,4	7,6	10,3			

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024

Vesenertrag g/Ä.

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3	1,1	1,9	1,9	1,0	1,4	1,4	1,4
Zollernspelz (B)	1,7	1,5	1,6	1,1	1,6	1,2	2,1	1,8	1,3	1,5	1,5	1,5
Albertino (B)	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	1,0	1,8	1,7	1,2	1,4	1,5	1,5
Zollernfit (B)	1,7	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,8	2,1	1,4	1,6	1,5	1,6
Franckentop (B)	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,3	2,1	2,1	1,3	1,6	1,5	1,5
Alboretto		1,5	1,2	1,5	1,5	1,1	1,9	1,6	1,1	1,4	1,4	
Stauferpracht		1,5	1,3	1,4	1,6	1,2	2,1	2,0	1,2	1,5	1,5	
Badenglanz		1,4	1,1	1,2	1,4	1,3	2,0	1,8	1,1	1,4	1,4	
Polkura		1,4		1,4		1,2		1,5				
Späths Albrubin			0,9	1,2	1,2	0,7	1,6	1,2	0,8	1,1		
Asturin			1,2	1,2	1,5	1,0	1,9	1,5	1,1	1,4		
Mittelwert (B)	1,6	1,4	1,4	1,4	1,5	1,2	1,9	1,9	1,2	1,5	1,5	1,5
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024

Prot. Korn dt/ha

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	6,52	5,86	4,56	5,31	5,45	4,72	4,45	6,15	4,73	5,05	5,43	5,73
Zollernspelz (B)	6,37	6,11	5,04	5,17	6,05	5,26	4,94	6,42	5,24	5,44	5,75	5,92
Albertino (B)	6,30	5,34	4,12	4,63	4,78	3,97	4,22	5,69	4,25	4,52	4,90	5,29
Zollernfit (B)	6,17	5,47	4,22	5,39	5,73	4,76	4,47	5,75	5,11	5,06	5,25	5,51
Franckentop (B)	5,71	5,32	4,48	4,60	5,52	4,77	4,46	5,73	4,80	4,91	5,10	5,27
Alboretto		5,39	4,04	4,94	4,89	4,00	4,17	5,49	4,38	4,56	4,94	
Stauferpracht		5,95	4,92	5,56	6,02	4,99	4,59	6,64	4,96	5,38	5,65	
Badenglanz		6,01	4,72	5,45	6,24	5,46	5,15	6,97	4,90	5,56	5,76	
Polkura		5,69		4,91		5,03		5,71				
Späths Albrubin			3,85	5,20	4,60	3,86	4,19	5,82	3,84	4,48		
Asturin			5,03	5,28	5,04	4,41	4,57	5,85	4,66	4,97		
Mittelwert (B)	6,33	5,68	4,48	5,02	5,51	4,73	4,51	5,95	4,82	5,01	5,29	5,54
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Prot. Korn dt/ha

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	103	103	102	106	99	100	99	103	98	101	101	103
Zollernspelz (B)	101	108	112	103	110	111	110	108	109	109	109	107
Albertino (B)	100	94	92	92	87	84	94	96	88	90	91	94
Zollernfit (B)	98	96	94	107	104	100	99	97	106	101	101	100
Franckentop (B)	90	94	100	92	100	101	99	96	100	98	97	96
Alboretto		95	90	98	89	84	93	92	91	91	93	
Stauferpracht		105	110	111	109	105	102	112	103	108	108	
Badenglanz		106	105	109	113	115	114	117	101	111	110	
Polkura		100		98		106		96				
Späths Albrubin			86	104	84	81	93	98	80	89		
Asturin			112	105	92	93	101	98	96	99		
Mittelwert (B)	6,33	5,68	4,48	5,02	5,51	4,73	4,51	5,95	4,82	5,01	5,01	5,01
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024

Kernertrag dt/ha

Sorte	2022	2023	2024							2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	39,0	39,8	34,9		32,0	29,1	41,4	34,1	34,3	36,8	37,4
Zollernspelz (B)	38,7	37,3	30,1		30,0	31,1	36,6	33,9	32,3	34,6	35,8
Albertino (B)	43,3	42,9	33,0		28,9	32,2	40,4	34,3	33,7	37,8	39,5
Zollernfit (B)	42,7	39,5	36,2		30,2	32,7	37,1	37,5	34,8	36,9	38,7
Franckentop (B)	38,8	38,8	30,1		34,3	32,3	37,7	37,4	34,4	36,3	37,1
Alboretto		42,7	34,2		29,7	31,4	38,4	35,3	33,8	37,8	
Stauferpracht		41,0	33,8		31,5	29,9	40,9	34,3	34,1	37,1	
Badenglanz		38,8	31,8		32,0	33,3	41,2	32,9	34,2	36,3	
Polkura		42,3	33,2		36,0		36,5				
Späths Albrubin			33,9		26,2	30,5	33,0	30,0	30,7		
Asturin			30,2		27,4	29,6	30,2	30,3	29,5		
Mittelwert (B)	41,1	39,7	32,9		31,3	31,5	38,6	35,4	34,0	36,5	37,7
GD 5%											

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024

Kernertrag dt/ha

Sorte	2022	2023	2024							2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	95	100	106		102	93	107	96	101	100	99
Zollernspelz (B)	94	94	92		96	99	95	96	95	95	95
Albertino (B)	105	108	100		93	102	104	97	99	103	104
Zollernfit (B)	104	100	110		97	104	96	106	102	102	103
Franckentop (B)	94	98	92		110	102	98	106	101	100	99
Alboretto		108	104		95	100	99	100	99	103	
Stauferpracht		103	103		101	95	106	97	100	102	
Badenglanz		98	97		102	106	107	93	101	100	
Polkura		107	101		115		94				
Späths Albrubin			103		84	97	85	85	90		
Asturin			92		88	94	78	85	87		
Mittelwert (B)	41,1	39,7	32,9		31,3	31,5	38,6	35,4	34,0	36	38
GD 5%											

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024

Fallzahl s

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	308	288	361	286	339	299	331	342	302	323	307	307
Zollernspelz (B)	332	272	358	259	342	312	327	288	303	313	294	305
Albertino (B)	267	231	370	255	347	259	333	270	275	301	269	268
Zollernfit (B)	339	204	365	163	361	273	352	204	327	292	251	276
Franckentop (B)	372	248	379	193	362	277	375	278	353	317	285	309
Alboretto		220	360	240	334	233	348	262	276	293	259	
Stauferpracht		289	351	153	325	301	334	233	306	286	288	
Badenglanz		259	342	187	330	279	313	85	310	264	261	
Polkura		194		148		278		241				
Späths Albrubin			349	270	313	328	295	311	331	314		
Asturin			330	134	320	238	315	183	325	264		
Mittelwert (B)	324	248	367	231	350	284	344	276	312	309	281	293
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Protein Korn TM%

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	12,9	12,3	11,4	13,3	12,5	12,6	13,5	13,0	11,8	12,6	12,4	12,6
Zollernspelz (B)	12,6	12,7	12,6	14,5	13,5	14,2	14,1	14,5	12,7	13,7	13,2	13,1
Albertino (B)	11,4	10,4	10,1	12,4	11,0	11,5	11,7	12,3	10,7	11,4	10,9	11,1
Zollernfit (B)	11,6	11,2	11,4	13,2	12,5	13,3	12,4	13,5	11,9	12,6	12,0	11,9
Franckentop (B)	11,5	11,4	11,1	13,5	11,9	12,1	12,7	13,2	11,3	12,3	11,9	11,8
Alboretto		10,6	10,3	12,7	10,9	11,4	11,8	12,4	10,6	11,4	11,0	
Stauferpracht		11,6	12,1	13,8	12,6	13,0	13,2	13,4	11,9	12,9	12,3	
Badenglanz		12,2	11,7	14,4	12,5	13,7	13,9	14,0	12,1	13,2	12,7	
Polkura		11,3		13,0		12,5		13,8				
Späths Albrubin			11,5	14,3	12,2	13,2	13,2	16,0	11,8	13,2		
Asturin			11,7	14,0	12,8	12,9	13,2	15,2	12,1	13,1		
Mittelwert (B)	12,0	11,6	11,3	13,4	12,3	12,7	12,9	13,3	11,7	12,5	12,1	12,1
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Feuchtkleber %

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	32,2	27,4	25,5	29,1	25,9	25,8	28,0	27,4	23,2	26,4	26,9	28,4
Zollernspelz (B)	30,8	30,3	28,8	33,3	30,4	31,9	32,5	33,1	27,9	31,1	30,8	30,8
Albertino (B)	22,8	19,1	17,2	22,5	18,8	19,2	22,6	22,8	18,3	20,2	19,7	20,6
Zollernfit (B)	25,3	23,3	23,8	28,2	28,1	27,7	25,9	28,4	24,0	26,6	25,1	25,1
Franckentop (B)	26,4	25,3	24,3	31,1	24,9	22,8	25,0	29,5	22,3	25,7	25,5	25,7
Alboretto		19,7	19,0	23,1	20,5	23,1	21,2	23,1	18,6	21,2	20,5	
Stauferpracht		22,9	22,9	27,9	24,3	26,4	25,2	26,6	23,8	25,3	24,2	
Badenglanz		28,4	24,4	31,3	26,4	27,9	29,6	31,1	25,5	28,0	28,2	
Polkura		23,7		27,0		21,9		28,8				
Späths Albrubin			26,1	33,1	25,5	28,1	28,5	38,9	24,4	29,2		
Asturin			24,3	29,3	25,9	26,3	26,9	32,6	24,3	27,1		
Mittelwert (B)	27,5	25,1	23,9	28,8	25,6	25,5	26,8	28,2	23,1	27,0	25,6	26,1
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Kleberindex

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	10	12	6	24	10	11	6	6	5	10	11	11
Zollernspelz (B)	31	34	34	33	29	26	19	11	24	25	29	30
Albertino (B)	59	72	75	29	54	65	24	57	36	49	59	59
Zollernfit (B)	62	68	55	48	78	49	30	73	24	51	59	60
Franckentop (B)	46	58	48	55	57	61	9	61	55	49	53	51
Alboretto		58	28	46	39	46	15	46	36	37	46	
Stauferpracht		84	75	49	58	55	7	85	40	53	67	
Badenglanz		19	11	27	18	15	10	23	8	16	17	
Polkura		59		42		54		36				
Späths Albrubin			38	11	8	9	7	27	11	16		
Asturin			23	14	9	12	14	20	7	14		
Mittelwert (B)	42	49	44	38	46	42	18	42	29	37	42	42
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
SDS Sedi-Wert

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	41	39	36	33	32	22	30	25	28	29	34	36
Zollernspelz (B)	43	40	44	38	40	29	35	29	38	36	38	39
Albertino (B)	42	34	37	37	30	29	29	34	27	32	33	35
Zollernfit (B)	43	40	46	41	44	27	36	34	32	37	38	40
Franckentop (B)	53	52	48	50	50	31	58	38	47	46	49	50
Alboretto		35	39	38	25	29	38	34	29	33	34	
Stauferpracht		41	48	41	40	28	36	32	35	37	39	
Badenglanz		33	35	30	19	3	23	26	23	23	27	
Polkura		35		32		28		31				
Späths Albrubin			37	37	31	24	37	28	33	32		
Asturin			45	38	37	26	34	32	38	36		
Mittelwert (B)	45	41	42	40	39	28	38	32	34	36	38	40
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
hl-Gewicht kg

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	80,2	69,4	69,3	74,6		73,2		72,8	78,2	73,6	71,3	74,1
Zollernspelz (B)	78,1	69,4	66,6	76,2		74,3		73,7	77,4	73,6	71,3	73,4
Albertino (B)	78,1	69,0	62,6	73,5		72,0		71,6	77,2	71,4	70,1	72,6
Zollernfit (B)	78,1	69,6	70,7	74,4		74,1		73,0	77,4	73,9	71,5	73,6
Franckentop (B)	78,1	69,0	67,9	74,5		72,5		72,3	77,0	72,8	70,8	73,0
Alboretto		68,9	67,9	73,4		71,8		71,5	76,8	72,3	70,5	
Stauferpracht		68,0	61,6	72,2		71,3		70,5	75,6	70,2	69,0	
Badenglanz		68,6	67,3	72,8		71,4		72,2	76,4	72,0	70,1	
Polkura		70,7		75,0		74,7		75,1				
Späths Albrubin			73,5	75,0		75,3		75,3	78,5	75,5		
Asturin			67,1	75,1		72,7		72,9	77,4	73,0		
Mittelwert (B)	78,5	69,3	67,4	74,6		73,2		72,7	77,4	73,1	71,0	73,3
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
100 Vesengewicht

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	13,6	13,4	11,2	12,7	14,1	12,7	16,8	15,0		18,0	13,6	13,6
Zollernspelz (B)	14,5	13,3	11,8	12,2	14,2	11,7	16,0	15,3		18,3	13,4	13,7
Albertino (B)	13,5	12,3	11,2	11,2	13,1	10,8	13,7	14,4		16,8	12,3	12,6
Zollernfit (B)	13,4	12,8	11,8	11,1	14,4	12,0	15,4	13,8		17,8	13,0	13,1
Franckentop (B)	14,6	13,3	14,1	12,8	14,9	13,6	14,1	16,9		19,0	13,9	14,1
Alboretto		12,6	10,8	11,4	13,3	11,5	14,6	15,5		17,1	12,7	
Stauferpracht		13,7	11,6	12,4	14,5	11,1	15,0	15,2		18,2	13,5	
Badenglanz		13,8	12,4	13,2	15,6	12,6	16,2	15,4		19,2	14,0	
Polkura		11,7		11,5		12,6		13,7				
Späths Albrubin			11,3	11,4	11,5	11,3	12,3	12,1		16,0		
Asturin			14,4	13,8	17,2	13,8	18,3	17,8		20,8		
Mittelwert (B)	14,0	13,0	12,0	12,0	14,1	12,2	15,2	15,0		18,0	13,2	13,4
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Tausendkernm. g

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	47,5	45,6	47,7		47,8		48,6		43,7	47,0	46,1	46,6
Zollernspelz (B)	48,6	48,4	47,6		47,4		52,6		46,8	48,6	48,5	48,5
Albertino (B)	45,8	46,0	42,6		44,3		47,4		42,9	44,3	45,3	45,5
Zollernfit (B)	47,9	49,0	46,8		48,5		50,8		45,7	48,0	48,6	48,4
Franckentop (B)	48,7	47,3	49,5		46,2		47,0		46,4	47,3	47,3	47,7
Alboretto		45,2	39,9		42,7		43,0		42,4	42,0	43,9	
Stauferpracht		50,7	48,5		51,8		51,5		47,3	49,8	50,4	
Badenglanz		53,0	50,8		51,3		52,7		49,2	51,0	52,2	
Polkura		44,2										
Späths Albrubin			46,3		40,4		41,9		41,2	42,5		
Asturin			54,3		48,0		52,4		50,0	51,2		
Mittelwert (B)	47,7	47,3	46,8		46,8		49,3		45,1	47,0	47,2	47,3
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024

Sort. > 2.0 mm %

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	84,8	96,4	92,9		99,7		98,8		99,6	97,8	97,1	93,7
Zollernspelz (B)	91,5	97,8	95,8		99,5		99,1		99,8	98,6	98,2	96,4
Albertino (B)	87,7	98,5	93,7		98,3		99,4		99,6	97,8	98,1	95,3
Zollernfit (B)	92,0	98,5	96,3		98,3		99,5		99,8	98,5	98,5	96,7
Franckentop (B)	87,0	97,3	92,3		94,9		98,5		99,5	96,3	96,8	94,1
Alboretto		98,2	91,1		98,8		99,1		99,6	97,2	97,7	
Stauferpracht		98,3	97,3		99,8		98,9		99,8	99,0	98,6	
Badenglanz		98,1	93,9		96,4		97,5		99,3	96,8	97,4	
Polkura		96,8										
Späths Albrubin			95,7		98,3		98,9		99,7	98,2		
Asturin			92,9		94,0		96,8		99,4	95,8		
Mittelwert (B)	88,6	97,7	94,2		98,1		99,1		99,7	97,8	97,7	95,2
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024

Sort. > 2.5 mm %

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	76,9	90,4	82,9		93,0		91,1		94,6	90,4	90,4	86,7
Zollernspelz (B)	80,7	93,4	85,5		94,3		93,2		95,9	92,2	92,8	89,5
Albertino (B)	74,4	93,8	76,4		84,9		81,5		92,8	83,9	88,8	84,9
Zollernfit (B)	82,3	95,5	87,4		92,8		96,2		96,2	93,2	94,3	91,1
Franckentop (B)	78,8	92,8	82,4		86,9		92,2		95,3	89,2	91,0	87,7
Alboretto		92,8	66,7		83,9		78,2		90,5	79,8	86,3	
Stauferpracht		93,7	82,4		98,3		91,4		95,5	91,9	92,8	
Badenglanz		95,6	87,3		91,2		94,4		96,7	92,4	94,0	
Polkura		93,1										
Späths Albrubin			85,4		87,0		88,0		94,6	88,8		
Asturin			85,2		87,0		87,6		94,9	88,7		
Mittelwert (B)	78,6	93,2	82,9		90,4		90,8		95,0	89,8	91,5	88,0
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Kernausbeute %

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	68,5	72,3		72,7	78,2	69,2	71,6	71,9	68,9	72,1	72,2	71,1
Zollernspelz (B)	67,4	69,4		70,8	68,4	65,8	72,4	68,7	66,6	68,8	69,0	68,6
Albertino (B)	70,0	75,6		75,0	73,0	68,8	73,7	74,0	71,7	72,7	73,9	72,8
Zollernfit (B)	71,2	74,0		74,6	77,9	70,4	75,6	73,2	71,1	73,8	73,9	73,1
Franckentop (B)	69,9	75,8		74,9	84,3	70,9	74,7	73,6	72,6	75,2	75,4	73,8
Alboretto		75,6		74,3	76,9	70,2	73,0	73,5	69,7	72,9	74,0	
Stauferpracht		71,3		70,6	72,0	65,9	70,6	69,0	66,0	69,0	69,9	
Badenglanz		69,7		71,0	76,9	65,2	74,8	69,3	66,6	70,6	70,2	
Polkura		74,7		73,5		72,7		75,7				
Späths Albrubin				78,9	79,0	73,7	79,9	75,7	75,9	77,2		
Asturin				67,0	71,7	62,6	68,7	63,8	62,4	66,0		
Mittelwert (B)	69,4	73,4		73,6	76,4	69,0	73,6	72,3	70,2	71,7	72,9	71,9
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Spelzenanteil %

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	28,6	27,2		24,9	20,6	26,6	23,9	24,7	26,8	24,6	25,6	26,5
Zollernspelz (B)	29,5	29,8		27,4	28,3	30,5	23,6	28,9	29,3	28,0	28,7	28,9
Albertino (B)	27,9	24,2		24,1	24,4	28,1	23,3	25,0	25,6	25,1	24,7	25,6
Zollernfit (B)	26,8	25,6		23,7	21,1	27,3	21,8	25,1	24,9	24,0	24,6	25,3
Franckentop (B)	27,2	23,8		24,0	14,1	25,2	21,0	25,1	24,3	22,3	22,9	24,1
Alboretto		24,1		24,4	21,2	27,3	23,6	25,4	26,6	24,8	24,5	
Stauferpracht		28,2		27,8	25,2	29,4	26,2	29,0	29,3	27,8	28,0	
Badenglanz		29,8		27,8	21,6	31,0	22,8	28,9	30,1	27,0	28,2	
Polkura		24,9		24,5		23,1		24,2				
Späths Albrubin				19,7	19,3	23,0	17,2	22,1	20,8	20,4		
Asturin				31,1	26,0	31,0	26,5	32,6	32,2	29,9		
Mittelwert (B)	28,0	26,1		24,8	21,7	27,5	22,7	25,8	26,2	25,4	25,3	26,1
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Schälbarkeit

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	3,0	1,3		2,0	1,0	4,0	3,1	3,0	2,5	2,6	2,1	2,3
Zollernspelz (B)	3,2	2,0		1,0	2,0	3,0	3,1	2,0	2,8	2,3	2,2	2,5
Albertino (B)	1,8	1,0		1,0	1,0	3,0	2,0	1,0	1,8	1,6	1,4	1,5
Zollernfit (B)	2,0	1,0		1,0	2,0	2,0	2,3	1,0	3,2	1,9	1,5	1,7
Franckentop (B)	3,3	1,0		1,0	1,0	3,0	2,5	2,0	2,4	2,0	1,6	2,1
Alboretto		1,0		1,0	1,0	2,0	2,4	1,0	2,5	1,6	1,4	
Stauferpracht		1,0		1,0	1,0	3,0	1,9	2,0	3,1	2,0	1,6	
Badenglanz		1,8		1,0	1,0	3,0	1,6	2,0	2,5	1,8	1,8	
Polkura		1,0		1,0		3,0		2,0				
Späths Albrubin				1,0	2,0	2,0	1,3	3,0	1,9	1,9		
Asturin				2,0	4,0	5,0	3,5	4,0	3,6	3,7		
Mittelwert (B)	2,7	1,3		1,2	1,4	3,0	2,6	1,8	2,5	2,2	1,8	2,0
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Datum Aufgang

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	26.10	21.10	31.10	1.11	11.10	17.10	14.10	1.11	30.10	23.10		
Zollernspelz (B)	26.10	21.10	31.10	1.11	11.10	18.10	16.10	1.11	31.10	24.10		
Albertino (B)	26.10	21.10	30.10	30.10	11.10	17.10	14.10	1.11	29.10	23.10		
Zollernfit (B)	26.10	21.10	31.10	31.10	12.10	18.10	15.10	1.11	29.10	24.10		
Franckentop (B)	27.10	21.10	30.10	1.11	12.10	17.10	14.10	1.11	29.10	23.10		
Alboretto		20.10	30.10	30.10	11.10	16.10	14.10	1.11	28.10	23.10		
Stauferpracht		21.10	30.10	1.11	11.10	18.10	14.10	2.11	28.10	23.10		
Badenglanz		22.10	30.10	1.11	11.10	18.10	15.10	1.11	29.10	23.10		
Polkura		20.10		1.11		18.10		2.11				
Späths Albrubin			1.11	2.11	12.10	19.10	16.10	1.11	1.11	25.10		
Asturin			1.11	2.11	12.10	19.10	17.10	1.11	31.10	25.10		
Mittelwert (B)	26.10	21.10	30.10	31.10	11.10	17.10	14.10	1.11	29.10	23.10		
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Datum Ährenschr.

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	3.6	6.6	23.5	26.5	30.5	25.5	4.6	28.5	24.5	27.5		
Zollernspelz (B)	30.5	5.6	21.5	25.5	28.5	23.5	1.6	27.5	22.5	25.5		
Albertino (B)	31.5	4.6	20.5	23.5	28.5	23.5	3.6	27.5	22.5	25.5		
Zollernfit (B)	29.5	3.6	20.5	26.5	26.5	21.5	31.5	25.5	20.5	24.5		
Franckentop (B)	29.5	3.6	19.5	26.5	25.5	19.5	1.6	24.5	21.5	23.5		
Alboretto		5.6	21.5	23.5	28.5	24.5	3.6	26.5	23.5	25.5		
Stauferpracht		4.6	20.5	26.5	29.5	24.5	2.6	26.5	23.5	25.5		
Badenglanz		4.6	20.5	26.5	27.5	22.5	2.6	25.5	22.5	25.5		
Polkura		29.5		27.5		17.5		25.5				
Späths Albrubin			19.5	27.5	24.5	18.5	27.5	24.5	10.5	21.5		
Asturin			19.5	27.5	25.5	18.5	30.5	24.5	19.5	23.5		
Mittelwert (B)	30.5	4.6	20.5	25.5	27.5	22.5	1.6	26.5	21.5	24.5		
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024

Datum Gelbreife

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	16.7	16.7	5.7	24.7	19.7	10.7	20.7	25.7	11.7	16.7		
Zollernspelz (B)	14.7	13.7	5.7	20.7	18.7	7.7	18.7	25.7	8.7	14.7		
Albertino (B)	12.7	12.7	3.7	22.7	17.7	8.7	18.7	22.7	7.7	13.7		
Zollernfit (B)	14.7	15.7	3.7	18.7	17.7	7.7	18.7	22.7	8.7	13.7		
Franckentop (B)	13.7	12.7	1.7	16.7	16.7	5.7	20.7	19.7	7.7	12.7		
Alboretto		13.7	1.7	16.7	16.7	7.7	20.7	25.7	8.7	13.7		
Stauferpracht		15.7	5.7	20.7	16.7	5.7	18.7	25.7	6.7	13.7		
Badenglanz		14.7	5.7	19.7	16.7	6.7	23.7	19.7	6.7	13.7		
Polkura		12.7		16.7		6.7		22.7				
Späths Albrubin			1.7	20.7	17.7	6.7	18.7	19.7	6.7	12.7		
Asturin			1.7	16.7	16.7	5.7	20.7	19.7	6.7	11.7		
Mittelwert (B)	13.7	13.7	3.7	20.7	17.7	7.7	18.7	22.7	8.7	13.7		
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024

Datum Ernte

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	24.7	18.7	20.7	14.8	30.7	30.7	25.7	6.8	25.7	30.7		
Zollernspelz (B)	24.7	18.7	20.7	14.8	30.7	30.7	25.7	6.8	25.7	30.7		
Albertino (B)	24.7	18.7	20.7	14.8	30.7	30.7	25.7	6.8	25.7	30.7		
Zollernfit (B)	24.7	18.7	20.7	14.8	30.7	30.7	25.7	6.8	25.7	30.7		
Franckentop (B)	24.7	18.7	20.7	14.8	30.7	30.7	25.7	6.8	25.7	30.7		
Alboretto		18.7	20.7	14.8	30.7	30.7	25.7	6.8	25.7	30.7		
Stauferpracht		18.7	20.7	14.8	30.7	30.7	25.7	6.8	25.7	30.7		
Badenglanz		18.7	20.7	14.8	30.7	30.7	25.7	6.8	25.7	30.7		
Polkura		18.7		14.8		30.7		6.8				
Späths Albrubin			20.7	14.8	30.7	30.7	25.7	6.8	25.7	30.7		
Asturin			20.7	14.8	30.7	30.7	25.7	6.8	25.7	30.7		
Mittelwert (B)	24.7	18.7	20.7	14.8	30.7	30.7	25.7	6.8	25.7	30.7		
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Pflanzenlänge cm

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	117	117	113	108	122	118	101	126	106	114	115	115
Zollernspelz (B)	111	116	109	102	110	118	104	120	112	111	113	113
Albertino (B)	119	122	112	110	118	116	109	127	113	115	118	118
Zollernfit (B)	105	105	107	102	104	112	100	113	107	106	105	105
Franckentop (B)	117	125	113	108	124	123	109	126	116	117	121	120
Alboretto		118	105	106	117	113	105	125	111	112	115	
Stauferpracht		112	104	102	105	109	101	112	106	105	108	
Badenglanz		111	104	100	102	109	97	113	106	104	107	
Polkura		123		104		114		115				
Späths Albrubin			110	106	117	115	102	118	109	111		
Asturin			124	112	120	129	108	127	112	119		
Mittelwert (B)	115	117	111	106	115	118	104	122	111	112	115	114
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Ähren/qm

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	405	404	444	361	394	408	210	306	452	368	384	390
Zollernspelz (B)	349	380	296	374	340	369	199	298	420	328	352	351
Albertino (B)	419	394	344	331	333	393	256	318	382	337	363	379
Zollernfit (B)	356	389	288	310	370	326	239	260	380	310	347	349
Franckentop (B)	380	359	320	295	358	354	199	260	380	309	332	346
Alboretto		396	376	312	355	393	221	340	442	348	370	
Stauferpracht		390	360	359	352	389	199	302	390	336	361	
Badenglanz		416	422	382	412	365	224	330	428	366	389	
Polkura		417		354		391		316				
Späths Albrubin			470	353	388	498	237	378	472	400		
Asturin			416	363	305	417	210	306	402	346		
Mittelwert (B)	381	385	338	334	359	371	220	288	403	330	356	363
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Bodendeckungsgr.

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	40	44		29	84	45	11		73	48	48	45
Zollernspelz (B)	42	40		43	91	45	20		68	53	51	47
Albertino (B)	43	41		30	89	47	28		71	53	51	48
Zollernfit (B)	39	48		34	86	40	23		70	51	50	45
Franckentop (B)	44	36		44	87	49	24		78	56	53	49
Alboretto		45		30	87	44	23		68	50	49	
Stauferpracht		46		41	86	49	19		73	53	52	
Badenglanz		45		45	93	43	20		75	55	53	
Polkura		24		43		40						
Späths Albrubin				45	80	39	10		65	48		
Asturin				36	83	44	14		70	49		
Mittelwert (B)	42	42		36	87	45	21		72	52	50	47
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
MaBildJuentw 1-9

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	5,1	5,7	6,0		5,5		5,0	3,5		5,0	5,4	5,3
Zollernspelz (B)	4,8	5,5	5,0		4,5		4,3	3,8		4,8	5,0	4,9
Albertino (B)	5,3	5,0	6,0		5,3		4,3	3,5		4,8	4,9	5,0
Zollernfit (B)	4,9	5,3	5,0		5,8		4,3	3,3		5,3	5,0	5,0
Franckentop (B)	5,4	5,8	6,0		4,3		5,3	4,5		5,5	5,4	5,4
Alboretto		4,8	5,8		5,5		4,3	3,5		5,3	4,8	
Stauferpracht		5,7	6,0		5,8		5,0	4,0		5,3	5,4	
Badenglanz		5,5	5,8		5,3		3,7	4,5		5,0	5,2	
Polkura		5,1			5,8		4,5					
Späths Albrubin			6,0		4,5		3,8	2,8		5,3		
Asturin			6,0		4,8		5,5	4,3		4,5		
Mittelwert (B)	5,1	5,4	5,6		5,1		4,7	3,7		5,1	4,6	5,1
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Lager Ährsch.1-9

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	1,0	2,2				1,0	1,0	1,0	2,0	1,3	1,8	1,6
Zollernspelz (B)	1,0	1,5				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,2
Albertino (B)	1,0	1,9				1,0	1,0	1,0	2,0	1,3	1,6	1,4
Zollernfit (B)	1,0	1,3				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1
Franckentop (B)	1,0	2,4				1,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,8	1,6
Alboretto		2,0				1,0	1,0	1,0	2,5	1,4	1,7	
Stauferpracht		1,3				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	
Badenglanz		1,4				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	
Polkura		2,7				1,0		1,0				
Späths Albrubin						1,0	1,0	1,0	3,3	1,6		
Asturin						1,0	1,0	1,0	2,0	1,3		
Mittelwert (B)	1,0	1,8				1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	1,5	1,4
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Lager Ernte 1-9

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	1,2	4,2	1,8	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	3,3	1,5	2,8	2,3
Zollernspelz (B)	1,0	2,9	1,3	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,9	1,7
Albertino (B)	1,3	4,3	1,5	1,5	1,8	1,0	1,0	1,0	3,8	1,6	2,8	2,4
Zollernfit (B)	1,0	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,8	1,1	1,4	1,3
Franckentop (B)	1,2	3,9	1,0	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	2,4	2,0
Alboretto		4,0	1,5	1,0	1,8	1,3	1,0	1,0	3,3	1,5	2,7	
Stauferpracht		1,8	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,4	
Badenglanz		1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	1,4	
Polkura		5,5		1,3		1,0		1,0				
Späths Albrubin			4,3	1,3	3,3	1,0	1,0	1,0	7,0	2,7		
Asturin			2,0	1,0	2,5	1,0	1,0	1,0	3,0	1,6		
Mittelwert (B)	1,1	3,4	1,3	1,1	1,4	1,0	1,0	1,0	2,3	1,3	2,3	1,9
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Mehltau(BI.) 1-9

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	1,3	1,5		1,0		1,0		1,0		1,0	1,3	1,3
Zollernspelz (B)	1,3	1,3		1,0		1,0		1,0		1,0	1,2	1,2
Albertino (B)	1,6	1,6		1,0		1,0		1,0		1,0	1,4	1,4
Zollernfit (B)	1,5	1,5		1,0		1,0		1,0		1,0	1,3	1,4
Franckentop (B)	1,4	2,4		1,0		1,5		1,0		1,2	1,9	1,7
Alboretto		2,0		1,0		1,3		1,0		1,1	1,6	
Stauferpracht		1,4		1,0		1,0		1,0		1,0	1,2	
Badenglanz		1,3		1,0		1,0		1,0		1,0	1,2	
Polkura		1,5		1,0		1,0		1,0				
Späths Albrubin				1,0		1,3		1,0		1,1		
Asturin				1,0		1,0		1,0		1,0		
Mittelwert (B)	1,4	1,7		1,0		1,1		1,0		1,0	1,4	1,4
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024

Gelbrost 1-9

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	1,2	2,2				1,0				1,0	2,0	1,6
Zollernspelz (B)	1,0	3,4				1,8				1,8	3,1	2,1
Albertino (B)	1,7	4,1				1,7				1,7	3,7	2,8
Zollernfit (B)	1,2	3,1				2,0				2,0	2,9	2,1
Franckentop (B)	1,0	3,2				2,0				2,0	3,0	2,1
Alboretto		4,5				2,0				2,0	4,0	
Stauferpracht		2,9				1,8				1,8	2,7	
Badenglanz		2,9				2,0				2,0	2,7	
Polkura		2,3				1,3						
Späths Albrubin						2,8				2,8		
Asturin						1,0				1,0		
Mittelwert (B)	1,2	3,2				1,7				1,7	2,9	2,1
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Braunrost 1-9

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	1,7	3,1	4,0	4,0	3,0	3,0	4,8	1,5		3,4	3,3	2,9
Zollernspelz (B)	1,6	2,5	2,5	2,0	3,5	2,0	2,5	2,3		2,5	2,5	2,3
Albertino (B)	2,0	3,9	7,0	5,3	6,0	4,3	7,0	4,8		5,7	5,0	4,3
Zollernfit (B)	1,8	2,7	4,5	2,5	4,0	2,3	2,0	2,3		2,9	2,8	2,6
Franckentop (B)	1,6	2,6	4,0	3,0	4,3	2,3	2,3	2,3		3,0	2,9	2,6
Alboretto		3,8	5,5	5,8	6,3	4,3	5,0	5,0		5,3	4,7	
Stauferpracht		3,3	5,5	2,5	3,5	2,3	2,3	1,5		2,9	3,1	
Badenglanz		3,8	3,0	2,5	4,3	2,3	2,5	3,0		2,9	3,3	
Polkura		2,9		3,0		2,3		2,5				
Späths Albrubin			5,0	3,5	4,3	2,0	2,8	3,5		3,5		
Asturin			4,0	4,5	6,3	3,5	2,5	3,5		4,0		
Mittelwert (B)	1,6	3,0	4,4	3,4	4,2	2,7	3,7	2,6		3,5	3,3	2,9
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024

Blattsept. 1-9

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	2,0	2,0		4,0	1,0	2,5	2,5	1,0	4,8	2,6	2,4	2,3
Zollernspelz (B)	1,9	2,3		4,5	2,5	3,0	2,5	2,0	3,8	3,0	2,7	2,5
Albertino (B)	2,1	2,0		3,0	2,0	3,3	3,0	3,3	4,8	3,2	2,7	2,6
Zollernfit (B)	2,7	2,9		4,0	2,3	3,7	2,3	2,8	4,5	3,2	3,1	3,0
Franckentop (B)	2,3	2,4		4,5	2,0	3,0	3,0	1,8	3,8	3,0	2,8	2,6
Alboretto		2,5		4,0	2,0	3,8	3,0	3,3	4,8	3,5	3,1	
Stauferpracht		3,4		4,0	2,0	3,3	2,8	2,0	4,5	3,1	3,2	
Badenglanz		2,5		3,5	2,3	2,7	2,8	2,3	4,3	2,9	2,8	
Polkura		3,3		3,5		2,5		2,8				
Späths Albrubin				3,5	2,0	2,0	2,3	2,3	5,3	2,9		
Asturin				3,3	2,0	3,0	2,3	3,5	3,5	2,9		
Mittelwert (B)	2,2	2,3		4,0	2,0	3,1	2,7	2,2	4,3	3,0	2,7	2,6
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Halmknicken 1-9

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	1,6	1,4	2,0	1,0	1,8	1,5	2,0	3,3	1,0	1,8	1,6	1,6
Zollernspelz (B)	2,5	1,9	1,5	1,0	1,5	2,0	1,8	5,3	1,0	2,0	2,0	2,1
Albertino (B)	2,4	1,7	2,0	1,0	2,3	2,3	1,8	5,0	1,0	2,2	2,0	2,1
Zollernfit (B)	2,7	1,8	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	4,0	1,0	1,9	1,8	2,0
Franckentop (B)	2,1	2,2	2,0	1,0	1,5	2,0	2,3	4,0	1,0	2,0	2,1	2,1
Alboretto		1,6	2,0	1,0	1,5	3,0	2,3	5,3	1,0	2,3	2,0	
Stauferpracht		1,8	2,0	1,0	1,3	2,0	2,0	5,0	1,0	2,0	1,9	
Badenglanz		1,8	1,0	1,0	1,0	2,3	1,8	4,8	1,0	1,8	1,8	
Polkura		1,5		1,0		2,3		3,8				
Späths Albrubin			2,0	1,0	2,0	1,8	2,0	4,8	1,0	2,1		
Asturin			2,0	1,0	2,0	1,8	2,3	5,5	1,0	2,2		
Mittelwert (B)	2,1	1,6	1,9	1,0	1,6	1,9	2,0	4,3	1,0	2,0	2,0	2,0
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Ährenknicken 1-9

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	1,0	2,2	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	4,8		1,7	1,9	1,7
Zollernspelz (B)	1,0	2,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,8		1,6	2,0	1,8
Albertino (B)	1,0	1,8	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	4,8		1,7	1,7	1,6
Zollernfit (B)	1,0	2,4	1,0	1,0	1,3	1,0	1,3	5,3		1,8	2,1	1,9
Franckentop (B)	1,0	2,6	1,0	1,0	1,8	1,0	1,8	4,8		1,9	2,2	2,0
Alboretto		1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	5,3		1,8	1,6	
Stauferpracht		2,8	1,0	1,0	1,8	1,0	1,3	5,3		1,9	2,2	
Badenglanz		2,1	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	5,3		1,8	1,9	
Polkura		1,7		1,0		1,0		5,0				
Späths Albrubin			1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	2,5		1,3		
Asturin			1,0	1,0	1,3	1,0	1,3	3,8		1,5		
Mittelwert (B)	1,0	2,2	1,0	1,0	1,4	1,0	1,2	4,9		1,8	2,1	1,9
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Ausfall 1-9

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	1,0	1,2		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,1
Zollernspelz (B)	1,0	1,1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
Albertino (B)	1,0	1,2		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,1
Zollernfit (B)	1,0	1,3		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	1,1
Franckentop (B)	1,0	1,2		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,1
Alboretto		1,1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
Stauferpracht		1,1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
Badenglanz		1,1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
Polkura		1,1		1,0		1,0		1,0				
Späths Albrubin				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
Asturin				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
Mittelwert (B)	1,0	1,2		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,1
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Auswuchs 1-9

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
Zollernspelz (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
Albertino (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
Zollernfit (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
Franckentop (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
Alboretto		1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	
Stauferpracht		1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	
Badenglanz		1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	
Polkura		1,0		1,0		1,0		1,0				
Späths Albrubin			1,0	1,0		1,0		1,0		1,0		
Asturin			1,0	1,0		1,0		1,0		1,0		
Mittelwert (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024

Zwiewuchs 1-9

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	1,4	1,4	1,0		1,0	2,8	1,0	1,0		1,4	1,4	1,4
Zollernspelz (B)	1,3	1,2	1,0		1,0	2,3	1,0	1,0		1,3	1,2	1,3
Albertino (B)	1,3	1,4	1,0		1,0	2,7	1,0	1,0		1,3	1,3	1,3
Zollernfit (B)	1,7	1,4	1,0		1,0	2,7	1,0	1,0		1,3	1,4	1,5
Franckentop (B)	1,4	1,2	1,0		1,0	3,3	1,0	1,0		1,5	1,3	1,4
Alboretto		1,3	1,0		1,0	2,8	1,0	1,0		1,4	1,3	
Stauferpracht		1,3	1,0		1,0	2,3	1,0	1,0		1,3	1,3	
Badenglanz		1,2	1,0		1,0	3,3	1,0	1,0		1,5	1,3	
Polkura		1,2				2,8		1,0				
Späths Albrubin			1,0		1,0	2,8	1,0	1,0		1,4		
Asturin			1,0		1,0	2,5	1,0	1,0		1,3		
Mittelwert (B)	1,4	1,3	1,0		1,0	2,7	1,0	1,0		1,3	1,3	1,4
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Reifvz.Stroh 1-9

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2
Zollernspelz (B)	1,2	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2
Albertino (B)	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2
Zollernfit (B)	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2
Franckentop (B)	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2
Alboretto		1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,1	1,2	
Stauferpracht		1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,1	1,2	
Badenglanz		1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,1	1,2	
Polkura		1,3		1,0		1,0		1,0				
Späths Albrubin			1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,1		
Asturin			1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,1		
Mittelwert (B)	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Auswinterung 1-9

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim 2	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	1,0	1,0			4,3					4,3	2,6	2,1
Zollernspelz (B)	1,0	1,0			1,5					1,5	1,3	1,2
Albertino (B)	1,0	1,0			4,0					4,0	2,5	2,0
Zollernfit (B)	1,0	1,0			2,5					2,5	1,8	1,5
Franckentop (B)	1,0	1,0			2,0					2,0	1,5	1,3
Alboretto		1,0			4,5					4,5	2,8	
Stauferpracht		1,0			2,5					2,5	1,8	
Badenglanz		1,0			1,5					1,5	1,3	
Polkura		1,0										
Späths Albrubin					1,3					1,3		
Asturin					3,3					3,3		
Mittelwert (B)	1,0	1,0			2,9					2,9	1,9	1,6
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
T.Auss-Aufgang

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	16	13	15	14	14	11	16	15	12	14	13	14
Zollernspelz (B)	16	13	15	14	14	12	18	15	13	14	14	15
Albertino (B)	17	13	14	12	14	11	16	15	11	13	13	14
Zollernfit (B)	16	13	15	13	15	12	17	15	11	14	14	14
Franckentop (B)	17	13	14	14	15	11	16	15	11	14	14	15
Alboretto		12	14	12	14	10	16	15	10	13	13	
Stauferpracht		13	14	14	14	12	16	16	10	14	13	
Badenglanz		14	14	14	14	12	17	15	11	14	14	
Polkura		12		14		12		16				
Späths Albrubin			16	15	15	13	18	15	14	15		
Asturin			16	15	15	13	19	15	13	15		
Mittelwert (B)	16	13	15	13	14	11	17	15	12	14	14	14
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024

T.Auss-Ährensch.

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	236	244	220	221	246	232	250	224	219	230	237	236
Zollernspelz (B)	233	242	218	220	244	230	247	223	217	228	235	234
Albertino (B)	234	242	217	218	244	230	249	223	217	228	235	234
Zollernfit (B)	232	240	217	221	242	228	246	221	215	227	233	233
Franckentop (B)	231	240	216	221	241	226	247	220	216	227	233	232
Alboretto		242	218	218	244	231	249	222	218	229	235	
Stauferpracht		242	217	221	245	231	248	222	218	229	235	
Badenglanz		242	217	221	243	229	248	221	217	228	234	
Polkura		236		222		224		221				
Späths Albrubin			216	222	240	225	242	220	205	224		
Asturin			216	222	241	225	245	220	214	226		
Mittelwert (B)	233	242	218	220	243	229	248	222	217	228	234	234
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
T.Auss-Ernte

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	288	285	278	301	307	298	301	294	281	294	290	289
Zollernspelz (B)	288	285	278	301	307	298	301	294	281	294	290	289
Albertino (B)	288	285	278	301	307	298	301	294	281	294	290	289
Zollernfit (B)	288	285	278	301	307	298	301	294	281	294	290	289
Franckentop (B)	288	285	278	301	307	298	301	294	281	294	290	289
Alboretto		285	278	301	307	298	301	294	281	294	290	
Stauferpracht		285	278	301	307	298	301	294	281	294	290	
Badenglanz		285	278	301	307	298	301	294	281	294	290	
Polkura		285		301		298		294				
Späths Albrubin			278	301	307	298	301	294	281	294		
Asturin			278	301	307	298	301	294	281	294		
Mittelwert (B)	287	285	278	301	307	298	301	294	281	294	290	289
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024

T. Aufg_Ernte

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	276	288		287	293	287	285	279	269	283	285	283
Zollernspelz (B)	276	288		287	293	286	283	279	268	283	285	282
Albertino (B)	276	288		289	293	287	285	279	270	284	285	283
Zollernfit (B)	276	288		288	292	286	284	279	270	283	285	283
Franckentop (B)	276	288		287	292	287	285	279	270	283	285	282
Alboretto		289		289	293	288	285	279	271	284	286	
Stauferpracht		288		287	293	286	285	278	271	283	285	
Badenglanz		288		287	293	286	284	279	270	283	285	
Polkura		288		287		286		278				
Späths Albrubin				286	292	285	283	279	267	282		
Asturin				286	292	285	282	279	268	282		
Mittelwert (B)	276	288		288	293	287	284	279	269	283	285	282
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
T.Auss-Gelbreife

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)	279	284	263	280	296	278	296	282	267	280	282	281
Zollernspelz (B)	277	281	263	276	295	275	294	282	264	278	279	279
Albertino (B)	276	280	261	278	294	276	294	279	263	278	279	278
Zollernfit (B)	277	282	261	274	294	275	294	279	264	277	279	279
Franckentop (B)	277	280	259	272	293	273	296	276	263	276	278	277
Alboretto		281	259	272	293	275	296	282	264	277	279	
Stauferpracht		282	263	276	293	273	294	282	262	278	280	
Badenglanz		282	263	275	293	274	299	276	262	277	279	
Polkura		280		272		274		279				
Späths Albrubin			259	276	294	274	294	276	262	276		
Asturin			259	272	293	273	296	276	262	276		
Mittelwert (B)	277	281	261	276	294	275	295	280	264	278	279	279
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel Öko-Anbau Lö/V-Standorte 2022-2024
Frostschäden 1-9

Sorte	2022	2023	2024								2023-2024	2022-2024
	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Herlasgrün	Dornburg	Forchheim ₂	Mittel-sömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel	Mittel
Gletscher (B)							4,0		4,8	4,4		
Zollernspelz (B)							2,8		3,0	2,9		
Albertino (B)							4,0		5,3	4,6		
Zollernfit (B)							3,0		3,8	3,4		
Franckentop (B)							3,0		3,0	3,0		
Alboretto							3,8		4,8	4,3		
Stauferpracht							3,3		3,0	3,1		
Badenglanz							3,0		3,0	3,0		
Polkura												
Späths Albrubin							3,3		3,0	3,1		
Asturin							4,0		4,0	4,0		
Mittelwert (B)							3,4		4,0	3,7		
GD 5%												

B (Bezugsbasis) = Gletscher, Zollernspelz, Albertino, Zollernfit, Franckentop

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau 2022-2024 (Lö/V-Standorte)

Bodenuntersuchungen

Ort	Datum Probenn. Boden	pH-Wert	P2O5 (mg/100 g)	K2O (mg/100 g)	Mg (mg/100g)	Datum Probenn. Nmin	0-30cm Nmin (kg/ha)	30-60cm Nmin (kg/ha)	60-90cm Nmin (kg/ha)
Forchheim	10.10.23	6,0	21,1	19,5	14,4	29.02.24	12	8	
Nossen Öko	03.11.23	5,9	8,2	6,0	13,5	13.03.24	10	5	8
Herlasgrün									
Bernburg	11.07.23	7,2	11,0	10,8	7,7	15.02.24	16	11	13

Pflanzenbauliche Maßnahmen

Ort	Datum Grundbodenbearbeitung	letzte Vorfrucht	Datum der Aussaat	Datum der Ernte	Aussaat-dichte (Vesen/m²)
Forchheim 2	21.09.23	Klee-gras-gemenge	28.09.23	25.07.24	200
Nossen Öko	17.10.23	Hafer	18.10.23	29.07.24	180
Herlasgrün	15.09.23		27.09.23	30.07.24	200
Bernburg	04.10.23	Spinat	16.10.23	20.07.24	200

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau 2022-2024 (Lö/V-Standorte)

Standorte

Standort	Mittelsömmern	Dornburg	Burkersdorf	Bernburg	Nossen	Forchheim	Herlasgrün
Bundesland	Thüringen	Thüringen	Thüringen	Sachsen-Anhalt	Sachsen	Sachsen	Sachsen
Landkreis	Unstrut Hainich	Saale-Holzland	Saale-Orla	Bernburg	Meißen	Erzgebirge	Vogtlandkreis
Höhenlage (m ü. NN)	270-340	260	440	80	255	540	430
Mittl. Niederschläge (mm)	515	578	642	469	643	800	725
Mittl. Lufttemperatur (°C)	7,8	8,1	7,0	9,1	8,1	7,0	8,4
Standorttyp	Lö	Lö	V	Lö	Lö	V	V
Bodenart	L	L	sL	uL	tU	sL	sL
Ackerzahl	80	63	36	85-96	65	33	35

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden

Telefon: + 49 351 2612-0

Telefax: + 49 351 2612-1099

E-Mail: lfulg@smekul.sachsen.de

www.smekul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Dr. Wolfgang Karalus, Katharina Brütting, Michael Sorms

Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen

Waldheimer Str. 219

01683 Nossen

Telefon: +49 35242 631-7205

Telefax: +49 35242 631-7299

E-Mail: Wolfgang.Karus@smekul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

16.05.2025

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter

www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.