

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Winterfuttergerste

Auswertungszeitraum: 2019 - 2021

Anbauggebiet: V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Thüringer Landesamt für und Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Empfehlungssorten zur Aussaat 2021

Mehrzeilige Sorten:

KWS Higgins, KWS Kosmos, KWS Orbit, Melia

vorläufig: Teuto, Esprit

Zweizeilige Sorten:

California

vorläufig: Bordeaux, KWS Moselle

Hybridsorten:

Baracooda (mz)

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/1646.htm>

Auswertungsserie: GW-Futter_2019-2021_V; Jahr: 2021

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2019	2020	2021				2020-2021	2019-2021	
		N=3	N=4	Christgrün	Forchheim	Hayn	Heißberg	N=4	N=8	N=11
ohne Fungizid	KWS Kosmos (B)	70,6	92,5	105,1	83,6	76,7	76,5	85,4	89,0	84,0
	KWS Higgins (B)	81,7	93,1	101,0	83,4	74,3	76,4	83,8	88,4	86,6
	KWS Orbit (B)	67,7	91,6	102,8	86,1	78,3	71,0	84,5	88,0	82,5
	SY Galileo (B)	79,5	94,9	103,4	83,2	81,3	72,0	84,9	89,9	87,1
	SY Baracooda (B)	74,1	93,8	100,8	83,1	81,4	75,9	85,3	89,5	85,3
	Melia (B)	75,1	89,8	103,7	89,2	81,3	80,3	88,6	89,2	85,4
	Esprit		98,6	109,9	80,2	79,3	72,9	85,6	92,1	
	Teuto		100,9	97,5	82,3	80,1	74,3	83,5	92,2	
	Viola			96,8	85,9	76,6	68,6	81,9		
	SY Dakoota			94,9	88,1	81,0	73,9	84,5		
	SU Midnight			102,3	87,5	82,1	75,0	86,7		
	KWS Morris			96,9	84,8	80,9	76,5	84,8		
	SECO 03898			102,2	81,3	81,2	71,9	84,2		
	Picasso			96,1	82,7	76,3	70,7	81,4		
	Dementiel			88,7	78,3	75,1	72,3	78,6		
	California (B)	73,3	100,6	100,4	78,6	78,3	67,2	81,1	90,8	86,0
	KWS Moselle		103,1	100,7	81,0	76,7	71,5	82,5	92,8	
	Bordeaux		96,0	98,1	77,4	80,6	70,0	81,5	88,7	
	Bianca			99,2	82,9	79,7	78,8	85,1		
	Normandy			98,9	84,6	77,2	72,1	83,2		
	Valhalla			95,2	78,5	73,3	73,2	80,0		
	Mittel			99,7	83,0	78,7	73,4			
	Mittel (B)	74,6	93,8	102,4	83,8	78,8	74,2	84,8	89,3	85,3
Grenzdif.			7,7	6,1	5,6	6,6				

Auswertungsserie: GW-Futter_2019-2021_V; Jahr: 2021
Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2019	2020	2021				2020-2021	2019-2021	
		N=4	N=4	Christgrün	Forchheim	Hayn	Heßberg	N=4	N=8	N=12
mit Fungizid	KWS Kosmos (B)	94,6	107,9	98,9	94,4	82,6	90,8	91,7	99,8	98,0
	KWS Higgins (B)	96,9	107,4	93,0	94,7	78,7	90,8	89,3	98,3	97,8
	KWS Orbit (B)	91,9	102,4	96,1	101,3	81,1	96,1	93,6	98,0	96,0
	SY Galileo (B)	87,1	104,8	96,7	100,6	86,5	93,8	94,4	99,6	95,4
	SY Baracooda (B)	94,0	107,8	99,2	102,3	85,5	95,9	95,7	101,7	99,2
	Melia (B)	90,1	103,5	101,7	100,8	86,0	94,7	95,8	99,6	96,5
	Esprit		110,9	91,4	98,8	82,8	97,8	92,7	101,8	
	Teuto		109,7	101,1	96,8	83,4	97,4	94,6	102,2	
	Viola			92,7	108,2	81,4	91,5	93,4		
	SY Dakoota			103,0	99,0	80,5	96,5	94,7		
	SU Midnight			102,5	98,4	80,2	90,2	92,8		
	KWS Morris			101,3	94,9	79,5	93,3	92,2		
	SECO 03898			101,5	98,6	83,3	92,3	93,9		
	Picasso			98,2	100,0	80,2	87,0	91,3		
	Dementiel			85,9	91,5	76,3	81,8	83,9		
	California (B)	89,5	108,8	97,4	95,6	78,3	90,2	90,4	99,6	96,2
	KWS Moselle		106,8	95,6	95,6	79,4	92,9	90,9	98,8	
	Bordeaux		106,7	98,1	94,1	77,4	89,9	89,8	98,3	
	Bianca			99,1	99,0	78,4	92,1	92,1		
	Normandy			90,4	96,4	80,4	87,3	88,6		
	Valhalla			91,3	89,8	73,9	91,0	86,5		
	Mittel			96,9	97,6	80,7	92,0			
	Mittel (B)	92,0	106,1	97,6	98,5	82,7	93,2	93,0	99,5	97,0
Grenzdif.			7,7	6,1	5,6	6,6				

LSV Wintergerste - Futternutzung: Allgemeine Angaben 2021
Standortbedingungen

Ort	Bodenart	NStE	Acker- zahl	Höhen- lage	Jahresmittel	
					Tempe- ratur	Nieder- schlag
Burkersdorf ²⁾	sandiger Lehm	V 5	36	440	7,0	642
Christgrün	sandiger Lehm	V 5	35	430	7,4	722
Forchheim	sandiger Lehm	V 8	33	565	6,5	879
Hayn ¹⁾	Lehm	V 5	35-45	441	6,5	618
Heßberg ²⁾	Lehm-Ton	V 3	43	380	7,1	760

1) Versuchsort der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

2) Versuchsort des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

LSV Wintergerste - Futternutzung: Allgemeine Angaben 2021
Acker- und Pflanzenbau

Land	Ort	letzte Vorfrucht	Datum Grundbodenbearbeitung	Aussaatdichte (mz/HY/zz)	Datum der Aussaat	Datum der Ernte
Sachsen	Christgrün	Roggen, Winter- (Grünnutzung)	22.07.2020	300/225/350	18.09.2020	21.07.2021
Sachsen	Forchheim	Weidelgras, Einjähriges- (Hauptfrucht)	02.09.2020	300/225/350	18.09.2020	23.07.2021
Sachsen-Anhalt	Hayn	Sommergerste	04.09.2020	350/263/385	18.09.2020	20.07.2021
Thüringen	Burkersdorf	Phazelia	09.09.2020	350/263/400	22.09.2020	27.07.2021
Thüringen	Heßberg	Hafer (Grünnutzung)	10.08.2020	350/263/385	23.09.2020	22.07.2021

LSV Wintergerste - Futternutzung: Allgemeine Angaben 2021
Bodenuntersuchungen

Land	Ort	pH-Wert	0-30cm Nmin	30-60cm Nmin	0-30cm Smin	30-60cm Smin	P2O5	K2O	Mg
			kg/ha				mg/100g Boden		
Sachsen	Christgrün	6,2	24	18			8,0	12,5	25,2
Sachsen	Forchheim	6,1	9	4			13,7	37,7	15,1
Sachsen-Anhalt	Hayn	6,7	7	7			5,3	14,0	5,4
Thüringen	Burkersdorf	6,5	24	16	7	39	9,8	23,0	26,8
Thüringen	Heßberg	6,6	8	12	2	15	10,5	12,40	10,0

LSV Wintergerste - Futternutzung: Allgemeine Angaben 2021**Düngung**

Land	Ort	Terminbezeichnung	Datum	ES von	ES bis	Dünger	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S
							kg/ha				
Verwitterungs-Standorte											
Sachsen	Christgrün	Grunddüngung	05.08.2020	0	0	Kohlensaurer Magnesiumkalk				300	
Sachsen	Christgrün	1. N-Gabe	26.03.2021	27	28	Kalkammonsalpeter	65				
Sachsen	Christgrün	2. N-Gabe	28.04.2021	31	31	Kalkammonsalpeter	60				
Sachsen	Forchheim	1. Grunddüngung P	23.04.2020	0	0	Triplesuperphosphat		68	0	0	
Sachsen	Forchheim	Grunddüngung Kalken	29.07.2020	0	0	Kohlensaurer Magnesiumkalk				460	
Sachsen	Forchheim	1. N-Gabe	25.03.2021	28	29	Kalkammonsalpeter	80				
Sachsen	Forchheim	2. N-Gabe	05.05.2021	31	32	Kalkammonsalpeter	60				
Sachsen-Anhalt	Hayn	Grunddüngung	05.03.2021	26	26	NPK-Dünger	80	19	38	11	
Sachsen-Anhalt	Hayn	N-Düngung	06.05.2021	31	31	Kalkammonsalpeter 27	80				
Thüringen	Burkersdorf	Grunddüngung	02.09.2020	0	0	PK 12+24		108	192		
Thüringen	Burkersdorf	1. N-Gabe	23.03.2021	25	27	Ammonsulfatsalpeter	65				32,5
Thüringen	Burkersdorf	2. N-Gabe	15.04.2021	30	30	Kalkammonsalpeter	35				
Thüringen	Burkersdorf	3. N-Gabe	05.05.2021	32	33	Kalkammonsalpeter	70				
Thüringen	Heßberg	Grunddüngung	19.08.2020	0	0	Triplesuperphosphat		90			
Thüringen	Heßberg	Grunddüngung	19.08.2020	0	0	60er Kali			180		
Thüringen	Heßberg	1. N-Gabe Teil 1	10.03.2021	23	25	Ammonsulfatsalpeter	55				27
Thüringen	Heßberg	1. N-Gabe Teil 2	26.03.2021	25	29	Ammonsulfatsalpeter	40				20
Thüringen	Heßberg	2. N-Gabe	15.04.2021	30	30	Kalkammonsalpeter	60				

LSV Wintergerste - Futternutzung: Allgemeine Angaben 2021**Pflanzenschutz konstant**

Anbau-gebiet	Ort	Datum	BBCH-St. von - bis		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich
Sachsen	Christgrün	22.10.2020	13	14	Viper Compact	1,0	Herbizid
Sachsen	Christgrün	22.10.2020	13	14	Cadou SC	0,5	Herbizid
Sachsen	Forchheim	22.10.2020	14	15	BAKATA	0,3	Herbizid
Sachsen	Forchheim	22.10.2020	14	15	Viper Compact	1,0	Herbizid
Sachsen-Anhalt	Hayn	22.10.2020	13	13	Cadou SC	0,5	Herbizid
Sachsen-Anhalt	Hayn	22.10.2020	13	13	Picona	2,0	Herbizid
Thüringen	Burkersdorf	27.10.2020	14	14	Herold SC	0,6	Herbizid
Thüringen	Burkersdorf	27.10.2020	14	14	Trinity	2,0	Herbizid
Thüringen	Heßberg	27.10.2020	12	14	Trinity	2,0	Herbizid

LSV Wintergerste - Futternutzung: Allgemeine Angaben 2021**Pflanzenschutz faktoriell**

Anbauggebiet	Ort	Datum	BBCH von - bis		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich	Stufe
Sachsen	Christgrün	26.05.2021	52	55	Input Xpro	1,5	Fungizid	2
Sachsen	Forchheim	18.05.2021	37	37	Cerone 660	0,4	Wachstumsregulator	2
Sachsen	Forchheim	18.05.2021	37	37	CALMA	0,4	Wachstumsregulator	2
Sachsen	Forchheim	21.05.2021	47	47	Input Classic	1,25	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Hayn	17.05.2021	37	39	Aviator Xpro	1,0	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Hayn	17.05.2021	37	39	Fandango	1,25	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Hayn	17.05.2021	37	39	TALIUS	0,25	Fungizid	2
Thüringen	Burkersdorf	11.05.2021	39	39	CALMA	0,8	Wachstumsregulator	2
Thüringen	Burkersdorf	17.05.2021	49	49	Ascra Xpro	1,2	Fungizid	2
Thüringen	Heßberg	28.04.2021	31	32	Moddus	0,4	Wachstumsregulator	1
Thüringen	Heßberg	28.04.2021	31	32	Moddus	0,4	Wachstumsregulator	2
Thüringen	Heßberg	10.05.2021	33	37	Cerone 660	0,5	Wachstumsregulator	2
Thüringen	Heßberg	21.05.2021	49	53	Revytrex	1,5	Fungizid	2
Thüringen	Heßberg	21.05.2021	49	53	Comet	0,5	Fungizid	2

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: lfulg@smul.sachsen.de
www.smul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Martin Sacher, Dr. Ulf Müller, Maik Panicke; Angelika Bräuer
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@smul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

16.03. 2022

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.
Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.