

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Winterfuttergerste

Auswertungszeitraum: 2023 - 2025

Anbaugebiet: D-Süd-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Auswertung erstellt durch: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

**Empfehlungssorten zur
Aussaat 2025:**

	D-Süd-Standorte	Löß-Standorte	V-Standorte ⁴⁾
mz	Julia, auslaufend ¹⁾ : Esprit, RGT Mela, SU Hetti, Teuto, Winnie	Julia, Esprit, Winnie	Esprit, Julia, SU Hetti, Winnie
Ryd2	KWS Exquis, Integral	KWS Exquis	
(H) ²⁾	SY Galileo (H) SY Loona (H)	SY Galileo (H), SY Loona (H)	SY Galileo (H) SY Loona (H)
zz ³⁾	Bordeaux, Goldmarie		Bordeaux, Goldmarie
	-----	vorläufig: Goldmarie	-----

mz ... mehrzeilige Sorten zz ... zweizeilige Sorten (H) ... Hybridsorten

1) Sorten 2025 nicht mehr in Prüfung, aber weiterhin anbauwürdig

2) bei betrieblicher Entscheidung für Hybridgerste (H)

3) bei betrieblicher Entscheidung für zweizeilige Sorten

4) 2025 nur zwei Versuche mit wertbaren Kornträgen

Ryd2: Sorten mit Resistenzgen Ryd2 gegen das Gerstengelverzweigungsvirus

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

Ergebnisse der Landessortenversuche

Abkürzungsverzeichnis:

(B)	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
B	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
Stufe I	ohne Fungizid, mit reduziertem Wachstumsreglereinsatz
Stufe II	mit Fungizid, mit optimalem Wachstumsreglereinsatz
GD 5%	Grenzdifferenz mit 5% Irrtumswahrscheinlichkeit

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025								2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Beetzendorf	Baruth	Mittel		
Stufe I	SY Galileo (B)	73,6	66,7		89,4		81,6		96,3		89,1	76,3	75,2
	Julia (B)	78,4	71,0		89,3		87,0		94,1		90,1	79,2	78,8
	Integral (B)	75,2	67,0		89,2		90,9		90,6		90,2	77,0	76,2
	SY Loona (B)	74,9	66,9		91,5		84,3		94,7		90,2	76,9	76,1
	SU Majella		64,7		83,8		80,9		93,9		86,2	73,9	
	RGT Alessia				78,6		79,4		90,1		82,7		
	Charmant				79,3		87,4		101,4		89,4		
	KWS Chillis				81,8		87,2		96,6		88,5		
	Stella				84,4		82,1		89,3		85,2		
	SY Colyseoo				90,5		87,9		97,6		92,0		
	KWS Exquis (B)	74,2	70,4		83,6		75,7		96,4		85,2	76,7	75,7
	Fascination		78,1		84,1		74,0		90,4		82,8	80,1	
	Bordeaux (B)	74,4	73,6		88,0		79,9		90,7		86,2	79,0	77,1
	Goldmarie (B)	78,8	76,6		92,0		79,0		92,9		87,9	81,5	80,3
	KWS Andris				90,0		78,5		94,6		87,7		
	Orcade				89,3		84,5		96,4		90,1		
	Mittelwert	74,3	68,4		85,9		82,5		94,1		87,7	77,8	77,1
	Minimum	69,2	61,5		78,6		74,0		89,3		82,7	73,9	75,2
	Maximum	78,8	78,1		92,0		90,9		101,4		92,0	81,5	80,3
	Mittel (B)	75,6	70,3		89,0		82,6		93,7		88,4	78,1	77,1
	GD 5%				3,8		5,9		4,2				
Stufe II	SY Galileo (B)	80,1	83,0	95,8	98,8	92,4		65,0	99,1	93,8	90,8	86,9	84,2
	Julia (B)	80,5	85,9	92,7	102,2	86,6		66,4	98,9	92,5	89,9	87,9	84,9
	Integral (B)	82,0	85,0	87,1	97,5	83,1		62,7	95,7	86,7	85,4	85,2	83,9
	SY Loona (B)	79,4	82,8	94,1	98,4	85,1		65,3	102,1	91,2	89,4	86,1	83,4
	SU Majella		82,0	88,4	103,3	91,7		70,4	99,4	88,3	90,3	86,1	
	RGT Alessia			91,6	100,9	91,1		75,0	103,3	91,3	92,2		
	Charmant			90,3	94,6	90,4		68,1	104,8	90,2	89,7		
	KWS Chillis			88,7	106,4	95,4		73,0	107,0	94,6	94,2		
	Stella			87,7	99,0	86,4		67,8	90,7	87,7	86,5		
	SY Colyseoo			96,8	104,4	92,4		68,1	101,2	96,2	93,2		
	KWS Exquis (B)	81,8	86,7	91,1	105,2	83,3		68,5	102,2	95,4	91,0	88,8	86,0
	Fascination		85,7	89,8	98,8	74,2		61,1	91,6	88,4	84,0	84,9	
	Bordeaux (B)	81,3	84,7	93,3	105,8	86,6		67,6	95,0	84,4	88,8	86,8	84,6
	Goldmarie (B)	84,3	83,9	94,8	107,9	88,7		68,9	91,6	85,5	89,6	86,7	85,8
	KWS Andris			93,4	105,5	75,4		68,2	96,9	88,0	87,9		
	Orcade			94,5	99,9	83,7		64,6	101,0	76,0	86,6		
	Mittelwert	79,5	83,5	92,0	101,5	86,7		67,6	98,8	89,4	89,3	86,6	84,7
	Minimum	76,5	80,5	87,1	94,6	74,2		61,1	90,7	76,0	84,0	84,9	83,4
	Maximum	84,3	86,7	96,8	108,2	95,4		75,0	107,0	96,2	94,2	88,8	86,0
	Mittel (B)	81,3	84,6	92,7	102,3	86,5		66,3	97,8	89,9	89,3	86,9	84,7
	GD 5%			5,4	3,8	8,0		4,6	4,2	7,3			

Mittel (B) = Bezugsbasis

Adjustierte Mittelwerte für Vipperow 2023

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha relativ

[illegible]

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - Intensivierungseffekt

[illegible]

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Hektolitergewicht kg

Intensität	Sorte	2023	2024	2025								2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Beetzendorf	Baruth	Mittel		
Stufe I	SY Galileoo (B)	64,2	60,3		69,0		64,5		68,1		67,2	63,7	64,0
	Julia (B)	63,8	62,0		67,9		65,2		70,0		67,7	64,8	64,4
	Integral (B)	67,6	64,1		71,6		68,5		72,6		70,9	67,5	67,5
	SY Loona (B)	66,2	61,4		69,6		68,1		70,9		69,5	65,4	65,8
	SU Majella		61,0		67,7		65,2		70,0		67,6	64,3	
	RGT Alessia				69,3		67,9		71,5		69,6		
	Charmant				68,5		67,1		70,4		68,7		
	KWS Chillis				65,9		65,7		73,6		68,4		
	Stella				70,7		68,3		73,2		70,7		
	SY Colyseoo				70,3		67,4		72,1		69,9		
	KWS Exquis (B)	65,4	63,3		70,3		68,5		72,1		70,3	66,8	66,2
	Fascination		65,0		71,2		68,2		71,9		70,4	67,7	
	Bordeaux (B)	67,7	64,1		72,8		70,0		71,9		71,6	67,8	67,7
	Goldmarie (B)	69,5	68,8		73,6		71,5		73,2		72,8	70,8	70,2
	KWS Andris				72,5		71,4		74,4		72,8		
	Orcade				70,6		68,4		71,3		70,1		
	Mittelwert	65,4	62,4		70,0		67,9		71,7		69,9	66,5	66,5
	Minimum	62,7	59,4		65,9		64,5		68,1		67,2	63,7	64,0
	Maximum	69,5	68,8		73,6		71,5		74,4		72,8	70,8	70,2
Mittel (B)	66,3	63,4		70,7		68,0		71,2		70,0	66,7	66,5	
GD 5%													
Stufe II	SY Galileoo (B)	63,6	63,8	67,8	71,0	63,8		64,8	71,7	72,1	68,5	66,2	65,2
	Julia (B)	62,7	64,1	66,5	69,4	64,2		64,4	70,2	71,7	67,7	65,9	64,7
	Integral (B)	66,1	66,0	70,1	71,9	67,3		67,6	72,6	73,6	70,5	68,3	67,5
	SY Loona (B)	64,3	64,2	70,8	71,4	66,8		67,8	72,1	73,2	70,4	67,3	66,2
	SU Majella		64,0	67,7	70,2	63,2		65,5	70,9	70,7	68,0	66,0	
	RGT Alessia			69,2	72,1	65,6		67,7	71,5	73,0	69,8		
	Charmant			68,5	71,0	64,9		66,5	70,2	71,7	68,8		
	KWS Chillis			69,2	70,8	65,6		66,8	70,9	73,0	69,4		
	Stella			69,2	72,3	65,8		67,4	70,9	72,3	69,6		
	SY Colyseoo			69,1	72,3	65,5		66,2	71,7	73,2	69,7		
	KWS Exquis (B)	65,4	64,8	69,3	71,6	66,7		68,1	71,1	72,8	69,9	67,4	66,7
	Fascination		64,5	68,5	71,8	63,9		66,1	69,8	72,3	68,7	66,6	
	Bordeaux (B)	67,9	66,7	71,4	73,0	67,5		67,5	71,1	73,6	70,7	68,7	68,4
	Goldmarie (B)	69,1	68,1	71,3	74,2	68,7		69,3	71,9	75,1	71,8	69,9	69,6
	KWS Andris			71,3	73,5	69,4		70,0	74,2	74,9	72,2		
	Orcade			69,0	71,2	65,8		65,3	70,4	72,6	69,1		
	Mittelwert	64,7	64,9	68,9	71,6	65,9		66,9	71,3	72,9	69,7	67,4	66,9
	Minimum	61,9	63,2	65,9	69,4	63,2		64,4	69,8	70,7	67,7	65,9	64,7
	Maximum	69,1	68,1	71,4	74,2	69,4		70,0	74,2	75,1	72,2	69,9	69,6
Mittel (B)	65,6	65,4	69,6	71,8	66,4		67,1	71,5	73,2	69,9	67,7	66,9	
GD 5%													

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Tausendkornmasse bei 86% TS (g)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025								2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Beetzendorf	Baruth	Mittel		
Stufe I	SY Galileo (B)	39,4	39,8		44,9		47,0		51,5		47,8	43,8	41,8
	Julia (B)	38,7	41,7		45,2		48,4		53,2		48,9	45,3	42,3
	Integral (B)	40,0	41,7		43,7		45,1		50,1		46,3	44,0	42,2
	SY Loona (B)	38,0	36,2		40,5		42,2		48,3		43,7	39,9	39,1
	SU Majella		41,6		47,6		47,8		52,8		49,4	45,5	
	RGT Alessia				48,4		50,0		54,5		51,0		
	Charmant				49,5		49,0		55,7		51,4		
	KWS Chillis				40,9		43,3		50,1		44,8		
	Stella				49,7		49,3		52,3		50,4		
	SY Colyseoo				40,8		42,9		47,2		43,6		
	KWS Exquis (B)	37,1	40,0		42,5		43,5		46,4		44,1	42,1	39,8
	Fascination		44,9		45,2		47,3		51,9		48,1	46,5	
	Bordeaux (B)	45,7	47,3		51,3		53,2		56,9		53,8	50,6	48,4
	Goldmarie (B)	44,4	50,3		52,5		53,9		55,5		54,0	52,2	48,6
	KWS Andris				49,3		53,8		57,0		53,4		
	Orcade				54,7		55,9		61,7		57,4		
	Mittelwert	40,8	42,2		46,7		48,3		52,8		49,3	45,5	43,2
	Minimum	37,1	36,2		40,5		42,2		46,4		43,6	39,9	39,1
Maximum	45,7	50,3		54,7		55,9		61,7		57,4	52,2	48,6	
Mittel (B)	40,5	42,5		45,8		47,6		51,7		48,4	45,4	43,2	
GD 5%													
Stufe II	SY Galileo (B)	40,9	45,2		48,7	48,6		43,4	53,0	54,3	49,6	47,4	44,7
	Julia (B)	40,2	45,9		47,8	50,0		44,2	56,0	55,1	50,6	48,3	45,0
	Integral (B)	41,8	45,3		46,7	50,3		43,2	51,5	54,6	49,3	47,3	45,0
	SY Loona (B)	38,6	41,1		45,4	47,7		42,1	47,9	51,3	46,9	44,0	41,8
	SU Majella		48,8		51,9	51,0		47,5	56,1	54,8	52,3	50,5	
	RGT Alessia				54,1	54,9		46,8	59,9	57,7	54,7		
	Charmant				54,1	53,6		45,2	56,3	56,5	53,1		
	KWS Chillis				50,0	48,7		43,8	49,3	53,0	49,0		
	Stella				51,6	49,9		45,4	49,8	52,0	49,7		
	SY Colyseoo				44,5	44,3		39,8	47,9	49,0	45,1		
	KWS Exquis (B)	39,5	43,4		45,9	47,4		40,3	49,2	50,3	46,6	45,0	42,8
	Fascination		44,8		47,0	51,1		44,8	49,9	52,5	49,1	46,9	
	Bordeaux (B)	47,6	50,8		55,0	55,9		46,3	55,0	60,0	54,4	52,6	50,6
	Goldmarie (B)	46,1	48,9		54,2	54,0		46,6	54,1	60,0	53,8	51,3	49,2
	KWS Andris				53,5	55,9		47,0	56,1	58,3	54,2		
	Orcade				58,6	59,3		48,5	60,0	66,0	58,5		
	Mittelwert	42,2	46,7		50,5	51,4		44,7	53,3	55,3	51,0	48,1	45,6
	Minimum	38,6	41,1		44,5	44,3		39,8	47,9	49,0	45,1	44,0	41,8
Maximum	47,6	50,8		58,6	59,3		48,5	60,0	66,0	58,5	52,6	50,6	
Mittel (B)	42,1	45,8		49,1	50,6		43,7	52,4	55,1	50,2	48,0	45,6	
GD 5%													

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Bestandesdichte (Ähren je m²)

[illegible]

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Pflanzenlänge cm

[illegible]

Intensität	Sorte	2023	2024	2025									
		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Beetzendorf	Baruth	Mittel	2024/25	2023-25
Stufe I	SY Galileo (B)	03.10.22	03.10.23		18.10.24				03.10.24		10.10.24		
	Julia (B)	03.10.22	03.10.23		18.10.24				02.10.24		10.10.24		
	Integral (B)	03.10.22	03.10.23		18.10.24				02.10.24		10.10.24		
	SY Loona (B)	03.10.22	03.10.23		18.10.24				03.10.24		10.10.24		
	SU Majella		03.10.23		18.10.24				04.10.24		11.10.24		
	RGT Alessia				18.10.24				03.10.24		10.10.24		
	Charmant				18.10.24				03.10.24		10.10.24		
	KWS Chillis				18.10.24				04.10.24		11.10.24		
	Stella				18.10.24				03.10.24		10.10.24		
	SY Colyseoo				18.10.24				03.10.24		10.10.24		
	KWS Exquis (B)	03.10.22	03.10.23		18.10.24				04.10.24		11.10.24		
	Fascination		03.10.23		18.10.24				04.10.24		11.10.24		
	Bordeaux (B)	03.10.22	03.10.23		18.10.24				03.10.24		10.10.24		
	Goldmarie (B)	03.10.22	03.10.23		18.10.24				04.10.24		11.10.24		
	KWS Andris				18.10.24				04.10.24		11.10.24		
	Orcade				18.10.24				04.10.24		11.10.24		
	Mittelwert	03.10.22	03.10.23		18.10.24				03.10.24		10.10.24		
	Minimum	03.10.22	03.10.23		18.10.24				02.10.24		10.10.24		
	Maximum	03.10.22	03.10.23		18.10.24				04.10.24		11.10.24		
Mittel (B)	03.10.22	03.10.23		18.10.24				03.10.24		10.10.24			
GD 5%													
Stufe II	SY Galileo (B)	04.10.22	04.10.23		18.10.24	11.10.24		02.10.24	03.10.24	01.10.24	07.10.24		
	Julia (B)	04.10.22	04.10.23		18.10.24	11.10.24		02.10.24	02.10.24	01.10.24	06.10.24		
	Integral (B)	04.10.22	04.10.23		18.10.24	11.10.24		02.10.24	02.10.24	01.10.24	06.10.24		
	SY Loona (B)	04.10.22	04.10.23		18.10.24	11.10.24		02.10.24	03.10.24	01.10.24	07.10.24		
	SU Majella		04.10.23		18.10.24	11.10.24		02.10.24	04.10.24	01.10.24	07.10.24		
	RGT Alessia				18.10.24	11.10.24		02.10.24	03.10.24	01.10.24	07.10.24		
	Charmant				18.10.24	11.10.24		02.10.24	03.10.24	01.10.24	07.10.24		
	KWS Chillis				18.10.24	11.10.24		02.10.24	04.10.24	01.10.24	07.10.24		
	Stella				18.10.24	11.10.24		02.10.24	03.10.24	01.10.24	07.10.24		
	SY Colyseoo				18.10.24	11.10.24		02.10.24	03.10.24	01.10.24	07.10.24		
	KWS Exquis (B)	04.10.22	04.10.23		18.10.24	11.10.24		02.10.24	04.10.24	01.10.24	07.10.24		
	Fascination		04.10.23		18.10.24	11.10.24		02.10.24	04.10.24	01.10.24	07.10.24		
	Bordeaux (B)	04.10.22	04.10.23		18.10.24	11.10.24		02.10.24	03.10.24	01.10.24	07.10.24		
	Goldmarie (B)	04.10.22	04.10.23		18.10.24	11.10.24		02.10.24	04.10.24	01.10.24	07.10.24		
	KWS Andris				18.10.24	11.10.24		02.10.24	04.10.24	01.10.24	07.10.24		
	Orcade				18.10.24	11.10.24		02.10.24	04.10.24	01.10.24	07.10.24		
	Mittelwert	04.10.22	04.10.23		18.10.24	11.10.24		02.10.24	03.10.24	01.10.24	07.10.24		
	Minimum	04.10.22	04.10.23		18.10.24	11.10.24		02.10.24	02.10.24	01.10.24	06.10.24		
	Maximum	04.10.22	04.10.23		18.10.24	11.10.24		02.10.24	04.10.24	01.10.24	07.10.24		
Mittel (B)	04.10.22	04.10.23		18.10.24	11.10.24		02.10.24	03.10.24	01.10.24	07.10.24			
GD 5%													

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Datum des Rispen Ährenschiebens

Intensität	Sorte	2023	2024	2025							2024/25	2023-25	
		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Beetzendorf	Baruth			Mittel
Stufe I	SY Galileo (B)	12.05.23	05.05.24		04.05.25				01.05.25		02.05.25		
	Julia (B)	11.05.23	04.05.24		03.05.25				28.04.25		30.04.25		
	Integral (B)	10.05.23	04.05.24		01.05.25				26.04.25		28.04.25		
	SY Loona (B)	13.05.23	06.05.24		07.05.25				02.05.25		04.05.25		
	SU Majella		06.05.24		07.05.25				02.05.25		04.05.25		
	RGT Alessia				06.05.25				02.05.25		04.05.25		
	Charmant				04.05.25				26.04.25		30.04.25		
	KWS Chillis				05.05.25				30.04.25		02.05.25		
	Stella				06.05.25				02.05.25		04.05.25		
	SY Colyseoo				06.05.25				01.05.25		03.05.25		
	KWS Exquis (B)	11.05.23	05.05.24		04.05.25				28.04.25		01.05.25		
	Fascination		02.05.24		01.05.25				25.04.25		28.04.25		
	Bordeaux (B)	11.05.23	05.05.24		06.05.25				30.04.25		03.05.25		
	Goldmarie (B)	10.05.23	05.05.24		05.05.25				28.04.25		01.05.25		
	KWS Andris				06.05.25				01.05.25		03.05.25		
	Orcade				06.05.25				01.05.25		03.05.25		
	Mittelwert	11.05.23	04.05.24		04.05.25				29.04.25		02.05.25		
	Minimum	09.05.23	02.05.24		01.05.25				25.04.25		28.04.25		
Maximum	13.05.23	06.05.24		07.05.25				02.05.25		04.05.25			
Mittel (B)	11.05.23	05.05.24		04.05.25				29.04.25		01.05.25			
GD 5%													
Stufe II	SY Galileo (B)	14.05.23	07.05.24		04.05.25	07.05.25		09.05.25	01.05.25	05.05.25	05.05.25		
	Julia (B)	12.05.23	06.05.24		03.05.25	04.05.25		06.05.25	28.04.25	03.05.25	02.05.25		
	Integral (B)	11.05.23	05.05.24		01.05.25	04.05.25		03.05.25	26.04.25	03.05.25	01.05.25		
	SY Loona (B)	14.05.23	08.05.24		07.05.25	05.05.25		09.05.25	02.05.25	08.05.25	06.05.25		
	SU Majella		07.05.24		07.05.25	07.05.25		09.05.25	02.05.25	08.05.25	06.05.25		
	RGT Alessia				06.05.25	07.05.25		09.05.25	02.05.25	05.05.25	05.05.25		
	Charmant				04.05.25	05.05.25		06.05.25	26.04.25	03.05.25	02.05.25		
	KWS Chillis				05.05.25	05.05.25		09.05.25	30.04.25	07.05.25	05.05.25		
	Stella				06.05.25	07.05.25		06.05.25	02.05.25	09.05.25	06.05.25		
	SY Colyseoo				06.05.25	05.05.25		03.05.25	01.05.25	05.05.25	04.05.25		
	KWS Exquis (B)	12.05.23	07.05.24		04.05.25	05.05.25		09.05.25	28.04.25	04.05.25	04.05.25		
	Fascination		04.05.24		01.05.25	04.05.25		09.05.25	25.04.25	04.05.25	02.05.25		
	Bordeaux (B)	12.05.23	07.05.24		06.05.25	05.05.25		09.05.25	30.04.25	05.05.25	05.05.25		
	Goldmarie (B)	12.05.23	07.05.24		05.05.25	04.05.25		06.05.25	28.04.25	03.05.25	03.05.25		
	KWS Andris				06.05.25	07.05.25		09.05.25	01.05.25	07.05.25	06.05.25		
	Orcade				06.05.25	05.05.25		06.05.25	01.05.25	04.05.25	04.05.25		
	Mittelwert	12.05.23	06.05.24		04.05.25	05.05.25		07.05.25	29.04.25	05.05.25	04.05.25		
	Minimum	10.05.23	04.05.24		01.05.25	04.05.25		03.05.25	25.04.25	03.05.25	01.05.25		
Maximum	14.05.23	08.05.24		07.05.25	07.05.25		09.05.25	02.05.25	09.05.25	06.05.25			
Mittel (B)	12.05.23	07.05.24		04.05.25	04.05.25		07.05.25	29.04.25	04.05.25	03.05.25			
GD 5%													

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Datum des Gelbreife

Intensität	Sorte	2023	2024	2025							2024/25	2023-25	
		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Beetzendorf	Baruth			Mittel
Stufe I	SY Galileo (B)	22.06.23	12.06.24		21.06.25				19.06.25		20.06.25		
	Julia (B)	18.06.23	13.06.24		20.06.25				18.06.25		19.06.25		
	Integral (B)	19.06.23	13.06.24		21.06.25				20.06.25		20.06.25		
	SY Loona (B)	22.06.23	14.06.24		19.06.25				20.06.25		19.06.25		
	SU Majella		14.06.24		19.06.25				21.06.25		20.06.25		
	RGT Alessia				16.06.25				19.06.25		17.06.25		
	Charmant				21.06.25				19.06.25		20.06.25		
	KWS Chillis				20.06.25				20.06.25		20.06.25		
	Stella				19.06.25				19.06.25		19.06.25		
	SY Colyseoo				21.06.25				20.06.25		20.06.25		
	KWS Exquis (B)	18.06.23	13.06.24		20.06.25				17.06.25		18.06.25		
	Fascination		11.06.24		17.06.25				17.06.25		17.06.25		
	Bordeaux (B)	19.06.23	11.06.24		21.06.25				20.06.25		20.06.25		
	Goldmarie (B)	19.06.23	15.06.24		20.06.25				18.06.25		19.06.25		
	KWS Andris				21.06.25				20.06.25		20.06.25		
	Orcade				22.06.25				18.06.25		20.06.25		
	Mittelwert	20.06.23	13.06.24		19.06.25				19.06.25		19.06.25		
	Minimum	18.06.23	11.06.24		16.06.25				17.06.25		17.06.25		
Maximum	22.06.23	15.06.24		22.06.25				21.06.25		20.06.25			
Mittel (B)	20.06.23	13.06.24		20.06.25				18.06.25		19.06.25			
GD 5%													
Stufe II	SY Galileo (B)	23.06.23	14.06.24		21.06.25	06.06.25		14.06.25	19.06.25	21.06.25	16.06.25		
	Julia (B)	20.06.23	15.06.24		20.06.25	11.06.25		17.06.25	18.06.25	20.06.25	17.06.25		
	Integral (B)	22.06.23	13.06.24		21.06.25	11.06.25		17.06.25	20.06.25	19.06.25	17.06.25		
	SY Loona (B)	23.06.23	15.06.24		19.06.25	06.06.25		20.06.25	20.06.25	20.06.25	17.06.25		
	SU Majella		13.06.24		19.06.25	11.06.25		20.06.25	21.06.25	21.06.25	18.06.25		
	RGT Alessia				16.06.25	06.06.25		20.06.25	19.06.25	21.06.25	16.06.25		
	Charmant				21.06.25	06.06.25		17.06.25	19.06.25	18.06.25	16.06.25		
	KWS Chillis				20.06.25	06.06.25		20.06.25	20.06.25	22.06.25	17.06.25		
	Stella				19.06.25	11.06.25		20.06.25	19.06.25	22.06.25	18.06.25		
	SY Colyseoo				21.06.25	06.06.25		20.06.25	20.06.25	19.06.25	17.06.25		
	KWS Exquis (B)	22.06.23	13.06.24		20.06.25	06.06.25		20.06.25	17.06.25	18.06.25	16.06.25		
	Fascination		12.06.24		17.06.25	06.06.25		14.06.25	17.06.25	25.06.25	15.06.25		
	Bordeaux (B)	22.06.23	13.06.24		21.06.25	06.06.25		14.06.25	20.06.25	24.06.25	17.06.25		
	Goldmarie (B)	22.06.23	15.06.24		20.06.25	06.06.25		17.06.25	18.06.25	20.06.25	16.06.25		
	KWS Andris				21.06.25	06.06.25		20.06.25	20.06.25	21.06.25	17.06.25		
	Orcade				22.06.25	06.06.25		14.06.25	18.06.25	18.06.25	15.06.25		
	Mittelwert	22.06.23	13.06.24		19.06.25	07.06.25		17.06.25	19.06.25	20.06.25	16.06.25		
	Minimum	20.06.23	12.06.24		16.06.25	06.06.25		14.06.25	17.06.25	18.06.25	15.06.25		
Maximum	24.06.23	15.06.24		22.06.25	11.06.25		20.06.25	21.06.25	25.06.25	18.06.25			
Mittel (B)	22.06.23	14.06.24		20.06.25	07.06.25		17.06.25	18.06.25	20.06.25	16.06.25			
GD 5%													

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Datum_der_Ernte

Intensität	Sorte	2023	2024	2025							2024/25	2023-25	
		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Beetzendorf	Baruth			Mittel
Stufe I	SY Galileo (B)	06.07.23	02.07.24		04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	Julia (B)	06.07.23	02.07.24		04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	Integral (B)	06.07.23	02.07.24		04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	SY Loona (B)	06.07.23	02.07.24		04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	SU Majella		02.07.24		04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	RGT Alessia				04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	Charmant				04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	KWS Chillis				04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	Stella				04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	SY Colyseoo				04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	KWS Exquis (B)	06.07.23	02.07.24		04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	Fascination		02.07.24		04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	Bordeaux (B)	06.07.23	02.07.24		04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	Goldmarie (B)	06.07.23	02.07.24		04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	KWS Andris				04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	Orcade				04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	Mittelwert	06.07.23	02.07.24		04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
	Minimum	06.07.23	02.07.24		04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25		
Maximum	06.07.23	02.07.24		04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25			
Mittel (B)	06.07.23	02.07.24		04.07.25		10.07.25		03.07.25		05.07.25			
GD 5%													
Stufe II	SY Galileo (B)	05.07.23	30.06.24		04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	Julia (B)	05.07.23	30.06.24		04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	Integral (B)	05.07.23	30.06.24		04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	SY Loona (B)	05.07.23	30.06.24		04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	SU Majella		30.06.24		04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	RGT Alessia				04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	Charmant				04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	KWS Chillis				04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	Stella				04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	SY Colyseoo				04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	KWS Exquis (B)	05.07.23	30.06.24		04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	Fascination		30.06.24		04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	Bordeaux (B)	05.07.23	30.06.24		04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	Goldmarie (B)	05.07.23	30.06.24		04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	KWS Andris				04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	Orcade				04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	Mittelwert	05.07.23	30.06.24		04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
	Minimum	05.07.23	30.06.24		04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25		
Maximum	05.07.23	30.06.24		04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25			
Mittel (B)	05.07.23	30.06.24		04.07.25	01.07.25		02.07.25	03.07.25	03.07.25	02.07.25			
GD 5%													

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Halmknicken

[illegible]

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Ährenknicken

[illegible]

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Lager nach Ähren/Rispenschieben

[illegible]

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Lager vor Ernte

[illegible]

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Reifeverzögerung des Strohs

[illegible]

[illegible]

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Mehltau (Blatt)

[illegible]

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Zwergrost

[illegible]

[illegible]

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Rhynchosporium

[illegible]

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Undefinierbare Blattflecken

[illegible]

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

ALT Auswuchs

[illegible]

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Zwiewuchs

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Intensität	Sorte	2023	2024	2025									
		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Beetzendorf	Baruth	Mittel	2024/25	2023-25
Stufe I	SY Galileo	90,5	94,7		98,1		98,3		98,8		98,4	96,6	93,8
	Julia (B)	92,3	97,1		99,3		98,6		98,7		98,9	98,0	95,4
	Integral (B)	94,1	98,0		98,9		98,6		97,9		98,5	98,2	96,3
	SY Loona (B)	85,3	89,7		97,4		95,9		94,7		96,0	92,9	89,4
	SU Majella		97,0		98,7		98,4		98,2		98,4	97,7	
	RGT Alessia				98,6		98,7		97,4		98,2		
	Charmant				99,0		99,2		98,3		98,8		
	KWS Chillis				94,0		96,0		96,5		95,5		
	Stella				99,3		99,0		98,8		99,0		
	SY Colyseoo				97,3		97,4		98,0		97,6		
	KWS Exquis	94,4	98,5		99,3		99,4		98,3		99,0	98,7	96,8
	Fascination		98,6		99,1		98,8		99,1		99,0	98,8	
	Bordeaux (B)	94,6	98,5		99,2		99,1		98,9		99,1	98,8	96,9
	Goldmarie	93,0	98,9		99,5		99,5		99,0		99,3	99,1	96,3
	KWS Andris				98,9		98,6		98,7		98,7		
	Orcade				98,8		99,0		99,3		99,0		
	Mittelwert	91,7	96,3		98,5		98,4		98,2		98,3	97,6	95,0
	Minimum	85,3	89,7		94,0		95,9		94,7		95,5	92,9	89,4
	Maximum	97,4	98,9		99,5		99,5		99,3		99,3	99,1	96,9
Mittel (B)	92,0	96,5		98,8		98,5		98,0		98,4	97,5	95,0	
GD 5%													
Stufe II	SY Galileo	92,2	97,9	99,6	99,4	97,3		97,4	98,6	98,8	98,5	98,2	96,0
	Julia (B)	92,1	98,5	99,4	99,1	98,5		97,8	99,1	98,4	98,7	98,6	96,2
	Integral (B)	94,5	98,7	99,1	99,1	98,2		97,9	99,0	98,2	98,6	98,7	97,1
	SY Loona (B)	86,3	94,5	99,1	98,4	95,1		95,3	96,2	97,1	96,9	95,7	92,2
	SU Majella		98,9	99,7	99,7	97,7		98,3	99,2	98,9	98,9	98,9	
	RGT Alessia			99,4	99,2	97,7		97,5	98,4	97,7	98,3		
	Charmant			99,1	99,6	99,2		97,9	98,6	98,6	98,8		
	KWS Chillis			99,0	99,2	95,9		95,4	97,0	98,2	97,5		
	Stella			99,6	99,7	97,8		98,5	98,3	98,0	98,6		
	SY Colyseoo			99,1	99,2	96,5		95,0	98,0	98,2	97,7		
	KWS Exquis	97,0	98,9	99,1	99,5	98,8		97,0	98,1	98,3	98,5	98,7	98,1
	Fascination		98,2	98,6	99,2	98,8		97,3	99,0	97,9	98,5	98,3	
	Bordeaux (B)	96,8	99,2	99,5	99,3	98,9		98,2	98,9	98,9	98,9	99,1	98,2
	Goldmarie	94,7	98,3	99,6	99,6	98,6		96,7	97,7	98,3	98,4	98,4	97,0
	KWS Andris			99,0	99,3	98,7		95,5	98,8	98,2	98,2		
	Orcade			99,0	99,4	98,7		96,4	98,9	98,9	98,6		
	Mittelwert	92,9	98,3	99,2	99,3	97,9		97,0	98,4	98,3	98,4	98,3	96,4
	Minimum	86,3	94,5	98,5	98,4	95,1		95,0	96,2	97,1	96,9	95,7	92,2
	Maximum	97,3	99,2	99,7	99,7	99,2		98,5	99,2	98,9	98,9	99,1	98,2
Mittel (B)	93,4	98,0	99,3	99,2	97,9		97,2	98,2	98,3	98,4	98,2	96,4	
GD 5%													

[illegible]

Intensität	Sorte	2023	2024	2025								2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Beetzendorf	Baruth	Mittel		
Stufe I	SY Galileo	6,02	7,19				9,47		9,86		9,66	8,84	7,89
	Julia (B)	6,46	7,76				9,96		9,39		9,67	9,04	8,35
	Integral (B)	6,51	7,39				10,24		9,50		9,87	9,04	8,29
	SY Loona (B)	6,66	7,72				9,65		9,13		9,39	8,83	8,14
	SU Majella		6,87				8,98		9,53		9,25	8,46	
	RGT Alessia						9,35		8,84		9,09		
	Charmant						9,99		10,47		10,23		
	KWS Chillis						9,90		9,22		9,56		
	Stella						9,32		8,98		9,15		
	SY Colyseoo						10,05		10,15		10,10		
	KWS Exquis	7,14	8,14				8,86		9,53		9,19	8,84	8,16
	Fascination		8,98				8,84		9,72		9,28	9,18	
	Bordeaux (B)	6,60	7,09				9,07		9,12		9,10	8,43	7,79
	Goldmarie	7,16	8,92				8,69		9,83		9,26	9,14	8,36
	KWS Andris						9,45		9,43		9,44		
	Orcade						9,60		9,87		9,73		
	Mittelwert	6,42	7,32				9,46		9,53		9,50	8,87	8,14
	Minimum	5,60	5,83				8,69		8,84		9,09	8,43	7,79
	Maximum	7,16	8,98				10,24		10,47		10,23	9,18	8,36
	Mittel (B)	6,65	7,74				9,42		9,48		9,45	8,88	8,14
GD 5%													
Stufe II	SY Galileo	7,17	8,41		11,30	10,73		6,10	9,89	8,16	9,23	8,82	8,35
	Julia (B)	6,96	8,45		11,87	10,13		6,28	10,03	8,21	9,30	8,88	8,36
	Integral (B)	7,43	8,16		11,06	9,14		5,93	9,95	8,16	8,85	8,51	8,33
	SY Loona (B)	6,85	8,21		11,01	9,95		5,79	9,83	7,70	8,86	8,53	8,01
	SU Majella		7,98		12,35	10,72		6,54	10,00	8,08	9,54	8,76	
	RGT Alessia				12,23	10,81		6,65	10,21	8,00	9,58		
	Charmant				11,31	10,65		6,33	10,45	8,06	9,36		
	KWS Chillis				12,26	10,67		6,59	10,21	7,88	9,52		
	Stella				11,84	9,95		6,13	9,04	7,46	8,88		
	SY Colyseoo				12,21	10,96		6,38	9,92	8,07	9,51		
	KWS Exquis	7,06	8,72		12,22	9,38		6,00	10,02	8,24	9,17	8,95	8,41
	Fascination		8,69		11,98	8,36		6,20	9,14	7,53	8,64	8,67	
	Bordeaux (B)	7,16	8,33		12,10	9,69		6,28	8,83	7,44	8,87	8,60	8,16
	Goldmarie	7,43	8,32		12,43	9,99		6,16	9,06	7,57	9,04	8,68	8,30
	KWS Andris				12,34	8,36		6,39	9,42	7,58	8,82		
	Orcade				11,42	10,00		6,00	9,56	7,21	8,84		
	Mittelwert	6,96	8,19		11,87	9,97		6,23	9,72	7,83	9,13	8,71	8,27
	Minimum	6,57	7,66		11,01	8,36		5,79	8,83	7,21	8,64	8,51	8,01
	Maximum	7,43	8,72		12,84	10,96		6,65	10,45	8,24	9,58	8,95	8,41
	Mittel (B)	7,15	8,37		11,71	9,86		6,08	9,66	7,93	9,05	8,71	8,27
GD 5%													

[illegible]

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Marktwareertrag (> 2.2 mm) dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025								2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Beetzendorf	Baruth	Mittel		
Stufe I	SY Galileo0	67,1	66,7		87,7		80,2		95,1		87,7	77,2	72,6
	Julia (B)	72,3	68,5		88,7		85,8		92,9		89,1	78,8	75,9
	Integral (B)	70,8	67,2		88,2		89,6		88,7		88,8	78,0	74,7
	SY Loona (B)	63,9	62,1		89,1		80,9		89,7		86,6	74,4	69,6
	SU Majella		63,3		82,7		79,7		92,2		84,8	74,1	
	RGT Alessia				77,6		78,4		87,8		81,2		
	Charmant				78,5		86,7		99,7		88,3		
	KWS Chillis				76,8		83,7		93,2		84,6		
	Stella				83,8		81,3		88,2		84,4		
	SY Colyseoo				88,1		85,6		95,6		89,7		
	KWS Exquis	70,2	69,8		83,1		75,3		94,7		84,3	77,1	74,0
	Fascination		78,2		83,3		73,1		89,6		82,0	80,1	
	Bordeaux (B)	70,7	74,1		87,3		79,2		89,7		85,4	79,8	75,6
	Goldmarie	73,5	78,2		91,5		78,6		92,0		87,3	82,7	78,5
	KWS Andris				89,0		77,4		93,3		86,6		
	Orcade				88,3		83,7		95,7		89,2		
	Mittelwert	68,4	67,6		84,6		81,2		92,4		86,3	78,0	74,4
	Minimum	61,2	59,9		76,8		73,1		87,8		81,2	74,1	69,6
	Maximum	75,2	78,2		91,5		89,6		99,7		89,7	82,7	78,5
	Mittel (B)	69,8	69,5		87,9		81,3		91,8		87,0	78,3	74,4
GD 5%													
Stufe II	SY Galileo0	74,5	82,4		98,2	89,9		63,3	97,7	92,6	88,3	85,4	80,9
	Julia (B)	73,3	85,3		101,3	85,3		64,9	98,0	91,0	88,1	86,7	81,2
	Integral (B)	78,1	85,3		96,6	81,6		61,4	94,7	85,1	83,9	84,6	81,9
	SY Loona (B)	67,9	78,2		96,9	80,9		62,3	98,2	88,5	85,3	81,8	76,1
	SU Majella		81,4		103,0	89,6		69,3	98,6	87,3	89,6	85,5	
	RGT Alessia				100,1	89,0		73,1	101,6	89,2	90,6		
	Charmant				94,2	89,7		66,7	103,3	88,9	88,6		
	KWS Chillis				105,6	91,5		69,6	103,8	93,0	92,7		
	Stella				98,7	84,5		66,8	89,1	86,0	85,0		
	SY Colyseoo				103,6	89,1		64,7	99,2	94,5	90,2		
	KWS Exquis	78,9	86,4		104,7	82,3		66,4	100,2	93,8	89,5	87,9	84,2
	Fascination		85,2		98,0	73,3		59,4	90,7	86,5	81,6	83,4	
	Bordeaux (B)	78,8	85,7		105,1	85,7		66,4	94,0	83,4	86,9	86,3	83,2
	Goldmarie	79,1	84,4		107,4	87,4		66,6	89,5	84,0	87,0	85,7	83,0
	KWS Andris				104,8	74,4		65,1	95,7	86,5	85,3		
	Orcade				99,3	82,6		62,3	99,9	75,2	83,8		
	Mittelwert	73,8	83,1		100,8	84,8		65,5	97,1	87,8	87,3	85,3	81,5
	Minimum	67,9	78,2		94,2	73,3		59,4	89,1	75,2	81,6	81,8	76,1
	Maximum	79,1	86,4		107,4	91,5		73,1	103,8	94,5	92,7	87,9	84,2
	Mittel (B)	75,8	84,0		101,4	84,7		64,5	96,0	88,3	87,0	85,5	81,5
GD 5%													

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 D-Süd-Standorte

Marktwareertrag (> 2.2 mm) %

[illegible]

**LSV Winterfuttergerste D-Süd-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben
Standortbedingungen**

Ort	Bodenart	NStE	Ackerzahl	Höhenlage	Jahresmittel	
					Temperatur	Nieder-schlag
Gustävel	sandiger Lehm	D	56			
Sonnewalde	lehmiger Sand	D 3a	35	97	8,3	560
Fehrbellin	lehmiger Sand	D	30			
Kranepuhl	lehmiger Sand	D	28-38	80	9,3	603
Beerfelde	lehmiger Sand	D	30-40	70	9,4	537
Beetendorf	lehmiger Sand	D 4c	45-50	47	8,4	575
Baruth	lehmiger Sand	D 3	32	165	9,7	658

LSV Winterfuttergerste D-Süd-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben
Acker- und Pflanzenbau

Ort	letzte Vorfrucht	Datum			Aussaatdichte Kö/m²
		Grundboden- bearbeitung	Aussaat	Ernte	
Gustävel	Weizen, Winter-		19.09.2024	03.07.2025	
Sonnewalde	Raps, Winter- (Körnernutzung)		07.10.2024	04.07.2025	
Fehrbellin	Weizen, Winter-	28.09.2024	30.09.2024	01.07.2025	
Kranepuhl	Raps, Winter- (Körnernutzung)	30.09.2024	01.10.2024	10.07.2025	
Beerfelde	Raps, Winter- (Körnernutzung)	23.09.2024	24.09.2024	02.07.2025	
Beetendorf	Sommerroggen	04.09.2024	23.09.2024	03.07.2025	320
Baruth	Roggen, Winter- (Körnernutzung)	06.09.2024	23.09.2024	03.07.2025	250

LSV Winterfuttergerste D-Süd-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben
Bodenuntersuchungen

Ort	Datum Probenahme	N min (kg/ha)			Datum Probenahme	pH-Wert	P2O5	K2O	Mg	S	Cu	Na	B
		0-30cm	30-60cm	60-90cm			mg/100g				mg/1000g		
Burkersdorf	02.04.2025	29	26		21.10.2024	5,6	11	20,2	18,5		2,4	5,1	0,4
Gustävel						6,1							
Sonnenwalde	17.02.2025	9	18		17.02.2025	6,1	8	9,6	8,3				
Fehrbellin	03.02.2025	8	7		03.02.2025	6,1	10,1	7	3,8				
Kranepuhl	17.02.2025	6	17		17.02.2025	6,1	9,6	16,7	9,1				
Beerfelde	04.02.2025	13	8		04.02.2025	6,7	17	12,5	6,4				
Beetzaundorf	24.02.2025	4	3	3	12.08.2024	6,2	13,1	9,7	4,4	0,5	2,6	46	0,3
Baruth	03.02.2025	9	14		18.07.2024	6	7,8	8,3	6,4				

LSV Winterfuttergerste D-Süd-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben**Düngung**

Ort	Datum	BBCH-St.		Düngerart	N	P2O5	K2O	CaO	MgO	S
		von	bis		kg/ha					
Gustävel	04.02.2025			Schwefelsaures Ammoniak	25					12
	27.02.2025			Kalkammonsalpeter	54					
	28.03.2025			AHL 28	11					
	01.04.2025			Kalkammonsalpeter	35					0
Sonnewalde	17.03.2025	24		Kalkammonsalpeter	70					
	09.04.2025	30		Kalkammonsalpeter	70					
Fehrbellin	26.02.2025	23		Schwefelsaures Ammoniak	24					
	10.04.2025	27		Kalkammonsalpeter	50					
	30.04.2025	53		Kalkammonsalpeter	55					
Kranepuhl	20.03.2025	27		Kalkammonsalpeter	70					
	15.04.2025			Kalkammonsalpeter	70					
Beerfelde	28.03.2025	28		Harnstoff 46	107					
Beetzendorf	27.09.2024	7		PK-Dünger	0	301	370	0	22	33
	03.03.2025	22		NPK-Dünger 12+12+17+2	65	65	92	0	11	22
	24.03.2025	24		ENTEC	40					20
	23.04.2025	48		Kalkammonsalpeter 27	65					0
	30.04.2025	58		Kieserit	0	0	0	0	41	33
Baruth	09.08.2024			PK-Dünger		78	78			
	07.03.2025	27		Kalkammonsalpeter	65					
	15.04.2025	31		Kalkammonsalpeter	70					

LSV Winterfuttergerste D-Süd-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz konstant

Ort	Datum	BBCH-St. von - bis		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich
Gustävel	29.09.2024	11		Nexide	0,062 l/ha	I
	29.09.2024	11		FENCE	0,25 l/ha	H
	29.09.2024	11		CARPATUS SC	0,3 l/ha	H
	23.10.2024	23		Karate Zeon	0,075 l/ha	I
	23.10.2024	23		Yara Vita Getreide	1 l/ha	
	28.10.2024	23		Schneckenkorn	3 kg/ha	M
	28.03.2025			Yara Vita Getreide	1,2 l/ha	
	12.04.2025			Moddus	0,4 l/ha	W
	12.04.2025			Input Triple	0,8 l/ha	F
	25.04.2025			Cerone 480 SL	0,16 l/ha	W
Sonnewalde	30.04.2025			Cerone 480 SL	0,19 l/ha	W
	08.05.2025			Ascra Xpro	1,16 l/ha	F
	30.10.2024	12		Karate Zeon	0,075 l/ha	I
	30.10.2024	12		SUNFIRE	0,4 l/ha	I
	30.10.2024	12		Viper Compact	1 l/ha	H
Fehrbellin	22.05.2025	69		Sumi Alpha 5 EC	0,2 l/ha	I
	15.10.2024	11		Broadcast	0,08 l/ha	H
	15.10.2024	11		Mertil	0,1 l/ha	H
	15.10.2024	11		Herold SC	0,16 l/ha	H
	09.04.2025	27		Moddus	0,6 l/ha	W
	09.04.2025	30		Tebucur 250 EW	0,7 l/ha	W
	09.04.2025	30		Kayak	1 l/ha	F
	25.04.2025	37		Ormet	0,4 l/ha	W
	25.04.2025	37		ELATUS ERA	0,8 l/ha	F
	07.10.2024	0		Trimmer WG	0,015 l/ha	H
Kranepuhl	07.10.2024	0		Broadcast	0,3 l/ha	H
	03.11.2024			Karate Zeon	0,075 l/ha	I
Beerfelde	03.10.2024	10		Kantor	0,1 l/ha	Z
	03.10.2024	10		Pontos	0,5 l/ha	H
	03.10.2024	10		Lentipur 700	1 l/ha	H
	10.04.2025	29		Kantor	0,1 l/ha	Z
	10.04.2025	29		Fox	0,4 l/ha	H
	10.04.2025	29		TEBU 25	0,5 l/ha	F
	14.04.2025	31		Kantor	0,1 l/ha	Z
	14.04.2025	31		Moddus	0,12 l/ha	W
	24.04.2025	39		Moddus	0,1 l/ha	W
	24.04.2025	39		Cerone 660	0,15 l/ha	W

	24.04.2025	39		Flovine SC	0,5 l/ha	F
	24.04.2025	39		AZOSHY	0,8 l/ha	F
Beetzendorf	30.09.2024	8		BATTLE DELTA	0,3 l/ha	H
	30.09.2024	8		BeFlex	0,3 l/ha	H
Baruth	15.10.2024	12		Karate Zeon	0,075 l/ha	I
	15.10.2024	12		SUNFIRE	0,25 l/ha	I
	15.10.2024	12		Viper Compact	0,75 l/ha	H
	14.04.2025	31		Moddus	0,25 l/ha	W
	24.04.2025	41		Input Triple	1,25 l/ha	F

LSV Winterfuttergerste D-Süd-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz faktoriell

Ort	Datum	BBCH	von - bis	PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich	Stufe
Sonnewalde	16.04.2025	32		Moddus	0,4	W	2
	29.04.2025	39		Camposan Top	0,4	W	2
	05.05.2025	57		Ascra Xpro	1,2	F	2
Beetzendorf	14.04.2025	33		Moddus	0,4 l/ha	W	2
	24.04.2025	48		Balaya	1,5 l/ha	F	2

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: poststelle@lfulg.sachsen.de
www.lfulg.sachsen.de

Autoren:

Martin Sacher, Michael Sorms, Maik Panicke, Dr. Ulf Müller, Samuel Franz
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@lfulg.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

03.03.2026

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter
<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html> heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen
Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer
Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien
sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist
auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer
bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme
des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in
welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese
Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.