

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Winterfuttergerste

Auswertungszeitraum: 2023 - 2025

Anbaugebiet: V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Auswertung erstellt durch: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

**Empfehlungssorten zur
Aussaatz 2025:**

	D-Süd-Standorte	Löß-Standorte	V-Standorte ⁴⁾
mz	Julia, auslaufend ¹⁾ : Esprit, RGT Mela, SU Hetti, Teuto, Winnie	Julia, Esprit, Winnie	Esprit, Julia, SU Hetti, Winnie
Ryd2	KWS Exquis, Integral	KWS Exquis	
(H) ²⁾	SY Galileo (H) SY Loona (H)	SY Galileo (H), SY Loona (H)	SY Galileo (H) SY Loona (H)
zz ³⁾	Bordeaux, Goldmarie		Bordeaux, Goldmarie
	-----	vorläufig: Goldmarie	-----

mz ... mehrzeilige Sorten zz ... zweizeilige Sorten (H) ... Hybridsorten

1) Sorten 2025 nicht mehr in Prüfung, aber weiterhin anbauwürdig

2) bei betrieblicher Entscheidung für Hybridgerste (H)

3) bei betrieblicher Entscheidung für zweizeilige Sorten

4) 2025 nur zwei Versuche mit wertbaren Korntrüben

Ryd2: Sorten mit Resistenzgen Ryd2 gegen das Gerstengelverzweigungsvirus

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

Ergebnisse der Landessortenversuche

Abkürzungsverzeichnis:

(B)	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
B	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
Stufe I	ohne Fungizid, mit reduziertem Wachstumsreglereinsatz
Stufe II	mit Fungizid, mit optimalem Wachstumsreglereinsatz
GD 5%	Grenzdifferenz mit 5% Irrtumswahrscheinlichkeit

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo (B)	84,9	74,1		100,1	92,2		96,2	80,4	82,0
	Esprit (B)	83,2	75,3		92,9	92,1		92,5	80,2	81,3
	Julia (B)	88,4	78,8		98,3	94,1		96,2	83,8	85,5
	Winnie (B)	83,4	79,8		91,3	90,8		91,0	83,0	83,1
	SU Hetti (B)	89,2	74,1		96,5	86,4		91,4	79,1	82,8
	RGT Mela (B)	84,8	79,5		92,5	94,2		93,3	83,5	84,0
	SY Loona (B)	90,2	77,7		91,1	95,3		93,2	82,1	85,1
	SU Majella		78,2		104,9	94,0		99,5	84,2	
	Bordeaux (B)	86,6	79,3		103,8	91,2		97,5	84,5	85,3
	Goldmarie (B)	94,6	85,0		103,9	102,1		103,0	90,2	91,8
	KWS Andris				98,1	94,8		96,5		
	Orcade				99,5	89,7		94,6		
	Mittelwert	85,7	77,3		96,8	92,4		94,5	83,1	84,5
	Minimum	79,1	71,3		90,4	86,4		91,0	79,1	81,3
	Maximum	94,6	85,0		104,9	102,1		103,0	90,2	91,8
	Mittel (B)	87,3	78,2		96,7	93,1		94,9	83,0	84,5
	GD 5%				10,0	6,9				
Stufe II	SY Gallileo (B)	98,0	94,3		103,4	104,8		104,1	97,1	97,4
	Esprit (B)	98,4	95,3		100,2	104,3		102,3	97,3	97,7
	Julia (B)	97,7	93,9		109,5	110,2		109,9	98,4	98,2
	Winnie (B)	96,2	95,4		102,1	108,4		105,3	98,2	97,5
	SU Hetti (B)	97,9	92,1		105,9	107,0		106,5	96,2	96,8
	RGT Mela (B)	95,5	91,1		106,9	110,7		108,8	96,1	95,9
	SY Loona (B)	97,7	100,1		100,2	108,7		104,4	101,3	100,0
	SU Majella		96,8		103,8	103,9		103,8	98,8	
	Bordeaux (B)	95,4	92,3		103,6	108,6		106,1	96,3	96,0
	Goldmarie (B)	103,2	95,7		105,4	111,0		108,2	99,2	100,7
	KWS Andris				102,6	114,6		108,6		
	Orcade				103,8	104,1		103,9		
	Mittelwert	96,5	93,7		104,0	107,2		105,5	97,9	97,8
	Minimum	91,5	84,9		99,1	101,0		100,0	96,1	95,9
	Maximum	103,2	100,1		109,5	114,6		109,9	101,3	100,7
	Mittel (B)	97,8	94,5		104,1	108,2		106,2	97,8	97,8
	GD 5%				10,0	6,9				

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - Intensivierungseffekt

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe II minus Stufe I	SY Gallileo (B)	13,1	19,3		3,3	12,6		7,9	15,5	14,5
	Esprit (B)	15,1	17,6		7,3	12,3		9,8	15,0	15,1
	Julia (B)	9,3	11,9		11,2	16,1		13,7	12,5	11,2
	Winnie (B)	12,8	13,2		10,9	17,6		14,2	13,6	13,2
	SU Hetti (B)	8,7	15,3		9,5	20,6		15,0	15,2	12,6
	RGT Mela (B)	10,7	11,5		14,4	16,6		15,5	12,8	12,0
	SY Loona (B)	7,5	22,1		9,2	13,4		11,3	18,5	14,1
	SU Majella		17,0		-1,2	9,9		4,4	12,8	
	Bordeaux (B)	8,8	10,7		-0,2	17,5		8,6	10,0	9,5
	Goldmarie (B)	8,6	8,3		1,5	9,0		5,2	7,2	7,8
	KWS Andris				4,5	19,8		12,1		
	Orcade				4,3	14,4		9,4		
	Mittelwert	10,8	14,5		7,1	14,8		11,0	13,3	12,2
	Minimum	7,4	8,3		-1,2	9,0		4,4	7,2	7,8
	Maximum	16,2	22,1		17,1	20,6		16,2	18,5	15,1
	Mittel (B)	10,5	14,4		7,4	15,1		11,2	13,4	12,2
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha relativ

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Galileo (B)	97	95		104	99		101	97	97
	Esprit (B)	95	96		96	99		97	97	96
	Julia (B)	101	101		102	101		101	101	101
	Winnie (B)	96	102		94	98		96	100	98
	SU Hetti (B)	102	95		100	93		96	95	98
	RGT Mela (B)	97	102		96	101		98	101	99
	SY Loona (B)	103	99		94	102		98	99	101
	SU Majella		100		108	101		105	102	
	Bordeaux (B)	99	101		107	98		103	102	101
	Goldmarie (B)	108	109		107	110		108	109	109
	KWS Andris				101	102		102		
	Orcade				103	96		100		
	Mittelwert									
	Minimum									
	Maximum									
	Mittel (B)	87,3	78,2		96,7	93,1		94,9	83,0	84,5
	GD 5%									
Stufe II	SY Galileo (B)	100	100		99	97		98	99	100
	Esprit (B)	101	101		96	96		96	99	100
	Julia (B)	100	99		105	102		103	101	100
	Winnie (B)	98	101		98	100		99	100	100
	SU Hetti (B)	100	98		102	99		100	98	99
	RGT Mela (B)	98	96		103	102		102	98	98
	SY Loona (B)	100	106		96	100		98	104	102
	SU Majella		102		100	96		98	101	
	Bordeaux (B)	98	98		100	100		100	98	98
	Goldmarie (B)	106	101		101	103		102	101	103
	KWS Andris				99	106		102		
	Orcade				100	96		98		
	Mittelwert									
	Minimum									
	Maximum									
	Mittel (B)	97,8	94,5		104,1	108,2		106,2	97,8	97,8
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Hektolitergewicht kg

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo (B)	66,8	64,0	67,7	61,2	68,3		65,7	64,7	65,5
	Esprit (B)	66,2	63,8	64,6	61,5	69,2		65,1	64,3	65,0
	Julia (B)	65,4	63,0	66,0	62,3	68,8		65,7	64,0	64,5
	Winnie (B)	67,9	64,9	67,7	63,9	70,0		67,2	65,7	66,6
	SU Hetti (B)	65,9	62,0	63,7	58,9	69,4		64,0	62,7	64,0
	RGT Mela (B)	67,2	64,1	64,8	61,8	69,0		65,2	64,5	65,6
	SY Loona (B)	67,7	64,3	67,9	63,1	71,9		67,6	65,5	66,4
	SU Majella		63,5	67,1	59,9	72,6		66,5	64,6	
	Bordeaux (B)	69,7	66,4	68,8	67,1	73,8		69,9	67,7	68,5
	Goldmarie (B)	71,8	68,5	69,8	68,0	74,2		70,7	69,3	70,3
	KWS Andris			70,4	67,4	74,8		70,9		
	Orcade			69,2	64,6	72,3		68,7		
	Mittelwert	67,1	64,2	66,6	63,3	71,2		66,9	65,3	66,2
	Minimum	64,6	62,0	63,7	58,9	68,3		64,0	62,7	64,0
	Maximum	71,8	68,5	70,4	68,0	74,8		70,9	69,3	70,3
	Mittel (B)	67,6	64,5	66,8	63,1	70,5		66,8	65,4	66,2
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo (B)	66,2	65,3	62,9	60,0	70,2		64,4	65,0	65,4
	Esprit (B)	67,1	64,4	67,5	60,5	70,6		66,2	65,1	65,9
	Julia (B)	66,0	64,2	66,0	61,6	70,6		66,1	64,9	65,3
	Winnie (B)	68,1	65,4	66,5	62,1	73,0		67,2	66,1	66,8
	SU Hetti (B)	66,4	63,3	65,6	59,5	70,6		65,2	64,0	64,9
	RGT Mela (B)	67,3	65,0	66,9	62,3	71,7		66,9	65,7	66,3
	SY Loona (B)	67,9	66,6	67,3	64,1	74,8		68,7	67,4	67,6
	SU Majella		64,5	63,1	56,1	72,6		63,9	64,3	
	Bordeaux (B)	69,8	68,4	70,2	66,1	74,2		70,2	69,1	69,3
	Goldmarie (B)	71,0	68,7	68,3	67,2	74,4		70,0	69,2	69,9
	KWS Andris			69,8	67,4	75,0		70,7		
	Orcade			68,6	62,9	72,8		68,1		
	Mittelwert	67,3	65,5	66,3	62,2	72,3		66,8	66,1	66,8
	Minimum	64,7	63,3	62,9	56,1	70,2		63,9	64,0	64,9
	Maximum	71,0	68,7	70,2	67,4	75,0		70,7	69,2	69,9
	Mittel (B)	67,8	65,7	66,8	62,6	72,2		67,2	66,3	66,8
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Tausendkornmasse bei 86% TS (g)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo (B)	39,4	43,7	53,9	47,3	48,6		49,9	46,0	43,5
	Esprit (B)	37,5	42,7	54,2	47,5	49,2		50,3	45,5	42,4
	Julia (B)	39,9	45,3	54,7	50,5	49,8		51,7	47,7	44,7
	Winnie (B)	42,4	47,4	57,5	51,9	54,4		54,6	50,1	47,1
	SU Hetti (B)	41,5	46,0	51,5	50,4	51,8		51,2	48,0	45,5
	RGT Mela (B)	42,5	48,5	58,5	52,0	51,8		54,1	50,6	47,5
	SY Loona (B)	37,7	40,7	53,8	42,7	45,6		47,3	43,2	41,0
	SU Majella		47,3	57,7	51,2	53,1		54,0	49,8	
	Bordeaux (B)	46,0	50,8	58,4	52,4	57,0		55,9	52,7	50,1
	Goldmarie (B)	45,9	50,1	59,7	52,0	57,0		56,2	52,4	49,9
	KWS Andris			54,7	50,5	55,1		53,4		
	Orcade			63,9	56,3	63,5		61,2		
	Mittelwert	40,9	46,1	54,8	49,5	52,0		52,1	48,6	45,8
	Minimum	37,5	40,7	47,8	42,5	44,5		44,9	43,2	41,0
	Maximum	46,2	51,1	63,9	56,3	63,5		61,2	52,7	50,1
	Mittel (B)	41,4	46,1	55,8	49,6	51,7		52,4	48,5	45,8
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo (B)	42,6	48,9	51,8	48,6	51,4		50,6	49,5	46,9
	Esprit (B)	41,1	47,9	56,0	49,0	52,4		52,5	49,6	46,3
	Julia (B)	42,6	49,1	53,3	49,5	52,7		51,8	50,1	47,2
	Winnie (B)	44,7	51,8	58,4	53,2	57,6		56,4	53,5	50,2
	SU Hetti (B)	45,0	50,2	56,9	52,7	56,3		55,3	52,1	49,4
	RGT Mela (B)	44,0	51,2	47,5	52,6	55,6		51,9	51,5	48,6
	SY Loona (B)	40,2	45,5	47,6	45,2	50,3		47,7	46,3	44,0
	SU Majella		51,7	56,1	53,6	54,8		54,8	52,9	
	Bordeaux (B)	47,5	54,2	63,3	53,8	60,9		59,3	56,1	52,8
	Goldmarie (B)	47,5	52,1	59,0	54,4	60,1		57,8	54,3	51,7
	KWS Andris			56,3	52,4	60,0		56,2		
	Orcade			66,2	57,8	64,9		63,0		
	Mittelwert	43,3	50,1	55,4	51,2	55,4		53,9	51,6	48,5
	Minimum	40,2	45,5	47,5	44,1	46,5		47,7	46,3	44,0
	Maximum	48,9	56,0	66,2	57,8	64,9		63,0	56,1	52,8
	Mittel (B)	43,9	50,1	54,9	51,0	55,3		53,7	51,5	48,5
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte**Bestandesdichte (Ähren)**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Galileo (B)	552	601	533	613	569	717	608	604	586
	Esprit (B)	578	558	372	711	577	707	591	573	574
	Julia (B)	528	585	425	579	526	690	555	572	556
	Winnie (B)	505	488	443	557	548	784	583	530	521
	SU Hetti (B)	544	592	368	591	621	690	567	581	568
	RGT Mela (B)	558	493	443	463	584	743	558	522	535
	SY Loona (B)	560	584	440	670	657	690	614	598	584
	SU Majella		483	375	561	555	754	561	518	
	Bordeaux (B)	943	892	786	959	997	533	818	859	889
	Goldmarie (B)	1038	947	822	865	931	650	817	889	942
	KWS Andris			864	1023	920	607	853		
	Orcade			882	1023	884	567	839		
	Mittelwert	604	610	527	713	671	679	644	625	640
	Minimum	477	483	368	463	478	533	536	518	521
	Maximum	1038	947	882	1023	997	784	853	889	942
	Mittel (B)	645	638	514	667	667	689	635	636	640
	GD 5%									
Stufe II	SY Galileo (B)	578	636	543	560	708	633	611	625	608
	Esprit (B)	584	627	422	605	606	630	566	600	594
	Julia (B)	521	574	361	591	592	640	546	561	547
	Winnie (B)	535	522	454	549	551	667	555	537	536
	SU Hetti (B)	552	666	343	654	628	607	558	618	594
	RGT Mela (B)	520	535	393	587	540	664	546	540	533
	SY Loona (B)	553	586	450	489	515	657	528	560	557
	SU Majella		540	347	530	635	670	545	542	
	Bordeaux (B)	976	857	740	959	1077	517	823	842	890
	Goldmarie (B)	991	926	808	812	818	564	750	848	899
	KWS Andris			682	1045	1000	527	813		
	Orcade			918	1038	1000	507	866		
	Mittelwert	613	646	509	690	687	608	621	627	640
	Minimum	498	522	343	489	515	507	515	537	533
	Maximum	991	935	918	1045	1077	670	866	848	899
	Mittel (B)	645	659	501	645	670	620	609	637	640
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Pflanzenlänge cm

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo (B)	112	96		106	98		102	97	103
	Esprit (B)	106	97		102	101		102	98	102
	Julia (B)	101	91		94	90		92	91	95
	Winnie (B)	110	99		104	105		104	101	105
	SU Hetti (B)	99	89		96	93		94	91	94
	RGT Mela (B)	114	100		103	108		105	102	107
	SY Loona (B)	108	92		98	92		95	93	99
	SU Majella		99		109	109		109	102	
	Bordeaux (B)	89	82		92	75		83	82	85
	Goldmarie (B)	98	86		93	82		87	87	91
	KWS Andris				89	82		85		
	Orcade				90	81		85		
	Mittelwert	105	92		98	94		96	94	98
	Minimum	88	82		89	75		83	82	85
	Maximum	117	100		109	109		109	102	107
	Mittel (B)	104	92		98	94		96	93	98
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo (B)	102	92		100	96		98	93	97
	Esprit (B)	100	93		89	100		94	94	96
	Julia (B)	93	84		91	93		92	86	89
	Winnie (B)	103	94		99	108		103	96	99
	SU Hetti (B)	92	84		85	84		84	84	87
	RGT Mela (B)	109	95		101	101		101	96	102
	SY Loona (B)	98	86		93	88		90	87	92
	SU Majella		92		92	101		97	93	
	Bordeaux (B)	81	75		76	75		76	75	78
	Goldmarie (B)	88	79		83	80		81	80	83
	KWS Andris				83	76		79		
	Orcade				75	79		77		
	Mittelwert	97	87		89	90		90	89	91
	Minimum	80	75		75	74		76	75	78
	Maximum	110	95		101	108		103	96	102
	Mittel (B)	96	87		91	91		91	88	91
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Datum des Aufgangs

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo (B)	06.10.22	01.10.23	13.10.24	11.10.24	02.10.24	02.10.24	07.10.24		
	Esprit (B)	06.10.22	01.10.23	15.10.24	11.10.24	03.10.24	02.10.24	07.10.24		
	Julia (B)	06.10.22	01.10.23	12.10.24	10.10.24	01.10.24	02.10.24	06.10.24		
	Winnie (B)	06.10.22	30.09.23	14.10.24	10.10.24	02.10.24	02.10.24	07.10.24		
	SU Hetti (B)	06.10.22	01.10.23	14.10.24	10.10.24	03.10.24	02.10.24	07.10.24		
	RGT Mela (B)	06.10.22	01.10.23	12.10.24	10.10.24	01.10.24	02.10.24	06.10.24		
	SY Loona (B)	06.10.22	01.10.23	15.10.24	11.10.24	02.10.24	02.10.24	07.10.24		
	SU Majella		01.10.23	14.10.24	10.10.24	03.10.24	02.10.24	07.10.24		
	Bordeaux (B)	06.10.22	01.10.23	12.10.24	10.10.24	03.10.24	02.10.24	06.10.24		
	Goldmarie (B)	06.10.22	01.10.23	13.10.24	10.10.24	02.10.24	02.10.24	06.10.24		
	KWS Andris			14.10.24	10.10.24	02.10.24	02.10.24	07.10.24		
	Orcade			14.10.24	10.10.24	03.10.24	02.10.24	07.10.24		
	Mittelwert	06.10.22	01.10.23	13.10.24	10.10.24	02.10.24	02.10.24	07.10.24		
	Minimum	05.10.22	30.09.23	12.10.24	10.10.24	01.10.24	02.10.24	06.10.24		
	Maximum	07.10.22	01.10.23	15.10.24	11.10.24	03.10.24	02.10.24	07.10.24		
	Mittel (B)	06.10.22	01.10.23	13.10.24	10.10.24	02.10.24	02.10.24	06.10.24		
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo (B)	06.10.22	02.10.23	13.10.24	10.10.24	02.10.24	02.10.24	06.10.24		
	Esprit (B)	06.10.22	01.10.23	15.10.24	10.10.24	03.10.24	02.10.24	07.10.24		
	Julia (B)	06.10.22	01.10.23	12.10.24	09.10.24	01.10.24	02.10.24	06.10.24		
	Winnie (B)	07.10.22	01.10.23	14.10.24	10.10.24	02.10.24	02.10.24	07.10.24		
	SU Hetti (B)	06.10.22	01.10.23	14.10.24	11.10.24	03.10.24	02.10.24	07.10.24		
	RGT Mela (B)	06.10.22	01.10.23	12.10.24	09.10.24	01.10.24	02.10.24	06.10.24		
	SY Loona (B)	06.10.22	02.10.23	15.10.24	11.10.24	02.10.24	02.10.24	07.10.24		
	SU Majella		01.10.23	14.10.24	10.10.24	03.10.24	02.10.24	07.10.24		
	Bordeaux (B)	06.10.22	01.10.23	12.10.24	10.10.24	03.10.24	02.10.24	06.10.24		
	Goldmarie (B)	06.10.22	01.10.23	13.10.24	10.10.24	02.10.24	02.10.24	06.10.24		
	KWS Andris			14.10.24	11.10.24	02.10.24	02.10.24	07.10.24		
	Orcade			14.10.24	10.10.24	03.10.24	02.10.24	07.10.24		
	Mittelwert	06.10.22	01.10.23	13.10.24	10.10.24	02.10.24	02.10.24	07.10.24		
	Minimum	05.10.22	01.10.23	12.10.24	09.10.24	01.10.24	02.10.24	06.10.24		
	Maximum	07.10.22	02.10.23	15.10.24	11.10.24	03.10.24	02.10.24	07.10.24		
	Mittel (B)	06.10.22	01.10.23	13.10.24	10.10.24	02.10.24	02.10.24	06.10.24		
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Datum des Rispen Ährenschiebens

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo (B)	19.05.23	08.05.24	09.05.25	05.05.25	13.05.25	11.05.25	09.05.25		
	Esprit (B)	19.05.23	07.05.24	09.05.25	05.05.25	14.05.25	12.05.25	10.05.25		
	Julia (B)	18.05.23	07.05.24	08.05.25	04.05.25	10.05.25	13.05.25	08.05.25		
	Winnie (B)	20.05.23	09.05.24	12.05.25	05.05.25	15.05.25	10.05.25	10.05.25		
	SU Hetti (B)	18.05.23	07.05.24	08.05.25	04.05.25	11.05.25	13.05.25	09.05.25		
	RGT Mela (B)	19.05.23	07.05.24	09.05.25	05.05.25	13.05.25	10.05.25	09.05.25		
	SY Loona (B)	21.05.23	10.05.24	10.05.25	05.05.25	14.05.25	12.05.25	10.05.25		
	SU Majella		10.05.24	12.05.25	07.05.25	17.05.25	13.05.25	12.05.25		
	Bordeaux (B)	19.05.23	08.05.24	10.05.25	05.05.25	14.05.25	08.05.25	09.05.25		
	Goldmarie (B)	19.05.23	06.05.24	10.05.25	05.05.25	11.05.25	08.05.25	08.05.25		
	KWS Andris			11.05.25	07.05.25	14.05.25	09.05.25	10.05.25		
	Orcade			10.05.25	05.05.25	14.05.25	08.05.25	09.05.25		
	Mittelwert	19.05.23	08.05.24	09.05.25	05.05.25	13.05.25	11.05.25	09.05.25		
	Minimum	17.05.23	06.05.24	08.05.25	04.05.25	10.05.25	07.05.25	07.05.25		
	Maximum	21.05.23	11.05.24	12.05.25	07.05.25	17.05.25	14.05.25	12.05.25		
	Mittel (B)	19.05.23	08.05.24	09.05.25	04.05.25	12.05.25	10.05.25	09.05.25		
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo (B)	21.05.23	09.05.24	10.05.25	09.05.25	14.05.25	13.05.25	11.05.25		
	Esprit (B)	20.05.23	08.05.24	12.05.25	09.05.25	16.05.25	12.05.25	12.05.25		
	Julia (B)	18.05.23	08.05.24	08.05.25	04.05.25	11.05.25	13.05.25	09.05.25		
	Winnie (B)	22.05.23	10.05.24	12.05.25	10.05.25	16.05.25	13.05.25	12.05.25		
	SU Hetti (B)	19.05.23	09.05.24	10.05.25	06.05.25	12.05.25	13.05.25	10.05.25		
	RGT Mela (B)	19.05.23	08.05.24	11.05.25	08.05.25	14.05.25	14.05.25	11.05.25		
	SY Loona (B)	21.05.23	11.05.24	11.05.25	10.05.25	16.05.25	14.05.25	12.05.25		
	SU Majella		11.05.24	12.05.25	10.05.25	19.05.25	13.05.25	13.05.25		
	Bordeaux (B)	21.05.23	08.05.24	10.05.25	05.05.25	16.05.25	13.05.25	11.05.25		
	Goldmarie (B)	19.05.23	07.05.24	10.05.25	05.05.25	12.05.25	14.05.25	10.05.25		
	KWS Andris			12.05.25	07.05.25	16.05.25	13.05.25	12.05.25		
	Orcade			11.05.25	06.05.25	16.05.25	13.05.25	11.05.25		
	Mittelwert	20.05.23	09.05.24	10.05.25	07.05.25	14.05.25	13.05.25	11.05.25		
	Minimum	18.05.23	07.05.24	08.05.25	04.05.25	11.05.25	12.05.25	09.05.25		
	Maximum	22.05.23	11.05.24	13.05.25	10.05.25	19.05.25	15.05.25	13.05.25		
	Mittel (B)	20.05.23	08.05.24	10.05.25	07.05.25	14.05.25	13.05.25	11.05.25		
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Datum des Gelbreife

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo (B)	29.06.23	25.06.24	23.06.25	27.06.25	30.06.25	01.07.25	27.06.25		
	Esprit (B)	29.06.23	27.06.24	26.06.25	27.06.25	02.07.25	02.07.25	29.06.25		
	Julia (B)	29.06.23	27.06.24	22.06.25	27.06.25	01.07.25	01.07.25	27.06.25		
	Winnie (B)	30.06.23	28.06.24	27.06.25	27.06.25	02.07.25	01.07.25	29.06.25		
	SU Hetti (B)	30.06.23	26.06.24	22.06.25	27.06.25	03.07.25	30.07.25	05.07.25		
	RGT Mela (B)	30.06.23	27.06.24	26.06.25	27.06.25	03.07.25	29.07.25	06.07.25		
	SY Loona (B)	29.06.23	27.06.24	28.06.25	27.06.25	01.07.25	01.07.25	29.06.25		
	SU Majella		27.06.24	27.06.25	27.06.25	05.07.25	02.07.25	30.06.25		
	Bordeaux (B)	29.06.23	26.06.24	26.06.25	27.06.25	02.07.25	30.07.25	06.07.25		
	Goldmarie (B)	29.06.23	27.06.24	24.06.25	27.06.25	03.07.25	30.07.25	06.07.25		
	KWS Andris			27.06.25	27.06.25	01.07.25	30.07.25	06.07.25		
	Orcade			24.06.25	27.06.25	03.07.25	30.07.25	06.07.25		
	Mittelwert	29.06.23	26.06.24	25.06.25	27.06.25	02.07.25	10.07.25	01.07.25		
	Minimum	28.06.23	25.06.24	22.06.25	27.06.25	30.06.25	01.07.25	27.06.25		
	Maximum	30.06.23	28.06.24	28.06.25	27.06.25	05.07.25	30.07.25	06.07.25		
	Mittel (B)	29.06.23	26.06.24	24.06.25	27.06.25	01.07.25	13.07.25	01.07.25		
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo (B)	01.07.23	26.06.24	24.06.25	27.06.25	01.07.25	02.07.25	28.06.25		
	Esprit (B)	01.07.23	28.06.24	26.06.25	27.06.25	06.07.25	03.07.25	30.06.25		
	Julia (B)	30.06.23	27.06.24	24.06.25	27.06.25	02.07.25	03.07.25	29.06.25		
	Winnie (B)	02.07.23	28.06.24	26.06.25	27.06.25	03.07.25	02.07.25	29.06.25		
	SU Hetti (B)	01.07.23	27.06.24	23.06.25	27.06.25	04.07.25	04.07.25	29.06.25		
	RGT Mela (B)	01.07.23	27.06.24	26.06.25	27.06.25	05.07.25	03.07.25	30.06.25		
	SY Loona (B)	01.07.23	27.06.24	26.06.25	27.06.25	03.07.25	02.07.25	29.06.25		
	SU Majella		27.06.24	28.06.25	27.06.25	05.07.25	03.07.25	30.06.25		
	Bordeaux (B)	30.06.23	26.06.24	26.06.25	27.06.25	04.07.25	02.07.25	29.06.25		
	Goldmarie (B)	30.06.23	26.06.24	26.06.25	27.06.25	04.07.25	04.07.25	30.06.25		
	KWS Andris			28.06.25	27.06.25	03.07.25	03.07.25	30.06.25		
	Orcade			26.06.25	27.06.25	04.07.25	03.07.25	30.06.25		
	Mittelwert	30.06.23	27.06.24	25.06.25	27.06.25	03.07.25	02.07.25	29.06.25		
	Minimum	29.06.23	26.06.24	23.06.25	27.06.25	01.07.25	02.07.25	28.06.25		
	Maximum	02.07.23	28.06.24	28.06.25	28.06.25	06.07.25	04.07.25	01.07.25		
	Mittel (B)	01.07.23	27.06.24	25.06.25	27.06.25	03.07.25	02.07.25	29.06.25		
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Datum_der_Ernte

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo (B)	11.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Esprit (B)	11.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Julia (B)	11.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Winnie (B)	11.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	SU Hetti (B)	11.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	RGT Mela (B)	11.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	SY Loona (B)	11.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	SU Majella		10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Bordeaux (B)	11.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Goldmarie (B)	11.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	KWS Andris			29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Orcade			29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Mittelwert	11.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Minimum	11.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Maximum	11.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Mittel (B)	11.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo (B)	12.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Esprit (B)	12.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Julia (B)	12.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Winnie (B)	12.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	SU Hetti (B)	12.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	RGT Mela (B)	12.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	SY Loona (B)	12.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	SU Majella		10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Bordeaux (B)	12.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Goldmarie (B)	12.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	KWS Andris			29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Orcade			29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Mittelwert	12.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Minimum	12.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Maximum	12.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	Mittel (B)	12.07.23	10.07.24	29.07.25	15.07.25	20.07.25	07.08.25	25.07.25		
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte**Halmknicken**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Galileo (B)	5,8	5,9	6,0	6,5	8,0		6,8	6,3	6,1
	Esprit (B)	5,4	5,2	4,0	5,0	7,0		5,3	5,3	5,3
	Julia (B)	5,8	5,7	5,0	4,5	8,5		6,0	5,8	5,8
	Winnie (B)	3,8	5,0	4,5	4,5	4,0		4,3	4,8	4,4
	SU Hetti (B)	2,9	5,1	5,5	3,5	8,5		5,8	5,4	4,5
	RGT Mela (B)	6,5	5,2	7,5	5,5	6,5		6,5	5,7	6,0
	SY Loona (B)	4,9	4,9	8,0	6,5	9,0		7,8	6,0	5,6
	SU Majella		5,9	5,0	3,5	3,5		4,0	5,2	
	Bordeaux (B)	2,8	4,2	3,0	4,0	3,0		3,3	3,9	3,5
	Goldmarie (B)	3,4	3,6	4,0	6,0	3,5		4,5	3,9	3,8
	KWS Andris			2,5	4,0	2,5		3,0		
	Orcade			3,0	4,0	4,5		3,8		
	Mittelwert	5,0	5,1	4,5	4,8	5,9		5,1	5,2	5,0
	Minimum	2,3	3,4	2,0	3,5	2,5		3,0	3,9	3,5
	Maximum	7,0	6,5	8,0	7,0	9,0		7,8	6,3	6,1
	Mittel (B)	4,6	5,0	5,3	5,1	6,4		5,6	5,2	5,0
	GD 5%									
Stufe II	SY Galileo (B)	3,3	2,4	4,0	4,0	4,5		4,2	3,1	3,1
	Esprit (B)	2,6	2,9	2,0	2,5	2,0		2,2	2,6	2,6
	Julia (B)	3,6	2,6	3,5	2,5	3,5		3,2	2,8	3,1
	Winnie (B)	2,1	2,5	3,5	3,0	2,5		3,0	2,7	2,5
	SU Hetti (B)	1,8	1,9	3,5	1,5	3,0		2,7	2,2	2,0
	RGT Mela (B)	4,6	3,2	5,0	2,5	3,0		3,5	3,3	3,8
	SY Loona (B)	3,1	2,8	5,5	5,5	5,5		5,5	3,8	3,6
	SU Majella		2,9	3,0	2,5	3,5		3,0	2,9	
	Bordeaux (B)	2,4	2,5	2,0	2,0	2,0		2,0	2,3	2,3
	Goldmarie (B)	3,4	3,3	3,0	4,0	3,5		3,5	3,4	3,4
	KWS Andris			2,0	2,5	2,5		2,3		
	Orcade			2,5	2,0	2,5		2,3		
	Mittelwert	3,4	2,6	3,0	2,8	3,1		3,0	2,9	2,9
	Minimum	1,8	1,9	2,0	1,5	2,0		1,8	2,2	2,0
	Maximum	4,6	3,3	5,5	5,5	5,5		5,5	3,8	3,8
	Mittel (B)	3,0	2,7	3,6	3,1	3,3		3,3	2,9	2,9
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Ährenknicken

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo (B)	3,5	4,5	4,5	4,0			4,3	4,4	4,2
	Esprit (B)	1,8	2,8	2,5	4,0			3,3	2,9	2,6
	Julia (B)	2,8	3,5	4,0	3,5			3,8	3,6	3,4
	Winnie (B)	3,8	3,7	3,5	4,0			3,8	3,7	3,8
	SU Hetti (B)	2,5	4,1	4,0	5,0			4,5	4,2	3,7
	RGT Mela (B)	2,7	3,1	5,0	4,5			4,8	3,6	3,3
	SY Loona (B)	2,8	3,2	6,5	4,0			5,3	3,8	3,5
	SU Majella		2,7	3,5	4,0			3,8	3,0	
	Bordeaux (B)	2,3	2,5	3,5	3,5			3,5	2,8	2,7
	Goldmarie (B)	2,3	2,6	3,0	4,0			3,5	2,9	2,7
	KWS Andris			3,0	4,0			3,5		
	Orcade			3,0	4,5			3,8		
	Mittelwert	2,8	3,3	3,6	4,1			3,9	3,5	3,3
	Minimum	1,8	2,5	2,5	3,5			3,3	2,8	2,6
	Maximum	3,8	4,5	6,5	5,0			5,3	4,4	4,2
	Mittel (B)	2,7	3,3	4,1	4,1			4,1	3,5	3,3
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo (B)	4,2	2,8	3,0	4,5			3,8	3,1	3,4
	Esprit (B)	2,3	3,1	2,0	4,5			3,3	3,1	2,9
	Julia (B)	3,2	2,6	2,5	5,0			3,8	2,9	3,0
	Winnie (B)	3,5	2,8	3,0	4,5			3,8	3,1	3,2
	SU Hetti (B)	3,3	2,6	3,0	5,5			4,3	3,1	3,2
	RGT Mela (B)	3,0	2,4	5,0	5,0			5,0	3,1	3,1
	SY Loona (B)	3,2	2,5	4,0	4,5			4,3	3,0	3,1
	SU Majella		2,6	4,0	5,0			4,5	3,1	
	Bordeaux (B)	2,5	2,0	3,5	5,5			4,5	2,7	2,7
	Goldmarie (B)	2,5	2,2	3,0	5,0			4,0	2,7	2,7
	KWS Andris			3,5	5,0			4,3		
	Orcade			3,5	6,0			4,8		
	Mittelwert	3,1	2,6	3,1	4,9			4,0	3,0	3,0
	Minimum	2,0	2,0	2,0	4,0			3,3	2,7	2,7
	Maximum	4,2	3,1	5,0	6,0			5,0	3,1	3,4
	Mittel (B)	3,1	2,6	3,2	4,9			4,1	3,0	3,0
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Lager nach Ähren/Rispenschieben

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Esprit (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Julia (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Winnie (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	SU Hetti (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	RGT Mela (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	SY Loona (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	SU Majella		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Bordeaux (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Goldmarie (B)	1,0	1,2		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	KWS Andris				1,0	1,0	1,0	1,0		
	Orcade				1,0	1,0	1,0	1,0		
	Mittelwert	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Minimum	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Maximum	1,0	1,2		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	Mittel (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Esprit (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Julia (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Winnie (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	SU Hetti (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	RGT Mela (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	SY Loona (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	SU Majella		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Bordeaux (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Goldmarie (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Andris				1,0	1,0	1,0	1,0		
	Orcade				1,0	1,0	1,0	1,0		
	Mittelwert	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Minimum	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Maximum	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Mittel (B)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte**Lager vor Ernte**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Galileo (B)	1,8	2,5	1,5	1,0	1,5		1,3	2,1	2,0
	Esprit (B)	1,2	2,1	1,0	1,0	1,5		1,2	1,8	1,5
	Julia (B)	2,2	2,0	1,0	1,0	1,5		1,2	1,7	1,9
	Winnie (B)	1,9	1,7	1,0	1,0	1,0		1,0	1,4	1,6
	SU Hetti (B)	1,1	1,7	1,0	1,0	1,5		1,2	1,5	1,4
	RGT Mela (B)	1,9	2,4	2,0	1,0	1,0		1,3	2,0	2,0
	SY Loona (B)	1,3	2,6	1,0	1,0	1,0		1,0	2,0	1,7
	SU Majella		1,9	1,0	1,0	1,0		1,0	1,6	
	Bordeaux (B)	1,4	1,9	1,0	1,0	1,0		1,0	1,6	1,5
	Goldmarie (B)	3,1	2,9	1,0	1,0	1,0		1,0	2,2	2,5
	KWS Andris			1,0	1,0	1,5		1,2		
	Orcade			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Mittelwert	1,7	2,1	1,1	1,0	1,2		1,1	1,8	1,8
	Minimum	1,1	1,6	1,0	1,0	1,0		1,0	1,4	1,4
	Maximum	3,1	2,9	2,0	1,0	1,5		1,3	2,2	2,5
	Mittel (B)	1,8	2,2	1,2	1,0	1,2		1,1	1,8	1,8
	GD 5%									
Stufe II	SY Galileo (B)	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,3
	Esprit (B)	1,1	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	1,2
	Julia (B)	2,0	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	1,5
	Winnie (B)	1,2	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,3
	SU Hetti (B)	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,0
	RGT Mela (B)	1,6	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,4
	SY Loona (B)	1,5	1,7	1,0	1,0	1,0		1,0	1,4	1,5
	SU Majella		1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	
	Bordeaux (B)	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	1,2
	Goldmarie (B)	1,8	2,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,9	1,9
	KWS Andris			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Orcade			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Mittelwert	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,4
	Minimum	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,0
	Maximum	2,0	2,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,9	1,9
	Mittel (B)	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,4
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte**Reifeverzögerung des Strohs**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Galileo (B)	1,3	1,3	8,5	2,5	1,0		4,0	2,3	1,9
	Esprit (B)	1,3	1,5	8,5	3,0	1,0		4,2	2,5	2,0
	Julia (B)	1,3	1,4	9,0	2,5	1,0		4,2	2,4	2,0
	Winnie (B)	1,7	1,4	9,0	3,5	1,0		4,5	2,6	2,2
	SU Hetti (B)	1,5	1,8	9,0	3,0	1,0		4,3	2,8	2,3
	RGT Mela (B)	1,2	1,6	9,0	3,0	1,0		4,3	2,6	2,1
	SY Loona (B)	1,1	1,7	9,0	3,0	1,0		4,3	2,7	2,1
	SU Majella		1,3	9,0	3,0	1,0		4,3	2,4	
	Bordeaux (B)	1,5	1,4	9,0	3,5	1,0		4,5	2,6	2,2
	Goldmarie (B)	1,4	1,8	8,5	3,0	1,0		4,2	2,7	2,2
	KWS Andris			8,5	3,0	1,0		4,2		
	Orcade			9,0	3,0	1,0		4,3		
	Mittelwert	1,3	1,6	8,8	3,0	1,0		4,3	2,6	2,1
	Minimum	1,1	1,3	8,5	2,5	1,0		4,0	2,3	1,9
	Maximum	1,7	1,8	9,0	3,5	1,0		4,5	2,8	2,3
	Mittel (B)	1,4	1,5	8,8	3,0	1,0		4,3	2,6	2,1
	GD 5%									
Stufe II	SY Galileo (B)	2,0	1,4	8,0	3,0	1,0		4,0	2,4	2,2
	Esprit (B)	2,1	2,1	8,5	3,5	1,0		4,3	2,9	2,6
	Julia (B)	1,8	1,8	9,0	3,5	1,0		4,5	2,8	2,4
	Winnie (B)	2,0	1,5	8,5	4,0	1,0		4,5	2,6	2,4
	SU Hetti (B)	1,9	1,7	9,0	3,5	1,0		4,5	2,8	2,4
	RGT Mela (B)	1,2	1,5	9,0	4,0	1,0		4,7	2,7	2,1
	SY Loona (B)	1,7	1,8	9,0	3,5	1,0		4,5	2,8	2,4
	SU Majella		1,4	9,0	4,0	1,0		4,7	2,6	
	Bordeaux (B)	1,6	1,6	8,5	3,5	1,0		4,3	2,6	2,2
	Goldmarie (B)	2,2	1,7	9,0	3,0	1,0		4,3	2,7	2,5
	KWS Andris			9,0	3,0	1,0		4,3		
	Orcade			9,0	3,0	1,0		4,3		
	Mittelwert	1,8	1,7	8,8	3,5	1,0		4,5	2,7	2,4
	Minimum	1,2	1,4	8,0	3,0	1,0		4,0	2,4	2,1
	Maximum	2,2	2,1	9,0	4,0	1,0		4,7	2,9	2,6
	Mittel (B)	1,8	1,7	8,7	3,5	1,0		4,4	2,7	2,4
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte**Mehltau (Blatt)**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Galileo (B)	1,8	3,0	1,0	1,0	2,5	2,0	1,6	2,3	2,1
	Esprit (B)	2,5	3,1	2,5	1,0	2,5	2,5	2,1	2,6	2,6
	Julia (B)	2,4	3,3	1,0	1,0	2,0	3,0	1,8	2,5	2,5
	Winnie (B)	2,1	1,9	1,0	1,0	1,5	2,5	1,5	1,7	1,8
	SU Hetti (B)	2,8	3,5	1,0	1,0	2,0	3,0	1,8	2,6	2,7
	RGT Mela (B)	1,8	2,1	1,5	1,0	1,0	2,0	1,4	1,8	1,8
	SY Loona (B)	2,8	2,1	2,5	1,0	3,5	2,5	2,4	2,3	2,4
	SU Majella		1,8	2,5	1,0	1,0	2,0	1,6	1,7	
	Bordeaux (B)	2,8	3,5	2,5	1,0	3,5	3,0	2,5	3,0	2,9
	Goldmarie (B)	1,9	1,8	1,0	1,0	1,5	3,0	1,6	1,7	1,8
	KWS Andris			1,5	1,0	3,0	3,0	2,1		
	Orcade			1,5	1,0	3,0	3,0	2,1		
	Mittelwert	2,3	2,7	1,7	1,0	2,2	2,7	1,9	2,2	2,3
	Minimum	1,8	1,8	1,0	1,0	1,0	2,0	1,4	1,7	1,8
	Maximum	2,9	3,5	2,5	1,0	7,5	3,5	3,4	3,0	2,9
	Mittel (B)	2,3	2,7	1,6	1,0	2,2	2,6	1,9	2,3	2,3
	GD 5%									
Stufe II	SY Galileo (B)	1,3	1,4	1,0	1,0	1,0	2,0	1,3	1,3	1,3
	Esprit (B)	1,1	1,6	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	1,4	1,3
	Julia (B)	1,3	1,4	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	1,3	1,3
	Winnie (B)	1,1	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0	1,3	1,4	1,3
	SU Hetti (B)	1,1	1,5	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	1,3	1,3
	RGT Mela (B)	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0	1,3	1,4	1,3
	SY Loona (B)	1,3	1,4	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	1,3	1,3
	SU Majella		1,4	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	1,3	
	Bordeaux (B)	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	1,3	1,4
	Goldmarie (B)	1,1	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
	KWS Andris			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Orcade			1,0	1,0	1,0	1,5	1,1		
	Mittelwert	1,2	1,5	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	1,3	1,3
	Minimum	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
	Maximum	1,8	1,6	1,0	1,0	1,0	2,0	1,3	1,4	1,4
	Mittel (B)	1,2	1,5	1,0	1,0	1,0	1,6	1,2	1,3	1,3
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Zwergrost

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Galileo (B)	1,7	2,5	3,5	1,0	1,5		2,0	2,3	2,1
	Esprit (B)	1,9	2,3	4,5	1,0	2,5		2,7	2,4	2,2
	Julia (B)	1,8	2,2	2,0	1,0	1,0		1,3	1,9	1,9
	Winnie (B)	1,8	2,1	2,0	1,0	1,0		1,3	1,8	1,8
	SU Hetti (B)	2,4	2,8	2,5	1,0	3,0		2,2	2,6	2,5
	RGT Mela (B)	2,1	2,7	3,5	1,0	4,0		2,8	2,8	2,5
	SY Loona (B)	1,4	2,3	2,0	1,0	1,0		1,3	1,9	1,7
	SU Majella		2,6	3,5	1,0	2,5		2,3	2,5	
	Bordeaux (B)	1,6	2,3	2,0	1,0	1,0		1,3	1,9	1,8
	Goldmarie (B)	1,1	2,0	2,0	1,0	1,0		1,3	1,8	1,5
	KWS Andris			2,0	1,0	1,0		1,3		
	Orcade			2,0	1,0	1,0		1,3		
	Mittelwert	1,8	2,3	2,8	1,0	2,0		2,0	2,2	2,0
	Minimum	1,1	2,0	2,0	1,0	1,0		1,3	1,8	1,5
	Maximum	2,4	2,8	6,0	1,0	4,5		3,8	2,8	2,5
	Mittel (B)	1,8	2,4	2,7	1,0	1,8		1,8	2,2	2,0
	GD 5%									
Stufe II	SY Galileo (B)	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0		1,2	1,1	1,0
	Esprit (B)	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0		1,2	1,1	1,0
	Julia (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Winnie (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	SU Hetti (B)	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0		1,2	1,1	1,0
	RGT Mela (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	SY Loona (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	SU Majella		1,1	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	
	Bordeaux (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Goldmarie (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Andris			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Orcade			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Mittelwert	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Minimum	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Maximum	1,1	1,1	1,5	1,0	1,0		1,2	1,1	1,0
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,2	1,0	1,0		1,1	1,0	1,0
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte**Netzflecken (Pyrenophora teres)**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Galileo (B)	2,2	2,6	4,0	4,0	2,0	2,0	3,0	2,8	2,6
	Esprit (B)	2,1	2,5	5,0	4,0	1,0	2,0	3,0	2,7	2,5
	Julia (B)	1,8	2,6	3,0	3,0	1,0	2,0	2,3	2,4	2,2
	Winnie (B)	1,9	2,7	3,5	4,5	1,0	2,0	2,8	2,7	2,4
	SU Hetti (B)	2,2	2,2	5,0	3,5	2,0	2,5	3,3	2,7	2,5
	RGT Mela (B)	2,7	2,8	5,0	3,5	2,0	3,0	3,4	3,1	2,9
	SY Loona (B)	2,6	2,7	4,0	3,0	1,0	2,0	2,5	2,6	2,6
	SU Majella		2,4	2,0	4,0	1,0	2,0	2,3	2,3	
	Bordeaux (B)	1,7	2,1	4,0	3,5	1,0	2,0	2,6	2,3	2,1
	Goldmarie (B)	1,6	2,6	4,0	3,0	1,0	2,0	2,5	2,6	2,2
	KWS Andris			3,0	2,0	2,0	2,5	2,4		
	Orcade			2,0	4,5	2,0	2,5	2,8		
	Mittelwert	2,2	2,5	3,8	3,6	1,3	2,3	2,7	2,6	2,5
	Minimum	1,6	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,3	2,3	2,1
	Maximum	3,0	2,8	6,0	4,5	2,0	3,0	3,4	3,1	2,9
	Mittel (B)	2,1	2,5	4,2	3,6	1,3	2,2	2,8	2,7	2,5
	GD 5%									
Stufe II	SY Galileo (B)	1,5	2,1	2,0	2,0	1,0	1,5	1,6	1,9	1,8
	Esprit (B)	1,4	2,2	2,5	2,0	1,0	2,0	1,9	2,1	1,8
	Julia (B)	1,4	1,9	2,0	2,0	1,0	1,0	1,5	1,7	1,6
	Winnie (B)	1,2	2,1	2,0	2,0	1,0	1,0	1,5	1,8	1,6
	SU Hetti (B)	1,4	2,2	2,0	2,0	1,0	1,0	1,5	1,9	1,7
	RGT Mela (B)	1,7	2,3	2,0	2,0	1,0	2,5	1,9	2,1	2,0
	SY Loona (B)	1,5	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,8	1,9	1,8
	SU Majella		2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,7	
	Bordeaux (B)	1,2	1,6	1,5	2,0	1,0	1,5	1,5	1,6	1,4
	Goldmarie (B)	1,2	1,6	2,0	2,0	1,0	1,0	1,5	1,6	1,4
	KWS Andris			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Orcade			2,0	2,0	1,0	1,0	1,5		
	Mittelwert	1,4	2,0	2,1	1,9	1,0	1,5	1,6	1,8	1,7
	Minimum	1,2	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6	1,4
	Maximum	1,8	2,3	4,0	2,5	1,0	2,5	2,4	2,1	2,0
	Mittel (B)	1,4	2,0	2,0	2,0	1,0	1,5	1,6	1,8	1,7
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Rhynchosporium

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Galileo (B)	2,8	2,1	3,5	2,0	1,0	2,0	2,1	2,1	2,4
	Esprit (B)	2,4	3,0	2,0	2,5	1,0	2,0	1,9	2,5	2,5
	Julia (B)	2,8	2,9	3,0	3,0	2,0	2,0	2,5	2,7	2,8
	Winnie (B)	2,9	3,0	3,0	3,0	2,0	2,5	2,6	2,8	2,9
	SU Hetti (B)	2,6	1,9	2,5	2,5	2,0	2,0	2,3	2,1	2,3
	RGT Mela (B)	2,7	2,3	2,0	3,0	1,0	2,0	2,0	2,2	2,4
	SY Loona (B)	1,9	2,3	3,5	4,0	1,0	2,0	2,6	2,4	2,3
	SU Majella		2,1	2,0	2,0	1,0	2,0	1,8	1,9	
	Bordeaux (B)	3,0	2,1	2,0	3,0	1,0	2,0	2,0	2,1	2,4
	Goldmarie (B)	1,6	2,1	2,0	4,0	1,0	2,0	2,3	2,2	2,0
	KWS Andris			2,0	2,0	1,0	2,0	1,8		
	Orcade			2,0	3,0	1,0	2,0	2,0		
	Mittelwert	2,5	2,5	2,4	2,7	1,3	2,0	2,1	2,3	2,4
	Minimum	1,6	1,9	2,0	2,0	1,0	2,0	1,8	1,9	2,0
	Maximum	3,4	3,7	3,5	4,0	2,0	2,5	2,6	2,8	2,9
	Mittel (B)	2,5	2,4	2,6	3,0	1,3	2,1	2,3	2,3	2,4
	GD 5%									
Stufe II	SY Galileo (B)	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,4
	Esprit (B)	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6	1,5
	Julia (B)	1,8	1,6	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	1,4	1,5
	Winnie (B)	1,6	1,7	2,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,5	1,5
	SU Hetti (B)	1,6	1,6	2,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,4	1,5
	RGT Mela (B)	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3
	SY Loona (B)	1,4	1,3	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3
	SU Majella		1,6	2,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,4	
	Bordeaux (B)	1,8	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,5
	Goldmarie (B)	1,4	1,2	1,5	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
	KWS Andris			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Orcade			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Mittelwert	1,6	1,6	1,2	1,1	1,0	1,1	1,1	1,4	1,4
	Minimum	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3
	Maximum	2,1	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,3	1,6	1,5
	Mittel (B)	1,6	1,5	1,3	1,1	1,0	1,1	1,1	1,4	1,4
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte**Undefinierbare Blattflecken**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo (B)	4,0	3,5		3,0	6,5	6,5	5,3	4,9	4,5
	Esprit (B)	4,2	3,0		5,0	8,0	4,5	5,8	5,1	4,7
	Julia (B)	4,7	3,0		4,0	7,0	5,0	5,3	4,8	4,7
	Winnie (B)	4,8	4,0		5,0	7,0	5,5	5,8	5,4	5,1
	SU Hetti (B)	4,3	3,0		4,0	8,0	6,0	6,0	5,3	4,9
	RGT Mela (B)	3,7	3,0		4,0	4,0	6,0	4,7	4,3	4,0
	SY Loona (B)	4,8	3,0		3,5	4,0	6,0	4,5	4,1	4,4
	SU Majella		3,0		4,0	4,0	6,0	4,7	4,3	
	Bordeaux (B)	4,8	3,0		3,5	8,0	5,0	5,5	4,9	4,9
	Goldmarie (B)	2,0	3,0		3,0	3,0	5,5	3,8	3,6	2,9
	KWS Andris				3,0	3,0	6,5	4,2		
	Orcade				3,5	6,0	5,5	5,0		
	Mittelwert	4,1	3,2		3,8	5,7	5,9	5,1	4,6	4,5
	Minimum	2,0	3,0		2,0	2,0	4,0	3,7	3,6	2,9
	Maximum	5,0	4,0		5,0	8,0	8,0	6,7	5,4	5,1
	Mittel (B)	4,2	3,2		3,9	6,2	5,6	5,2	4,7	4,5
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo (B)	3,0	1,0		2,0	1,0	4,0	2,3	2,0	2,4
	Esprit (B)	4,0	2,0		2,0	2,0	6,0	3,3	3,0	3,4
	Julia (B)	3,7	2,0		2,0	2,0	3,0	2,3	2,3	2,9
	Winnie (B)	3,7	2,5		2,0	3,0	4,5	3,2	3,0	3,3
	SU Hetti (B)	4,0	2,5		2,0	2,0	4,0	2,7	2,6	3,2
	RGT Mela (B)	3,0	2,0		2,0	2,0	5,0	3,0	2,8	2,9
	SY Loona (B)	3,3	2,0		2,0	1,0	2,5	1,8	1,9	2,5
	SU Majella		2,5		2,0	1,0	3,5	2,2	2,3	
	Bordeaux (B)	2,7	2,5		2,0	1,0	5,5	2,8	2,8	2,7
	Goldmarie (B)	2,3	2,0		2,0	1,0	3,0	2,0	2,0	2,1
	KWS Andris				2,0	1,0	3,0	2,0		
	Orcade				2,0	3,0	3,0	2,7		
	Mittelwert	3,4	2,0		2,0	1,8	4,0	2,6	2,4	2,8
	Minimum	2,3	1,0		2,0	1,0	2,5	1,8	1,9	2,1
	Maximum	4,2	3,0		2,5	4,0	6,0	3,3	3,0	3,4
	Mittel (B)	3,3	2,1		2,0	1,7	4,2	2,6	2,5	2,8
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Auswinterung

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo (B)	1,0	3,0	2,0	1,0			1,5	2,0	1,6
	Esprit (B)	1,0	2,0	2,5	1,0			1,8	1,8	1,5
	Julia (B)	1,0	2,5	2,0	1,0			1,5	1,8	1,5
	Winnie (B)	1,0	2,0	2,5	1,0			1,8	1,8	1,5
	SU Hetti (B)	1,0	2,0	2,5	1,0			1,8	1,8	1,5
	RGT Mela (B)	1,0	2,5	2,5	1,0			1,8	2,0	1,6
	SY Loona (B)	1,0	2,0	2,5	1,0			1,8	1,8	1,5
	SU Majella		2,0	2,5	1,0			1,8	1,8	
	Bordeaux (B)	1,0	3,0	2,5	1,0			1,8	2,2	1,7
	Goldmarie (B)	1,0	3,0	2,5	1,0			1,8	2,2	1,7
	KWS Andris			3,0	1,0			2,0		
	Orcade			2,0	1,0			1,5		
	Mittelwert	1,0	2,4	2,3	1,0			1,7	1,9	1,6
	Minimum	1,0	2,0	2,0	1,0			1,5	1,8	1,5
	Maximum	1,0	3,0	3,0	1,0			2,0	2,2	1,7
	Mittel (B)	1,0	2,4	2,4	1,0			1,7	1,9	1,6
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo (B)	1,0	2,0	2,0	1,0			1,5	1,7	1,4
	Esprit (B)	1,0	2,0	3,0	1,0			2,0	2,0	1,6
	Julia (B)	1,0	2,0	2,0	1,0			1,5	1,7	1,4
	Winnie (B)	1,0	2,0	3,0	1,0			2,0	2,0	1,6
	SU Hetti (B)	1,0	2,0	2,5	1,0			1,8	1,8	1,5
	RGT Mela (B)	1,0	2,0	2,5	1,0			1,8	1,8	1,5
	SY Loona (B)	1,0	2,0	2,5	1,0			1,8	1,8	1,5
	SU Majella		2,5	2,5	1,0			1,8	2,0	
	Bordeaux (B)	1,0	2,5	3,0	1,0			2,0	2,2	1,7
	Goldmarie (B)	1,0	2,0	3,0	1,0			2,0	2,0	1,6
	KWS Andris			3,0	1,0			2,0		
	Orcade			2,5	1,0			1,8		
	Mittelwert	1,0	2,2	2,6	1,0			1,8	1,9	1,5
	Minimum	1,0	2,0	2,0	1,0			1,5	1,7	1,4
	Maximum	1,0	2,5	3,0	1,0			2,0	2,2	1,7
	Mittel (B)	1,0	2,1	2,6	1,0			1,8	1,9	1,5
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

ALT Auswuchs

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0
	Esprit (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0
	Julia (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0
	Winnie (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0
	SU Hetti (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0
	RGT Mela (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0
	SY Loona (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0
	SU Majella		1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	
	Bordeaux (B)	1,0	1,1	1,0	1,0			1,0	1,1	1,1
	Goldmarie (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0
	KWS Andris			1,0	1,0			1,0		
	Orcade			1,0	1,0			1,0		
	Mittelwert	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0
	Minimum	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0
	Maximum	1,0	1,1	1,0	1,0			1,0	1,1	1,1
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo (B)	1,0	1,1	1,0	1,0			1,0	1,1	1,1
	Esprit (B)	1,0	1,1	1,0	1,0			1,0	1,1	1,1
	Julia (B)	1,0	1,3	1,0	1,0			1,0	1,2	1,1
	Winnie (B)	1,0	1,3	1,0	1,0			1,0	1,2	1,1
	SU Hetti (B)	1,0	1,1	1,0	1,0			1,0	1,1	1,1
	RGT Mela (B)	1,0	1,1	1,0	1,0			1,0	1,1	1,1
	SY Loona (B)	1,0	1,1	1,0	1,0			1,0	1,1	1,1
	SU Majella		1,1	1,0	1,0			1,0	1,1	
	Bordeaux (B)	1,0	1,3	1,0	1,0			1,0	1,2	1,1
	Goldmarie (B)	1,0	1,3	1,0	1,0			1,0	1,2	1,1
	KWS Andris			1,0	1,0			1,0		
	Orcade			1,0	1,0			1,0		
	Mittelwert	1,0	1,2	1,0	1,0			1,0	1,1	1,1
	Minimum	1,0	1,1	1,0	1,0			1,0	1,1	1,1
	Maximum	1,0	1,4	1,0	1,0			1,0	1,2	1,1
	Mittel (B)	1,0	1,2	1,0	1,0			1,0	1,1	1,1
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte**Zwiewuchs**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Galileo (B)	1,2	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	1,2
	Esprit (B)	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,2
	Julia (B)	1,1	1,2	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,1
	Winnie (B)	1,1	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	1,2
	SU Hetti (B)	1,2	1,4	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,2
	RGT Mela (B)	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,2
	SY Loona (B)	1,1	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,2
	SU Majella		1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	
	Bordeaux (B)	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,2
	Goldmarie (B)	1,0	1,3	1,5	1,0	1,0		1,2	1,3	1,2
	KWS Andris			1,5	1,0	1,0		1,2		
	Orcade			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Mittelwert	1,1	1,4	1,1	1,0	1,0		1,0	1,2	1,2
	Minimum	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,1
	Maximum	1,2	1,5	1,5	1,0	1,0		1,2	1,3	1,2
	Mittel (B)	1,1	1,3	1,1	1,0	1,0		1,0	1,2	1,2
	GD 5%									
Stufe II	SY Galileo (B)	1,3	1,5	1,5	1,0	1,0		1,2	1,4	1,4
	Esprit (B)	1,2	1,6	1,0	1,0	1,0		1,0	1,4	1,3
	Julia (B)	1,2	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,3
	Winnie (B)	1,1	1,8	1,0	1,0	1,0		1,0	1,5	1,4
	SU Hetti (B)	1,2	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,3
	RGT Mela (B)	1,2	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,3
	SY Loona (B)	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,3
	SU Majella		1,4	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	
	Bordeaux (B)	1,0	1,7	1,0	1,0	1,0		1,0	1,4	1,3
	Goldmarie (B)	1,1	1,5	2,0	1,0	1,0		1,3	1,4	1,3
	KWS Andris			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Orcade			1,5	1,0	1,0		1,2		
	Mittelwert	1,2	1,6	1,2	1,0	1,0		1,1	1,4	1,3
	Minimum	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,3
	Maximum	1,5	1,9	2,0	1,0	1,0		1,3	1,5	1,4
	Mittel (B)	1,2	1,6	1,2	1,0	1,0		1,1	1,4	1,3
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte**Ausfall**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo (B)	1,2	1,3	2,0	1,0			1,5	1,4	1,3
	Esprit (B)	1,2	1,1	2,5	1,0			1,8	1,3	1,3
	Julia (B)	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	Winnie (B)	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	SU Hetti (B)	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	RGT Mela (B)	1,2	1,3	2,0	1,0			1,5	1,4	1,3
	SY Loona (B)	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	SU Majella		1,2	2,0	1,0			1,5	1,3	
	Bordeaux (B)	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	Goldmarie (B)	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	KWS Andris			2,0	1,0			1,5		
	Orcade			2,0	1,0			1,5		
	Mittelwert	1,2	1,2	2,0	1,0			1,5	1,3	1,2
	Minimum	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	Maximum	1,2	1,3	2,5	1,0			1,8	1,4	1,3
	Mittel (B)	1,2	1,1	2,1	1,0			1,5	1,3	1,2
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo (B)	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	Esprit (B)	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	Julia (B)	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	Winnie (B)	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	SU Hetti (B)	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	RGT Mela (B)	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	SY Loona (B)	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	SU Majella		1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	
	Bordeaux (B)	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	Goldmarie (B)	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	KWS Andris			2,0	1,0			1,5		
	Orcade			2,0	1,0			1,5		
	Mittelwert	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	Minimum	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	Maximum	1,2	1,2	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	Mittel (B)	1,2	1,1	2,0	1,0			1,5	1,2	1,2
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Kornzahl /Ähre

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo (B)	40	30		35			35	31	34
	Esprit (B)	37	32		28			28	31	33
	Julia (B)	40	30		35			35	31	34
	Winnie (B)	38	35		32			32	34	36
	SU Hetti (B)	38	27		34			34	28	32
	RGT Mela (B)	35	33		39			39	34	34
	SY Loona (B)	42	33		32			32	33	36
	SU Majella		34		37			37	35	
	Bordeaux (B)	23	19		21			21	19	20
	Goldmarie (B)	22	19		23			23	19	20
	KWS Andris				19			19		
	Orcade				17			17		
	Mittelwert	36	29		30			30	29	30
	Minimum	22	19		17			17	19	20
	Maximum	42	35		39			39	35	36
	Mittel (B)	35	29		31			31	29	31
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo (B)	39	31	23	38			31	31	33
	Esprit (B)	41	33	25	34			29	32	35
	Julia (B)	41	34	37	38			37	35	37
	Winnie (B)	37	36	29	35			32	35	36
	SU Hetti (B)	38	28	42	31			36	30	33
	RGT Mela (B)	39	34	37	35			36	34	36
	SY Loona (B)	45	38	33	46			39	38	40
	SU Majella		35	36	37			37	36	
	Bordeaux (B)	20	21	12	20			16	20	20
	Goldmarie (B)	22	21	16	24			20	20	21
	KWS Andris			19	20			20		
	Orcade			12	18			15		
	Mittelwert	37	31	28	32			30	31	32
	Minimum	20	19	12	18			15	20	20
	Maximum	45	38	42	46			39	38	40
	Mittel (B)	36	31	28	33			31	31	32
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte**Einzelährenertrag g**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo (B)	1,5	1,3		1,7			1,7	1,3	1,4
	Esprit (B)	1,4	1,4		1,3			1,3	1,4	1,4
	Julia (B)	1,6	1,4		1,8			1,8	1,5	1,5
	Winnie (B)	1,6	1,7		1,7			1,7	1,7	1,6
	SU Hetti (B)	1,5	1,3		1,7			1,7	1,3	1,4
	RGT Mela (B)	1,5	1,6		2,0			2,0	1,7	1,6
	SY Loona (B)	1,5	1,4		1,4			1,4	1,4	1,4
	SU Majella		1,6		1,9			1,9	1,7	
	Bordeaux (B)	1,0	0,9		1,1			1,1	1,0	1,0
	Goldmarie (B)	1,0	0,9		1,2			1,2	1,0	1,0
	KWS Andris				1,0			1,0		
	Orcade				1,0			1,0		
	Mittelwert	1,4	1,3		1,5			1,5	1,4	1,3
	Minimum	1,0	0,9		1,0			1,0	1,0	1,0
	Maximum	1,6	1,7		2,0			2,0	1,7	1,6
	Mittel (B)	1,4	1,3		1,5			1,5	1,4	1,4
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo (B)	1,6	1,5		1,9			1,9	1,6	1,6
	Esprit (B)	1,6	1,6		1,7			1,7	1,6	1,6
	Julia (B)	1,7	1,7		1,9			1,9	1,7	1,7
	Winnie (B)	1,6	1,9		1,9			1,9	1,9	1,8
	SU Hetti (B)	1,7	1,4		1,6			1,6	1,4	1,5
	RGT Mela (B)	1,7	1,7		1,9			1,9	1,8	1,7
	SY Loona (B)	1,7	1,7		2,1			2,1	1,8	1,7
	SU Majella		1,8		2,0			2,0	1,9	
	Bordeaux (B)	0,9	1,2		1,1			1,1	1,2	1,1
	Goldmarie (B)	1,0	1,1		1,3			1,3	1,1	1,1
	KWS Andris				1,0			1,0		
	Orcade				1,1			1,1		
	Mittelwert	1,5	1,5		1,6			1,6	1,5	1,5
	Minimum	0,9	1,0		1,0			1,0	1,1	1,1
	Maximum	1,8	1,9		2,1			2,1	1,9	1,8
	Mittel (B)	1,5	1,5		1,7			1,7	1,5	1,5
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Anteil Körner < 2,2 mm in %

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	2024/25	2023-25
Stufe I	SY Gallileo	8,5	4,1	0,3	0,6	1,3		0,7	2,8	5,0
	Esprit (B)	8,6	3,9	0,4	0,3	1,2		0,6	2,6	4,9
	Julia (B)	6,9	3,2	0,9	0,6	1,2		0,9	2,3	4,1
	Winnie (B)	5,7	3,2	0,3	0,3	0,6		0,4	2,1	3,5
	SU Hetti (B)	3,7	2,3	0,5	0,3	0,8		0,5	1,7	2,4
	RGT Mela (B)	4,5	2,5	0,6	0,3	1,1		0,7	1,8	2,8
	SY Loona (B)	12,6	8,2	1,1	4,0	2,8		2,6	6,1	8,6
	SU Majella		3,4	0,4	0,4	0,5		0,4	2,3	
	Bordeaux (B)	2,4	2,1	0,2	0,4	0,7		0,4	1,5	1,8
	Goldmarie	3,2	2,2	0,5	0,4	1,0		0,6	1,6	2,2
	KWS Andris			0,6	0,6	0,9		0,7		
	Orcade			0,9	0,5	0,8		0,7		
	Mittelwert	7,4	3,6	0,5	0,7	1,1		0,8	2,5	3,9
	Minimum	2,4	2,1	0,2	0,3	0,5		0,4	1,5	1,8
	Maximum	12,6	8,2	1,1	4,0	2,8		2,6	6,1	8,6
	Mittel (B)	6,2	3,5	0,5	0,8	1,2		0,8	2,5	3,9
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo	6,0	1,6	0,4	0,5	0,9		0,6	1,2	3,1
	Esprit (B)	5,4	1,6	0,4	0,9	1,0		0,8	1,3	2,9
	Julia (B)	4,8	1,3	0,8	0,4	0,5		0,6	1,0	2,5
	Winnie (B)	4,2	1,3	0,3	0,3	0,5		0,4	1,0	2,2
	SU Hetti (B)	2,3	1,1	0,4	0,3	0,8		0,5	0,9	1,5
	RGT Mela (B)	3,3	1,4	0,5	0,4	0,7		0,5	1,1	1,9
	SY Loona (B)	10,4	2,9	0,8	2,0	1,1		1,3	2,3	5,4
	SU Majella		1,3	0,7	0,3	0,4		0,5	1,0	
	Bordeaux (B)	2,2	1,3	0,5	0,4	0,5		0,5	1,0	1,5
	Goldmarie	3,4	1,6	0,4	0,2	0,7		0,4	1,2	2,0
	KWS Andris			0,9	0,3	0,7		0,6		
	Orcade			1,1	0,5	0,5		0,7		
	Mittelwert	5,3	1,6	0,6	0,6	0,7		0,6	1,2	2,5
	Minimum	2,2	1,1	0,2	0,2	0,4		0,4	0,9	1,5
	Maximum	10,4	2,9	1,1	2,0	1,2		1,3	2,3	5,4
	Mittel (B)	4,7	1,6	0,5	0,6	0,7		0,6	1,2	2,5
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Anteil Körner > 2,2 mm in %

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					2024/25	2023-25
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel		
Stufe I	SY Gallileo	91,5	95,9	99,7	99,4	98,7		99,3	97,2	95,0
	Esprit (B)	91,5	96,2	99,6	99,7	98,8		99,4	97,4	95,1
	Julia (B)	93,1	96,8	99,1	99,4	98,8		99,1	97,7	95,9
	Winnie (B)	94,3	96,8	99,7	99,7	99,4		99,6	97,9	96,5
	SU Hetti (B)	96,4	97,7	99,5	99,7	99,2		99,5	98,3	97,6
	RGT Mela (B)	95,4	97,6	99,4	99,7	98,9		99,3	98,2	97,2
	SY Loona (B)	87,4	91,8	98,9	96,0	97,2		97,4	93,9	91,4
	SU Majella		96,6	99,6	99,6	99,6		99,6	97,7	
	Bordeaux (B)	97,6	97,9	99,8	99,6	99,4		99,6	98,6	98,2
	Goldmarie	96,8	97,8	99,5	99,6	99,0		99,4	98,4	97,8
	KWS Andris			99,4	99,4	99,1		99,3		
	Orcade			99,1	99,5	99,2		99,3		
	Mittelwert	92,6	96,4	99,5	99,3	98,9		99,2	97,5	96,1
	Minimum	87,4	91,8	98,9	96,0	97,2		97,4	93,9	91,4
	Maximum	97,6	97,9	99,8	99,7	99,6		99,6	98,6	98,2
	Mittel (B)	93,8	96,5	99,5	99,2	98,8		99,2	97,5	96,1
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo	94,1	98,4	99,6	99,5	99,1		99,4	98,8	97,0
	Esprit (B)	94,6	98,4	99,6	99,1	99,0		99,2	98,7	97,2
	Julia (B)	95,2	98,7	99,2	99,6	99,4		99,4	99,0	97,5
	Winnie (B)	95,8	98,7	99,7	99,7	99,4		99,6	99,0	97,8
	SU Hetti (B)	97,7	98,9	99,6	99,7	99,2		99,5	99,1	98,6
	RGT Mela (B)	96,8	98,6	99,5	99,6	99,4		99,5	98,9	98,1
	SY Loona (B)	89,6	97,1	99,2	98,0	98,9		98,7	97,7	94,6
	SU Majella		98,7	99,3	99,7	99,6		99,5	99,0	
	Bordeaux (B)	97,8	98,7	99,5	99,6	99,6		99,6	99,0	98,6
	Goldmarie	96,6	98,4	99,6	99,8	99,3		99,6	98,8	98,0
	KWS Andris			99,1	99,7	99,3		99,4		
	Orcade			98,9	99,5	99,4		99,3		
	Mittelwert	94,7	98,4	99,4	99,4	99,3		99,4	98,8	97,5
	Minimum	89,6	97,1	98,9	98,0	98,8		98,7	97,7	94,6
	Maximum	97,8	98,9	99,8	99,8	99,6		99,6	99,1	98,6
	Mittel (B)	95,4	98,4	99,5	99,4	99,3		99,4	98,8	97,5
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Rohproteingehalt bei 100% TS in %

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	2024/25	2023-25
Stufe I	SY Gallileo	8,7	8,4	10,4				10,4	9,4	9,2
	Esprit (B)	9,2	8,6	10,5				10,5	9,6	9,4
	Julia (B)	9,0	8,8	10,4				10,4	9,6	9,4
	Winnie (B)	8,8	8,5	10,3				10,3	9,4	9,2
	SU Hetti (B)	8,9	8,6	10,6				10,6	9,6	9,4
	RGT Mela (B)	8,8	8,6	10,0				10,0	9,3	9,1
	SY Loona (B)	8,8	8,4	9,7				9,7	9,1	9,0
	SU Majella		8,5	10,6				10,6	9,6	
	Bordeaux (B)	8,2	8,3	9,9				9,9	9,1	8,8
	Goldmarie	8,6	8,8	10,0				10,0	9,4	9,1
	KWS Andris			10,1				10,1		
	Orcade			10,3				10,3		
	Mittelwert	8,7	8,6	10,3				10,3	9,4	9,2
	Minimum	8,2	8,3	9,7				9,7	9,1	8,8
	Maximum	9,2	8,8	10,7				10,7	9,7	9,4
	Mittel (B)	8,8	8,6	10,2				10,2	9,4	9,2
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo	10,2	10,6	10,9	10,3	10,8		10,7	10,7	10,5
	Esprit (B)	9,9	10,5	10,7	10,2	11,1		10,7	10,5	10,3
	Julia (B)	10,4	10,8	10,3	9,9	11,2		10,5	10,7	10,6
	Winnie (B)	9,9	10,1	10,5	10,3	11,2		10,7	10,3	10,2
	SU Hetti (B)	10,1	10,9	10,1	10,9	11,1		10,7	10,8	10,6
	RGT Mela (B)	10,2	10,9	10,1	10,9	11,0		10,7	10,8	10,6
	SY Loona (B)	10,4	10,6	10,3	10,3	10,7		10,4	10,6	10,5
	SU Majella		10,6	10,8	10,5	11,5		10,9	10,8	
	Bordeaux (B)	10,1	10,6	9,6	10,7	10,9		10,4	10,5	10,4
	Goldmarie	9,9	10,4	10,1	9,9	10,8		10,3	10,4	10,2
	KWS Andris			10,1	10,3	11,3		10,6		
	Orcade			10,5	11,0	11,5		11,0		
	Mittelwert	10,1	10,7	10,4	10,5	11,1		10,7	10,6	10,4
	Minimum	9,7	10,1	9,6	9,9	10,0		10,1	10,3	10,2
	Maximum	10,5	11,0	10,9	11,0	11,7		11,0	10,8	10,6
	Mittel (B)	10,1	10,6	10,3	10,4	11,0		10,6	10,6	10,4
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Rohproteinерtrag (Korn in TM) dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	2024/25	2023-25
Stufe I	SY Gallileo	6,4	5,2							
	Esprit (B)	6,5	4,7							
	Julia (B)	6,6	5,6							
	Winnie (B)	6,2	5,4							
	SU Hetti (B)	6,8	5,5							
	RGT Mela (B)	6,2	5,4							
	SY Loona (B)	7,2	5,6							
	SU Majella		4,9							
	Bordeaux (B)	6,0	5,8							
	Goldmarie	7,0	6,8							
	KWS Andris									
	Orcade									
	Mittelwert	6,4	5,4							
	Minimum	6,0	4,7							
	Maximum	7,2	6,8							
	Mittel (B)	6,5	5,5							
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo	8,2	8,6		9,2	9,7		9,5	8,9	8,6
	Esprit (B)	8,1	8,6		8,8	10,0		9,4	8,8	8,6
	Julia (B)	8,3	8,8		9,3	10,6		9,9	9,1	8,8
	Winnie (B)	7,9	8,3		9,0	10,4		9,7	8,7	8,4
	SU Hetti (B)	8,2	8,6		9,9	10,2		10,1	9,0	8,7
	RGT Mela (B)	8,2	8,5		10,0	10,5		10,3	9,0	8,7
	SY Loona (B)	8,3	9,1		8,9	10,0		9,5	9,2	8,9
	SU Majella		8,8		9,4	10,3		9,8	9,1	
	Bordeaux (B)	8,1	8,4		9,5	10,2		9,9	8,8	8,6
	Goldmarie	8,7	8,5		9,0	10,3		9,6	8,9	8,8
	KWS Andris				9,1	11,1		10,1		
	Orcade				9,8	10,3		10,1		
	Mittelwert	8,1	8,6		9,4	10,2		9,8	9,0	8,7
	Minimum	7,7	8,0		8,8	9,4		9,3	8,7	8,4
	Maximum	8,7	9,1		10,0	11,1		10,3	9,2	8,9
	Mittel (B)	8,2	8,6		9,3	10,2		9,8	8,9	8,7
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Rohproteinерtrag (Korn in TM) relativ

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	2024/25	2023-25
Stufe I	SY Gallileo	97	93							
	Esprit (B)	99	85							
	Julia (B)	101	101							
	Winnie (B)	95	97							
	SU Hetti (B)	105	100							
	RGT Mela (B)	95	97							
	SY Loona (B)	110	101							
	SU Majella		89							
	Bordeaux (B)	91	104							
	Goldmarie	106	123							
	KWS Andris									
	Orcade									
	Mittelwert									
	Minimum									
	Maximum									
	Mittel (B)	6,5	5,5							
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo	100	100		99	95		97	99	100
	Esprit (B)	98	100		95	98		96	99	99
	Julia (B)	101	102		100	104		102	102	102
	Winnie (B)	97	97		97	102		100	98	97
	SU Hetti (B)	99	100		107	100		103	101	100
	RGT Mela (B)	100	99		108	103		105	101	100
	SY Loona (B)	101	106		96	98		97	103	103
	SU Majella		102		101	101		101	102	
	Bordeaux (B)	99	98		103	100		101	99	99
	Goldmarie	105	99		97	101		99	99	101
	KWS Andris				98	109		104		
	Orcade				106	101		103		
	Mittelwert									
	Minimum									
	Maximum									
	Mittel (B)	8,2	8,6		9,3	10,2		9,8	8,9	8,7
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Marktwareertrag (> 2.2 mm) dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	2024/25	2023-25
Stufe I	SY Gallileo	76,4	71,4		99,5	91,0		95,3	78,2	77,6
	Esprit (B)	74,9	73,0		92,6	90,9		91,8	78,3	77,1
	Julia (B)	81,2	76,9		97,7	93,0		95,4	82,2	81,8
	Winnie (B)	77,8	77,8		91,0	90,3		90,6	81,5	80,1
	SU Hetti (B)	85,5	72,7		96,2	85,7		91,0	77,9	80,7
	RGT Mela (B)	80,3	77,9		92,2	93,1		92,7	82,1	81,4
	SY Loona (B)	77,1	71,8		87,5	92,6		90,0	77,0	77,1
	SU Majella		76,0		104,5	93,6		99,0	82,6	
	Bordeaux (B)	84,4	77,8		103,4	90,6		97,0	83,3	83,7
	Goldmarie	91,3	83,3		103,5	101,1		102,3	88,7	89,6
	KWS Andris				97,5	93,9		95,7		
	Orcade				99,0	89,0		94,0		
	Mittelwert	78,3	74,9		96,1	91,3		93,6	81,2	81,0
	Minimum	69,3	69,2		87,5	85,4		90,0	77,0	77,1
	Maximum	91,3	83,3		104,5	101,1		102,3	88,7	89,6
	Mittel (B)	81,0	75,9		95,9	92,0		94,0	81,0	81,0
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo	91,1	92,8		102,9	103,9		103,4	95,8	94,1
	Esprit (B)	92,1	93,9		99,3	103,3		101,3	96,0	94,6
	Julia (B)	92,1	92,8		109,1	109,7		109,4	97,5	95,5
	Winnie (B)	91,6	94,3		101,8	107,9		104,8	97,3	95,2
	SU Hetti (B)	95,2	91,1		105,6	106,2		105,9	95,3	95,3
	RGT Mela (B)	91,8	89,9		106,4	110,0		108,2	95,1	93,9
	SY Loona (B)	85,1	97,4		98,2	107,5		102,9	98,9	93,9
	SU Majella		95,6		103,5	103,5		103,5	97,9	
	Bordeaux (B)	93,0	91,3		103,2	108,1		105,7	95,4	94,5
	Goldmarie	99,1	94,2		105,2	110,3		107,7	98,0	98,4
	KWS Andris				102,3	113,8		108,0		
	Orcade				103,2	103,6		103,4		
	Mittelwert	90,4	92,3		103,4	106,4		104,8	96,7	95,1
	Minimum	84,6	83,5		98,2	99,9		99,1	95,1	93,9
	Maximum	99,1	97,4		109,1	113,8		109,4	98,9	98,4
	Mittel (B)	92,3	93,1		103,5	107,4		105,5	96,6	95,1
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste 2023-2025 V-Standorte

Marktwareertrag (> 2.2 mm) %

Intensität	Sorte	2023	2024	2025						
		Mittel	Mittel	Hayn	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	2024/25	2023-25
Stufe I	SY Gallileo	96	94		104	99		101	97	96
	Esprit (B)	93	96		97	99		98	97	95
	Julia (B)	100	101		102	101		101	101	101
	Winnie (B)	98	103		95	98		96	101	99
	SU Hetti (B)	106	96		100	93		97	96	100
	RGT Mela (B)	97	103		96	101		99	101	101
	SY Loona (B)	100	95		91	101		96	95	95
	SU Majella		100		109	102		105	102	
	Bordeaux (B)	102	103		108	98		103	103	103
	Goldmarie	107	110		108	110		109	109	111
	KWS Andris				102	102		102		
	Orcade				103	97		100		
	Mittelwert									
	Minimum									
	Maximum									
	Mittel (B)	87,7	75,9		95,9	92,0		94,0	81,0	81,0
	GD 5%									
Stufe II	SY Gallileo	103	100		99	97		98	99	99
	Esprit (B)	97	101		96	96		96	99	100
	Julia (B)	102	100		105	102		104	101	101
	Winnie (B)	100	101		98	100		99	101	100
	SU Hetti (B)	102	98		102	99		100	99	100
	RGT Mela (B)	96	97		103	102		103	98	99
	SY Loona (B)	95	105		95	100		98	102	99
	SU Majella		103		100	96		98	101	
	Bordeaux (B)	100	98		100	101		100	99	99
	Goldmarie	106	101		102	103		102	101	104
	KWS Andris				99	106		102		
	Orcade				100	96		98		
	Mittelwert									
	Minimum									
	Maximum									
	Mittel (B)	96,8	93,1		103,5	107,4		105,5	96,6	95,1
	GD 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttergerste V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben
Standortbedingungen

Ort	Bodenart	NStE	Ackerzahl	Höhenlage	Jahresmittel	
					Temperatur	Nieder-schlag
Hayn	Lehm	V 5	35-45	441	6,5	618
Burkersdorf	sandiger Lehm	V 5a	36	440	8,3	629
Forchheim	lehmiger Sand	V 8	33	565	7,6	925
Christgrün	toniger Lehm	V 5	35	430	8,4	725

LSV Winterfuttergerste V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben
Acker- und Pflanzenbau

Ort	letzte Vorfrucht	Datum			Aussaatdichte Kö/m²
		Grundboden- bearbeitung	Aussaat	Ernte	
Hayn	Winterweichweizen	29.09.2024	30.09.2024	29.07.2025	320
Burkersdorf	Phazelia	19.09.2024	30.09.2024	20.07.2025	
Forchheim	Weidelgras, Einjähriges-		23.09.2024	20.07.2025	300
Christgrün	Hafer (Körnernutzung)		23.09.2024	07.08.2025	

LSV Winterfuttergerste V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben

[illegible]

LSV Winterfuttergerste V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben
Düngung

Ort	Datum	BBCH-St.		Düngerart	N	P2O5	K2O	CaO	MgO	S
		von	bis		kg/ha					
Hayn	20.03.2025	29		NPK	107	26	52		16	32
	28.04.2025	33			59	14	28		9	17
Burkersdorf	24.10.2023	0		60er Kali			143			
	24.10.2023	0		Triplesuperphosphat		107				
	11.03.2025	27		Ammonsulfatsalpeter	70					35
	11.04.2025	31		Kalkammonsalpeter	60					
Forchheim	17.07.2024	0		Kohlens.Kalk 45 (Kalkmergel)				364	72	
	10.03.2025	25		Kalkammonsalpeter 27	60					
	24.03.2025	30		Kalkammonsalpeter 27	30					
	14.04.2025	31		Kalkammonsalpeter	50					

LSV Winterfuttergerste V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz konstant

Ort	Datum	BBCH-St. von - bis		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich
Hayn	08.11.2024	19		Pointer	0,03 kg/ha	H
	14.04.2025	31		Biathlon 4D	0,07 kg/ha	H
	14.04.2025	31		Dash	1 l/ha	Z
	26.05.2025	55		Balaya	1,5 l/ha	F
Burkersdorf	24.10.2024	12		Herold SC	0,3 l/ha	H
	24.10.2024	12		Trinity	1,5 l/ha	H
Forchheim	21.10.2024	14		Cadou SC	0,5 l/ha	H
	21.10.2024	14		Viper Compact	1 l/ha	H

LSV Winterfuttergerste V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz faktoriell

Ort	Datum	BBCH	von - bis	PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich	Stufe
Burkersdorf	29.04.2025	37		ELATUS ERA	1 l/ha	F	2
	29.04.2025	37		FOLPAN 500 SC	1,5 l/ha	F	2
	30.04.2025	37		CALMA	0,8 l/ha	W	2
Forchheim	17.04.2025	31		Moddus	0,2 l/ha	W	1
	17.04.2025	31		Moddus	0,4 l/ha	W	2
	07.05.2025	49		Ascra Xpro	1,2 l/ha	F	2
	07.05.2025	49		FOLPAN 500 SC	1,5 l/ha	F	2

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: poststelle@lfulg.sachsen.de
www.lfulg.sachsen.de

Autoren:

Martin Sacher, Michael Sorms, Maik Panicke, Dr. Ulf Müller, Samuel Franz
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@lfulg.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

03.03.2026

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter
<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html> heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen
Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer
Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien
sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist
auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer
bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme
des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in
welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese
Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.