

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche Winterroggen Öko-Anbau 2026 (Lö- und V-Standorte)**Kornertrag bei 86 % TM (dt/ha)**

Sorte		2024	2025	2026	Einzelorte 2026				
					Burkersdorf	Herlasgrün	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen
		n = 5	n = 5	n = 5	TH	SN	SN	TH	SN
KWS Tayo (B)	H	59,7	78,5	66,7	64,8	68,4	79,8	76,5	43,9
SU Karlsson (B)	H	59,0	78,0	68,9	63,9	73,4	81,1	79,6	46,7
Inspector (B)	P	45,6	60,8	54,3	50,3	55,9	68,3	62,1	34,8
SU Bebop (B)	P	49,5	64,6	56,0	50,4	60,5	68,5	62,7	37,8
Dankowskie Opal (B)	P	46,9	60,1	50,9	45,0	55,9	63,2	57,0	33,6
Dankowskie Alvaro	P		61,0	51,9	48,0	56,4	62,9	59,3	33,2
KWS Creor	H		69,8	58,1	53,7	58,9	70,6	66,1	41,4
Baldachin	ÖHM			50,0	46,7	51,9	61,8	57,6	31,9
Mittel (B)		52,1	68,4	59,4	54,9	62,8	72,2	67,6	39,3
GD 5 %					4,7	4,3	5,2	4,7	3,3

Kornertrag (relativ)

Sorte		2024	2025	2026	Einzelorte 2026				
					Burkersdorf	Herlasgrün	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen
		n = 5	n = 5	n = 5	TH	SN	SN	TH	SN
KWS Tayo (B)	H	114	115	112	118	109	111	113	112
SU Karlsson (B)	H	113	114	116	116	117	112	118	119
Inspector (B)	P	88	89	91	92	89	95	92	88
SU Bebop (B)	P	95	94	94	92	96	95	93	96
Dankowskie Opal (B)	P	90	88	86	82	89	88	84	85
Dankowskie Alvaro	P		89	87	87	90	87	88	84
KWS Creor	H		102	98	98	94	98	98	105
Baldachin	ÖHM			84	85	83	86	85	81
Mittel (B)		52,1	68,4	59,4	54,9	62,8	72,2	67,6	39,3
GD 5 %					8,6	6,8	7,2	6,9	8,3

H = Hybridsorte; P = Populationssorte; ÖHM = Ökologisch heterogenes Material

B = Bezugsbasis

Löss-Standorte: Mittelsömmern, Nossen

V-Standorte: Burkersdorf, Herlasgrün, Forchheim