

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Winterweizen
Auswertungszeitraum: 2018 - 2020
Anbaugebiet: D-Süd-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg
 Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

**Empfehlungssorten zur
 Aussaat 2020:**

Qualitäts- gruppe	Sorte
E ¹⁾	
A ¹⁾	RP-Gehalte mittel bis hoch: Findus ^(FZ) (auch nach Mais) , Lemmy RP-Gehalte mittel: Nordkap ^(FZ) RP-Gehalte mittel bis gering: Asory, RGT Reform, LG Initial, Apostel ^(FZ) 4)
B	vorläufig: Informer ^(RP-)
C	

- 1) Proteingehalte: (RP+++)
 sehr hoch, (RP++) hoch bis sehr hoch, (RP+) hoch; RP0/+) mittel bis hoch,
 (RP0) mittel, (RP0/-) mittel bis gering; (RP-) gering; (RP--) gering bis sehr gering; (RP---) sehr gering
 - unter Berücksichtigung der Einstufung des BSA und Ergebnissen der LSV
 2) mittlere bis schwächere Winterfestigkeit beachten: Anbauumfang begrenzen!
 3) möglichst Vertragsanbau vorsehen
 4) vorzugsweise für die aufwandsreduzierte Erzeugung; knappe A-Qualität beachten
 5) RP-Gehalte für E-Qualität nicht immer sicher, gezielte Erzeugung von A-Weizenqualität möglich

(FZ) schwächere oder schwache Fallzahlstabilität beachten

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/1646.htm>

LSV Winterweizen 2018-2020 D-Süd-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

		2018	2019	Einzelorte 2020								19/20	18-20	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzdorf	Gadegast	Klietow	Lüchfeld	Ruhlsdorf	Sonnewalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Ponticus (B)	46,8	61,4	66,8	91,1	67,2			47,6	86,7		71,8	67,2	63,5
	Moschus (B)	46,9	60,4	69,0	86,3	68,1			46,3	99,3		73,8	67,8	64,0
	KWS Emerick			69,1	94,6	71,7			44,5	97,7		75,5		
	RGT Reform (B)	46,9	59,5	75,0	90,8	70,7			46,0	93,2		75,1	68,2	64,3
	Nordkap (B)	46,9	59,9	70,5	91,8	70,3			48,6	94,8		75,2	68,4	64,5
	Apostel (B)	50,6	65,1	70,6	87,5	67,0			50,1	90,8		73,2	69,6	66,1
	Findus (B)	48,8	64,3	65,3	87,6	66,1			51,5	91,5		72,4	68,8	65,1
	Asory (B)	52,8	65,4	72,0	93,3	76,9			53,5	101,4		79,4	73,2	69,5
	LG Initial (B)	42,4	57,8	64,3	88,4	72,1			46,2	96,9		73,6	66,5	62,1
	KWS Fontas		61,9	69,2	91,1	73,1			45,6	97,1		75,2	69,3	
	RGT Depot		62,0	70,0	91,2	68,5			41,3	93,8		72,9	68,1	
	Lemmy (B)	45,3	59,6	60,8	89,1	71,7			41,9	93,8		71,4	66,2	62,4
	Activus		62,4	63,4	81,7	71,8			41,6	91,9		70,1	66,6	
	Ikarus		64,3	66,6	82,0	72,9			45,9	94,6		72,4	68,8	
	Architekt		63,0	71,3	95,1	63,4			43,0	96,8		73,9	69,0	
	Pep		62,3	67,6	95,3	76,4			54,8	94,7		77,7	70,9	
	LG Akkurat		61,0	69,7	92,0	71,1			39,8	99,7		74,5	68,5	
	SU Aventinus			71,2	90,8	72,4			46,0	94,6		75,0		
	Foxx			74,3	98,4	74,4			47,1	99,5		78,7		
	Complice			76,3	99,8	79,6			45,9	101,8		80,6		
	Informer		64,0	70,7	91,9	74,9			47,7	98,0		76,6	71,0	
	Campesino			74,8	100,5	80,8			45,7	98,9		80,1		
	Chevignon			77,1	99,7	78,7			45,1	103,4		80,8		
	SU Habanero			70,5	90,4	72,8			42,2	92,9		73,7		
	Hyvega*			85,5	102,5	84,7			59,0	106,9		87,7		
	LG Character			68,2	96,6	74,2			51,3	98,1		77,7		
	KWS Donovan			71,6	94,8	67,2			41,0	96,0		74,1		
	Anzahl Orte	2	4									5	9	11
	Mittel (B)	47,5	61,5	68,2	89,5	70,0			47,9	94,2		74,0	68,4	64,6
	GD 5 %			7,5	7,6	7,8			4,3	3,2				

LSV Winterweizen 2018-2020 D-Süd-Standorte
Kornertrag bei 86% TS dt/ha

		2018	2019	Einzelorte 2020								19/20	18-20		
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzdorf	Gadegast	Klietow	Lüchfeld	Ruhlsdorf	Sonnewalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe II	Ponticus (B)	60,5	63,4	71,6	89,5	66,7	67,7	78,4	56,0	90,2	77,5	74,7	69,4	67,5	
	Moschus (B)	59,9	63,1	71,7	87,2	69,6	66,9	82,7	51,9	92,6	84,9	75,9	69,9	67,8	
	KWS Emerick			70,2	94,6	76,3	71,4	82,9	48,8	99,0	84,4	78,4			
	RGT Reform (B)	60,2	63,1	71,8	93,8	72,0	68,6	80,1	49,2	99,3	84,6	77,4	70,7	68,5	
	Nordkap (B)	55,2	62,2	77,0	95,2	75,1	69,2	80,5	50,4	103,3	89,8	80,1	71,7	68,2	
	Apostel (B)	57,5	63,6	71,1	88,7	73,2	67,6	74,6	51,8	92,9	90,5	76,3	70,4	67,7	
	Findus (B)	59,4	62,8	68,7	98,1	64,2	66,2	83,8	50,0	99,2	83,3	76,7	70,2	68,0	
	Asory (B)	60,5	66,8	77,0	97,0	80,0	66,7	88,6	54,4	105,6	88,4	82,2	75,0	72,0	
	LG Initial (B)	56,3	62,4	72,7	93,3	72,7	65,9	83,8	54,0	100,6	92,5	79,4	71,5	68,3	
	KWS Fontas		62,7	71,6	97,6	71,9	71,3	87,0	48,0	97,9	83,3	78,6	71,2		
	RGT Depot		63,7	75,1	96,6	72,6	70,6	85,4	48,3	95,9	89,6	79,3	72,0		
	Lemmy (B)	57,2	61,8	78,9	95,2	70,7	63,2	83,4	51,4	95,3	85,8	78,0	70,4	67,6	
	Activus		62,2	81,3	87,5	71,5	69,9	81,4	42,3	89,5	77,6	75,1	69,1		
	Ikarus		64,8	72,9	89,8	75,8	65,2	89,0	45,5	98,2	85,9	77,8	71,7		
	Architekt		62,6	72,2	95,4	65,5	69,6	83,3	46,7	93,1	84,0	76,2	69,9		
	Pep		63,9	77,6	98,4	75,5	72,6	90,1	52,4	98,6	86,1	81,4	73,2		
	LG Akkurat		61,2	76,6	92,3	72,3	70,2	85,5	44,1	95,0	92,2	78,5	70,4		
	SU Aventinus			77,6	97,9	76,6	74,4	78,5	45,1	98,1	81,1	78,7			
	Foxx			81,8	97,7	70,0	72,5	83,2	48,8	100,6	89,0	80,4			
	Complice			85,1	101,8	82,6	79,0	89,0	56,9	104,9	83,4	85,3			
	Informer		63,7	79,2	97,8	75,5	72,1	91,2	49,4	105,3	92,5	82,9	73,9		
	Campesino			75,7	104,1	75,4	72,3	90,2	47,6	103,6	92,3	82,7			
	Chevignon			85,3	103,9	84,5	80,9	93,2	52,6	108,1	88,8	87,2			
	SU Habanero			76,5	95,3	71,9	66,1	81,1	48,7	95,5	85,5	77,6			
	Hyvega*			83,4	101,5	84,2	78,6	92,1	57,3	110,4	96,7	88,0			
	LG Character			73,5	103,0	73,9	72,9	85,6	53,3	100,6	91,4	81,8			
	KWS Donovan			81,1	94,8	70,4	74,4	84,3	51,8	100,9	84,4	80,3			
	Anzahl Orte	4	7										8	15	19
	Mittel (B)	58,5	63,2	73,4	93,1	71,6	66,9	81,8	52,1	97,7	86,4	77,9	71,0	68,4	
	GD 5 %			7,5	7,6	7,8	4,7	3,8	4,3	3,2					

LSV Winterweizen 2018-2020 D-Süd-Standorte

Kornertrag bei 86% TS rel

		Einzelorte 2020										19/20	18-20	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetendorf	Gadegast	Kliestow	Lüchfeld	Ruhlsdorf	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Ponticus (B)	98	100	98	102	96			99	92		97	98	98
	Moschus (B)	99	98	101	96	97			97	105		100	99	99
	KWS Emerick			101	106	102			93	104		102		
	RGT Reform (B)	99	97	110	101	101			96	99		102	100	100
	Nordkap (B)	99	97	103	103	100			101	101		102	100	100
	Apostel (B)	106	106	103	98	96			105	96		99	102	102
	Findus (B)	103	105	96	98	94			107	97		98	100	101
	Asory (B)	111	106	105	104	110			112	108		107	107	108
	LG Initial (B)	89	94	94	99	103			96	103		99	97	96
	KWS Fontas		101	101	102	104			95	103		102	101	
	RGT Depot		101	103	102	98			86	99		99	99	
	Lemmy (B)	95	97	89	99	102			87	100		97	97	97
	Activus		101	93	91	103			87	97		95	97	
	Ikarus		105	98	92	104			96	100		98	101	
	Architekt		102	105	106	91			90	103		100	101	
	Pep		101	99	106	109			114	100		105	104	
	LG Akkurat		99	102	103	102			83	106		101	100	
	SU Aventinus			104	101	103			96	100		101		
	Foxx			109	110	106			98	106		106		
	Complice			112	111	114			96	108		109		
	Informer		104	104	103	107			99	104		104	104	
	Campesino			110	112	115			95	105		108		
	Chevignon			113	111	112			94	110		109		
	SU Habanero			103	101	104			88	99		100		
	Hyvega*			125	115	121			123	113		119		
	LG Character			100	108	106			107	104		105		
	KWS Donovan			105	106	96			86	102		100		
	Anzahl Orte	2	4									5	9	11
	Mittel (B)	47	61	68	90	70			48	94		74	68	65
	GD 5 %			10,9	8,5	11,2			9,0	3,4				

LSV Winterweizen 2018-2020 D-Süd-Standorte

Kornertrag bei 86% TS rel

		Einzelorte 2020											19/20	18-20	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetendorf	Gadegast	Kliestow	Lüchfeld	Ruhlsdorf	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe II	Ponticus (B)	103	100	98	96	93	101	96	107	92	90	96	98	99	
	Moschus (B)	102	100	98	94	97	100	101	100	95	98	98	98	99	
	KWS Emerick			96	102	107	107	101	94	101	98	101			
	RGT Reform (B)	103	100	98	101	101	103	98	94	102	98	99	100	100	
	Nordkap (B)	94	98	105	102	105	103	98	97	106	104	103	101	100	
	Apostel (B)	98	101	97	95	102	101	91	99	95	105	98	99	99	
	Findus (B)	102	99	94	105	90	99	99	103	96	102	96	99	99	99
	Asory (B)	103	106	105	104	112	100	108	108	104	108	102	106	106	105
	LG Initial (B)	96	99	99	100	102	98	103	104	104	103	107	102	101	100
	KWS Fontas		99	98	105	100	107	106	92	100	96	101	100		
	RGT Depot		101	102	104	101	106	104	93	98	104	102	101		
	Lemmy (B)	98	98	107	102	99	94	102	99	98	99	100	99	99	
	Activus		98	111	94	100	105	100	81	92	90	96	97		
	Ikarus		102	99	96	106	97	109	87	101	99	100	101		
	Architekt		99	98	102	92	104	102	90	95	97	98	98		
	Pep		101	106	106	105	109	110	101	101	100	105	103		
	LG Akkurat		97	104	99	101	105	105	85	97	107	101	99		
	SU Aventinus			106	105	107	111	96	87	100	94	101			
	Foxx			111	105	98	108	102	94	103	103	103			
	Complice			116	109	115	118	109	109	107	97	110			
	Informer		101	108	105	105	108	112	95	108	107	106	104		
	Campesino			103	112	105	108	110	91	106	107	106			
	Chevignon			116	112	118	121	114	101	111	103	112			
	SU Habanero			104	102	100	99	99	93	98	99	100			
	Hyvega*			114	109	118	118	113	110	113	112	113			
	LG Character			100	111	103	109	105	102	103	106	105			
	KWS Donovan			111	102	98	111	103	99	103	98	103			
	Anzahl Orte	4	7									8	15	19	
	Mittel (B)	59	63	73	93	72	67	82	52	98	86	78	71	68	
	GD 5 %			10,2	8,2	10,9	7,0	4,6	8,2	3,3					

LSV Winterweizen 2020 - Allgemeine Angaben
Acker- und Pflanzenbau

D-Süd

Ort	letzte Vorfrucht	Aussaat-dichte	Datum der		
			Grundboden- bearbeitung	Aussaat	Ernte
Baruth	Gerste, Winter-	250	05.08.2019	07.10.2019	22.07.2020
Beetzendorf	Hafer (Körnernutzung)	400	16.09.2019	10.10.2019	23.07.2020
Gadegast	Erbse	350	26.07.2019	09.10.2019	22.07.2020
Kliestow		350		09.10.2019	28.07.2020
Lüchfeld	Raps, Winter- (Körnernutzung)	350	21.09.2019	07.10.2019	28.07.2020
Ruhlsdorf	Roggen, Winter- (Körnernutzung)		15.09.2019	09.10.2019	24.07.2020
Sonnenwalde	Mais (Silonutzung)		16.09.2019	30.09.2019	22.07.2020
Vipperow	Raps, Winter- (Körnernutzung)	300		07.10.2019	11.08.2020

LSV Winterweizen 2020 - Allgemeine Angaben
Düngung konstant (Angaben in kg/ha)

Ort	Datum	BBCH		Dünger	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	S
		von	bis							
Baruth	17.07.2019	0	0	Triplesuperphosphat		69	0	0	0	
Baruth	17.07.2019	0	0	40er Kali		0	60	0	0	
Baruth	17.07.2019	0	0	Konverterkalk		0	0	1230	0	
Baruth	18.03.2020	24	27	Kieserit						20
Baruth	16.03.2020	24	27	Kalkammonsalpeter	70					
Baruth	09.04.2020	31	31	Kalkammonsalpeter	65					
Baruth	13.05.2020	37	39	Entec 26	30					
Beetzendorf	04.09.2019	0		PK-Dünger		135	271		23	
Beetzendorf	09.03.2020	29		NPK-Dünger	33	33	33		6	
Beetzendorf	26.03.2020	30		Kalkammonsalpeter 27	44					
Beetzendorf	17.04.2020	31		Kalkammonsalpeter 27	61					
Beetzendorf	05.05.2020	37		Kalkammonsalpeter 27	33					
Gadegast	18.03.2020			PK-Dünger		24	48			
Gadegast	14.04.2020	29	29	Kornkali mit MgO 40+6			60		9	
Gadegast	25.02.2020	21		Ammonsulfatsalpeter 26	58					24
Gadegast	08.04.2020	29		Kalkammonsalpeter 27	45					0
Gadegast	04.05.2020	41	41	Kalkammonsalpeter 27	27					0
Kliestow	23.03.2020			Domamon 20% N, 6% S	100					
Kliestow	18.06.2020			Kalkammonsalpeter	50					
Lüchfeld	03.03.2020	21	22	Ammonsulfatsalpeter	59					
Lüchfeld	08.04.2020	27	29	Kalkammonsalpeter	60					
Lüchfeld	08.05.2020	43	47	Kalkammonsalpeter	54					
Ruhlsdorf	18.03.2020	27	29	Kalkammonsalpeter	70					
Ruhlsdorf	27.04.2020	30	31	Kalkammonsalpeter	50					
Ruhlsdorf	26.05.2020	58	60	Kalkammonsalpeter	40					
Sonnenwalde	13.03.2020	22	23	Kalkammonsalpeter	70					
Sonnenwalde	22.04.2020	31	32	Kalkammonsalpeter	60					
Sonnenwalde	26.05.2020	59	60	Kalkammonsalpeter	30					
Vipperow	17.03.2020			Kali			250			
Vipperow	17.03.2020			Triple-Phosphat 46		300	0	0	0	0
Vipperow	12.03.2020			Alzon Neo	110					
Vipperow	24.04.2020			Alzon Neo	50					

LSV Winterweizen 2020 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz faktoriell

Ort	Datum	BBCH		Wirkungsbereich	Mittel	Menge	Stufe
		von	bis				
Baruth	07.05.2020	37	39	Fungizid	Adexar	2	2
Baruth	27.05.2020	59	61	Fungizid	Prosaro	1	2
Beetzendorf	07.05.2020	37		Fungizid	Comet	0,5	2
Beetzendorf	07.05.2020	37		Fungizid	Revytrex	1,5	2
Gadegast	14.05.2020	47		Fungizid	Cerix	3	2
Kliestow	27.03.2020			Fungizid	Input Classic	1	2
Kliestow	28.05.2020			Fungizid	Input Xpro	1,2	2
Kliestow	27.03.2020			Wachstumsregler	CALMA	0,4	2
Lüchfeld	10.04.2020	27	29	Fungizid	HELOCUR	0,5	2
Lüchfeld	10.04.2020	27	29	Fungizid	Rubric	0,5	2
Lüchfeld	10.04.2020	27	29	Wachstumsregler	Countdown	0,25	2
Ruhlsdorf	20.05.2020	51	55	Fungizid	Adexar	1,7	2
Sonnenwalde	16.05.2020	37	39	Fungizid	Siltra Xpro	1	2
Sonnenwalde	17.04.2020	30	32	Wachstumsregulator	Moddus	0,3	2
Vipperow	13.05.2020			Fungizid	Revytrex	1,12	2
Vipperow	08.06.2020			Fungizid	Taspa	0,5	2
Vipperow	17.04.2020			Wachstumsregulator	Stabilan 720	1	2

LSV Winterweizen 2020 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz konstant

Ort	Datum	BBCH		Wirkungsbereich	Mittel	Menge
		von	bis			
Baruth	22.10.2019	10	10	Herbizid	Bacara FORTE	0,9
Baruth	22.10.2019	10	10	Insektizid	Karate Zeon	0,075
Beetzendorf	24.10.2019	11	99	Herbizid	BeFlex	0,3
Beetzendorf	24.10.2019	11	99	Herbizid	Herold SC	0,3
Beetzendorf	16.03.2020	29	99	Herbizid	AXIAL 50	0,9
Gadegast	28.10.2019	11	99	Herbizid	Viper Compact	1
Gadegast	16.03.2020	25	99	Herbizid	Zypar	1
Gadegast	14.05.2020	47	99	Insektizid	Karate Zeon	75
Klietow	11.11.2019	12	13	Herbizid	Trinity	2
Klietow	13.06.2020			Insektizid	Bulldock	0,3
Lüchfeld	21.10.2019	10	11	Herbizid	CLEANSHOT	0,065
Lüchfeld	21.10.2019	10	11	Herbizid	Herold SC	0,25
Lüchfeld	10.04.2020	27	29	Herbizid	ARIANE C	0,5
Ruhlsdorf	25.11.2019	13	13	Herbizid	CLEANSHOT	0,095
Ruhlsdorf	19.03.2020	27	29	Herbizid	Biathlon 4D	0,07
Ruhlsdorf	19.03.2020	27	29	Zusatzstoff	Dash E. C.	1
Ruhlsdorf	19.03.2020	27	29	Herbizid	Atlantis Flex	0,2
Ruhlsdorf	19.03.2020	27	29	Zusatzstoff	Biopower	0,6
Ruhlsdorf	09.06.2020			Insektizid	Biscaya	0,3
Sonnenwalde	26.10.2019	11	13	Herbizid	CLEANSHOT	0,075
Sonnenwalde	26.10.2019	11	13	Herbizid	Bacara FORTE	0,8
Sonnenwalde	26.05.2020	59	60	Insektizid	Biscaya	0,3
Vipperow	27.03.2020			Herbizid	POINTER SX	0,1
Vipperow	17.04.2020			Herbizid	AXIAL 50	0,9

LSV Winterweizen 2018 - Allgemeine Angaben
Standortbedingungen

Ort	Bodenart	NStE	Acker- zahl	Höhen- lage	Jahresmittel	
					Tempe- ratur	Nieder- schlag
Baruth	lehmgiger Sand	D 3	32	165	8,6	626
Beetendorf	lehmgiger Sand	D 4c	45-50	47	8,4	575
Gadegast	lehmgiger Sand	D 4	33-40	93	8,7	574
Kliestow	lehmgiger Sand	D 3a	32-35	80	8,4	546
Lüchfeld ¹⁾	lehmgiger Sand	D 3a	35-40	41	8,3	544
Ruhlsdorf	anlehmiger Sand	D 3a	32-38	44	8,6	545
Sonnenwalde	lehmgiger Sand	D 3a	35	97	8,3	560
Vipperow	anlehmiger Sand	D 3	30	63	8,0	627

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: lfulg@smul.sachsen.de
www.smul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Martin Sacher, Dr. Ulf Müller, Maik Panicke
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@smul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

11.02. 2021

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.