

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche Winterbraugerste 2017
Stufe I (ohne Fungizid, mit reduziertem Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag bei 86 % TS (dt/ha)

relativ

Sorte	Nossen	Pomm- ritz	N=4 *)	Nossen	Pomm- ritz	N=4 *)
KWS Joy (B)	73,8	86,3	80,5	100	100	99
KWS Liga (B)	76,7	84,3	82,3	103	97	101
Wintmalt (B)	72,1	89,3	81,6	97	103	100
Rubinesse	76,7	93,7	85,4	103	108	105
Craft	68,0	87,4	82,0	92	101	101
KWS Somerset	74,3	90,7	84,6	100	105	104
Mittel (B)	74,2	86,6	81,5	74,2	86,6	81,5
GD 5 %	7,5	3,7		10,1	4,3	

n = 4 *) ... Mittelwert für das Anbauggebiet Lö/V 2017

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche Winterbraugerste 2017
Stufe II (mit Fungizid, mit optimalem Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag bei 86 % TS (dt/ha)

relativ

Sorte	Nossen	Pomm- ritz	N=4 *)	Nossen	Pomm- ritz	N=4 *)
KWS Joy (B)	90,2	95,3	98,2	102	100	102
KWS Liga (B)	82,4	95,4	94,3	93	100	98
Wintmalt (B)	92,5	94,8	97,5	105	100	101
Rubinesse	96,8	100,0	103,0	109	105	107
Craft	84,2	93,7	93,5	95	98	97
KWS Somerset	92,7	95,2	97,0	105	100	100
Mittel (B)	88,4	95,1	96,7	88,4	95,1	96,7
GD 5 %	7,5	3,7		8,5	3,9	

n = 4 *) ... Mittelwert für das Anbauggebiet Lö/V 2017

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche **Winterbraugerste 2017**

Ausgewählte Qualitätsparameter

Stufe I (ohne Fungizid, mit reduziertem Wachstumsreglereinsatz)

Sorte	Vollgerstenanteil (%)			TKM (g)			HLG (kg)		
	Nossen	Pomm-ritz	N=4 *)	Nossen	Pomm-ritz	N=4 *)	Nossen	Pomm-ritz	N=4 *)
KWS Joy (B)	87,7	96,6	89,9	41,9	47,5	43,8	65,8	68,1	65,9
KWS Liga (B)	89,4	95,9	91,1	42,0	46,7	44,6	67,9	69,0	67,5
Wintmalt (B)	87,4	97,9	90,5	42,6	49,9	45,6	67,3	68,3	66,5
Rubinesse	74,5	92,8	85,3	36,5	40,3	39,4	70,9	68,3	67,9
Craft	75,2	96,7	90,2	41,1	47,6	46,2	68,3	68,6	67,7
KWS Somerset	94,2	97,2	93,0	46,0	50,0	47,4	67,9	69,6	67,8
Mittel (B)	88,2	96,8	90,5	42,2	48,0	44,7	67,0	68,5	66,6

n = 4 *) ... Mittelwert für das Anbauggebiet Lö/V 2017

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche **Winterbraugerste 2017**

Ausgewählte Qualitätsparameter

Stufe II (mit Fungizid, mit optimalem Wachstumsreglereinsatz)

Sorte	Vollgerstenanteil (%)			TKM (g)			HLG (kg)		
	Nossen	Pomm-ritz	N=4 *)	Nossen	Pomm-ritz	N=4 *)	Nossen	Pomm-ritz	N=4 *)
KWS Joy (B)	96,0	96,1	95,8	46,1	50,7	48,4	69,2	68,8	68,8
KWS Liga (B)	94,0	97,0	95,5	44,7	49,2	47,5	69,6	68,8	68,8
Wintmalt (B)	95,5	97,9	95,7	46,8	52,3	49,3	70,0	68,1	68,3
Rubinesse	85,8	94,4	92,6	38,0	44,7	43,3	71,5	67,7	69,3
Craft	91,9	96,0	95,5	44,9	48,9	49,0	70,7	67,7	68,8
KWS Somerset	97,5	97,8	96,8	50,5	52,5	50,3	70,7	67,7	68,7
Mittel (B)	95,2	97,0	95,7	45,9	50,7	48,4	69,6	68,6	68,6

n = 4 *) ... Mittelwert für das Anbauggebiet Lö/V 2017